

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamówienia:

„Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Żyrardowa”

Adres obiektu:

Miasto Żyrardów – wykaz ulic zawarty w Tabeli nr 1 Projektu

Klasyfikacja robót:

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

31520000-7	Lampy i oprawy oświetleniowe
45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego drogowego
45316100-6	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

Nazwa Zamawiającego:

**Miasto Żyrardów
Pl. Jana Pawła II nr 1
96-300 Żyrardów**

Jednostka projektowa:

**ESCO PROJEKT ROMAN DĘBOWSKI
ul. M. Małachowskiego 1/107
05-270 MARKI
Tel. 501 006694**

		podpis
Projektował:	Jarosław Nasuta Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń el. nr ewid: PDL/0038/POOE/05	

Żyrardów sierpień 2024

Spis treści

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA.....	3
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA.....	4
1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA	6
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	6
1.2. CEL OPRACOWANIA	6
2. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE	7
2.1. PROJEKTOWANE URZĄDZENIA.....	7
2.2. OPRAWY ULICZNE	7
2.3. OPRAWY PARKOWE MOCOWANE OD GÓRY (zwieszane „LED PARKOWE)	9
2.4. OPRAWY PARKOWE MOCOWANE OD DOŁU (nasadzane LED STYLÓWE).....	10
2.5. PRZEWODY WYSIĘGNIKOWE I SŁUPOWE.....	11
2.6. ZABEZPIECZENIA	12
2.7. ZACISKI PRĄDOWE.....	12
2.8. SYSTEM STEROWANIA – WYMAGANIA	12
3. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I ODGROMOWA	14
3.1. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA.....	14
3.2. OCHRONA ODGROMOWA.....	14
4. ZAKRES PRAC ZWIĘZANYCH Z MODERNIZACJĄ OŚWIETLENIA.....	15
4.1. ZAKRES PRAC ZWIĘZANYCH Z WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA ULICZNEGO	15
5. TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów	18
6. TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów	186
7. TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe.....	187
8. TABELA NR 4 – zestawienie punktów zasilania na terenie Miasta Żyrardów.....	238
9. ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW OŚWIETLENIA – PLAN ZAGOSPODAROWANIA.....	243
10. ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW STEROWANIA – PLAN ZAGOSPODAROWANIA	250

Marki, dnia 30.08.2024 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art. 34 ustęp 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2023 poz. 682. z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Żyrardowa” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

.....
(podpis projektanta)

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Żyrardów w zakresie wymiany istniejących opraw oświetlenia ulicznego

Projekt obejmuje:

- wymianę **2 629** szt. opraw lamp wyładowczych na oprawy LED,
- wymianę **208** kpl. zabezpieczeń opraw z zaciskami na liniach Nn napowietrznych
- Wymiana **2 421** kpl. zabezpieczeń opraw typu IZK lub równoważnych na liniach kablowych
- Wymiana przewodów zasilających oprawę w wysięgniku na liniach napowietrznych i słupach na liniach kablowych 2 629 kpl. (23 621,0m)
- Zainstalowanie i uruchomienie zdalnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym według wymagań zawartych w dalszej części opracowania

1.2. CEL OPRACOWANIA

- obniżenie kosztów eksploatacji oświetlenia,
- optymalizacja czasu pracy oświetlenia,
- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców,
- poprawa wizerunku Miasta.

2. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

2.1. PROJEKTOWANE URZĄDZENIA

Dane inwentaryzacyjne zostały przedstawione w Tabeli nr 1 w dalszej części opracowania. Projektowana ilość opraw została przedstawiona w Tabeli nr 2 niniejszego projektu. Zestawienie montażowe zostało przedstawione w Tabeli nr 3. Pozycje opraw przewidzianych do wymiany zostały wskazane na planie zagospodarowania i oznaczone kolorem czerwonym, moc projektowanej oprawy typu LED zgodnie z oznaczeniem w Tabeli nr 2. Na planie zagospodarowania oznaczono również punkty świetlne nie podlegające wymianie i oznaczono je kolorem zielonym. Parametry geometryczne dróg i ulic wskazano w Tabeli nr 1 i 2 typ linii zasilających – symbol „N” oznacza linię napowietrzną; symbol „K” oznacza linię kablową, indeks przy symbolach „N” i „K” wskazuje na wysokość zawieszenia oprawy. Na planie zagospodarowania zamieszczono oznaczenia cyfrowe punktów świetlnych odpowiadające wartościom „ID” zawartym w tabeli 1, 2, 3.

2.2. OPRAWY ULICZNE

Oprawy oświetlenia ulicznego muszą spełniać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej.

- 1) Moc opraw dobrana według obliczeń fotometrycznych nie może być większa niż ta wskazana w Tabeli 2
- 2) Należy stosować oprawy oświetleniowe zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych lub równoważną obowiązującą na terenie Unii Europejskiej,
- 3) Oprawy muszą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i muszą posiadać:
 - certyfikat na znak ENEC dla opraw oświetlenia ulicznego lub równoważny dokument potwierdzający wykonanie oprawy zgodnie z normami europejskimi typ programu 5 według ISO/IEC 17067, nadany przez laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej
 - certyfikat na znak ENEC PLUS dla opraw oświetleniowych lub równoważny dokument jako certyfikat lub raport z przeprowadzonych badań zgodnie z typem 5 programu certyfikacji normy ISO/IEC 17067, w zakresie parametrów funkcjonalnych zgodnie z EPRS: PD EPRS 003:2018-05 na bazie EN 62722 – 2-1:2016. Dany dokument w szczególności powinien wskazywać następujące parametry funkcjonalne opraw : Moc, napięcie, temperatura barwowa, współczynnik oddawania barw, temperatury otoczenia, IP, IK, klasa oświetleniowa. Dany dokument musi być wydany przez jednostkę badawczą, posiadającą akredytację na terenie UE.
 - certyfikat ZD4i lub równoważny
- 4) Układ zasilający musi posiadać znak D4i lub równoważny
- 5) Oprawa musi być w pełni wyposażona we wszelkie elementy w tym niezbędne

sterowniki dla zapewnienia możliwości sterowania oprawą przez system sterowania spełniający wymagania opisane przez Zamawiającego. Oprawa musi zapewniać pełną kompatybilność i możliwość zarządzania za pomocą systemu sterowania, bez konieczności doposażenia oprawy.


- 6) Oprawa wyposażona w panel z diodami LED który w razie uszkodzenia można wymienić bez konieczności wymiany całej oprawy.
- 7) Panel LED wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie jego awarii umożliwi jego wymianę.
- 8) Każda dioda na panelu LED powinna posiadać indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, żeby w przypadku przepalenia się którejś z diod zmienił się jedynie strumień świetlny emitowany przez oprawę a nie jej rozsył światła (powinna być zachowana równomierność oświetlenia na całej powierzchni oświetlanej drogi).
- 9) wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009,
- 10) Minimalna wymagana gwarancja na oprawy 5 lat
- 11) Trwałość strumienia światła diod określona parametrem L90B10 > 100 000h w odniesieniu do temperatury $T_c = 85^{\circ}\text{C}$
- 12) klosz oprawy wykonany ze szkła hartowanego o odporności na uderzenia min. IK,09
- 13) Oprawa wyposażona w zawór antykondensacyjny,
- 14) II klasa ochronności elektrycznej,
- 15) skuteczność świetlna oprawy (stosunek strumienia świetlnego wychodzącego z oprawy do mocy całkowitej oprawy) nie mniejsza niż 150 lm/W
- 16) Oprawa przystosowana do pracy w temp. Od -30°C do $+40^{\circ}\text{C}$,
- 17) Współczynnik mocy $\cos > 0,93$
- 18) Korpus oprawy wykonany z aluminium, gładki bez uźebrowania, zabezpieczony w technice proszkowej
- 19) Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt montażowy o minimalnym kącie regulacji w zakresie od -20 do $+20$ stopni
- 20) Stopień ochrony minimum IP66 dla części optycznej i elektrycznej.
- 21) Ochrona przeciwprzepięciowa na poziomie minimum 10kV
- 22) Oprawa wyposażona w zabezpieczenie termiczne
- 23) Oprawa wyposażona w bez narzędziowy dostęp do komory zasilacza ze złączem odcinającym napięcie od zasilacza po jej otwarciu
- 24) Temperatura barwowa: 3000K +/- 5%, CRI 70.
- 25) Korpus wyposażony w uniwersalne gniazdo typu ZHAGA
- 26) Wymagana deklaracja CE lub równoważną obowiązującą na terenie Unii Europejskiej
- 27) Zamawiający wymaga użycia przez Wykonawcę nowych opraw wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej lub dopuszczonych do użycia na terenie Unii Europejskiej
- 28) Oprawa musi posiadać raport z testów wibracyjnych oprawy zgodnie z normą PN-EN 60068-2-6:2008 wydany przez laboratorium posiadające akredytację PCA.

- 29) Oprawy muszą być spójne z systemem serwisowym Miasta, który opiera się na założeniu, że źródło światła powinno być w pełni wymienialnym zintegrowanym panelem LED - Wymiana panelu LED ma być dokonywana za pomocą odkręcenia śrub lub zwolnienia zatrzasków, dokonywana za pomocą standardowych narzędzi i panel LED wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie awarii panelu LED umożliwi jego wymianę bez konieczności wykonania połączeń lutowanych

2.3. OPRAWY PARKOWE MOCOWANE OD GÓRY (zwieszane „LED PARKOWE)

- 1) Moc opraw dobrana według obliczeń fotometrycznych dla kategorii oświetlenia wskazanej w tabeli w dalszej części opracowania
- 2) Korpus oprawy wykonany z aluminium
- 3) Klosz oprawy wykonany z szkła lub przezroczystego PMMA
- 4) Stopień ochrony minimum IP66 dla części optycznej i elektrycznej.
- 5) Oprawa przystosowana do współpracy z systemem sterowania i posiadająca gniazdo typu ZHAGA
- 6) Należy stosować oprawy oświetleniowe zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych lub równoważną obowiązującą na terenie Unii Europejskiej,
- 7) Współczynnik mocy $\cos \phi > 0,93$ dla mocy nominalnej oprawy
- 8) Oprawy muszą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i posiadać:
 - certyfikat na znak ENEC dla opraw oświetlenia lub równoważny dokument potwierdzający wykonanie oprawy zgodnie z normami europejskimi typ programu 5 według ISO/IEC 17067, nadany przez laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej
 - certyfikat na znak ENEC PLUS dla opraw oświetleniowych lub równoważny dokument jako certyfikat lub raport z przeprowadzonych badań zgodnie z typem 5 programu certyfikacji normy ISO/IEC 17067, w zakresie parametrów funkcjonalnych zgodnie z EPRS: PD EPRS 003:2018-05 na bazie EN 62722 – 2-1:2016. Dany dokument w szczególności powinien wskazywać następujące parametry funkcjonalne opraw : Moc, napięcie, temperatura barwowa, współczynnik oddawania barw, temperatury otoczenia, IP, IK, klasa oświetleniowa. Dany dokument musi być wydany przez jednostkę badawczą, posiadającą akredytację na terenie UE.
 - certyfikat ZD4i lub równoważny
- 9) Układ zasilający musi posiadać znak D4i lub równoważny
- 10) I lub II klasa ochrony elektrycznej,
- 11) Temperatura barwowa: 3000K +/- 5%, współczynnik CRI 70 lub więcej
- 12) Wymagana deklaracja CE lub równoważną obowiązującą na terenie Unii Europejskiej

13) Wizerunek oprawy zbliżony do poniżej wskazanego




2.4. OPRAWY PARKOWE MOCOWANE OD DOŁU (nasadzane LED STYLOWE)

- 1) Moc opraw dobrana według obliczeń fotometrycznych dla kategorii oświetlenia wskazanej w tabeli w dalszej części opracowania
- 2) Korpus oprawy wykonany z aluminium
- 3) Klosz oprawy o odporności IK09
- 4) Stopień ochrony minimum IP65 dla części optycznej i elektrycznej.
- 5) Oprawa przystosowana do współpracy z systemem sterowania i posiadająca gniazdo typu ZHAGA
- 6) Należy stosować oprawy oświetleniowe zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych lub równoważną obowiązującą na terenie Unii Europejskiej,
- 7) Współczynnik mocy $\cos \phi > 0,93$ dla mocy nominalnej oprawy
- 8) Oprawy muszą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i posiadać:
 - certyfikat na znak ENEC dla opraw oświetlenia lub równoważny dokument potwierdzający wykonanie oprawy zgodnie z normami europejskimi typ programu 5 według ISO/IEC 17067, nadany przez laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej
 - certyfikat na znak ENEC PLUS dla opraw oświetleniowych lub równoważny dokument jako certyfikat lub raport z przeprowadzonych badań zgodnie z typem 5 programu certyfikacji normy ISO/IEC 17067, w zakresie parametrów funkcjonalnych zgodnie z EPRS: PD EPRS 003:2018-05 na bazie EN 62722 – 2-1:2016. Dany dokument w szczególności powinien wskazywać następujące

parametry funkcjonalne opraw : Moc, napięcie, temperatura barwowa, współczynnik oddawania barw, temperatury otoczenia, IP, IK, klasa oświetleniowa. Dany dokument musi być wydany przez jednostkę badawczą, posiadającą akredytację na terenie UE.

- certyfikat ZD4i lub równoważny

- 9) Układ zasilający musi posiadać znak D4i lub równoważny
- 10) I lub II klasa ochronności elektrycznej.
- 11) Temperatura barwowa: 2700K +/- 5%
- 12) Wymagana deklaracja CE lub równoważną obowiązującą na terenie Unii Europejskiej
- 13) Wizerunek oprawy zbliżony do poniżej wskazanych



2.5. PRZEWODY WYSIĘGNIKOWE I SŁUPOWE

PRZEWÓD OKRĄGŁY YKY 2x2,5 450/750V

- Typ: YKY
- Ilość żył: 2
- Materiał: Cu Miedź
- Przekrój żyły: 2,5 mm²
- Napięcie: 750V
- Budowa: żyła okrągła drut
- Temperatura otoczenia: od -30 do 70°C
- Izolacja żyły i powłoki zewnętrznej z PVC

2.6. ZABEZPIECZENIA

Do zabezpieczenia opraw w liniach napowietrznych stosować bezpiecznikowe złącze do lamp oświetlenia ulicznego, typ BZO-03 (dla przewodów izolowanych) i BZO-04 (dla przewodów gołych), z wkładką topikową D01 gL - 6 A lub równoważne.

Do zabezpieczenia opraw w liniach kablowych w słupach oświetleniowych stosować złącza typu IZK bezpiecznikowe, fazowe i zerowe lub równoważne

2.7. ZACISKI PRĄDOWE

W liniach napowietrznych stosować zaciski dwustronnie przebijające izolację (dla linii napowietrznych izolowanych) lub jednostronnie przebijające izolację (dla linii napowietrznych nieizolowanych) zgodny z PN-IEC 61284

2.8. SYSTEM STEROWANIA – WYMAGANIA

SYSTEM posiada następujące parametry:

System sterowania i zarządzania oświetleniem zwany dalej SYSTEMEM musi być zgodny z podanym poniżej opisem funkcjonalnym. W okresie gwarancji system sterowania nie może generować dodatkowych kosztów związanych z jego funkcjonowaniem. Na system musi być zapewniona 10 letnia gwarancja. Przedstawiona oferta musi zawierać system zarządzania, który spełnia wszystkie podane poniżej wymagania funkcjonalne. Weryfikacja wymagań według niniejszej specyfikacji będzie dokonywana na etapie realizacji inwestycji, sprawdzeniu podlegać będzie praca zainstalowanego systemu sterowania z prezentacją wszystkich funkcji systemu opisanych poniżej w trakcie czynności odbioru końcowego lub częściowego. Jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie wykazać jakiegoś parametru w trakcie odbioru końcowego, odbiór końcowy zostanie przerwany ze wskazaniem w protokole odbioru funkcji systemu, które nie działają zgodnie z założeniami a Wykonawca zostanie zobowiązany do usunięcia wad systemu lub jeżeli to będzie niemożliwe do zainstalowania systemu odpowiadającego poniżej zapisanym wymaganiom. Karta techniczna oferowanego systemu musi zawierać co najmniej informacje potwierdzające spełnienie opisanych poniżej funkcji. Wykonawca odpowiada za zgodność ze stanem faktycznym podanych danych w karcie technicznej.

SYSTEM musi spełniać następujące parametry:

- Możliwość komunikowania się z oprawami różnych producentów
- Zapewnienie interoperacyjności z innymi systemami teleinformatycznymi, potwierdzone stosownym dokumentem wydanym przez konsorcjum TALQ (potwierdzenie certyfikowaną listą możliwości funkcjonalnych systemu wydaną przez konsorcjum TALQ)
- System składa się z elementów takich jak: sterowniki montowane do opraw, sterowniki bazowe (o ile wymagane), centrum do zarządzania systemem

- Dwukierunkowa, bezprzewodowa komunikacja między sterownikami systemu, w darmowym paśmie częstotliwości zgodnym ze standardem EN 300 220
- Oprawa po utracie komunikacji z pozostałymi elementami systemu, pracuje w trybie autonomicznym zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem pracy.
- Sterowniki bazowe muszą komunikować się z serwerem za pomocą komunikacji GSM
- Zarządzanie systemem odbywa się za pomocą interfejsu dostępnego w przeglądarce internetowej.
- Dostęp do interfejsu zabezpieczony hasłem i loginem
- Interfejs umożliwia Użytkownikowi kontrolę nad działaniem systemu w zakresie m.in.:
 - wizualizacja oprav na mapie (np. mapy google)
 - tworzenie dowolnych grup oprav
 - włączanie/wyłączanie oraz regulacja mocy dowolnie skonfigurowanych grup oprav i pojedynczych oprav
 - tworzenie i zadanie harmonogramów pracy oprav dla dowolnie skonfigurowanych grup oprav i pojedynczych oprav, również w oparciu o kalendarz i czujnik światła
 - tworzenie krzywych redukcji mocy oprav dla dowolnie skonfigurowanych grup oprav i pojedynczych oprav
 - odczyt parametrów pracy systemu oświetlenia (pomiar mocy, czasu pracy, energii elektrycznej dla dowolnie skonfigurowanych grup oprav i pojedynczych oprav)
 - informowanie Użytkownika o awariach systemu (np. poprzez wiadomość email)

Parametry techniczne sterowników oprav:

- sterownik posiada moduł GPS, pozwalający na automatyczną lokalizację na mapie interfejsu systemu oraz autonomiczną pracę w razie utraty komunikacji z pozostałymi elementami systemu
- minimalna szczelność IP66
- fotokomórka pozwalająca na autonomiczną pracę oprav (autonomiczne włączanie i wyłączanie oprav)
- możliwość podłączenia do oprawy poprzez uniwersalne gniazdo ZHAGA
- komunikacja z oprawą sygnałem DALI

Parametry techniczne sterowników bazowych (o ile wymagane):

- sterownik posiada moduł GSM wraz z wejściem na kartę SIM, pozwalający na komunikację z serwerem
- dwukierunkowa komunikacja ze sterownikami oprav w bezprzewodowym paśmie częstotliwości zgodnym ze standardem EN 300 220

Minimalny zakres gwarancji w okresie jej trwania tj. 10 lat, obejmuje: urządzenia, zdalną aktualizację oprogramowania, utrzymanie systemu w pracy, dostęp do oprogramowania systemu, szkolenie wskazanej przez Zamawiającego liczby pracowników po uruchomieniu SYSTEMU w cyklu co najmniej 3 szkoleń przed

podpisaniem protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zapewni też, w okresie obowiązywania gwarancji, zdalne wsparcie serwisowe, ustawienie co najmniej jednego harmonogramu świecenia przed datą odbioru końcowego oraz ustawienie grup opraw zgodnie z przebiegiem ulic. W okresie gwarancji system sterowania nie może generować dodatkowych kosztów związanych z jego funkcjonowaniem, przesyłaniem danych, archiwizacją, aktualizacją itp.

Na potwierdzenie posiadania przez oferowany system sterowania oświetleniem ulicznym w/w funkcjonalności, Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy kartę techniczną zawierającą co najmniej informacje potwierdzające spełnienie opisanych powyżej funkcji. Wykonawca odpowiada za zgodność ze stanem faktycznym podanych danych w karcie technicznej.

3. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I ODGROMOWA

3.1. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodów i kabli, oraz osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się napięcia na metalowych częściach słupa i oprawy

3.2. OCHRONA ODGROMOWA

Ochrona odgromowa realizowana jest przez istniejące odgromniki na sieci oświetleniowej.

4. ZAKRES PRAC ZWIĘZANYCH Z MODERNIZACJĄ OŚWIETLENIA

Wykonawca przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych oświetlenia ulicznego powinien wykonać niezbędne czynności takie jak:

1. Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia
2. Uzgodnienie z Rejonem Energetycznym:
 - a. Harmonogram prac na sieci. Prace wykonywać w technologii PPN a w przypadku braku możliwości wykonania prac w technologii PPN w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość prowadzenia prac z wyłączeniem napięcia, na zasadach określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
3. Uzgodnić z Miastem Żyrardów:
 - a. Zakresu przekazania materiałów z demontażu celem dalszej utylizacji (koszt utylizacji ponosi Wykonawca)

Przystępując do prac wykonawca powinien, przeszkolić pracowników z zakresu BHP, zapoznać ich z odpowiednimi instrukcjami. Pracownicy winni być wyposażeni w odpowiednie ubrania, narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonywania prac pod napięciem.

4.1. ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA ULICZNEGO

W zakresie prac demontażowych należy wykonać:

1. demontaż oprawy:
 - a. wykręcenie źródła światła (zmagazynowanie go w odpowiednim pojemniku na materiały szkodliwe),
 - b. odłączenie przewodów WLZ od oprawy,
 - c. odkręcenie uchwyty mocujących oprawę.
2. demontaż WLZ:
 - a. odłączyć przewód zerowy od sieci wraz z demontażem zacisku
 - b. odłączyć przewód fazowy od zacisku gniazda bezpiecznikowego,
 - c. wyciągnąć przewód z wysięgnika lub słupa i zwinąć.
3. demontaż gniazd bezpiecznikowego
 - a. wyjąć wkładkę topikową,
 - b. odjąć przewód od zacisku gniazda,
 - c. odkręcić gniazdo bezpiecznikowe, fazowe i zerowe od konstrukcji mocującej,

W zakresie prac montażowych należy wykonać:

1. montaż WLZ:

- a. WLZ w wysięgniku na liniach napowietrznych wykonać przewodem YKY 2x2,5mm² na napięcie 750V, przewód wprowadzić do wysięgnika w rurce osłonowej elastycznej typu PESZEL, jeden koniec WLZ przewód fazowy podpiąć do oprawki bezpiecznikowej izolowanej typu BZO, zaś przewód neutralny za pomocą zacisku izolowanego AL./Cu podpiąć do przewodu neutralnego sieci, drugi koniec WLZ podpiąć pod zacisk fazowy i neutralnego oprawy.
- b. WLZ w słupie na liniach kablowych wykonać przewodem YKY 2x 2,5 mm² na napięcie 750V, przewód wprowadzić w słupie w rurce osłonowej elastycznej typu PESZEL, jeden koniec WLZ przewód fazowy podpiąć do złącza bezpiecznikowego typu IZK, zaś przewód neutralnego do złącza zerowego typu IZK drugi koniec WLZ podpiąć pod zacisk fazowy i neutralnego oprawy.

2. montaż podstaw bezpiecznikowych słupowych:

- a. podstawę bezpiecznikowa dla linii napowietrznych zamontować bezpośrednio na linii, w zależności od typu linii zastosować podstawę bezpiecznikową tj. dla linii nieizolowanej BZO-04 a dla linii izolowanej BZO-03. Za pomocą odpowiedniego zacisku (wyposażenie podstawy) podpiąć przewód zasilający do bezpiecznika, od bezpiecznika poprowadzić przewód zasilania oprawy, wyposażyć podstawę bezpiecznikowa we wkładkę topikową 6A.
- b. Złącze izolowane typu IZK dla linii kablowych instalować we wnęce słupów oświetlenia ulicznego. Instalować złącza fazowe, bezpiecznikowe i zerowe w każdym słupie oświetleniowych linii kablowej

3. montaż opraw:

- a. oprawę odpowiedniego typu i mocy zgodnie z zestawieniem Tabeli nr 2, przed zamontowaniem sprawdzić czy jest sprawna,
- b. sprawną, sprawdzoną oprawę zamontować za pomocą wbudowanych uchwytów do wysięgnika, następnie podłączyć przewody WLZ do zacisków fazowego i neutralnego oprawy.
- c. w oprawie zainstalować sterownik do komunikacji z systemem sterowania w gnieździe typu ZHAGA

4. Sprawdzenie poprawności montażu w/w elementów:

- a. Po zainstalowaniu opraw w danym dniu pracy załączyć zasilanie oświetlenia i sprawdzić działanie opraw zainstalowanych w danym dniu, w przypadku zauważenia nieprawidłowej pracy opraw (pulsowanie lub brak świecenia) usterkę

zlokalizować i usunąć. Nie dopuszcza się braku oświetlenia ulic w ciągu nocy w czasie trwania inwestycji.

5. Instalacja systemu sterowania oświetleniem

- a. Instalacja systemu sterowania zgodnego z wymaganiami zawartymi w punkcie 2.7 i przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w cyklu 3 szkoleń na pracującym systemie sterowania zainstalowanym na terenie Miasta Żyrardów a przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

6. Pomiary kontrolne:

- b. należy wykonać pomiary rezystancji izolacji przewodów, pomiar natężenia oświetlenia ulicznego lub luminancji oświetlenia ulicznego

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO DEMONTAŻU

Materiał	j.m.	Ilości
Oprawy własność Miasta	szt.	2629
Zabezpieczenia	kpl.	2629
Przewody	Kpl	2629

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	40	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	kostka	7	P4
2	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	40	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	kostka	7	P4
3	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	40	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	kostka	7	P4
4	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	30	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	5	kostka	7	P4
5	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	30	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	7	M5
6	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	40	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
7	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	40	0,5	8	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
8	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	7	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
9	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	6	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
10	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	5	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
11	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	49	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
12	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	48	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
13	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5
14	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5
15	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5
16	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5
17	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5
18	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5
19	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5
20	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5
21	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5
22	Zyrardow	Srodkowa	so11	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
23	Zyrardow	Srodkowa	so11	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
24	Zyrardow	Srodkowa	so11	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
25	Zyrardow	Srodkowa	so11	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
26	Zyrardow	Srodkowa	so11	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	1	1	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
27	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M5
28	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M5
29	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M5
30	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M5
31	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M5
32	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M5
33	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M5
34	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
35	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
36	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
37	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
38	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
39	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
40	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	30	0,5	5	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
41	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	6	M5
42	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	6	M5
43	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	6	M5
44	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
45	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	6	M5
46	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	29	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
47	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	29	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
48	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	27	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
49	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	26	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
50	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
51	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	22	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
52	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	23	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
53	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
54	Zyrardow	Okulickiego	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	25	GRUNT	5	P4
55	Zyrardow	Okulickiego	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	25	GRUNT	5	P4
56	Zyrardow	Okulickiego	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	25	GRUNT	5	P4
57	Zyrardow	Okulickiego	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	25	GRUNT	5	P4
58	Zyrardow	Okulickiego	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
59	Zyrardow	Okulickiego	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
60	Zyrardow	Okulickiego	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
61	Zyrardow	Okulickiego	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
62	Zyrardow	Okulickiego	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
63	Zyrardow	Okulickiego	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
64	Zyrardow	Okulickiego	so4	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
65	Zyrardow	Okulickiego	so4	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
66	Zyrardow	Okulickiego	so4	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
67	Zyrardow	Zwyciestwa	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
68	Zyrardow	Zwyciestwa	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
69	Zyrardow	Zwyciestwa	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
70	Zyrardow	Zwyciestwa	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
71	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	20	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
72	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
73	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
74	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
75	Zyrardow	Dmowskiego	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	7	P4
76	Zyrardow	Dmowskiego	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	22	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	7	P4
77	Zyrardow	Dmowskiego	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	24	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	7	P4
78	Zyrardow	Dmowskiego	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	25	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	7	P4
79	Zyrardow	Dmowskiego	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	26	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	7	P4
80	Zyrardow	Dmowskiego	so5	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	26	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	7	P4
81	Zyrardow	Dmowskiego	so5	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	7	P4
82	Zyrardow	Dmowskiego	so5	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	24	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	7	P4
83	Zyrardow	Dmowskiego	so5	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	7	P4
84	Zyrardow	Dmowskiego	so5	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	3	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	7	P4
85	Zyrardow	Dmowskiego	so5	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	4	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	7	P4
86	Zyrardow	Dmowskiego	so5	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	7	P4
87	Zyrardow	Dmowskiego	so5	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	6	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	7	P4
88	Zyrardow	Dmowskiego	so5	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	7	P4
89	Zyrardow	Harcerska	so5	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	5	P4
90	Zyrardow	Harcerska	so5	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	5	P4
91	Zyrardow	Harcerska	so5	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	5	P4
92	Zyrardow	Barona	so3	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	25	2	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
93	Zyrardow	Barona	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	2	17	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
94	Zyrardow	Malachowskiego	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	2	11	nad linia	1	0,5	5	asfalt	4	M5
95	Zyrardow	Malachowskiego	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	2	11	nad linia	1	0,5	5	asfalt	4	M5
96	Zyrardow	Malachowskiego	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	2	11	nad linia	1	0,5	5	asfalt	4	M5
97	Zyrardow	Nabielaka	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	14	nad linia	1	0,5	5	asfalt	4	M5
98	Zyrardow	Nabielaka	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	15	nad linia	1	0,5	5	asfalt	4	M5
99	Zyrardow	Nabielaka	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	16	nad linia	1	0,5	5	asfalt	4	M5
100	Zyrardow	Nabielaka	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	3	brak	POD LINIA	0,5	0,5	25	asfalt	4	M5
101	Zyrardow	Malachowskiego	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	18	nad linia	1	0,5	5	asfalt	4	M5
102	Zyrardow	Warszawska	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	20	nad linia	1	0,5	5	kostka	5	P4
103	Zyrardow	Warszawska	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	22	nad linia	1	0,5	5	kostka	5	P4
104	Zyrardow	Warszawska	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	1	0,5	5	kostka	5	P4
105	Zyrardow	Warszawska	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	24	nad linia	1	0,5	5	kostka	5	P4
106	Zyrardow	Warszawska	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	25	nad linia	1	0,5	5	kostka	5	P4
107	Zyrardow	Warszawska	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	0,5	5	kostka	5	P4
108	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	34	nad linia	1	0,5	5	kostka	5	P4
109	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	33	nad linia	1	0,5	5	kostka	5	P4
110	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	32	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
111	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	31	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
112	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	30	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
113	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	29	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
114	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	3	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
115	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	2	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
116	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	30	1	1	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
117	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
118	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	30	1	5	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
119	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	6	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
120	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	7	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
121	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	4	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
122	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	9	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
123	Zyrardow	Zwirki i Wigury	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	3	nad linia	1	0,5	5	kostka	5	P4
124	Zyrardow	Zwirki i Wigury	so3	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	3	2	nad linia	1	0,5	5	kostka	5	P4
125	Zyrardow	Zwirki i Wigury	so3	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	1	0,5	5	kostka	5	P4
126	Zyrardow	Barona	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	2	6	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
127	Zyrardow	Barona	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	2	7	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
128	Zyrardow	Barona	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	2	8	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
129	Zyrardow	Barona	so3	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
130	Zyrardow	Barona	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	11	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
131	Zyrardow	Barona	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	12	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
132	Zyrardow	Barona	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	14	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
133	Zyrardow	Barona	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	13	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
134	Zyrardow	Barona	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	15	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
135	2Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	10	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
136	2Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
137	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
138	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	2		LED	55		pozostaje	8	8	30	1	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
139	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	2		LED	55		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
140	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	2		LED	55		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
141	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	2		LED	55		pozostaje	8	8	30	0,5	12	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
142	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	2		LED	55		pozostaje	8	8	25	0,5	14	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
143	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	2		LED	55		pozostaje	8	8	25	0,5	15	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
144	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	2		LED	55		pozostaje	8	8	25	0,5	16	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
145	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	2		LED	55		pozostaje	8	8	25	0,5	9	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
146	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	2		LED	55		pozostaje	8	8	25	0,5	8	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
147	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	2		LED	55		pozostaje	8	8	25	0,5	7	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
148	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	2		LED	55		pozostaje	8	8	25	0,5	6	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
149	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	2		LED	55		pozostaje	8	8	25	0,5	5	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
150	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	2		LED	55		pozostaje	8	8	25	0,5	7	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
151	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	2		LED	55		pozostaje	8	8	25	0,5	6	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
152	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	2		LED	55		pozostaje	8	8	25	1	5	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
153	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	2		LED	55		pozostaje	8	8	25	1	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
154	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	25	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
155	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	brak	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
156	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	3	P4
157	Zyrardow	Bratnia	so6	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
158	Zyrardow	Bratnia	so6	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
159	Zyrardow	Bratnia	so6	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
160	Zyrardow	Bratnia	so2	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
161	Zyrardow	Bratnia	so2	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
162	Zyrardow	Bratnia	so2	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
163	Zyrardow	Bratnia	so2	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
164	Zyrardow	Bratnia	so2	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
165	Zyrardow	Bratnia	so2	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
166	Zyrardow	Bratnia	so2	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
167	Zyrardow	Bratnia	so2	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	8	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
168	Zyrardow	Smocza	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
169	Zyrardow	Smocza	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
170	Zyrardow	Smocza	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
171	Zyrardow	Smocza	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
172	Zyrardow	Smocza	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	GRUNT	6	P4
173	Zyrardow	Smocza	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	6	P4
174	Zyrardow	Smocza	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	6	P4
175	Zyrardow	Smocza	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	GRUNT	6	P4
176	Zyrardow	Smocza	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
177	Zyrardow	Smocza	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
178	Zyrardow	Smocza	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
179	Zyrardow	Hallera	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	5	M5
180	Zyrardow	Hallera	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	5	M5
181	Zyrardow	Hallera	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	5	M5
182	Zyrardow	Hallera	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	5	M5
183	Zyrardow	Hallera	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	5	M5
184	Zyrardow	Anielewicza	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	5	M5
185	Zyrardow	Anielewicza	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	5	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
186	Zyrardow	Anielewicza	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	5	M5
187	Zyrardow	Anielewicza	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	5	M5
188	Zyrardow	Anielewicza	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	25	nad linia	1	0,5	15	asfalt	5	M5
189	Zyrardow	Anielewicza	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	27	nad linia	1	0,5	15	asfalt	5	M5
190	Zyrardow	Anielewicza	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	29	nad linia	1	0,5	15	asfalt	5	M5
191	Zyrardow	Kosmonautow	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	30	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	4	P4
192	Zyrardow	Kosmonautow	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	30	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	4	P4
193	Zyrardow	Kosmonautow	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	30	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	4	P4
194	Zyrardow	Kosmonautow	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	30	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	4	P4
195	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	4	P4
196	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	4	P4
197	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	4	P4
198	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	4	P4
199	Zyrardow	Kosynierow	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	4	M5
200	Zyrardow	Kosynierow	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	4	M5
201	Zyrardow	Kosynierow	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	4	M5
202	Zyrardow	Kosynierow	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	4	M5
203	Zyrardow	Kosynierow	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	4	M5
204	Zyrardow	Kosynierow	so8	1		LED	60		pozostaje	9	8	35	1	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	4	M6
205	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
206	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	1	5	GRUNT	4	P4
207	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
208	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
209	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
210	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
211	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
212	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
213	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
214	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
215	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
216	Zyrardow	Grota Roweckiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
217	Zyrardow	Grota Roweckiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
218	Zyrardow	Grota Roweckiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	51	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
219	Zyrardow	Grota Roweckiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	50	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
220	Zyrardow	Grota Roweckiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	49	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
221	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	4	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
222	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
223	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
224	Zyrardow	Grenadierow	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	brak	nad linia	1	1	25	asfalt	5	M5
225	Zyrardow	Grenadierow	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	brak	nad linia	1	1	25	asfalt	5	M5
226	Zyrardow	Grenadierow	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	brak	nad linia	1	1	25	asfalt	5	M5
227	Zyrardow	Grenadierow	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	brak	nad linia	1	1	25	asfalt	5	M5
228	Zyrardow	Grenadierow	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	brak	nad linia	1	1	25	asfalt	5	M5
229	Zyrardow	Grenadierow	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	brak	nad linia	1	1	25	asfalt	5	M5
230	Zyrardow	Grenadierow	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	brak	nad linia	1	1	25	asfalt	5	M5
231	Zyrardow	Chrobrego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	brak	nad linia	1	1	25	GRUNT	4	P4
232	Zyrardow	Chrobrego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	brak	nad linia	1	1	25	GRUNT	4	P4
233	Zyrardow	Chrobrego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	brak	nad linia	1	1	25	GRUNT	4	P4
234	Zyrardow	Reja	so8	1	1	rteciowa	138	0,138	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	25	GRUNT	4	P4
235	Zyrardow	Reja	so8	1	1	rteciowa	138	0,138	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	25	GRUNT	4	P4
236	Zyrardow	Reja	so8	1	1	rteciowa	138	0,138	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	25	GRUNT	4	P4
237	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
238	Zyrardow	Dmowskiego	so8	1		LED	60		pozostaje	9	8	30	1	brak	nad linia	0,5	1	15	GRUNT	4	P4
239	Zyrardow	Dmowskiego	so8	1		LED	60		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	4	P4
240	Zyrardow	Dmowskiego	so8	1		LED	60		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	4	P4
241	Zyrardow	Dmowskiego	so8	1		LED	60		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	4	P4
242	Zyrardow	Dmowskiego	so8	1		LED	60		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	4	P4
243	Zyrardow	Dmowskiego	so8	1		LED	60		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	4	P4
244	Zyrardow	Dmowskiego	so8	1		LED	60		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	4	P4
245	Zyrardow	Dmowskiego	so8	1		LED	60		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	4	P4
246	Zyrardow	Dmowskiego	so8	1		LED	60		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	4	P4
247	Zyrardow	Dmowskiego	so8	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
248	Zyrardow	Dmowskiego	so8	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
249	Zyrardow	Dmowskiego	so8	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
250	Zyrardow	Dmowskiego	so8	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
251	Zyrardow	Dmowskiego	so8	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
252	Zyrardow	Anielewicza	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	2	nad linia	1	0,5	15	kostka	4	P4
253	Zyrardow	Anielewicza	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	4	P4
254	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
255	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
256	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
257	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
258	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
259	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
260	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
261	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
262	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
263	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
264	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	kostka	6	P4
265	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
266	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
267	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
268	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
269	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
270	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
271	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
272	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
273	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
274	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
275	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
276	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
277	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
278	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
279	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
280	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	13	nad linia	1	0,5	15	kostka	5	P4
281	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	5	P4
282	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	15	nad linia	1	0,5	15	kostka	5	P4
283	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
284	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
285	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
286	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
287	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
288	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
289	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
290	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
291	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
292	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
293	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
294	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
295	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
296	Zyrardow	Spacerowa	so9	1		LED	45		pozostaje	8	8	25	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprawy do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
297	Zyrardow	Spacerowa	so9	1		LED	45		pozostaje	8	8	25	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
298	Zyrardow	Spacerowa	so9	1		LED	45		pozostaje	8	8	25	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
299	Zyrardow	Spacerowa	so9	1		LED	45		pozostaje	8	8	25	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
300	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	kostka	4	P4
301	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	kostka	4	P4
302	Zyrardow	Krotka	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
303	Zyrardow	Krotka	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
304	Zyrardow	Krotka	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
305	Zyrardow	Krotka	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
306	Zyrardow	Hallera	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	5	M5
307	Zyrardow	Hallera	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	5	M5
308	Zyrardow	Hallera	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	5	M5
309	Zyrardow	Hallera	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	5	M5
310	Zyrardow	Hallera	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	5	M5
311	Zyrardow	Cehaka	so11	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	5	M5
312	Zyrardow	Cehaka	so11	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	GRUNT	4	P4
313	Zyrardow	Cehaka	so11	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	GRUNT	4	P4
314	Zyrardow	Cehaka	so11	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	GRUNT	4	P4
315	Zyrardow	Cehaka	so11	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	GRUNT	4	P4
316	Zyrardow	Cehaka	so11	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	GRUNT	4	P4
317	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	16	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M5
318	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	15	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M5
319	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	14	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M5
320	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	13	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M5
321	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	12	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M5
322	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	11	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M5
323	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	2	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M5
324	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	3	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M5
325	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	4	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M5
326	Zyrardow	Krotka	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	19	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M5
327	Zyrardow	Krotka	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	18	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M5
328	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	10	nad linia	0,5	1	5	asfalt	8	M4
329	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	7	nad linia	0,5	1	5	asfalt	8	M4
330	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	30	0,5	8	nad linia	0,5	1	5	asfalt	8	M4
331	Zyrardow	Mireckiego	so12	1		LED	65		pozostaje	8	8	30	0,5	6	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M4
332	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	8	M4
333	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	0,5	1	nad linia	0,5	1	5	asfalt	8	M4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
334	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	0,5	2	nad linia	0,5	1	5	asfalt	8	M4
335	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	0,5	3	nad linia	0,5	1	5	asfalt	8	M4
336	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	4	nad linia	0,5	1	5	asfalt	8	M4
337	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	5	nad linia	0,5	1	5	asfalt	8	M4
338	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M4
339	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M4
340	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M4
341	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M4
342	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	13	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M4
343	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M4
344	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M4
345	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M4
346	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	3	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M4
347	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M4
348	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M4
349	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M4
350	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M4
351	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M4
352	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M4
353	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M4
354	Zyrardow	Krotka	so14	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	1	11	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
355	Zyrardow	Krotka	so14	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	1	12	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
356	Zyrardow	Krotka	so14	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	1	13	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
357	Zyrardow	Krotka	so14	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	1	15	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
358	Zyrardow	Krotka	so14	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	1	16	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
359	Zyrardow	Krotka	so14	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	1	17	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
360	Zyrardow	Krotka	so14	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	18	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
361	Zyrardow	Konopnickiej	so14	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	1	brak	POD LINIA	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
362	Zyrardow	Konopnickiej	so14	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	1	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
363	Zyrardow	Konopnickiej	so14	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	3	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
364	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
365	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1		sodowa	83	0,000	WYMIANA	4	4	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
366	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1		sodowa	83	0,000	WYMIANA	4	4	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
367	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2		sodowa	83	0,000	WYMIANA	4	4	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
368	Zyrardow	Kosciuszki	so1	3		sodowa	83	0,000	WYMIANA	4	4	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
369	Zyrardow	Konopnickiej	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	4	4	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
370	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
371	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
372	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
373	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
374	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
375	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
376	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
377	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
378	Zyrardow	Mireckiego	so15	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
379	Zyrardow	Mireckiego	so15	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
380	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
381	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	30	4	brak	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	6	M4
382	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	4	12	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
383	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	4	11	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
384	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	5	10	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
385	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	5	9	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
386	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	5	8	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
387	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
388	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	5	10	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
389	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
390	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	5	38	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
391	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	5	37	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
392	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	5	36	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
393	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	5	35	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
394	Zyrardow	Spokojna	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	5	35	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
395	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	4	2	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
396	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	3	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
397	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	4	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
398	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
399	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	11	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
400	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	12	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
401	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	14	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
402	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
403	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	17	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
404	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
405	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	23	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
406	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	24	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
407	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	25	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
408	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	26	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
409	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	27	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
410	Zyrardow	Palaca	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	1	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
411	Zyrardow	Palaca	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
412	Zyrardow	Palaca	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	kostka	4	P4
413	Zyrardow	Palaca	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	kostka	4	P4
414	Zyrardow	Palaca	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	kostka	4	P4
415	Zyrardow	Palaca	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
416	Zyrardow	Palaca	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
417	Zyrardow	Palaca	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
418	Zyrardow	Palaca	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	4	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
419	Zyrardow	Palaca	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
420	Zyrardow	Palaca	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	4	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
421	Zyrardow	Palaca	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
422	Zyrardow	Palaca	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
423	Zyrardow	Palaca	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
424	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
425	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
426	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	7	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
427	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	7	35	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
428	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	7	35	4	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
429	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	7	35	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
430	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	7	35	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
431	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	7	35	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
432	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
433	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
434	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
435	Zyrardow	Spokojna	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
436	Zyrardow	Zamknieta	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	35	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	GRUNT	3	P4
437	Zyrardow	Zamknieta	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	35	0,5	13	nad linia	0,5	0,5	15	GRUNT	3	P4
438	Zyrardow	Zamknieta	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	30	0,5	13	nad linia	0,5	0,5	15	GRUNT	3	P4
439	Zyrardow	Zamknieta	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	30	0,5	13	nad linia	0,5	0,5	15	GRUNT	3	P4
440	Zyrardow	Stanlika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	3	P4
441	Zyrardow	Stanlika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	3	P4
442	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	3	P4
443	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	3	P4
444	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	3	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
445	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	3	P4
446	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	3	P4
447	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
448	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
449	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
450	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
451	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
452	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
453	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
454	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
455	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
456	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
457	Zyrardow	Zaciszna	so21	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
458	Zyrardow	Zaciszna	so21	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
459	Zyrardow	Zaciszna	so21	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
460	Zyrardow	Zaciszna	so21	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
461	Zyrardow	Zaciszna	so21	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
462	Zyrardow	Zaciszna	so21	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
463	Zyrardow	Zaciszna	so21	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
464	Zyrardow	Zaciszna	so21	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
465	Zyrardow	Zaciszna	so21	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
466	Zyrardow	Zaciszna	so21	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
467	Zyrardow	Zaciszna	so21	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
468	Zyrardow	Zaciszna	so21	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
469	Zyrardow	Zaciszna	so21	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
470	Zyrardow	Zaciszna	so21	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
471	Zyrardow	Zaciszna	so21	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
472	Zyrardow	Marcowa	so20	1		LED	66		pozostaje	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
473	Zyrardow	Marcowa	so20	1		LED	66		pozostaje	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
474	Zyrardow	Marcowa	so20	1		LED	66		pozostaje	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
475	Zyrardow	Marcowa	so20	1		LED	66		pozostaje	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
476	Zyrardow	Batalionow Chlopskich	so20	1		LED	66		pozostaje	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
477	Zyrardow	Batalionow Chlopskich	so20	1		LED	66		pozostaje	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
478	Zyrardow	Batalionow Chlopskich	so20	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
479	Zyrardow	Batalionow Chlopskich	so20	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
480	Zyrardow	Batalionow Chlopskich	so20	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
481	Zyrardow	Horodyskiego	so23	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
482	Zyrardow	Horodyskiego	so23	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	4	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
483	Zyrardow	Horodyskiego	so23	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	4	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
484	Zyrardow	Horodyskiego	so23	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	4	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
485	Zyrardow	Horodyskiego	so23	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	4	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
486	Zyrardow	Podmiejska	so23	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
487	Zyrardow	Podmiejska	so23	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
488	Zyrardow	Podmiejska	so23	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
489	Zyrardow	Podmiejska	so23	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
490	Zyrardow	Twardowskiego	so20	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
491	Zyrardow	Twardowskiego	so20	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
492	Zyrardow	Twardowskiego	so20	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
493	Zyrardow	Twardowskiego	so20	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
494	Zyrardow	Twardowskiego	so20	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
495	Zyrardow	Twardowskiego	so20	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
496	Zyrardow	Twardowskiego	so20	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
497	Zyrardow	Witosa	so20	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
498	Zyrardow	Witosa	so20	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
499	Zyrardow	Witosa	so20	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
500	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
501	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
502	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
503	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	55		pozostaje	7	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
504	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	55		pozostaje	7	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
505	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	55		pozostaje	7	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
506	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	55		pozostaje	7	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
507	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	55		pozostaje	7	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
508	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	55		pozostaje	7	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
509	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	55		pozostaje	7	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
510	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
511	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
512	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
513	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
514	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
515	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
516	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
517	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
518	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
519	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
520	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
521	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
522	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
523	Zyrardow	Witosa	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M4
524	Zyrardow	Waligory	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
525	Zyrardow	Waligory	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
526	Zyrardow	Waligory	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
527	Zyrardow	Waligory	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
528	Zyrardow	Waligory	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
529	Zyrardow	Glowackiego	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
530	Zyrardow	Glowackiego	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
531	Zyrardow	Procnera	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
532	Zyrardow	Procnera	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
533	Zyrardow	Mireckiego	so24	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	1	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
534	Zyrardow	Oginskiego	so24	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
535	Zyrardow	Oginskiego	so24	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
536	Zyrardow	Oginskiego	so24	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	5	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
537	Zyrardow	Oginskiego	so25	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
538	Zyrardow	Oginskiego	so25	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
539	Zyrardow	Oginskiego	so25	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
540	Zyrardow	Oginskiego	so25	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
541	Zyrardow	Oginskiego	so25	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
542	Zyrardow	Oginskiego	so25	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
543	Zyrardow	Oginskiego	so25	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
544	Zyrardow	Witosa	so25	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M4
545	Zyrardow	Witosa	so25	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M4
546	Zyrardow	Szymanowskiego	so15	1		LED	66		pozostaje	6	6	35	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
547	Zyrardow	Szymanowskiego	so15	1		LED	66		pozostaje	6	6	35	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
548	Zyrardow	Szymanowskiego	so15	1		LED	66		pozostaje	6	6	35	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
549	Zyrardow	Szymanowskiego	so15	1		LED	66		pozostaje	6	6	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
550	Zyrardow	Szymanowskiego	so15	1		LED	66		pozostaje	6	6	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
551	Zyrardow	Szymanowskiego	so15	1		LED	66		pozostaje	6	6	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
552	Zyrardow	Kurpinskiego	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
553	Zyrardow	Kurpinskiego	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
554	Zyrardow	Kurpinskiego	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
555	Zyrardow	Kurpinskiego	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprawy do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
556	Zyrardow	Kurpiskiego	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
557	Zyrardow	Kurpiskiego	so24	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
558	Zyrardow	Lutoslawskiego	so16	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
559	Zyrardow	Lutoslawskiego	so16	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
560	Zyrardow	Lutoslawskiego	so16	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
561	Zyrardow	Lutoslawskiego	so16	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
562	Zyrardow	Lutoslawskiego	so16	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
563	Zyrardow	Przybysz	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	35	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
564	Zyrardow	Przybysz	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	2	35	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
565	Zyrardow	Przybysz	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	2	30	POD LINIA	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
566	Zyrardow	Przybysz	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	30	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
567	Zyrardow	Przybysz	so16	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	2	30	POD LINIA	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
568	Zyrardow	Przybysz	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	4	50	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
569	Zyrardow	Przybysz	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	4	51	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
570	Zyrardow	Przybysz	so24	1		LED	55		pozostaje	7	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
571	Zyrardow	Stanlika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
572	Zyrardow	Stanlika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	0,5	1	5	GRUNT	4	P4
573	Zyrardow	Stanlika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	0,5	1	5	GRUNT	4	P4
574	Zyrardow	Stanlika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	0,5	1	5	GRUNT	4	P4
575	Zyrardow	Stanlika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	0,5	1	5	GRUNT	4	P4
576	Zyrardow	Stanlika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	0,5	1	5	GRUNT	4	P4
577	Zyrardow	Stanlika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	0,5	1	5	GRUNT	4	P4
578	Zyrardow	Stanlika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	0,5	1	5	GRUNT	4	P4
579	Zyrardow	Stanlika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	1/8	nad linia	0,5	1	5	GRUNT	4	P4
580	Zyrardow	Stanlika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	1/9	nad linia	0,5	1	5	GRUNT	4	P4
581	Zyrardow	Stanlika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	2/1	nad linia	0,5	1	5	GRUNT	4	P4
582	Zyrardow	Stanlika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	2/2	nad linia	0,5	1	5	GRUNT	4	P4
583	Zyrardow	Stanlika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	2/3	nad linia	0,5	1	5	GRUNT	4	P4
584	Zyrardow	Stanlika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	0,5	1	5	GRUNT	4	P4
585	Zyrardow	Pogodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	1/10	nad linia	0,5	1	5	GRUNT	4	P4
586	Zyrardow	Pogodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	1/11	nad linia	0,5	1	5	GRUNT	4	P4
587	Zyrardow	Pogodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	7	35	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
588	Zyrardow	Pogodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	7	35	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
589	Zyrardow	Pogodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	7	35	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
590	Zyrardow	Pogodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	7	35	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
591	Zyrardow	Holca	so21	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
592	Zyrardow	Holca	so21	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
593	Zyrardow	Holca	so21	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
594	Zyrardow	Holca	so21	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
595	Zyrardow	Holca	so21	1		LED	66		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
596	Zyrardow	Srodkowa	so27	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	5	asfalt	7	M5
597	Zyrardow	Srodkowa	so27	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
598	Zyrardow	Srodkowa	so27	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M5
599	Zyrardow	Srodkowa	so27	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M5
600	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M5
601	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	1	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
602	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	1	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
603	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	1	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
604	Zyrardow	Konopnickiej	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	4	4	25	1	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
605	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	5	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
606	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	7	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
607	Zyrardow	Kasztanowa	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	35	1	7	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
608	Zyrardow	Kasztanowa	so1	2		LED	55		pozostaje	10	9	35	1	11	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
609	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	35	1	12	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
610	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	9	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
611	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	14	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
612	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	21	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
613	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	1	0,5	5	kostka	6	P4
614	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	2	brak	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	7	M5
615	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	2	26	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	7	M5
616	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	1	brak	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	7	M5
617	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	0,5	0,5	25	asfalt	7	M5
618	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	31	nad linia	0,5	0,5	25	asfalt	7	M5
619	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	32	nad linia	0,5	0,5	25	asfalt	7	M5
620	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	33	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M5
621	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	34	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M5
622	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	7	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M5
623	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	5	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M5
624	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	2	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M5
625	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M5
626	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
627	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	14	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
628	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	3	15	POD LINIA	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
629	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	6	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprawy do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
630	Zyrardow	Rodzinna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	1	21	POD LINIA	0,5	0,5	15	kostka	6	P4
631	Zyrardow	Rodzinna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	22	nad linia	1	0,5	22	kostka	6	P4
632	Zyrardow	Rodzinna	so19	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	1	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	GRUNT	5	P4
633	Zyrardow	Wspolna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	0,5	5	kostka	5	P4
634	Zyrardow	Wspolna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	0,5	5	kostka	5	P4
635	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	32	4	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M4
636	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	32	4	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M4
637	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	32	4	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M4
638	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	32	4	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M4
639	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	2	nad linia	1	0,5	5	asfalt	10	M4
640	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	30	0,5	3	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	10	M4
641	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	4	nad linia	1	0,5	5	asfalt	10	M4
642	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	5	nad linia	1	0,5	5	asfalt	10	M4
643	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	6	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M4
644	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	7	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M4
645	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	8	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M4
646	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	9	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M4
647	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	0,5	10	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
648	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	2	11	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
649	Zyrardow	Jaktorowska	so29	2	2	sodowa	176	0,352	WYMIANA	9	8	28	2	16	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M4
650	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	15	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M4
651	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	14	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M4
652	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	13	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M4
653	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M4
654	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	2	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M4
655	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	3	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M4
656	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	4	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M4
657	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	6	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M4
658	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	7	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M4
659	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	8	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M4
660	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	10	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M4
661	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	11	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M4
662	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	24	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M4
663	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	22	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M4
664	Zyrardow	Jaktorowska	so30	2	2	sodowa	176	0,352	WYMIANA	9	8	28	2	16	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M4
665	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	20	nad linia	1	0,5	5	asfalt	7	M4
666	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	19	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
667	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	17	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
668	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	16	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
669	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	15	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
670	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
671	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	2	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
672	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	3	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
673	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	4	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
674	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	5	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
675	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	6	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
676	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	7	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
677	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	8	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
678	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	9	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
679	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	10	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
680	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	13	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
681	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	14	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
682	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	22	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
683	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	21	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
684	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	20	3	21	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
685	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	19	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
686	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	18	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
687	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	17	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
688	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	16	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
689	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	15	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
690	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	14	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
691	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	13	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
692	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	10	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
693	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	9	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
694	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	9	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
695	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	6	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
696	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	5	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
697	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	4	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
698	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	3	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
699	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	1	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M4
700	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	3	2	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	7	M4
701	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	3	3	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	7	M4
702	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	3	36	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	7	M4
703	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	3	38	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	7	M4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
704	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	3	39	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	7	M4
705	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	3	40	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	7	M4
706	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	2	41	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	7	M4
707	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1		LED	66		pozostaje	8	8	28	2	42	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	10	M4
708	Zyrardow	Reymonta	so32	1		LED	66		pozostaje	8	8	28	2	42	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	10	M4
709	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	10	M4
710	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	10	M4
711	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M4
712	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	7	M4
713	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	7	M4
714	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	7	M4
715	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	7	M4
716	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	7	M4
717	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	7	M4
718	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	7	M4
719	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	7	M4
720	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	7	M4
721	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	7	M4
722	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	7	M4
723	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	2	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	7	M4
724	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	2	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	7	M4
725	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	7	M4
726	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	7	M4
727	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	7	M4
728	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	7	M4
729	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	7	M4
730	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	7	M4
731	Zyrardow	Reymonta	so33	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
732	Zyrardow	Reymonta	so33	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
733	Zyrardow	Reymonta	so33	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	23	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	7	M4
734	Zyrardow	Reymonta	so33	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	24	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	7	M4
735	Zyrardow	Reymonta	so33	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	25	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	7	M4
736	Zyrardow	Reymonta	so33	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	26	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	7	M4
737	Zyrardow	Reymonta	so33	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	27	POD LINIA	0,5	1	5	asfalt	7	M4
738	Zyrardow	Bema	so34	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	3	18	POD LINIA	0,5	0,5	10	kostka	5	P4
739	Zyrardow	Bema	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	3	brak	POD LINIA	0,5	0,5	10	kostka	5	P4
740	Zyrardow	Bema	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	3	brak	POD LINIA	0,5	0,5	10	kostka	5	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
741	Zyrardow	Bema	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	3	15	POD LINIA	0,5	0,5	10	kostka	5	P4
742	Zyrardow	Bema	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	4	brak	POD LINIA	1	1	10	kostka	5	P4
743	Zyrardow	Bema	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	4	10	POD LINIA	1	1	10	asfalt	5	M5
744	Zyrardow	Bema	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	4	11	POD LINIA	1	1	10	asfalt	5	M5
745	Zyrardow	Bema	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	4	12	POD LINIA	1	1	10	asfalt	5	M5
746	Zyrardow	Bema	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	4	13	POD LINIA	1	1	10	asfalt	5	M5
747	Zyrardow	Bema	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	4	14	POD LINIA	1	1	10	asfalt	5	M5
748	Zyrardow	Bema	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	4	33	POD LINIA	1	1	10	asfalt	5	M5
749	Zyrardow	Bema	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	4	32	POD LINIA	1	1	10	asfalt	5	M5
750	Zyrardow	Bema	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	4	31	POD LINIA	1	1	10	asfalt	5	M5
751	Zyrardow	Bema	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	4	30	POD LINIA	1	1	10	asfalt	5	M5
752	Zyrardow	Bema	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	4	29	POD LINIA	1	1	10	asfalt	5	M5
753	Zyrardow	Bema	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	4	28	POD LINIA	1	1	10	asfalt	5	M5
754	Zyrardow	Bema	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	9	35	4	brak	POD LINIA	0,5	1	10	GRUNT	3	P4
755	Zyrardow	Bema	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	4	brak	nad linia	1	1	10	GRUNT	3	P4
756	Zyrardow	Bema	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	4	18	nad linia	1	1	10	GRUNT	3	P4
757	Zyrardow	Bema	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	17	nad linia	1	1	10	GRUNT	4	P4
758	Zyrardow	Bema	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	16	nad linia	1	1	10	GRUNT	4	P4
759	Zyrardow	Bema	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	15	nad linia	1	1	10	GRUNT	4	P4
760	Zyrardow	Bema	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	15/1	nad linia	1	1	10	GRUNT	4	P4
761	Zyrardow	Wasilewskiego	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	10/4	nad linia	1	1	10	asfalt	4	M5
762	Zyrardow	Wasilewskiego	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	10/3	nad linia	1	1	10	asfalt	4	M5
763	Zyrardow	Wasilewskiego	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	10/2	nad linia	1	1	10	asfalt	4	M5
764	Zyrardow	Wasilewskiego	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	1	10	POD LINIA	0,5	0,5	10	asfalt	4	M5
765	Zyrardow	Wasilewskiego	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	11	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
766	Zyrardow	Wasilewskiego	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	12	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
767	Zyrardow	Wasilewskiego	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	13	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
768	Zyrardow	Wasilewskiego	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	14	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
769	Zyrardow	Skargi	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	10	kostka	4	P4
770	Zyrardow	Skargi	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	4	8	nad linia	1	1	10	kostka	5	P4
771	Zyrardow	Skargi	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	4	7	nad linia	1	1	10	kostka	5	P4
772	Zyrardow	Skargi	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	4	7	nad linia	1	1	10	kostka	5	P4
773	Zyrardow	Skargi	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	4	5	nad linia	1	1	10	kostka	5	P4
774	Zyrardow	Skargi	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	4	4	nad linia	1	1	10	kostka	5	P4
775	Zyrardow	Skargi	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	4	3	nad linia	1	1	10	kostka	5	P4
776	Zyrardow	Skargi	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	4	2	nad linia	1	1	10	kostka	5	P4
777	Zyrardow	Skargi	so35	2		LED	48		pozostaje	9	8	25	4	1	nad linia	1	1	10	kostka	5	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
778	Zyrardow	Reymonta	so33	1		LED	55		pozostaje	9	8	25	1	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M4
779	Zyrardow	Skargi	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	3	brak	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
780	Zyrardow	Skargi	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	3	35	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
781	Zyrardow	Skargi	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	3	36	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
782	Zyrardow	Skargi	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	37	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
783	Zyrardow	Skargi	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	39	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
784	Zyrardow	Skargi	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	40	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
785	Zyrardow	Skargi	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	41	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
786	Zyrardow	Skargi	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	42	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
787	Zyrardow	Skargi	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	43	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
788	Zyrardow	Skargi	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	44	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
789	Zyrardow	Skargi	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	45	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
790	Zyrardow	Skargi	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	brak	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
791	Zyrardow	Skargi	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	63	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
792	Zyrardow	Skargi	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	2	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
793	Zyrardow	Skargi	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	brak	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
794	Zyrardow	Skargi	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	brak	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
795	Zyrardow	Skargi	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	25	0,5	25	nad linia	0,5	1	10	kostka	4	P4
796	Zyrardow	Skargi	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	25	0,5	26	nad linia	0,5	1	10	kostka	4	P4
797	Zyrardow	Skargi	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	25	0,5	27	nad linia	0,5	1	25	kostka	4	P4
798	Zyrardow	Skargi	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	25	0,5	28	nad linia	0,5	1	25	kostka	4	P4
799	Zyrardow	Traugutta	so34	1		LED	55		pozostaje	8	8	25	0,5	30	nad linia	0,5	1	5	GRUNT	4	P4
800	Zyrardow	Zniwna	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	25	0,5	23	POD LINIA	0,5	0,5	10	GRUNT	4	P4
801	Zyrardow	Zniwna	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	25	0,5	22	POD LINIA	0,5	0,5	10	GRUNT	4	P4
802	Zyrardow	Zniwna	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	25	0,5	21	POD LINIA	0,5	0,5	10	GRUNT	4	P4
803	Zyrardow	Zniwna	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	25	0,5	20	POD LINIA	0,5	0,5	10	GRUNT	4	P4
804	Zyrardow	Zniwna	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	25	2	19	POD LINIA	0,5	0,5	10	GRUNT	4	P4
805	Zyrardow	E. Plater	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	7	nad linia	1	1	5	kostka	4	P4
806	Zyrardow	E. Plater	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	8	nad linia	1	1	5	kostka	4	P4
807	Zyrardow	E. Plater	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	9	28	1	8	nad linia	1	1	5	kostka	4	P4
808	Zyrardow	E. Plater	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	10	28	1	8	nad linia	1	1	5	kostka	4	P4
809	Zyrardow	Skargi	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	25	4	5/2	nad linia	1	1	10	kostka	5	P4
810	Zyrardow	Skargi	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	25	4	5/3	nad linia	1	1	10	kostka	5	P4
811	Zyrardow	Skargi	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	4	5/4	nad linia	1	1	10	kostka	5	P4
812	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M5
813	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M5
814	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
815	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	6	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M5
816	Zyrardow	Reymonta	so107	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
817	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M5
818	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M5
819	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
820	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
821	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
822	Zyrardow	Nizinna	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	28	nad linia	1	1	10	GRUNT	3	P4
823	Zyrardow	Nizinna	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	29/2	nad linia	1	1	10	GRUNT	3	P4
824	Zyrardow	Nizinna	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	29/3	nad linia	1	1	10	GRUNT	3	P4
825	Zyrardow	Nizinna	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	29/4	nad linia	1	1	10	GRUNT	3	P4
826	Zyrardow	Nizinna	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	10	GRUNT	3	P4
827	Zyrardow	Długosza	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	10	kostka	4	P4
828	Zyrardow	Długosza	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	36/2	nad linia	1	1	10	kostka	4	P4
829	Zyrardow	Długosza	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	10	kostka	4	P4
830	Zyrardow	Długosza	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	10	kostka	4	P4
831	Zyrardow	Długosza	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	brak	nad linia	1	1	10	kostka	4	P4
832	Zyrardow	Długosza	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	1	10	kostka	4	P4
833	Zyrardow	Długosza	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	1	10	kostka	4	P4
834	Zyrardow	Rolna	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	4	nad linia	1	1	10	GRUNT	4	P4
835	Zyrardow	Rolna	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	3	nad linia	1	1	10	GRUNT	4	P4
836	Zyrardow	Rolna	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	2	nad linia	1	1	10	GRUNT	4	P4
837	Zyrardow	Rolna	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	nad linia	1	1	10	GRUNT	4	P4
838	Zyrardow	Rolna	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	brak	nad linia	1	1	10	asfalt	5	M5
839	Zyrardow	Rolna	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	2	brak	POD LINIA	0,5	0,5	10	asfalt	5	M5
840	Zyrardow	Rolna	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	2	brak	POD LINIA	0,5	0,5	10	asfalt	5	M5
841	Zyrardow	Cieszyńska	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
842	Zyrardow	Cieszyńska	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
843	Zyrardow	Cieszyńska	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
844	Zyrardow	Cieszyńska	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
845	Zyrardow	Cieszyńska	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
846	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	38/5	nad linia	1	1	5	GRUNT	4	P4
847	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	38/4	nad linia	1	1	5	GRUNT	4	P4
848	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	38/2	nad linia	1	1	5	GRUNT	4	P4
849	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	38/1	nad linia	1	1	5	GRUNT	4	P4
850	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	38	nad linia	1	1	5	kostka	4	P4
851	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
852	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	4	P4
853	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	4	P4
854	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
855	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	4	P4
856	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	4	P4
857	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	4	P4
858	Zyrardow	Opolska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
859	Zyrardow	Opolska	so36	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	9	28	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
860	Zyrardow	Opolska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	28	1	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
861	Zyrardow	Opolska	so36	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	9	28	1	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
862	Zyrardow	Opolska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	28	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
863	Zyrardow	Opolska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	28	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
864	Zyrardow	Opolska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	28	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
865	Zyrardow	Opolska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	28	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
866	Zyrardow	Opolska	so37	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	28	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
867	Zyrardow	Opolska	so37	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	28	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
868	Zyrardow	Opolska	so37	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	28	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
869	Zyrardow	Opolska	so37	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	28	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
870	Zyrardow	Opolska	so37	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	28	0,5	brak	nad linia	1	1	5	GRUNT	4	P4
871	Zyrardow	Opolska	so37	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	28	1	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
872	Zyrardow	Opolska	so37	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	28	1	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
873	Zyrardow	Opolska	so37	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	28	1	brak	nad linia	1	1	5	GRUNT	4	P4
874	Zyrardow	Opolska	so37	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	28	1	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
875	Zyrardow	Opolska	so37	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	28	1	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
876	Zyrardow	Opolska	so37	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	28	1	brak	nad linia	1	1	5	GRUNT	4	P4
877	Zyrardow	Rolna	so34	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	7	28	2	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M5
878	Zyrardow	Rolna	so34	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	7	35	2	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M5
879	Zyrardow	Rolna	so34	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	7	35	2	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M5
880	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
881	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
882	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
883	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
884	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
885	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
886	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
887	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
888	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
889	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
890	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
891	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
892	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
893	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
894	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
895	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
896	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
897	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
898	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
899	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
900	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
901	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
902	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
903	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
904	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
905	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	4	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
906	Zyrardow	Słowianska	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	2	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
907	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	1	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
908	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	1	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
909	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	1	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
910	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	1	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
911	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	1	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
912	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	1	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
913	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	1	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
914	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	1	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
915	Zyrardow	Opolska	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	1	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
916	Zyrardow	Opolska	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	1	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
917	Zyrardow	Opolska	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	1	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	5	M5
918	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
919	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
920	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
921	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	4	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
922	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	2	5	POD LINIA	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
923	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	2	6	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
924	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	2	7	POD LINIA	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
925	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	8	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	6	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprawy do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
926	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	8	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
927	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	9	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
928	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	7	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
929	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	5	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
930	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	5	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
931	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	3	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
932	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	2	2	POD LINIA	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
933	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	1	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
934	Zyrardow	Skierniewicka	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	1	15	POD LINIA	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
935	Zyrardow	Skierniewicka	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	1	16	POD LINIA	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
936	Zyrardow	Skierniewicka	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	1	28	POD LINIA	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
937	Zyrardow	Skierniewicka	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	29	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
938	Zyrardow	Wroclawska	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
939	Zyrardow	Wroclawska	so32	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	28	0,5	43	POD LINIA	0,5	0,5	5	kostka	5	P4
940	Zyrardow	Wroclawska	so32	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	0,5	44	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
941	Zyrardow	Wroclawska	so39	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	0,5	14	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
942	Zyrardow	Wroclawska	so39	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	28	0,5	13	POD LINIA	0,5	0,5	5	kostka	5	P4
943	Zyrardow	Wroclawska	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	12	nad linia	1	0,5	5	kostka	5	P4
944	Zyrardow	Norwida	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	25	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
945	Zyrardow	Norwida	so39	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	28	2	28	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	6	P4
946	Zyrardow	Norwida	so39	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	2	22	nad linia	1	1	25	kostka	6	P4
947	Zyrardow	Norwida	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	3	21	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
948	Zyrardow	Norwida	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	3	20	nad linia	1	1	25	kostka	6	P4
949	Zyrardow	Norwida	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	3	19	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	6	P4
950	Zyrardow	Norwida	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	3	18	nad linia	1	1	25	kostka	6	P4
951	Zyrardow	Kanalowa	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
952	Zyrardow	Kanalowa	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	5	GRUNT	4	P4
953	Zyrardow	Kanalowa	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
954	Zyrardow	Kanalowa	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	5	GRUNT	4	P4
955	Zyrardow	Kanalowa	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
956	Zyrardow	Kanalowa	so32	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	5	GRUNT	6	P4
957	Zyrardow	Kanalowa	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	5	GRUNT	4	P4
958	Zyrardow	Kanalowa	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	5	GRUNT	4	P4
959	Zyrardow	Kanalowa	so32	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
960	Zyrardow	Kanalowa	so32	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
961	Zyrardow	Kanalowa	so32	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
962	Zyrardow	Radziejowska	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
963	Zyrardow	Radziejowska	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
964	Zyrardow	Radziejowska	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	2	brak	POD LINIA	0,5	1	5	kostka	6	P4
965	Zyrardow	Radziejowska	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
966	Zyrardow	Radziejowska	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	7	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
967	Zyrardow	Radziejowska	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	3	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
968	Zyrardow	Mieczyslawowska	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	5	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
969	Zyrardow	Mieczyslawowska	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	10	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
970	Zyrardow	Mieczyslawowska	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	15	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
971	Zyrardow	Mieczyslawowska	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	16	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
972	Zyrardow	1 Maja	so32	1		LED	77		pozostaje	9	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
973	Zyrardow	1 Maja	so31	1		LED	77		pozostaje	9	8	25	3	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
974	Zyrardow	1 Maja	so31	1		LED	77		pozostaje	9	8	25	3	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
975	Zyrardow	1 Maja	so32	1		LED	77		pozostaje	9	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
976	Zyrardow	1 Maja	so31	1		LED	77		pozostaje	9	8	25	3	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
977	Zyrardow	1 Maja	so31	1		LED	77		pozostaje	9	8	25	3	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
978	Zyrardow	1 Maja	so31	1		LED	77		pozostaje	9	8	25	3	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
979	Zyrardow	1 Maja	so31	1		LED	77		pozostaje	9	8	25	3	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
980	Zyrardow	1 Maja	so31	1		LED	77		pozostaje	9	8	25	3	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
981	Zyrardow	1 Maja	so31	1		LED	77		pozostaje	9	8	25	3	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
982	Zyrardow	1 Maja	so31	1		LED	77		pozostaje	9	8	25	3	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
983	Zyrardow	1 Maja	so32	1		LED	77		pozostaje	9	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
984	Zyrardow	1 Maja	so32	1		LED	77		pozostaje	9	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
985	Zyrardow	1 Maja	so32	1		LED	77		pozostaje	9	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
986	Zyrardow	1 Maja	so32	1		LED	77		pozostaje	9	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
987	Zyrardow	1 Maja	so32	1		LED	77		pozostaje	9	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
988	Zyrardow	1 Maja	so32	1		LED	77		pozostaje	9	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
989	Zyrardow	Noworadziejowska	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	11	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
990	Zyrardow	Noworadziejowska	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	12	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
991	Zyrardow	Noworadziejowska	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	13	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
992	Zyrardow	Noworadziejowska	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	14	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
993	Zyrardow	Browarna	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	5	P4
994	Zyrardow	Browarna	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	22	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	5	P4
995	Zyrardow	Browarna	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	21	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
996	Zyrardow	Browarna	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	20	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
997	Zyrardow	Browarna	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	19	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
998	Zyrardow	Browarna	so32	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	25	0,5	12	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	4	P4
999	Zyrardow	Browarna	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	25	0,5	12	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	5	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1000	Zyrardow	Browarna	so32	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	5	P4
1001	Zyrardow	Browarna	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	2	13	nad linia	0,5	0,5	15	GRUNT	3	P4
1002	Zyrardow	Browarna	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	15	GRUNT	3	P4
1003	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	25	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
1004	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	25	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
1005	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	25	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
1006	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	25	1	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
1007	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	1	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
1008	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	1	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
1009	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	1	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
1010	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	1	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
1011	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	1	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
1012	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	1	43/3	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
1013	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	1	43/4	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
1014	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	1	43/6	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
1015	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	1	43/7	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
1016	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	2	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
1017	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	2	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
1018	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	2	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
1019	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	2	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
1020	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	2	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
1021	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	2	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
1022	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	2	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
1023	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	2	brak	nad linia	1	1	5	kostka	6	P4
1024	Zyrardow	Cieszynska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
1025	Zyrardow	Cieszynska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
1026	Zyrardow	Cieszynska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
1027	Zyrardow	Cieszynska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
1028	Zyrardow	Cieszynska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
1029	Zyrardow	Cieszynska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
1030	Zyrardow	Cieszynska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	5	GRUNT	3	P4
1031	Zyrardow	Zniwna	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	3	brak	nad linia	0,5	1	10	kostka	4	P4
1032	Zyrardow	Zniwna	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	brak	nad linia	0,5	1	10	kostka	4	P4
1033	Zyrardow	Zniwna	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	0,5	1	10	kostka	4	P4
1034	Zyrardow	Spokojna	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
1035	Zyrardow	Letnia	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	brak	nad linia	1	1	10	kostka	4	P4
1036	Zyrardow	Letnia	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	brak	nad linia	1	1	10	kostka	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprawy do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1037	Zyrardow	Letnia	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	brak	nad linia	1	1	10	kostka	4	P4
1038	Zyrardow	Skargi	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	0,5	71	nad linia	1	1	10	GRUNT	4	P4
1039	Zyrardow	Skargi	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	1	1	10	GRUNT	4	P4
1040	Zyrardow	Skargi	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	10	GRUNT	4	P4
1041	Zyrardow	Skargi	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	10	GRUNT	4	P4
1042	Zyrardow	Wesoly Zaulek	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	10	GRUNT	4	P4
1043	Zyrardow	Poprzeczna	so29	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	32	2	brak	POD LINIA	0,5	0,5	25	kostka	5	P4
1044	Zyrardow	Poprzeczna	so29	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	32	2	brak	POD LINIA	0,5	0,5	25	kostka	5	P4
1045	Zyrardow	Poprzeczna	so29	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	4	POD LINIA	0,5	0,5	25	kostka	5	P4
1046	Zyrardow	Poprzeczna	so29	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	3	POD LINIA	0,5	0,5	25	kostka	5	P4
1047	Zyrardow	Poprzeczna	so40	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	2	2	POD LINIA	0,5	0,5	25	kostka	5	P4
1048	Zyrardow	Poprzeczna	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	1	3	POD LINIA	0,5	0,5	25	kostka	5	P4
1049	Zyrardow	Poprzeczna	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	1	11	POD LINIA	0,5	0,5	25	kostka	5	P4
1050	Zyrardow	Poprzeczna	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	1	12	POD LINIA	0,5	0,5	25	kostka	5	P4
1051	Zyrardow	Olszowa	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	14	POD LINIA	0,5	0,5	25	asfalt	5	M5
1052	Zyrardow	Olszowa	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	15	POD LINIA	0,5	0,5	25	asfalt	5	M5
1053	Zyrardow	Olszowa	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	16	POD LINIA	0,5	0,5	25	asfalt	5	M5
1054	Zyrardow	Leszczynowa	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	4	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	6	P4
1055	Zyrardow	Leszczynowa	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	5	POD LINIA	0,5	0,5	25	kostka	6	P4
1056	Zyrardow	Leszczynowa	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	6	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	6	P4
1057	Zyrardow	Leszczynowa	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	7	POD LINIA	0,5	0,5	25	kostka	6	P4
1058	Zyrardow	Leszczynowa	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	8	POD LINIA	0,5	0,5	25	kostka	6	P4
1059	Zyrardow	Leszczynowa	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	9	POD LINIA	0,5	0,5	25	kostka	6	P4
1060	Zyrardow	Leszczynowa	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	10	POD LINIA	0,5	0,5	25	kostka	6	P4
1061	Zyrardow	Dabrowskiego	so29	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	11	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
1062	Zyrardow	Dabrowskiego	so29	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	12	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
1063	Zyrardow	Dabrowskiego	so29	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
1064	Zyrardow	Dabrowskiego	so29	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	8	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
1065	Zyrardow	Dabrowskiego	so29	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	7	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
1066	Zyrardow	Dabrowskiego	so29	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	18	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
1067	Zyrardow	Dabrowskiego	so29	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	1	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
1068	Zyrardow	Dabrowskiego	so40	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	2	28	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
1069	Zyrardow	Dabrowskiego	so40	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	2	1	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
1070	Zyrardow	Dabrowskiego	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
1071	Zyrardow	Dabrowskiego	so40	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	2	7	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
1072	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	12	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
1073	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	11	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1074	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	10	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
1075	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	9	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
1076	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	7	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
1077	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	20	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
1078	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	21	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
1079	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	22	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
1080	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	23	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
1081	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	24	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
1082	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	25	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
1083	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	3	26	POD LINIA	0,5	0,5	15	kostka	6	P4
1084	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	15	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
1085	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	16	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
1086	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	17	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
1087	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	18	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
1088	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	19	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
1089	Zyrardow	Dabrowskiego	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	3	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
1090	Zyrardow	Dabrowskiego	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	2	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
1091	Zyrardow	Dabrowskiego	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
1092	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	6	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
1093	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	11	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
1094	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	12	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
1095	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	13	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
1096	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	14	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
1097	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	15	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
1098	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	16	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
1099	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	17	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
1100	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	18	nad linia	1	1	10	kostka	6	P4
1101	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	17	nad linia	1	1	10	GRUNT	5	P4
1102	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	rteciowa	138	0,138	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	10	GRUNT	5	P4
1103	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	rteciowa	138	0,138	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	10	GRUNT	5	P4
1104	Zyrardow	Kasprowicza	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	3	brak	POD LINIA	0,5	0,5	10	GRUNT	4	P4
1105	Zyrardow	Kasprowicza	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	3	14	POD LINIA	0,5	0,5	10	GRUNT	4	P4
1106	Zyrardow	Niedzialkowskiego	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	20	nad linia	1	1	10	kostka	5	P4
1107	Zyrardow	Niedzialkowskiego	so43	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	28	2	21	nad linia	1	1	10	kostka	5	P4
1108	Zyrardow	Niedzialkowskiego	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	22	nad linia	1	1	10	kostka	5	P4
1109	Zyrardow	Niedzialkowskiego	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	23	nad linia	1	1	10	kostka	5	P4
1110	Zyrardow	Niedzialkowskiego	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	24	nad linia	1	1	10	kostka	5	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1111	Zyrardow	Niedzialkowskiego	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	32	nad linia	1	1	10	kostka	5	P4
1112	Zyrardow	Niedzialkowskiego	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	33	nad linia	1	1	10	kostka	5	P4
1113	Zyrardow	Niedzialkowskiego	so43	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	34	nad linia	1	1	10	kostka	5	P4
1114	Zyrardow	Niedzialkowskiego	so43	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	35	nad linia	1	1	10	kostka	5	P4
1115	Zyrardow	Makowa	so43	2	2	sodowa	176	0,352	WYMIANA	8	8	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	5	P4
1116	Zyrardow	Makowa	so43	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	9	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	5	P4
1117	Zyrardow	Matejki	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	25	nad linia	1	1	10	GRUNT	5	P4
1118	Zyrardow	Matejki	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	26	nad linia	1	1	10	GRUNT	5	P4
1119	Zyrardow	Matejki	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	27	nad linia	1	1	10	GRUNT	5	P4
1120	Zyrardow	Matejki	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	28	nad linia	1	1	10	GRUNT	5	P4
1121	Zyrardow	Matejki	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	1	29	POD LINIA	0,5	0,5	10	GRUNT	4	P4
1122	Zyrardow	Matejki	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	1	31	POD LINIA	0,5	0,5	10	GRUNT	4	P4
1123	Zyrardow	Kopernika	so43	1		LED	55		pozostaje	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	3	P4
1124	Zyrardow	Kopernika	so43	1		LED	55		pozostaje	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	3	P4
1125	Zyrardow	Kopernika	so43	1		LED	55		pozostaje	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	3	P4
1126	Zyrardow	Kopernika	so43	1		LED	55		pozostaje	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	3	P4
1127	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	7	nad linia	1	1	10	asfalt	6	M5
1128	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	8	nad linia	1	1	10	asfalt	6	M5
1129	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	9	nad linia	1	1	10	asfalt	6	M5
1130	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	10	nad linia	1	1	10	asfalt	6	M5
1131	Zyrardow	Grunwaldzka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	5	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
1132	Zyrardow	Grunwaldzka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	28	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
1133	Zyrardow	Grunwaldzka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	27	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
1134	Zyrardow	Grunwaldzka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	26	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
1135	Zyrardow	Grunwaldzka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	25	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
1136	Zyrardow	Grunwaldzka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	33	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
1137	Zyrardow	Grunwaldzka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	22	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
1138	Zyrardow	Grunwaldzka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	21	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
1139	Zyrardow	Jagielly	so42	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	7	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1140	Zyrardow	Jagielly	so42	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	7	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1141	Zyrardow	Jagielly	so42	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	7	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1142	Zyrardow	Jagielly	so42	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	7	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1143	Zyrardow	Jagielly	so42	1		LED	55		pozostaje	8	8	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1144	Zyrardow	Jagielly	so42	1		LED	55		pozostaje	8	8	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1145	Zyrardow	Jagielly	so42	1		LED	55		pozostaje	8	8	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1146	Zyrardow	Raclawicka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
1147	Zyrardow	Raclawicka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	12	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1148	Zyrardow	Raclawicka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	11	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
1149	Zyrardow	Raclawicka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	10	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
1150	Zyrardow	Raclawicka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	8	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
1151	Zyrardow	Raclawicka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	7	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
1152	Zyrardow	Raclawicka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	6	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
1153	Zyrardow	Raclawicka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	5	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
1154	Zyrardow	Kasprowicza	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	3	3	POD LINIA	0,5	0,5	10	GRUNT	4	P4
1155	Zyrardow	Kasprowicza	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	3	2	POD LINIA	0,5	0,5	10	GRUNT	4	P4
1156	Zyrardow	Kasprowicza	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	3	1	POD LINIA	0,5	0,5	10	GRUNT	4	P4
1157	Zyrardow	Wawelska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	brak	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
1158	Zyrardow	Wawelska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	brak	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
1159	Zyrardow	Wawelska	so42	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	3	brak	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
1160	Zyrardow	Wawelska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	3	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
1161	Zyrardow	Wawelska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	4	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
1162	Zyrardow	Wawelska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	5	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
1163	Zyrardow	Wawelska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	8	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
1164	Zyrardow	Wawelska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	9	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
1165	Zyrardow	Wawelska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	11	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
1166	Zyrardow	Wawelska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	12	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
1167	Zyrardow	Wawelska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	14	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
1168	Zyrardow	Chocimska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	26	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	4	P4
1169	Zyrardow	Chocimska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	27	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	4	P4
1170	Zyrardow	Chocimska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	28	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	4	P4
1171	Zyrardow	Chocimska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	29	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	4	P4
1172	Zyrardow	Chocimska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	30	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	4	P4
1173	Zyrardow	Chocimska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	31	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	4	P4
1174	Zyrardow	Chocimska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	33	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	4	P4
1175	Zyrardow	Prochnika	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	nad linia	1	0,5	15	kostka	5	P4
1176	Zyrardow	Prochnika	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	2	nad linia	1	0,5	15	kostka	5	P4
1177	Zyrardow	Prochnika	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	3	nad linia	1	0,5	15	kostka	5	P4
1178	Zyrardow	Prochnika	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	4	nad linia	1	0,5	15	kostka	5	P4
1179	Zyrardow	Prochnika	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	5	nad linia	1	0,5	15	kostka	5	P4
1180	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
1181	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
1182	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
1183	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
1184	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	14	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1185	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	15	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
1186	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	16	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
1187	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	17	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
1188	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	18	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
1189	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	2	19	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	5	P4
1190	Zyrardow	Chmielna	so40	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	5	6	POD LINIA	0,5	1	25	asfalt	6	M5
1191	Zyrardow	Chmielna	so40	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	5	brak	POD LINIA	0,5	1	25	asfalt	6	M5
1192	Zyrardow	Chmielna	so40	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	5	4	POD LINIA	0,5	1	25	asfalt	6	M5
1193	Zyrardow	Chmielna	so40	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	5	38	POD LINIA	0,5	1	25	asfalt	6	M5
1194	Zyrardow	Chmielna	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	5	1	POD LINIA	0,5	0,5	25	asfalt	6	M5
1195	Zyrardow	Chmielna	so40	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	5	2	POD LINIA	0,5	1	25	asfalt	6	M5
1196	Zyrardow	Chmielna	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	5	3	POD LINIA	0,5	0,5	25	asfalt	6	M5
1197	Zyrardow	Chmielna	so40	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	5	4	POD LINIA	0,5	1	25	asfalt	6	M5
1198	Zyrardow	Chmielna	so40	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	9	9	32	5	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	6	M5
1199	Zyrardow	Chmielna	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	9	32	5	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	6	M5
1200	Zyrardow	Chmielna	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	9	32	5	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	6	M5
1201	Zyrardow	Chmielna	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	9	32	5	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	6	M5
1202	Zyrardow	Chmielna	so40	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	9	9	32	5	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	6	M5
1203	Zyrardow	Olszowa	so40	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
1204	Zyrardow	Olszowa	so40	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
1205	Zyrardow	Olszowa	so40	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
1206	Zyrardow	Olszowa	so40	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
1207	Zyrardow	Olszowa	so40	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
1208	Zyrardow	Olszowa	so40	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
1209	Zyrardow	Olszowa	so40	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
1210	Zyrardow	Olszowa	so40	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
1211	Zyrardow	Olszowa	so40	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	2	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
1212	Zyrardow	Poprzeczna	so40	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
1213	Zyrardow	Poprzeczna	so40	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
1214	Zyrardow	Poprzeczna	so40	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
1215	Zyrardow	Jasminowa	so40	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
1216	Zyrardow	Jasminowa	so40	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	plyty betonowe	4	P4
1217	Zyrardow	Jasminowa	so40	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	plyty betonowe	4	P4
1218	Zyrardow	Poprzeczna	so40	1		LED	55		pozostaje	8	8	28	1	brak	nad linia	0	0,5	5	GRUNT	4	P4
1219	Zyrardow	Poprzeczna	so40	1		LED	55		pozostaje	8	8	28	1	brak	nad linia	0	0,5	5	GRUNT	4	P4
1220	Zyrardow	Poprzeczna	so40	1		LED	55		pozostaje	8	8	28	1	brak	nad linia	0	0,5	5	GRUNT	4	P4
1221	Zyrardow	Poprzeczna	so40	1		LED	55		pozostaje	8	8	28	1	brak	nad linia	0	0,5	5	GRUNT	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprawy do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1222	Zyrardow	Poprzeczna	so40	1		LED	55		pozostaje	8	8	28	1	brak	nad linia	0	0,5	5	GRUNT	4	P4
1223	Zyrardow	Poprzeczna	so40	1		LED	55		pozostaje	8	8	28	1	brak	nad linia	0	0,5	5	GRUNT	4	P4
1224	Zyrardow	Poprzeczna	so40	1		LED	55		pozostaje	8	8	28	1	brak	nad linia	0	0,5	5	GRUNT	4	P4
1225	Zyrardow	Poprzeczna	so40	1		LED	55		pozostaje	8	8	28	1	brak	nad linia	0	0,5	5	GRUNT	4	P4
1226	Zyrardow	Jarzebinowa	so40	1		LED	55		pozostaje	8	8	28	3	brak	nad linia	0	0,5	5	GRUNT	4	P4
1227	Zyrardow	Jarzebinowa	so40	1		LED	55		pozostaje	8	8	28	3	brak	nad linia	0	0,5	5	GRUNT	4	P4
1228	Zyrardow	Jarzebinowa	so40	1		LED	55		pozostaje	8	8	28	3	brak	nad linia	0	0,5	5	GRUNT	4	P4
1229	Zyrardow	Jarzebinowa	so40	1		LED	55		pozostaje	8	8	28	3	brak	nad linia	0	0,5	5	GRUNT	4	P4
1230	Zyrardow	Rownolegla	so41	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	1	27	nad linia	0,5	0,5	25	asfalt	6	M5
1231	Zyrardow	Rownolegla	so41	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	1	26	POD LINIA	0,5	0,5	25	asfalt	6	M5
1232	Zyrardow	Rownolegla	so41	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	1	25	POD LINIA	0,5	0,5	25	asfalt	6	M5
1233	Zyrardow	Rownolegla	so41	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	1	24	POD LINIA	0,5	0,5	25	asfalt	6	M5
1234	Zyrardow	Rownolegla	so41	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	1	23	POD LINIA	0,5	0,5	25	asfalt	6	M5
1235	Zyrardow	Rownolegla	so41	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	1	2	POD LINIA	0,5	0,5	25	asfalt	6	M5
1236	Zyrardow	Rownolegla	so41	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	1	3	POD LINIA	0,5	0,5	25	asfalt	6	M5
1237	Zyrardow	Lesna	so41	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	1	4	POD LINIA	0,5	0,5	25	asfalt	5	M5
1238	Zyrardow	Lesna	so41	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	1	5	POD LINIA	0,5	0,5	25	asfalt	5	M5
1239	Zyrardow	Lesna	so41	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	1	6	POD LINIA	0,5	0,5	25	asfalt	5	M5
1240	Zyrardow	Lesna	so41	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	1	7	POD LINIA	0,5	0,5	25	asfalt	5	M5
1241	Zyrardow	Lesna	so41	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	2	14	POD LINIA	0,5	0,5	25	asfalt	5	M5
1242	Zyrardow	Lesna	so41	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	32	2	15	POD LINIA	0,5	0,5	25	asfalt	5	M5
1243	Zyrardow	Lesna	so41	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	32	2	16	POD LINIA	0,5	0,5	25	asfalt	5	M5
1244	Zyrardow	Lesna	so41	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	32	2	19	POD LINIA	0,5	0,5	25	GRUNT	3	P4
1245	Zyrardow	Lesna	so41	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	2	brak	POD LINIA	0,5	0,5	25	GRUNT	3	P4
1246	Zyrardow	Lesna	so41	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	2	21	POD LINIA	0,5	0,5	25	GRUNT	3	P4
1247	Zyrardow	Lesna	so41	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	25	2	22	POD LINIA	0,5	0,5	25	GRUNT	3	P4
1248	Zyrardow	Brzozowa	so41	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	2	8	POD LINIA	0,5	1	25	GRUNT	3	P4
1249	Zyrardow	Brzozowa	so41	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	2	9	POD LINIA	0,5	0,5	25	GRUNT	3	P4
1250	Zyrardow	Brzozowa	so41	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	2	10	POD LINIA	0,5	0,5	25	GRUNT	3	P4
1251	Zyrardow	Brzozowa	so41	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	2	11	POD LINIA	0,5	0,5	25	GRUNT	3	P4
1252	Zyrardow	Brzozowa	so41	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	2	12	POD LINIA	0,5	0,5	25	GRUNT	3	P4
1253	Zyrardow	Brzozowa	so41	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	35	2	13	POD LINIA	0,5	0,5	25	GRUNT	3	P4
1254	Zyrardow	Leszczynowa	so41	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	1	29	nad linia	1	1	25	kostka	6	P4
1255	Zyrardow	Leszczynowa	so41	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	25	kostka	6	P4
1256	Zyrardow	Mazowiecka	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
1257	Zyrardow	Mazowiecka	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
1258	Zyrardow	Mazowiecka	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1259	Zyrardow	Mazowiecka	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
1260	Zyrardow	Mazowiecka	so43	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
1261	Zyrardow	Mazowiecka	so43	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
1262	Zyrardow	Mazowiecka	so43	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
1263	Zyrardow	Mazowiecka	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	33	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
1264	Zyrardow	Mazowiecka	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	32	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
1265	Zyrardow	Krolewska	so43	1	1	rteciowa	138	0,138	WYMIANA	9	8	35	5	brak	nad linia	1	1	10	GRUNT	3	P4
1266	Zyrardow	Zielona	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	52	nad linia	1	1	10	GRUNT	3	P4
1267	Zyrardow	Zielona	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	51	nad linia	1	1	10	GRUNT	3	P4
1268	Zyrardow	Zielona	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	50	nad linia	1	1	10	GRUNT	3	P4
1269	Zyrardow	Zielona	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	1	10	GRUNT	3	P4
1270	Zyrardow	Zielona	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	39	nad linia	1	1	10	GRUNT	3	P4
1271	Zyrardow	Zielona	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	38	nad linia	1	1	10	GRUNT	3	P4
1272	Zyrardow	Zielona	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	37	nad linia	1	1	10	GRUNT	3	P4
1273	Zyrardow	Zielona	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	36	nad linia	1	1	10	GRUNT	3	P4
1274	Zyrardow	Zielona	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	35	nad linia	1	1	10	GRUNT	3	P4
1275	Zyrardow	Zielona	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	34	nad linia	1	1	10	GRUNT	3	P4
1276	Zyrardow	Zielona	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	4	brak	nad linia	1	1	10	GRUNT	3	P4
1277	Zyrardow	Zielona	so43	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	25	nad linia	0,5	1	10	GRUNT	3	P4
1278	Zyrardow	Mickiewicza	so44	2	2	sodowa	176	0,352	WYMIANA	9	8	28	2	brak	nad linia	1	2	10	asfalt	8	M3
1279	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	brak	nad linia	1	2	10	asfalt	8	M3
1280	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	2	10	asfalt	8	M3
1281	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1282	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1283	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1284	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1285	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1286	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1287	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1288	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1289	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1290	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	4	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1291	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1292	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1293	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1294	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1295	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprawy do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1296	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1297	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1298	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1299	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1300	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1301	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1302	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	10	asfalt	8	M3
1303	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1304	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1305	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1306	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1307	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	2	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1308	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	0,5	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1309	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	0,5	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1310	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	0,5	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1311	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	1	brak	nad linia	2	3	10	asfalt	8	M3
1312	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	3	brak	nad linia	2	1,5	10	asfalt	8	M3
1313	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1		LED	35		pozostaje	5	5	10	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	8	M3
1314	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1		LED	35		pozostaje	5	5	10	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	8	M3
1315	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	3	brak	nad linia	2	1,5	10	asfalt	8	M3
1316	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	3	brak	nad linia	2	1,5	10	asfalt	8	M3
1317	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	3	brak	nad linia	2	1,5	10	asfalt	8	M3
1318	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	3	brak	nad linia	2	1,5	10	asfalt	8	M3
1319	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	3	brak	nad linia	2	1,5	10	asfalt	8	M3
1320	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	3	brak	nad linia	2	1,5	10	asfalt	8	M3
1321	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	4	brak	nad linia	2	1,5	10	asfalt	8	M3
1322	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	4	brak	nad linia	2	1,5	10	asfalt	8	M3
1323	Zyrardow	Mickiewicza	so46	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M3
1324	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	4	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M3
1325	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
1326	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
1327	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
1328	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1		LED	55		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
1329	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
1330	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
1331	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
1332	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	35	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1333	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	36	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
1334	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	5	37	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M3
1335	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	39	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
1336	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1		LED	55		pozostaje	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
1337	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
1338	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	37	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
1339	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	35	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
1340	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	32	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
1341	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	30	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
1342	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	30	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
1343	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	27	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
1344	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	26	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
1345	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	40	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
1346	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	41	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
1347	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	43	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
1348	Zyrardow	Mickiewicza	so45	1		LED	55		pozostaje	9	8	28	2	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M3
1349	Zyrardow	Mickiewicza	so45	1		LED	55		pozostaje	9	8	28	2	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M3
1350	Zyrardow	Mickiewicza	so45	1		LED	55		pozostaje	9	8	25	2	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M3
1351	Zyrardow	Mickiewicza	so45	1		LED	55		pozostaje	9	8	25	2	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M3
1352	Zyrardow	Mickiewicza	so45	2		LED	55		pozostaje	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M3
1353	Zyrardow	Mickiewicza	so45	2		LED	55		pozostaje	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M3
1354	Zyrardow	Mickiewicza	so45	1		LED	55		pozostaje	9	8	25	2	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M3
1355	Zyrardow	Mickiewicza	so45	1		LED	55		pozostaje	9	8	25	2	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M3
1356	Zyrardow	Mickiewicza	so45	1		LED	55		pozostaje	9	8	25	2	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M3
1357	Zyrardow	Mickiewicza	so45	1		LED	55		pozostaje	9	8	25	2	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M3
1358	Zyrardow	Mickiewicza	so45	1		LED	55		pozostaje	9	8	25	2	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M3
1359	Zyrardow	Mickiewicza	so45	2		LED	55		pozostaje	9	8	25	2	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M3
1360	Zyrardow	Mickiewicza	so46	2		LED	55		pozostaje	9	8	25	2	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	8	M3
1361	Zyrardow	Mickiewicza	so46	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	brak	nad linia	1	2	5	asfalt	8	M3
1362	Zyrardow	Mickiewicza	so46	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	brak	nad linia	1	2	5	asfalt	8	M3
1363	Zyrardow	Mickiewicza	so46	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	25	2	brak	nad linia	1	2	5	asfalt	8	M3
1364	Zyrardow	Mickiewicza	so46	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	25	2	brak	nad linia	1	2	5	asfalt	8	M3
1365	Zyrardow	Mickiewicza	so46	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	25	2	brak	nad linia	2	2	5	asfalt	8	M3
1366	Zyrardow	Mickiewicza	so46	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	25	0,5	brak	nad linia	2	2	5	asfalt	8	M3
1367	Zyrardow	Mickiewicza	so46	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	1,5	5	asfalt	8	M3
1368	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	24	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
1369	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	22	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1370	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	2	21	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
1371	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	2	20	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
1372	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	19	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
1373	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	18	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
1374	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	17	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
1375	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	10	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
1376	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	15	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
1377	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	14	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
1378	Zyrardow	Slowianska	so39	1		LED	55		pozostaje	9	8	30	1	12	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
1379	Zyrardow	Slowianska	so39	1		LED	55		pozostaje	9	8	30	1	25	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
1380	Zyrardow	Slowianska	so47	1		LED	55		pozostaje	5	5	30	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	6	P4
1381	Zyrardow	Slowianska	so47	1		LED	55		pozostaje	5	5	30	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	6	P4
1382	Zyrardow	Slowianska	so47	1		LED	55		pozostaje	5	5	30	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	6	P4
1383	Zyrardow	Slowianska	so47	1		LED	55		pozostaje	5	5	30	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	6	P4
1384	Zyrardow	Slowianska	so47	1		LED	55		pozostaje	5	5	30	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	6	P4
1385	Zyrardow	Slowianska	so47	1		LED	55		pozostaje	5	5	30	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	6	P4
1386	Zyrardow	Slowianska	so47	1		LED	55		pozostaje	5	5	30	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	6	P4
1387	Zyrardow	Slowianska	so47	1		LED	55		pozostaje	5	5	30	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	6	P4
1388	Zyrardow	Slowianska	so47	1		LED	55		pozostaje	5	5	30	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	6	P4
1389	Zyrardow	Slowianska	so47	1		LED	55		pozostaje	5	5	30	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	6	P4
1390	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	49		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1391	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	49		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1392	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	49		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1393	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	49		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1394	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	49		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1395	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	49		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1396	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	49		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1397	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	49		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1398	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	49		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1399	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	49		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1400	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	49		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1401	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	49		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1402	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	49		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1403	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	49		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1404	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	49		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1405	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	49		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1406	Zyrardow	Ziolowa	so38	2		LED	65		pozostaje	8	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	kostka	5	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1407	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	kostka	5	P4
1408	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	kostka	5	P4
1409	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	kostka	5	P4
1410	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	kostka	5	P4
1411	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	kostka	5	P4
1412	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	kostka	5	P4
1413	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	kostka	5	P4
1414	Zyrardow	Ziolowa	so38	1		LED	65		pozostaje	8	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	kostka	5	P4
1415	Zyrardow	Ziolowa	so38	2		LED	65		pozostaje	8	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	kostka	5	P4
1416	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1417	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1418	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1419	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1420	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1421	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1422	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1423	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1424	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1425	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1426	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1427	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1428	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1429	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1430	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1431	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1432	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1433	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1434	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1435	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1436	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1437	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1438	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1439	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1440	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1441	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1442	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1443	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1444	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1445	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1446	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1447	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1448	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1449	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1450	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1451	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1452	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1453	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1454	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1455	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1456	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1457	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1458	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1459	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1460	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1461	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1462	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1463	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1464	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1465	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1466	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1467	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1468	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1469	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1470	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1471	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1472	Zyrardow	Promenada	so47	1		LED	49		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
1473	Zyrardow	Kasprowicza	so44	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	6	M5
1474	Zyrardow	Kasprowicza	so44	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	6	M5
1475	Zyrardow	Kasprowicza	so44	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	6	M5
1476	Zyrardow	Kasprowicza	so44	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	6	M5
1477	Zyrardow	Kasprowicza	so44	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	6	M5
1478	Zyrardow	Kasprowicza	so44	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	6	M5
1479	Zyrardow	Kasprowicza	so44	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	6	M5
1480	Zyrardow	Mazowiecka	so44	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	7	7	28	0,5	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	6	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1481	Zyrardow	Towarowa	so31	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	24	nad linia	1	1	5	asfalt	7	M5
1482	Zyrardow	Towarowa	so31	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	1	26	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M5
1483	Zyrardow	Towarowa	so31	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	27	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M5
1484	Zyrardow	Towarowa	so31	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	28	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M5
1485	Zyrardow	Towarowa	so31	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	29	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M5
1486	Zyrardow	Towarowa	so31	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	30	nad linia	0,5	1	5	asfalt	7	M5
1487	Zyrardow	Ciepla	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	28	4	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1488	Zyrardow	Ciepla	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	28	4	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1489	Zyrardow	Ciepla	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	28	4	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1490	Zyrardow	Ciepla	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	28	4	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1491	Zyrardow	Ciepla	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	28	4	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1492	Zyrardow	Ciepla	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	28	4	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1493	Zyrardow	Ciepla	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	28	4	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1494	Zyrardow	Ciepla	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1495	Zyrardow	Podmiejska	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1496	Zyrardow	Podmiejska	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1497	Zyrardow	Podmiejska	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1498	Zyrardow	Podmiejska	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1499	Zyrardow	Podmiejska	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1500	Zyrardow	Podmiejska	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1501	Zyrardow	Misakowskiego	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1502	Zyrardow	Misakowskiego	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1503	Zyrardow	Misakowskiego	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1504	Zyrardow	Misakowskiego	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1505	Zyrardow	Misakowskiego	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1506	Zyrardow	Misakowskiego	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1507	Zyrardow	Misakowskiego	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1508	Zyrardow	Witosa	so22	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1509	Zyrardow	Witosa	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1510	Zyrardow	Witosa	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1511	Zyrardow	Witosa	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1512	Zyrardow	Witosa	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1513	Zyrardow	Witosa	so22	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1514	Zyrardow	Migdalowa	so23	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1515	Zyrardow	Migdalowa	so23	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1516	Zyrardow	Migdalowa	so23	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1517	Zyrardow	Migdalowa	so23	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1518	Zyrardow	Migdalowa	so23	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1519	Zyrardow	Migdalowa	so23	1		LED	49		pozostaje	7	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1520	Zyrardow	Kacperskiej	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	32	2	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
1521	Zyrardow	Kacperskiej	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	32	2	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
1522	Zyrardow	Kacperskiej	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	32	2	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
1523	Zyrardow	Kacperskiej	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	32	2	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
1524	Zyrardow	Kacperskiej	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	32	2	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
1525	Zyrardow	Kacperskiej	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	32	2	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
1526	Zyrardow	Kacperskiej	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	32	2	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
1527	Zyrardow	Kacperskiej	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	32	2	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
1528	Zyrardow	Kacperskiej	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	32	2	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
1529	Zyrardow	Kacperskiej	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	32	2	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
1530	Zyrardow	Kacperskiej	so21	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
1531	Zyrardow	Kacperskiej	so21	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
1532	Zyrardow	Kacperskiej	so21	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
1533	Zyrardow	Froehlich	so21	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	2	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
1534	Zyrardow	Froehlich	so21	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
1535	Zyrardow	Froehlich	so21	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
1536	Zyrardow	Froehlich	so21	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	kostka	3	P4
1537	Zyrardow	Froehlich	so21	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	kostka	3	P4
1538	Zyrardow	Froehlich	so21	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	3	P4
1539	Zyrardow	Froehlich	so21	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	3	P4
1540	Zyrardow	Filipa de Girarda	so21	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	32	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	4	P4
1541	Zyrardow	Filipa de Girarda	so21	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	32	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	4	P4
1542	Zyrardow	Filipa de Girarda	so21	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	32	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	4	P4
1543	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	32	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	4	P4
1544	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	32	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	4	P4
1545	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	32	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	4	P4
1546	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	32	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	4	P4
1547	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
1548	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
1549	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
1550	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
1551	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
1552	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
1553	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
1554	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1555	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
1556	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
1557	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	3	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
1558	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	3	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
1559	Zyrardow	Kacperskiej	so21	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	3	P4
1560	Zyrardow	Kacperskiej	so21	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	3	P4
1561	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
1562	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
1563	Zyrardow	Kilinskiego	so48	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	3	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	4	P4
1564	Zyrardow	Kilinskiego	so48	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	3	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	4	P4
1565	Zyrardow	Kilinskiego	so48	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	4	P4
1566	Zyrardow	Kilinskiego	so48	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	7	32	1	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	4	P4
1567	Zyrardow	Kilinskiego	so48	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	4	P4
1568	Zyrardow	Kilinskiego	so48	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	7	32	4	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	4	P4
1569	Zyrardow	Kilinskiego	so48	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	7	32	1	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	4	P4
1570	Zyrardow	Kilinskiego	so48	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	5	P4
1571	Zyrardow	Kilinskiego	so48	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	5	P4
1572	Zyrardow	Kilinskiego	so48	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	5	P4
1573	Zyrardow	Kilinskiego	so48	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	5	P4
1574	Zyrardow	Kilinskiego	so48	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	5	P4
1575	Zyrardow	Kilinskiego	so48	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	25	2	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	5	P4
1576	Zyrardow	Kilinskiego	so48	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	7	25	2	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	5	P4
1577	Zyrardow	Jedności Robotniczej	so48	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	7	25	1,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	5	P4
1578	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
1579	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	35	3	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
1580	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	12	35	2	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	8	M5
1581	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	35	2	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5
1582	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	2	6	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5
1583	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	2	7	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5
1584	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	2	8	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5
1585	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	2	9	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5
1586	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	2	8	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5
1587	Zyrardow	Limanowskiego	so19	2		LED	55		pozostaje	9	8	32	2	7	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5
1588	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	8	M5
1589	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	8	M5
1590	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	2	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5
1591	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	2	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1592	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	1	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5
1593	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	2	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5
1594	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	2	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5
1595	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	2	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5
1596	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	2	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5
1597	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	2	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5
1598	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	1	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5
1599	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	1	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5
1600	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5
1601	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	3	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5
1602	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	2	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5
1603	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5
1604	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5
1605	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	8	M5
1606	Zyrardow	Dittricha	so49	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1607	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1608	Zyrardow	Dittricha	so49	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1609	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1610	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1611	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1612	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1613	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1614	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1615	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1616	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1617	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1618	Zyrardow	Dittricha	so49	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1619	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1620	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1621	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1622	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1623	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1624	Zyrardow	Dittricha	so49	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1625	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1626	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1627	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1628	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1629	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1630	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1631	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1632	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1633	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1634	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1635	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1636	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1637	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1638	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1639	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1640	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1641	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1642	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1643	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1644	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1645	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1646	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1647	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1648	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1649	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1650	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1651	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1652	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1653	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1654	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1655	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1656	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1657	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1658	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1659	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1660	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1661	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1662	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1663	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1664	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1665	Zyrardow	Dittricha	so49	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1666	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1667	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1668	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1669	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1670	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1671	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1672	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	32	1	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
1673	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	32	1	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
1674	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	32	1	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
1675	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	32	1	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
1676	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	32	1	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
1677	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	32	1	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
1678	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	32	1	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
1679	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	2	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	5	P4
1680	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	2	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	5	P4
1681	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	6	32	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	5	P4
1682	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	1	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	5	P4
1683	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	1	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	5	P4
1684	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	1	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	5	P4
1685	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	25	1	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	5	P4
1686	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	5	P4
1687	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	5	P4
1688	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	5	P4
1689	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	25	1	brak	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
1690	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	25	1	brak	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
1691	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	5	P4
1692	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	5	P4
1693	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	5	P4
1694	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	5	P4
1695	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	5	P4
1696	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	5	P4
1697	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	5	P4
1698	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	25	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
1699	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	25	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1700	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	25	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1701	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	4	P4
1702	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprawy do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1703	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	4	P4
1704	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	4	P4
1705	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	4	P4
1706	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	25	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
1707	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	4	P4
1708	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	4	P4
1709	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	8	25	1	brak	nad linia	1	1	25	kostka	4	P4
1710	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	8	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	4	P4
1711	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	8	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	4	P4
1712	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	8	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	4	P4
1713	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	8	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	4	P4
1714	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	8	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	4	P4
1715	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	8	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	4	P4
1716	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	8	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	4	P4
1717	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	8	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	4	P4
1718	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	8	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	4	P4
1719	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	8	25	1	brak	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	4	P4
1720	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1721	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1722	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1723	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1724	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1725	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1726	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1727	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1728	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1729	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1730	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1731	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1732	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1733	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1734	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1735	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1736	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1737	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1738	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1739	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1740	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1741	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1742	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1743	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1744	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1745	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1746	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1747	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1748	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1749	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1750	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1751	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1752	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1753	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1754	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1755	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1756	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1757	Zyrardow	Popieluszki	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1758	Zyrardow	Braci Piekarskich	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1759	Zyrardow	Braci Piekarskich	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1760	Zyrardow	Braci Piekarskich	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1761	Zyrardow	Braci Piekarskich	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1762	Zyrardow	Kilinskiego	so52	1		LED	55		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1763	Zyrardow	Kilinskiego	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1764	Zyrardow	Kilinskiego	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1765	Zyrardow	Kilinskiego	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1766	Zyrardow	Kilinskiego	so52	1		LED	58		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1767	Zyrardow	Warynskiego	so52	1		LED	55		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1768	Zyrardow	Majora Peszkowskiego	so52	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
1769	Zyrardow	Majora Peszkowskiego	so52	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
1770	Zyrardow	Majora Peszkowskiego	so52	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
1771	Zyrardow	Majora Peszkowskiego	so52	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
1772	Zyrardow	Majora Peszkowskiego	so52	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
1773	Zyrardow	Garbarskiego	so52	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5,5	5,5	35	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	4	M5
1774	Zyrardow	Garbarskiego	so52	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5,5	5,5	35	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	4	M5
1775	Zyrardow	Garbarskiego	so52	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5,5	5,5	35	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	4	M5
1776	Zyrardow	Kosima	so52	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5,5	5,5	35	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	4	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprawy do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1777	Zyrardow	Kosima	so52	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5,5	5,5	35	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	4	M5
1778	Zyrardow	Kosima	so52	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5,5	5,5	35	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	4	M5
1779	Zyrardow	Druhny Jadwigi Twardowskiej	so52	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	35	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
1780	Zyrardow	Druhny Jadwigi Twardowskiej	so52	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	35	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
1781	Zyrardow	Druhny Jadwigi Twardowskiej	so52	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	35	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
1782	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	2	4	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
1783	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	2	3	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
1784	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	2	2	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
1785	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	2	1	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
1786	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	2	10	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
1787	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	3	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
1788	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	brak	POD LINIA	0,5	1,5	5	asfalt	6	M5
1789	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	3	brak	nad linia	1	2	15	asfalt	6	M5
1790	Zyrardow	Ossowskiego	so69	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	3	2	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
1791	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	4	brak	nad linia	1	2	25	asfalt	6	M5
1792	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	4	4	nad linia	1	2	25	asfalt	6	M5
1793	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
1794	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
1795	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	2	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
1796	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
1797	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
1798	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
1799	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
1800	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
1801	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
1802	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	4	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
1803	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	4	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
1804	Zyrardow	Zielinskiej	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
1805	Zyrardow	Zielinskiej	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	4	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
1806	Zyrardow	Zielinskiej	so53	1		LED	60		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
1807	Zyrardow	Zielinskiej	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
1808	Zyrardow	Zielinskiej	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	7	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
1809	Zyrardow	Zielinskiej	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	6	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
1810	Zyrardow	Zielinskiej	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	5	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
1811	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1		LED	55		pozostaje	8	7	30	2	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1812	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1813	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1814	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1815	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1816	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1817	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1818	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1819	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1820	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1821	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1822	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1823	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1824	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1825	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	2	2	sodowa	176	0,352	WYMIANA	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1826	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1827	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1828	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1829	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1830	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1831	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1832	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1833	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1		LED	35		pozostaje	5	5	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M4
1834	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1		LED	35		pozostaje	5	5	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M4
1835	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so51	1		LED	35		pozostaje	5	5	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M4
1836	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so51	1		LED	71		pozostaje	10	9	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M4
1837	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so51	1		LED	71		pozostaje	10	9	32	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M4
1838	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so51	1		LED	71		pozostaje	10	9	32	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M4
1839	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so51	1		LED	71		pozostaje	10	9	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M4
1840	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so51	1		LED	50		pozostaje	6	6	10	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M4
1841	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so51	1		LED	50		pozostaje	6	6	10	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M4
1842	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so51	1		LED	71		pozostaje	10	9	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M4
1843	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so51	1		LED	71		pozostaje	10	9	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M4
1844	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so51	1		LED	71		pozostaje	10	9	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M4
1845	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so51	1		LED	71		pozostaje	10	9	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M4
1846	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so51	1		LED	71		pozostaje	10	9	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M4
1847	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so51	1		LED	71		pozostaje	10	9	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M4
1848	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so51	1		LED	71		pozostaje	10	9	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M4
1849	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so51	1		LED	71		pozostaje	10	9	32	2	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M4
1850	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so51	1		LED	71		pozostaje	10	9	32	2	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1851	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so51	1		LED	50		pozostaje	6	6	10	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M4
1852	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so51	1		LED	50		pozostaje	6	6	10	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M4
1853	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so51	4		LED	71		pozostaje	10	9	32	2	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M4
1854	Zyrardow	Palaca	so51	1		LED	71		pozostaje	10	9	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M4
1855	Zyrardow	Palaca	so51	1		LED	71		pozostaje	10	9	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M4
1856	Zyrardow	Palaca	so51	1		LED	71		pozostaje	10	9	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M4
1857	Zyrardow	Palaca	so51	1		LED	50		pozostaje	6	6	10	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M4
1858	Zyrardow	Palaca	so51	1		LED	50		pozostaje	6	6	10	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M4
1859	Zyrardow	Palaca	so51	1		LED	71		pozostaje	10	9	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M4
1860	Zyrardow	Palaca	so51	1		LED	71		pozostaje	10	9	32	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M4
1861	Zyrardow	Palaca	so51	1		LED	71		pozostaje	10	9	32	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M4
1862	Zyrardow	Palaca	so51	1		LED	71		pozostaje	10	9	32	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M4
1863	Zyrardow	Palaca	so51	1		LED	71		pozostaje	10	9	32	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M4
1864	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1865	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1866	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1867	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1868	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1869	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1870	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1871	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1872	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1873	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1874	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
1875	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
1876	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
1877	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
1878	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
1879	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1880	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
1881	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1882	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1883	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
1884	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1885	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1886	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1887	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1888	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1889	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1890	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1891	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1892	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1893	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1894	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1895	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1896	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
1897	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
1898	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
1899	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
1900	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1901	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1902	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1903	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1904	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1905	Zyrardow	Parkingowa	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
1906	Zyrardow	Parkingowa	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
1907	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
1908	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
1909	Zyrardow	Parkingowa	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
1910	Zyrardow	Parkingowa	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
1911	Zyrardow	Parkingowa	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	1	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	4	M6
1912	Zyrardow	Parkingowa	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	1	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	4	M6
1913	Zyrardow	Parkingowa	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	1	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	4	M6
1914	Zyrardow	Parkingowa	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	2	P4
1915	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
1916	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1917	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
1918	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	4	M6
1919	Zyrardow	Palaca	so55	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	4	M6
1920	Zyrardow	Laczna	so56	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1921	Zyrardow	Laczna	so56	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1922	Zyrardow	Laczna	so56	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1923	Zyrardow	Laczna	so56	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
1924	Zyrardow	Prosta	so56	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	4	M6

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1925	Zyrardow	Prosta	so56	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	4	M6
1926	Zyrardow	Prosta	so56	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	4	M6
1927	Zyrardow	Prosta	so56	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	4	M6
1928	Zyrardow	Polnocna	so56	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	4	M6
1929	Zyrardow	Witosa	so56	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	1	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	GRUNT	4	P4
1930	Zyrardow	Witosa	so56	1	1	rteciowa	268	0,268	WYMIANA	8	8	35	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	GRUNT	4	P4
1931	Zyrardow	Witosa	so56	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	3	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	GRUNT	4	P4
1932	Zyrardow	Witosa	so56	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	3	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	GRUNT	4	P4
1933	Zyrardow	Witosa	so57	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	3	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	GRUNT	4	P4
1934	Zyrardow	Witosa	so57	1	1	rteciowa	268	0,268	WYMIANA	8	10	35	3	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	GRUNT	4	P4
1935	Zyrardow	Witosa	so57	1	1	rteciowa	268	0,268	WYMIANA	8	8	35	3	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	GRUNT	4	P4
1936	Zyrardow	Witosa	so57	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	2	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	GRUNT	4	P4
1937	Zyrardow	Witosa	so57	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	15	GRUNT	4	P4
1938	Zyrardow	Parkingowa	so58	2		LED	73		pozostaje	8	7	30	1	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1939	Zyrardow	Parkingowa	so58	2		LED	73		pozostaje	8	7	30	1	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1940	Zyrardow	Parkingowa	so58	2		LED	73		pozostaje	8	7	30	1	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1941	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	73		pozostaje	9	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1942	Zyrardow	Parkingowa	so58	2		LED	73		pozostaje	8	8	30	1	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	6	M4
1943	Zyrardow	Parkingowa	so58	2		LED	73		pozostaje	8	7	30	1	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1944	Zyrardow	Parkingowa	so58	2		LED	73		pozostaje	8	7	30	1	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1945	Zyrardow	Parkingowa	so58	2		LED	73		pozostaje	8	7	30	1	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1946	Zyrardow	Parkingowa	so58	2		LED	73		pozostaje	8	7	30	1	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1947	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	73		pozostaje	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1948	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	73		pozostaje	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1949	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	73		pozostaje	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1950	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	73		pozostaje	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1951	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	73		pozostaje	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1952	Zyrardow	Parkingowa	so58	2		LED	73		pozostaje	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1953	Zyrardow	Parkingowa	so58	2		LED	73		pozostaje	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1954	Zyrardow	Parkingowa	so58	2		LED	73		pozostaje	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1955	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	73		pozostaje	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1956	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	73		pozostaje	8	7	30	3	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M4
1957	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	6	6	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1958	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	6	6	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1959	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	6	6	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1960	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	6	6	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1961	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	6	6	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1962	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	6	6	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1963	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	6	6	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1964	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	6	6	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1965	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	6	6	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1966	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	6	6	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1967	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	6	6	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1968	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	6	6	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1969	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	6	6	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1970	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	6	6	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1971	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	6	6	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1972	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	6	6	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1973	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	6	6	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1974	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
1975	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
1976	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
1977	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
1978	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
1979	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
1980	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
1981	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
1982	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1983	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
1984	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
1985	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
1986	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
1987	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
1988	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
1989	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
1990	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
1991	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
1992	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
1993	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
1994	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
1995	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
1996	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
1997	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		LED	65		pozostaje	8	7	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M6
1998	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		LED	65		pozostaje	8	7	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M6

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
1999	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		LED	65		pozostaje	8	7	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
2000	Zyrardow	Werbickiego	so59	1		LED	65		pozostaje	8	7	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
2001	Zyrardow	Werbickiego	so59	1		LED	65		pozostaje	8	7	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
2002	Zyrardow	Werbickiego	so59	1		LED	65		pozostaje	8	7	28	4	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
2003	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		LED	65		pozostaje	8	7	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M6
2004	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		LED	65		pozostaje	8	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M6
2005	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		LED	65		pozostaje	8	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M6
2006	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		LED	65		pozostaje	8	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M6
2007	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		LED	65		pozostaje	8	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M6
2008	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	1		LED	65		pozostaje	8	7	25	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M6
2009	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so59	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	1	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	4	M6
2010	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so59	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	1	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	4	M6
2011	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so59	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	1	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	4	M6
2012	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2013	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2014	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2015	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2016	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2017	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
2018	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
2019	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
2020	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
2021	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
2022	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
2023	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
2024	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
2025	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
2026	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
2027	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
2028	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2029	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2030	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2031	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2032	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2033	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2034	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2035	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2036	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2037	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2038	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2039	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2040	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2041	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2042	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2043	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2044	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2045	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	1	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2046	Zyrardow	Werbickiego	so59	1		LED	65		pozostaje	8	7	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
2047	Zyrardow	Werbickiego	so59	1		LED	65		pozostaje	8	7	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
2048	Zyrardow	Werbickiego	so59	1		LED	65		pozostaje	8	7	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
2049	Zyrardow	Werbickiego	so59	1		LED	65		pozostaje	8	7	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
2050	Zyrardow	Werbickiego	so59	1		LED	65		pozostaje	8	7	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
2051	Zyrardow	Werbickiego	so59	1		LED	65		pozostaje	8	7	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
2052	Zyrardow	Werbickiego	so59	1		LED	65		pozostaje	8	7	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
2053	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2054	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2055	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2056	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2057	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2058	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2059	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2060	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2061	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2062	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2063	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2064	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2065	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2066	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2067	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2068	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2069	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2070	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2071	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2072	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2073	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2074	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2075	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2076	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2077	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2078	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2079	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2080	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2081	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2082	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2083	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2084	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2085	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2086	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2087	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2088	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2089	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2090	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2091	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2092	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2093	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2094	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2095	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2096	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2097	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2098	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2099	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2100	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2101	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2102	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2103	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2104	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2105	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2106	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2107	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2108	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2109	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2110	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2111	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2112	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2113	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2114	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2115	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2116	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2117	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2118	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2119	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2120	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2121	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2122	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2123	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2124	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2125	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2126	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2127	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	2		LED	88		pozostaje	9	9	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2128	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	2		LED	88		pozostaje	9	9	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2129	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	2		LED	88		pozostaje	9	9	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2130	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	2		LED	88		pozostaje	9	9	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2131	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	2		LED	88		pozostaje	9	9	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2132	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	2		LED	88		pozostaje	9	9	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2133	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	2		LED	88		pozostaje	9	9	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2134	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	2		LED	88		pozostaje	9	9	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2135	Zyrardow	Nietrzebki	so62	2		LED	55		pozostaje	8	7	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
2136	Zyrardow	Nietrzebki	so62	2		LED	55		pozostaje	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
2137	Zyrardow	Nietrzebki	so62	2		LED	55		pozostaje	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
2138	Zyrardow	Nietrzebki	so62	2		LED	55		pozostaje	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
2139	Zyrardow	Nietrzebki	so62	2		LED	55		pozostaje	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
2140	Zyrardow	Nietrzebki	so62	2		LED	55		pozostaje	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
2141	Zyrardow	Nietrzebki	so62	2		LED	55		pozostaje	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
2142	Zyrardow	Nietrzebki	so62	2		LED	55		pozostaje	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
2143	Zyrardow	Nietrzebki	so62	2		LED	55		pozostaje	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
2144	Zyrardow	Nietrzebki	so62	2		LED	55		pozostaje	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
2145	Zyrardow	Nietrzebki	so62	1		LED	69		pozostaje	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
2146	Zyrardow	Nietrzebki	so62	1		LED	69		pozostaje	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2147	Zyrardow	Nietrzebki	so62	1		LED	69		pozostaje	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
2148	Zyrardow	Nietrzebki	so62	1		LED	69		pozostaje	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
2149	Zyrardow	Nietrzebki	so62	1		LED	69		pozostaje	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
2150	Zyrardow	Nietrzebki	so62	1		LED	69		pozostaje	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
2151	Zyrardow	Nietrzebki	so62	1		LED	69		pozostaje	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
2152	Zyrardow	Nietrzebki	so62	1		LED	69		pozostaje	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
2153	Zyrardow	Nietrzebki	so62	1		LED	69		pozostaje	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
2154	Zyrardow	Nietrzebki	so62	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
2155	Zyrardow	Nietrzebki	so62	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	30	4	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
2156	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so63	2		LED	80		pozostaje	9	9	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2157	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so63	2		LED	80		pozostaje	9	9	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2158	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so63	2		LED	80		pozostaje	9	9	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2159	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so63	2		LED	80		pozostaje	9	9	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2160	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so63	2		LED	80		pozostaje	9	9	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2161	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so63	1		LED	55		pozostaje	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	5	P4
2162	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so63	1		LED	55		pozostaje	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	5	P4
2163	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so63	1		LED	55		pozostaje	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	5	P4
2164	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so63	1		LED	55		pozostaje	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	5	P4
2165	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so63	1		LED	55		pozostaje	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	5	P4
2166	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so63	1		LED	55		pozostaje	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	5	P4
2167	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so63	1		LED	55		pozostaje	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	5	P4
2168	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so63	1		LED	55		pozostaje	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	5	P4
2169	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so63	3		LED	55		pozostaje	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	5	P4
2170	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so63	1		LED	55		pozostaje	8	7	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	kostka	5	P4
2171	Zyrardow	1 Maja	so64	1		LED	77		pozostaje	8	8	35	4	35	POD LINIA	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
2172	Zyrardow	1 Maja	so64	1		LED	77		pozostaje	8	8	35	4	10	POD LINIA	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
2173	Zyrardow	1 Maja	so64	1		LED	77		pozostaje	8	8	35	4	44	POD LINIA	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
2174	Zyrardow	1 Maja	so64	1		LED	77		pozostaje	8	8	35	4	46	POD LINIA	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
2175	Zyrardow	1 Maja	so64	1		LED	77		pozostaje	8	8	35	4	48	POD LINIA	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
2176	Zyrardow	1 Maja	so64	1		LED	77		pozostaje	8	8	35	4	51	POD LINIA	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
2177	Zyrardow	Konwaliowa	so65	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
2178	Zyrardow	Konwaliowa	so65	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
2179	Zyrardow	Konwaliowa	so65	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
2180	Zyrardow	Konwaliowa	so65	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
2181	Zyrardow	Nietrzebki	so66	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
2182	Zyrardow	Nietrzebki	so66	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
2183	Zyrardow	Nietrzebki	so66	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2184	Zyrardow	Nietrzebki	so66	1		LED	55		pozostaje	7	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
2185	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2186	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2187	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2188	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2189	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2190	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2191	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2192	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2193	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	4	P4
2194	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	4	P4
2195	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2196	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2197	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2198	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2199	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2200	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2201	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2202	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2203	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2204	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2205	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2206	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2207	Zyrardow	Parkingowa	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2208	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2209	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2210	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2211	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2212	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2213	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2214	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2215	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2216	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2217	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2218	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	115		pozostaje	6	5	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2219	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2220	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2221	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2222	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2223	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2224	Zyrardow	Nietrzebki	so67	2		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2225	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2226	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2227	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2228	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2229	Zyrardow	Parkingowa	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2230	Zyrardow	Parkingowa	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2231	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2232	Zyrardow	Nietrzebki	so67	2		LED	45		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2233	Zyrardow	Parkingowa	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2234	Zyrardow	Parkingowa	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2235	Zyrardow	Parkingowa	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2236	Zyrardow	Parkingowa	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2237	Zyrardow	Parkingowa	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2238	Zyrardow	Parkingowa	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2239	Zyrardow	Parkingowa	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2240	Zyrardow	Parkingowa	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2241	Zyrardow	Parkingowa	so67	1		sodowa	83		pozostaje	6	5	28	2	brak	nad linia	0,5	0,5	10	kostka	4	P4
2242	Zyrardow	Parkingowa	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2243	Zyrardow	Parkingowa	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2244	Zyrardow	Parkingowa	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2245	Zyrardow	Parkingowa	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2246	Zyrardow	Parkingowa	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2247	Zyrardow	Parkingowa	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2248	Zyrardow	Parkingowa	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2249	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	0	kostka	4	P4
2250	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
2251	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
2252	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
2253	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2254	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
2255	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
2256	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
2257	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2258	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
2259	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
2260	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2261	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2262	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2263	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2264	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2265	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2266	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2267	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2268	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2269	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2270	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so68	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2271	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so68	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2272	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so68	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2273	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so68	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2274	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so68	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2275	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so68	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2276	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so68	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2277	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so68	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2278	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so68	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2279	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so68	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2280	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so68	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2281	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so68	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2282	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so68	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2283	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so68	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2284	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so68	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2285	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so68	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2286	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so68	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2287	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2288	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2289	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2290	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2291	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2292	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2293	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2294	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2295	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2296	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2297	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2298	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2299	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2300	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2301	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2302	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2303	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so67	1		sodowa	83		pozostaje	5	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2304	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so67	1		sodowa	83		pozostaje	5	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2305	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so67	1		sodowa	83		pozostaje	5	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2306	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so67	1		sodowa	83		pozostaje	5	4	28	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2307	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so67	1		LED	50		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	GRUNT	4	P4
2308	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so67	1		LED	50		pozostaje	4	4	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	GRUNT	4	P4
2309	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2310	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2311	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2312	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2313	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2314	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2315	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2316	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2317	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2318	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2319	Zyrardow	Parkingowa	so58	1		LED	38		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
2320	Zyrardow	Waryńskiego	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	4	12	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M5
2321	Zyrardow	Waryńskiego	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	8	nad linia	0,5	1	15	asfalt	7	M5
2322	Zyrardow	Waryńskiego	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	7	32	0,5	8	nad linia	0,5	1	15	asfalt	7	M5
2323	Zyrardow	Waryńskiego	so54	1		LED	55		pozostaje	9	6	32	0,5	8	nad linia	0,5	1	15	asfalt	7	M5
2324	Zyrardow	Waryńskiego	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	5	32	0,5	8	nad linia	0,5	1	15	asfalt	7	M5
2325	Zyrardow	Waryńskiego	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	4	nad linia	0,5	1	15	asfalt	7	M5
2326	Zyrardow	Waryńskiego	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	3	nad linia	0,5	1	15	asfalt	7	M5
2327	Zyrardow	Waryńskiego	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	2	nad linia	0,5	1	15	asfalt	7	M5
2328	Zyrardow	Waryńskiego	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	4	nad linia	0,5	1	15	asfalt	7	M5
2329	Zyrardow	Waryńskiego	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	3	nad linia	0,5	1	15	asfalt	7	M5
2330	Zyrardow	Waryńskiego	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	2	nad linia	0,5	1	15	asfalt	7	M5
2331	Zyrardow	Waryńskiego	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	5	nad linia	0,5	1	15	asfalt	7	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprawy do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2332	Zyrardow	Warynskiego	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	6	nad linia	0,5	1	15	asfalt	7	M5
2333	Zyrardow	Polna	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	7	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
2334	Zyrardow	Polna	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	8	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
2335	Zyrardow	Polna	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	10	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
2336	Zyrardow	Ossowskiego	so69	1		LED	60		pozostaje	8	8	32	2	brak	nad linia	0,5	1,5	15	kostka	5	P4
2337	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	10	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
2338	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	11	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
2339	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
2340	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
2341	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	14	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
2342	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	1	14	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
2343	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	1	13	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
2344	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	1	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
2345	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	1	11	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
2346	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	1	10	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
2347	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	1	9	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
2348	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	1	8	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
2349	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	0,5	7	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
2350	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	0,5	1	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
2351	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	0,5	2	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
2352	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	0,5	3	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
2353	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	0,5	4	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
2354	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	0,5	5	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
2355	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	0,5	6	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
2356	Zyrardow	Jasna	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2357	Zyrardow	Jasna	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	16	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2358	Zyrardow	Jasna	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	17	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2359	Zyrardow	Jasna	so69	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	19	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2360	Zyrardow	Jasna	so69	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	21	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2361	Zyrardow	Jasna	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	23	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2362	Zyrardow	Wiejska	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	24	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2363	Zyrardow	Wiejska	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	25	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2364	Zyrardow	Wiejska	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	26	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2365	Zyrardow	Wiejska	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	26	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2366	Zyrardow	Wiejska	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	28	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2367	Zyrardow	Wiejska	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	29	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2368	Zyrardow	Wiejska	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	30	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprawy do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2369	Zyrardow	Wiejska	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	31	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2370	Zyrardow	Wiejska	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	32	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2371	Zyrardow	Zielony Zaulek	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	33	nad linia	1	1	15	kostka	3	P4
2372	Zyrardow	Zielony Zaulek	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	34	nad linia	1	1	15	kostka	3	P4
2373	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1		LED	65		pozostaje	7	7	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2374	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1		LED	65		pozostaje	7	7	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2375	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1		LED	65		pozostaje	7	7	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2376	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1		LED	65		pozostaje	7	7	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2377	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1		LED	65		pozostaje	7	7	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2378	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1		LED	65		pozostaje	7	7	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2379	Zyrardow	Jasna	so69	1		LED	55		pozostaje	8	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	10	asfalt	4	M6
2380	Zyrardow	Jasna	so69	1		LED	55		pozostaje	8	7	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	10	asfalt	4	M6
2381	Zyrardow	Leszno	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	0,5	20	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2382	Zyrardow	Leszno	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	0,5	21	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2383	Zyrardow	Leszno	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	0,5	22	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2384	Zyrardow	Leszno	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	0,5	23	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2385	Zyrardow	Leszno	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	2	24	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2386	Zyrardow	Leszno	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	2	25	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2387	Zyrardow	Leszno	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	2	26	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2388	Zyrardow	Leszno	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	2	27	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2389	Zyrardow	Leszno	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	2	28	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2390	Zyrardow	Leszno	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	2	29	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2391	Zyrardow	Leszno	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	3	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2392	Zyrardow	Leszno	so71	1		LED	55		pozostaje	10	9	32	2	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
2393	Zyrardow	Leszno	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	12	nad linia	1	0,5	15	kostka	7	P4
2394	Zyrardow	Leszno	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	7	P4
2395	Zyrardow	Leszno	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	10	nad linia	1	0,5	15	kostka	7	P4
2396	Zyrardow	Leszno	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	9	nad linia	1	0,5	15	kostka	7	P4
2397	Zyrardow	Leszno	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	8	nad linia	1	0,5	15	kostka	7	P4
2398	Zyrardow	Leszno	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	7	nad linia	1	0,5	15	kostka	7	P4
2399	Zyrardow	Leszno	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	6	nad linia	1	0,5	15	kostka	7	P4
2400	Zyrardow	Leszno	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	5	nad linia	1	0,5	15	kostka	7	P4
2401	Zyrardow	Piekna	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2402	Zyrardow	Salezjanska	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2403	Zyrardow	Salezjanska	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	1	2	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2404	Zyrardow	Salezjanska	so71	3	3	sodowa	83	0,249	WYMIANA	10	9	32	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2405	Zyrardow	Salezjanska	so71	3	3	sodowa	115	0,345	WYMIANA	9	9	32	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2406	Zyrardow	Salezjanska	so71	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	9	9	32	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2407	Zyrardow	Salezjanska	so72	1		LED	30		pozostaje	5	5	32	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	6	P4
2408	Zyrardow	Salezjanska	so72	1		LED	30		pozostaje	5	5	32	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M6
2409	Zyrardow	Salezjanska	so72	1		LED	30		pozostaje	5	5	32	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M6
2410	Zyrardow	Salezjanska	so72	1		LED	30		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
2411	Zyrardow	Salezjanska	so72	1		LED	30		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
2412	Zyrardow	Salezjanska	so72	1		LED	30		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
2413	Zyrardow	Piekna	so71	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2414	Zyrardow	Piekna	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2415	Zyrardow	Piekna	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2416	Zyrardow	Piekna	so71	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2417	Zyrardow	Piekna	so71	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2418	Zyrardow	Piekna	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2419	Zyrardow	Piekna	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2420	Zyrardow	Piekna	so71	2		LED	55		pozostaje	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2421	Zyrardow	Piekna	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2422	Zyrardow	Piekna	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2423	Zyrardow	Piekna	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2424	Zyrardow	Piekna	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2425	Zyrardow	Piekna	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2426	Zyrardow	Piekna	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2427	Zyrardow	Piekna	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2428	Zyrardow	Piekna	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2429	Zyrardow	Piekna	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2430	Zyrardow	Piekna	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2431	Zyrardow	Piekna	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2432	Zyrardow	Piekna	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2433	Zyrardow	Piekna	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2434	Zyrardow	Piekna	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2435	Zyrardow	Piekna	so71	1		LED	55		pozostaje	10	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	7	M5
2436	Zyrardow	Piekna	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
2437	Zyrardow	Piekna	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
2438	Zyrardow	Piekna	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
2439	Zyrardow	Piekna	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
2440	Zyrardow	Piekna	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
2441	Zyrardow	Piekna	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	5	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
2442	Zyrardow	Piekna	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	4	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2443	Zyrardow	Piekna	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
2444	Zyrardow	Piekna	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	2	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
2445	Zyrardow	Piekna	so70	1		LED	77		pozostaje	8	8	32	0,5	3	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
2446	Zyrardow	Miodowa	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2447	Zyrardow	Miodowa	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2448	Zyrardow	Miodowa	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	15	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2449	Zyrardow	Miodowa	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	16	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2450	Zyrardow	Miodowa	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	17	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2451	Zyrardow	Miodowa	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	18	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2452	Zyrardow	Miodowa	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	19	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2453	Zyrardow	Kamienna	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	8	nad linia	1	1	15	kostka	3	P4
2454	Zyrardow	Kamienna	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	9	nad linia	1	1	15	kostka	3	P4
2455	Zyrardow	Kamienna	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	10	nad linia	1	1	15	kostka	3	P4
2456	Zyrardow	Kamienna	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	11	nad linia	1	1	15	kostka	3	P4
2457	Zyrardow	Kwiatowa	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	31	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	3	M5
2458	Zyrardow	Działkowa	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	30	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
2459	Zyrardow	Działkowa	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	29	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
2460	Zyrardow	Działkowa	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	28	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
2461	Zyrardow	Działkowa	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	27	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
2462	Zyrardow	Działkowa	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	26	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
2463	Zyrardow	Działkowa	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	25	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
2464	Zyrardow	Działkowa	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	0,5	24	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
2465	Zyrardow	Działkowa	so70	1		LED	50		pozostaje	10	9	32	0,5	23	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M6
2466	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	5	P4
2467	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	5	P4
2468	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	5	P4
2469	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	5	P4
2470	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	5	P4
2471	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	5	P4
2472	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
2473	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
2474	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	1	0,5	15	kostka	6	P4
2475	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	1	rteciowa	268	0,268	WYMIANA	9	7	35	0,5	brak	nad linia	2	0,5	15	kostka	6	P4
2476	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	1	rteciowa	268	0,268	WYMIANA	9	7	35	0,5	brak	nad linia	2	0,5	15	kostka	6	P4
2477	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	1	rteciowa	268	0,268	WYMIANA	9	7	35	0,5	brak	nad linia	2	0,5	15	kostka	6	P4
2478	Zyrardow	Okrzei	so10	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	11	10	20	0,5	brak	nad linia	1	1	15	kostka	9	P4
2479	Zyrardow	Okrzei	so10	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	11	10	20	0,5	brak	nad linia	1	1	15	kostka	9	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2480	Zyrardow	Okrzei	so10	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	11	10	20	0,5	brak	nad linia	1	1	15	kostka	9	P4
2481	Zyrardow	Okrzei	so10	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	11	10	20	0,5	brak	nad linia	1	1	15	kostka	9	P4
2482	Zyrardow	Okrzei	so10	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	11	10	20	0,5	brak	nad linia	1	1	15	kostka	9	P4
2483	Zyrardow	Okrzei	so10	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	11	10	20	0,5	brak	nad linia	1	1	15	kostka	9	P4
2484	Zyrardow	Okrzei	so10	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	11	10	20	0,5	brak	nad linia	1	1	15	kostka	9	P4
2485	Zyrardow	Okrzei	so10	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	11	10	20	0,5	brak	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2486	Zyrardow	Okrzei	so10	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	11	10	20	0,5	brak	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2487	Zyrardow	Okrzei	so10	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	11	10	20	0,5	brak	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2488	Zyrardow	Okrzei	so10	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	11	10	20	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2489	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so10	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	11	10	20	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2490	Zyrardow	Wysockiego	so10	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	11	10	20	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2491	Zyrardow	Wysockiego	so10	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	11	10	20	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	9	M5
2492	Zyrardow	Wysockiego	so10	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	11	10	20	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	9	M5
2493	Zyrardow	Wysockiego	so10	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	11	10	20	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	9	M5
2494	Zyrardow	Wysockiego	so10	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	11	10	20	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	9	M5
2495	Zyrardow	Wysockiego	so10	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	11	10	20	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	9	M5
2496	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so10	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	25	2	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2497	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so10	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	25	2	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2498	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so10	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	25	2	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2499	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2500	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2501	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2502	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2503	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2504	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2505	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2506	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2507	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2508	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2509	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2510	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2511	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	9	M5
2512	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	9	nad linia	1	1	15	asfalt	9	M5
2513	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	10	nad linia	1	1	15	asfalt	9	M5
2514	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	12	nad linia	1	1	15	asfalt	9	M5
2515	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	13	nad linia	1	1	15	asfalt	9	M5
2516	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	14	nad linia	1	1	15	asfalt	9	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2517	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	12	nad linia	1	1	15	asfalt	9	M5
2518	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	10	nad linia	1	1	15	asfalt	9	M5
2519	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	9	nad linia	1	1	15	asfalt	9	M5
2520	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	25	0,5	13	nad linia	1	0,5	15	asfalt	9	M5
2521	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	25	0,5	15	nad linia	1	1	15	asfalt	9	M5
2522	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	rteciowa	268	0,268	WYMIANA	9	8	25	3	16	nad linia	1	1	15	asfalt	9	M5
2523	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	25	0,5	17	nad linia	1	1	15	asfalt	9	M5
2524	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1		LED	77		pozostaje	9	9	25	0,5	29	nad linia	0,5	1	15	asfalt	9	M5
2525	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	25	0,5	29	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	9	M5
2526	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	32	0,5	31	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	9	M5
2527	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	9	35	2	33	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M5
2528	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	32	0,5	19	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M5
2529	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	18	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
2530	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	16	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
2531	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	15	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
2532	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
2533	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	13	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
2534	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	12	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2535	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	11	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2536	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	9	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2537	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	10	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2538	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	3	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2539	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	2	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2540	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	1	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2541	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	1	21	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2542	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	22	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2543	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	23	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2544	Zyrardow	Radziwillowska	so74	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	28	2	25	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2545	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	26	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2546	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	27	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2547	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	28	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2548	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	29	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2549	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	30	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2550	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	31	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2551	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	32	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2552	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	34	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2553	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	35	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2554	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	36	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2555	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	6	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2556	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	8	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2557	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	9	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2558	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	11	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2559	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	8	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2560	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	15	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2561	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	16	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2562	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	17	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2563	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	18	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2564	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	30	0,5	19	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2565	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	0,5	20	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
2566	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	9	30	0,5	31	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2567	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	30	0,5	32	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2568	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	30	0,5	33	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2569	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	30	0,5	34	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2570	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	30	0,5	35	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2571	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	9	30	0,5	36	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2572	Zyrardow	Mostowa	so75	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	11	10	25	2	15	nad linia	1	1	10	asfalt	4	M5
2573	Zyrardow	Mostowa	so75	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	11	10	25	2	15	nad linia	1	1	10	asfalt	4	M5
2574	Zyrardow	Mostowa	so75	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	11	10	25	2	8	nad linia	1	1	10	asfalt	4	M5
2575	Zyrardow	Mostowa	so75	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	11	10	25	2	9	nad linia	1	1	10	asfalt	4	M5
2576	Zyrardow	Mostowa	so75	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	11	10	25	2	10	nad linia	1	1	10	asfalt	4	M5
2577	Zyrardow	Mostowa	so75	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	11	10	25	2	11	nad linia	1	1	10	asfalt	4	M5
2578	Zyrardow	Mostowa	so75	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	11	10	25	2	14	nad linia	1	1	10	asfalt	4	M5
2579	Zyrardow	Dzikiewicza	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	12	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2580	Zyrardow	Dzikiewicza	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	13	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2581	Zyrardow	Kutnowska	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	3	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2582	Zyrardow	Kutnowska	so75	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	1	5	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2583	Zyrardow	Rozana	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	kostka	4	P4
2584	Zyrardow	Rozana	so75	1		LED	55		pozostaje	5	5	25	1	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	4	M6
2585	Zyrardow	Rozana	so75	1		LED	55		pozostaje	5	5	25	1	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	4	M6
2586	Zyrardow	Kutnowska	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	6	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2587	Zyrardow	Wrzosowa	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	1	1	nad linia	0,5	1	15	kostka	5	P4
2588	Zyrardow	Wrzosowa	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	16	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2589	Zyrardow	Wrzosowa	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	22	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2590	Zyrardow	Wrzosowa	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	23	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2591	Zyrardow	Wrzosowa	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	24	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2592	Zyrardow	Wrzosowa	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	25	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2593	Zyrardow	Wrzosowa	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	26	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2594	Zyrardow	Poziomkowa	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2595	Zyrardow	Poziomkowa	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2596	Zyrardow	Poziomkowa	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2597	Zyrardow	Poziomkowa	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2598	Zyrardow	Poziomkowa	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2599	Zyrardow	Poziomkowa	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2600	Zyrardow	Poziomkowa	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2601	Zyrardow	Poziomkowa	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2602	Zyrardow	Malinowa	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	17	nad linia	1	1	15	kostka	4	P4
2603	Zyrardow	Malinowa	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	18	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2604	Zyrardow	Malinowa	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	19	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2605	Zyrardow	Malinowa	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	20	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2606	Zyrardow	Malinowa	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	21	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2607	Zyrardow	Malinowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2608	Zyrardow	Malinowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2609	Zyrardow	Malinowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	48	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2610	Zyrardow	Radziwillowska	so77	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
2611	Zyrardow	Radziwillowska	so77	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
2612	Zyrardow	Radziwillowska	so77	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	4	M5
2613	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	5	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
2614	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	4	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
2615	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	3	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
2616	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	2	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
2617	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
2618	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	9	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
2619	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	9	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
2620	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	9	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
2621	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	10	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
2622	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	12	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
2623	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	14	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
2624	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	15	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
2625	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2626	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	53	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2627	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	49	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2628	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	52	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2629	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2630	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2631	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2632	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2633	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2634	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	28	1	12	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2635	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2636	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	14	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2637	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	15	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2638	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1		LED	65		pozostaje	10	9	28	3	brak	nad linia	0,5	0,5	10	GRUNT	4	P4
2639	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1		LED	65		pozostaje	10	9	28	3	brak	nad linia	0,5	0,5	10	GRUNT	4	P4
2640	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1		LED	65		pozostaje	10	9	28	3	brak	nad linia	0,5	0,5	10	GRUNT	4	P4
2641	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	2		LED	65		pozostaje	10	9	28	3	brak	nad linia	0,5	0,5	10	GRUNT	4	P4
2642	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1		LED	65		pozostaje	10	9	28	3	brak	nad linia	0,5	0,5	10	GRUNT	4	P4
2643	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1		LED	65		pozostaje	10	9	28	3	brak	nad linia	0,5	0,5	10	GRUNT	4	P4
2644	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1		LED	65		pozostaje	10	9	28	3	brak	nad linia	0,5	0,5	10	GRUNT	4	P4
2645	Zyrardow	Mostowa	so76	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	11	10	25	2	brak	nad linia	1	1	10	asfalt	4	M5
2646	Zyrardow	Mostowa	so76	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	11	10	25	2	brak	nad linia	1	1	10	asfalt	4	M5
2647	Zyrardow	Mostowa	so76	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	11	10	25	2	brak	nad linia	1	1	10	asfalt	4	M5
2648	Zyrardow	Mostowa	so76	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	11	10	25	2	brak	nad linia	1	1	10	asfalt	4	M5
2649	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	33	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2650	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2651	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	31	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2652	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2653	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	29	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2654	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2655	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	26	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2656	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	18	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2657	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2658	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	21	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2659	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	23	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2660	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	24	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2661	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2662	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2663	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2664	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2665	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2666	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	25	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2667	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2668	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2669	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2670	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
2671	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
2672	Zyrardow	Debowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
2673	Zyrardow	Borowkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2674	Zyrardow	Borowkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2675	Zyrardow	Borowkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2676	Zyrardow	Borowkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2677	Zyrardow	Borowkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2678	Zyrardow	Borowkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2679	Zyrardow	Borowkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2680	Zyrardow	Dzikiewicza	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	21	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2681	Zyrardow	Dzikiewicza	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	21	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2682	Zyrardow	Dzikiewicza	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	22	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2683	Zyrardow	Dzikiewicza	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	23	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2684	Zyrardow	Dzikiewicza	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	36	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2685	Zyrardow	Dzikiewicza	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	37	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2686	Zyrardow	Dzikiewicza	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	38	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2687	Zyrardow	Dzikiewicza	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	39	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2688	Zyrardow	Dzikiewicza	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	40	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2689	Zyrardow	Maczka	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	34	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2690	Zyrardow	Maczka	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	2	35	POD LINIA	0,5	0,5	15	kostka	5	P4
2691	Zyrardow	Maczka	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	29	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2692	Zyrardow	Maczka	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	28	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2693	Zyrardow	Maczka	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	27	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2694	Zyrardow	Maczka	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	26	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2695	Zyrardow	Maczka	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	25	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2696	Zyrardow	Maczka	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	24	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2697	Zyrardow	Maczka	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2698	Zyrardow	Maczka	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	2	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2699	Zyrardow	Maczka	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	3	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2700	Zyrardow	Maczka	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	4	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2701	Zyrardow	Maczka	so80	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	30	1	5	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2702	Zyrardow	Andersa	so80	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	28	1	14	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2703	Zyrardow	Andersa	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	13	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2704	Zyrardow	Andersa	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	12	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2705	Zyrardow	Andersa	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	10	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2706	Zyrardow	Andersa	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	9	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2707	Zyrardow	Andersa	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2708	Zyrardow	Andersa	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	28	1	15	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2709	Zyrardow	Andersa	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	28	1	16	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2710	Zyrardow	Andersa	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	28	1	17	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2711	Zyrardow	Andersa	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	28	1	18	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2712	Zyrardow	Andersa	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	28	1	19	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2713	Zyrardow	Kutnowska	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	30	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2714	Zyrardow	Kutnowska	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	31	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2715	Zyrardow	Kutnowska	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	32	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2716	Zyrardow	Kutnowska	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	33	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2717	Zyrardow	Kutnowska	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	34	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2718	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	7	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
2719	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	6	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
2720	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	36	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
2721	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	37	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
2722	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	38	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
2723	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	39	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
2724	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	40	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
2725	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	37	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
2726	Zyrardow	Sempolowskiej	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2727	Zyrardow	Sempolowskiej	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2728	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	36	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
2729	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	37	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
2730	Zyrardow	Sosabowskiego	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	27	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2731	Zyrardow	Sosabowskiego	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	28	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2732	Zyrardow	Sosabowskiego	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	29	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2733	Zyrardow	Sosabowskiego	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	30	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2734	Zyrardow	Sosabowskiego	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	31	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2735	Zyrardow	Sosabowskiego	so75	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	28	2	32	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2736	Zyrardow	Konarskiego	so75	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M5
2737	Zyrardow	Konarskiego	so75	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M5
2738	Zyrardow	Konarskiego	so75	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2739	Zyrardow	Konarskiego	so75	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M5
2740	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2741	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2742	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2743	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2744	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2745	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2746	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2747	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2748	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2749	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2750	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2751	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2752	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2753	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2754	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2755	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2756	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2757	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2758	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2759	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2760	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2761	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2762	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2763	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2764	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2765	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2766	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2767	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2768	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2769	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2770	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2771	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2772	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2773	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2774	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2775	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprawy do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2776	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2777	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2778	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2779	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2780	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2781	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2782	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2783	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2784	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2785	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2786	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2787	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2788	Zyrardow	Konarskiego	so81	1		LED	57		pozostaje	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
2789	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
2790	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	kostka	3	P4
2791	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2792	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2793	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2794	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2795	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2796	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2797	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
2798	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
2799	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	2	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
2800	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2801	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2802	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2803	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
2804	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2805	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2806	Zyrardow	Tomaszewskiej	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	4	3	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2807	Zyrardow	Tomaszewskiej	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	4	3	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2808	Zyrardow	Tomaszewskiej	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	4	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
2809	Zyrardow	Tomaszewskiej	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	4	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2810	Zyrardow	Orlika	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	32	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2811	Zyrardow	Orlika	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	34	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2812	Zyrardow	Orlika	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	35	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2813	Zyrardow	Orlika	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	36	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2814	Zyrardow	Orlika	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	37	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2815	Zyrardow	Orlika	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	38	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2816	Zyrardow	Orlika	so83	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	30	2	39	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2817	Zyrardow	Jezynowa	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
2818	Zyrardow	Jezynowa	so79	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	GRUNT	3	P4
2819	Zyrardow	Struga	so79	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	10	9	30	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
2820	Zyrardow	Struga	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	1	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
2821	Zyrardow	Struga	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	30	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2822	Zyrardow	Struga	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	2	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
2823	Zyrardow	Struga	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	2	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
2824	Zyrardow	Struga	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	1	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
2825	Zyrardow	Struga	so79	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2826	Zyrardow	Struga	so79	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2827	Zyrardow	Struga	so79	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2828	Zyrardow	Struga	so79	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2829	Zyrardow	Struga	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2830	Zyrardow	Sloneczna	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2831	Zyrardow	Falista	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2832	Zyrardow	Falista	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2833	Zyrardow	Tomaszewskiej	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
2834	Zyrardow	Sloneczna	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2835	Zyrardow	Sloneczna	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2836	Zyrardow	Sloneczna	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	45	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
2837	Zyrardow	Sloneczna	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	44	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
2838	Zyrardow	Sloneczna	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	43	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
2839	Zyrardow	Krzywa	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	46	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
2840	Zyrardow	Krzywa	so79	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	30	1	47	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
2841	Zyrardow	Krzywa	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	1	47	POD LINIA	0,5	0,5	15	GRUNT	3	P4
2842	Zyrardow	Krzywa	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	48	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
2843	Zyrardow	Zeromskiego	so85	2		LED	65		pozostaje	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
2844	Zyrardow	Zeromskiego	so85	2		LED	65		pozostaje	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
2845	Zyrardow	Zeromskiego	so85	2		LED	65		pozostaje	9	8	30	0,5	16	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
2846	Zyrardow	Zeromskiego	so85	2		LED	65		pozostaje	9	8	30	0,5	15	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
2847	Zyrardow	Zeromskiego	so85	2		LED	65		pozostaje	9	8	30	0,5	14	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
2848	Zyrardow	Zeromskiego	so85	2		LED	65		pozostaje	9	8	30	0,5	13	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
2849	Zyrardow	Zeromskiego	so85	2		LED	65		pozostaje	9	8	30	0,5	12	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2850	Zyrardow	Zeromskiego	so85	2		LED	65		pozostaje	9	8	30	0,5	10	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
2851	Zyrardow	Zeromskiego	so85	2		LED	65		pozostaje	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
2852	Zyrardow	Zeromskiego	so85	2		LED	65		pozostaje	9	8	30	0,5	8	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
2853	Zyrardow	Zeromskiego	so85	2		LED	65		pozostaje	9	8	30	0,5	7	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
2854	Zyrardow	Zeromskiego	so84	2		LED	65		pozostaje	9	8	30	0,5	1	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
2855	Zyrardow	Zeromskiego	so84	2		LED	65		pozostaje	9	8	30	0,5	2	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
2856	Zyrardow	Zeromskiego	so84	2		LED	65		pozostaje	9	8	30	0,5	3	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
2857	Zyrardow	Zeromskiego	so84	2		LED	65		pozostaje	9	8	30	0,5	4	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
2858	Zyrardow	Zeromskiego	so84	2		LED	65		pozostaje	9	8	30	0,5	5	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
2859	Zyrardow	Zeromskiego	so84	2		LED	65		pozostaje	9	8	30	0,5	4	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
2860	Zyrardow	Zeromskiego	so84	2		LED	65		pozostaje	9	8	30	0,5	3	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
2861	Zyrardow	Zeromskiego	so84	2		LED	65		pozostaje	9	8	30	0,5	2	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
2862	Zyrardow	Zeromskiego	so84	2		LED	65		pozostaje	9	8	30	0,5	1	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
2863	Zyrardow	Zeromskiego	so84	2		LED	65		pozostaje	9	8	30	0,5	2	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
2864	Zyrardow	Zeromskiego	so84	3		LED	65		pozostaje	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
2865	Zyrardow	Piastowska	so84	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	14	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
2866	Zyrardow	Piastowska	so84	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	15	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
2867	Zyrardow	Piastowska	so84	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	17	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
2868	Zyrardow	Piastowska	so84	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	3	18	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
2869	Zyrardow	Piastowska	so84	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	22	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
2870	Zyrardow	Piastowska	so84	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
2871	Zyrardow	Piastowska	so84	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	3	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	7	M5
2872	Zyrardow	Piastowska	so84	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	30	3	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M5
2873	Zyrardow	Piastowska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2874	Zyrardow	Piastowska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2875	Zyrardow	Piastowska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	3	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2876	Zyrardow	Piastowska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2877	Zyrardow	Piastowska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	34	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2878	Zyrardow	Piastowska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	35	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2879	Zyrardow	Piastowska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	36	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2880	Zyrardow	Piastowska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	45	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
2881	Zyrardow	Piastowska	so86	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	1	58	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
2882	Zyrardow	Piastowska	so86	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	1	59	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
2883	Zyrardow	Piastowska	so86	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	1	60	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
2884	Zyrardow	Piastowska	so86	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	1	61	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
2885	Zyrardow	Poznanska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	50	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2886	Zyrardow	Poznanska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	51	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2887	Zyrardow	Poznanska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
2888	Zyrardow	Poznanska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
2889	Zyrardow	Poznanska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
2890	Zyrardow	Poznanska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	54	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2891	Zyrardow	Poznanska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	28	0,5	53	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2892	Zyrardow	Poznanska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	28	0,5	52	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2893	Zyrardow	Poznanska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	28	0,5	51	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2894	Zyrardow	Poznanska	so86	1		LED	65		pozostaje	10	9	28	0,5	52	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M6
2895	Zyrardow	Szczecinska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	21	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2896	Zyrardow	Szczecinska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2897	Zyrardow	Szczecinska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	22	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2898	Zyrardow	Szczecinska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	23	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2899	Zyrardow	Szczecinska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	24	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2900	Zyrardow	Szczecinska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	25	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2901	Zyrardow	Szczecinska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	26	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2902	Zyrardow	Szczecinska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	27	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
2903	Zyrardow	Pomorska	so83	2		LED	77		pozostaje	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2904	Zyrardow	Pomorska	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2905	Zyrardow	Pomorska	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	66	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2906	Zyrardow	Pomorska	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	67	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2907	Zyrardow	Pomorska	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	68	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2908	Zyrardow	Pomorska	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	69	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2909	Zyrardow	Pomorska	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	43	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2910	Zyrardow	Pomorska	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	42	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2911	Zyrardow	Pomorska	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	41	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2912	Zyrardow	Pomorska	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	38	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
2913	Zyrardow	Pomorska	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	15	kostka	3	P4
2914	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2915	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2916	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	20	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2917	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	21	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2918	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	22	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2919	Zyrardow	Pomorska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	68	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2920	Zyrardow	Pomorska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2921	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	33	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2922	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	32	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2923	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	31	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2924	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	30	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2925	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	3	29	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2926	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	3	28	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2927	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	25	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2928	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2929	Zyrardow	Torunska	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	26	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
2930	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	kostka	4	P4
2931	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	1	71	nad linia	1	1	15	kostka	4	P4
2932	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	8	8	32	1	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	8	M4
2933	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	kostka	4	P4
2934	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	8	M4
2935	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	8	8	32	1	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	8	M4
2936	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	1	42	nad linia	1	1	15	asfalt	8	M4
2937	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	8	M4
2938	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	1	40	nad linia	1	1	15	asfalt	8	M4
2939	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	8	8	32	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	8	M4
2940	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	8	8	32	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	8	M4
2941	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	8	8	32	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	8	M4
2942	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	8	8	32	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	8	M4
2943	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	8	8	32	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	8	M4
2944	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	8	8	32	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	8	M4
2945	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	8	8	32	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	8	M4
2946	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	8	M4
2947	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1	15	asfalt	8	M4
2948	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	8	M4
2949	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	8	M4
2950	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	8	M4
2951	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	8	M4
2952	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	8	M4
2953	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	8	M4
2954	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	8	M4
2955	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	8	M4
2956	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	8	M4
2957	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	2	brak	nad linia	1	1	15	kostka	4	P4
2958	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	2	brak	nad linia	1	1	15	kostka	4	P4
2959	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
2960	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2961	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	3	brak	nad linia	1	1	15	kostka	4	P4
2962	Zyrardow	Okrzei	so87	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2963	Zyrardow	Okrzei	so87	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2964	Zyrardow	Okrzei	so87	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2965	Zyrardow	Okrzei	so87	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2966	Zyrardow	Okrzei	so87	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2967	Zyrardow	Okrzei	so87	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2968	Zyrardow	Okrzei	so87	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2969	Zyrardow	Okrzei	so87	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2970	Zyrardow	Okrzei	so89	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2971	Zyrardow	Okrzei	so89	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2972	Zyrardow	Okrzei	so89	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2973	Zyrardow	Okrzei	so89	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2974	Zyrardow	Okrzei	so89	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2975	Zyrardow	Okrzei	so89	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2976	Zyrardow	Okrzei	so89	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2977	Zyrardow	Okrzei	so89	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
2978	Zyrardow	Okrzei	so10	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	8	20	0,5	brak	nad linia	0	0,5	0	kostka	4	P4
2979	Zyrardow	Okrzei	so10	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	8	20	0,5	brak	nad linia	0	0,5	0	kostka	4	P4
2980	Zyrardow	Okrzei	so10	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	8	20	0,5	brak	nad linia	0	0,5	0	kostka	4	P4
2981	Zyrardow	Okrzei	so10	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	8	20	0,5	brak	nad linia	0	0,5	0	kostka	4	P4
2982	Zyrardow	Okrzei	so10	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0,5	0	kostka	3	P4
2983	Zyrardow	Okrzei	so10	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0,5	0	kostka	3	P4
2984	Zyrardow	Okrzei	so10	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0,5	0	kostka	3	P4
2985	Zyrardow	Okrzei	so10	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0,5	0	kostka	3	P4
2986	Zyrardow	Okrzei	so10	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	2	0,5	brak	nad linia	0	0,5	0	kostka	3	P4
2987	Zyrardow	Okrzei	so10	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	8	20	0,5	brak	nad linia	0	0,5	0	kostka	4	P4
2988	Zyrardow	Okrzei	so10	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	8	20	0,5	brak	nad linia	0	0,5	0	kostka	4	P4
2989	Zyrardow	Okrzei	so10	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	8	20	0,5	brak	nad linia	0	0,5	0	kostka	4	P4
2990	Zyrardow	Okrzei	so10	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	8	20	0,5	brak	nad linia	0	0,5	0	kostka	4	P4
2991	Zyrardow	Narutowicza	so88	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
2992	Zyrardow	Narutowicza	so88	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
2993	Zyrardow	Narutowicza	so88	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
2994	Zyrardow	Narutowicza	so88	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	6	M5
2995	Zyrardow	Narutowicza	so90	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
2996	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	9	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	6	M4
2997	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
2998	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
2999	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3000	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3001	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3002	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3003	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3004	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3005	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3006	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3007	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3008	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3009	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3010	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3011	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3012	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	6	P3
3013	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	6	P3
3014	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	6	P3
3015	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	6	P3
3016	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	6	P3
3017	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	6	P3
3018	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	6	P3
3019	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	6	P3
3020	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	6	P3
3021	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	6	P3
3022	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3023	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3024	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3025	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3026	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3027	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3028	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3029	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3030	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3031	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	6	M5
3032	Zyrardow	Narutowicza	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
3033	Zyrardow	Narutowicza	so90	3		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3034	Zyrardow	Narutowicza	so90	3		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3035	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3036	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3037	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3038	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3039	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	2		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3040	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	2		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3041	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	2		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3042	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	2		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3043	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	2		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3044	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	2		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3045	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3046	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3047	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3048	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3049	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3050	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3051	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3052	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3053	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3054	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3055	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3056	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3057	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3058	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3059	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	2		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3060	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	2		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3061	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	2		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3062	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	2		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3063	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3064	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3065	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3066	Zyrardow	Plac Jana Pawla II	so90	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3067	Zyrardow	Narutowicza	so91	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
3068	Zyrardow	Narutowicza	so91	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	3	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
3069	Zyrardow	Narutowicza	so91	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	4	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3070	Zyrardow	Narutowicza	so91	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	4	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3071	Zyrardow	Promienna	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	50	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3072	Zyrardow	Promienna	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	51	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3073	Zyrardow	Promienna	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	52	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3074	Zyrardow	Tomaszewskiej	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3075	Zyrardow	Promienna	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	53	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3076	Zyrardow	Promienna	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	54	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3077	Zyrardow	Promienna	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	55	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3078	Zyrardow	Sloneczna	so82	1		LED	60		pozostaje	8	8	32	3	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M6
3079	Zyrardow	Sloneczna	so82	1		LED	60		pozostaje	8	8	28	3	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M6
3080	Zyrardow	Sloneczna	so82	1		LED	60		pozostaje	8	8	28	3	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M6
3081	Zyrardow	Sloneczna	so82	1		LED	60		pozostaje	8	8	28	3	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M6
3082	Zyrardow	Sloneczna	so82	1		LED	60		pozostaje	8	8	28	3	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M6
3083	Zyrardow	Sloneczna	so82	1		LED	55		pozostaje	8	8	28	3	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M6
3084	Zyrardow	Szarych Szeregow	so82	1		LED	40		pozostaje	5	5	28	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	5	P4
3085	Zyrardow	Szarych Szeregow	so82	1		LED	40		pozostaje	5	5	28	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	5	P4
3086	Zyrardow	Szarych Szeregow	so82	1		LED	40		pozostaje	5	5	28	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	5	P4
3087	Zyrardow	Szarych Szeregow	so82	1		LED	40		pozostaje	5	5	28	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	5	P4
3088	Zyrardow	Szarych Szeregow	so82	1		LED	40		pozostaje	5	5	28	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	5	P4
3089	Zyrardow	Szarych Szeregow	so82	1		LED	40		pozostaje	5	5	28	2	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3090	Zyrardow	Szarych Szeregow	so82	1		LED	40		pozostaje	5	5	28	2	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3091	Zyrardow	Szarych Szeregow	so82	1		LED	40		pozostaje	5	5	28	2	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3092	Zyrardow	Sloneczna	so82	1		LED	55		pozostaje	8	8	28	2	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	3	P4
3093	Zyrardow	Sloneczna	so82	1		LED	55		pozostaje	8	8	28	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	5	P4
3094	Zyrardow	Sloneczna	so82	1		LED	55		pozostaje	8	8	28	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	5	P4
3095	Zyrardow	Sloneczna	so82	1		LED	55		pozostaje	8	8	28	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	5	P4
3096	Zyrardow	Szarych Szeregow	so95	2		LED	55		pozostaje	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M5
3097	Zyrardow	Szarych Szeregow	so95	1		LED	55		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M5
3098	Zyrardow	Szarych Szeregow	so95	1		LED	55		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M5
3099	Zyrardow	Szarych Szeregow	so95	1		LED	55		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M5
3100	Zyrardow	Szarych Szeregow	so95	1		LED	55		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M5
3101	Zyrardow	Szarych Szeregow	so95	1		LED	55		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M5
3102	Zyrardow	Szarych Szeregow	so95	1		LED	55		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M5
3103	Zyrardow	Szarych Szeregow	so95	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M5
3104	Zyrardow	Szarych Szeregow	so95	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M5
3105	Zyrardow	Szarych Szeregow	so95	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M5
3106	Zyrardow	Szarych Szeregow	so95	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M5
3107	Zyrardow	Szarych Szeregow	so95	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M5
3108	Zyrardow	Szarych Szeregow	so95	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	1	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3109	Zyrardow	Luzicka	so95	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	28	1	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M5
3110	Zyrardow	Luzicka	so95	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	25	1	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M5
3111	Zyrardow	Luzicka	so95	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	25	1	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M5
3112	Zyrardow	Luzicka	so95	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	25	1	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M5
3113	Zyrardow	Luzicka	so95	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	25	1	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M5
3114	Zyrardow	Luzicka	so95	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	25	1	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M5
3115	Zyrardow	Luzicka	so95	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	25	1	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M5
3116	Zyrardow	Luzicka	so95	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	25	1	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M5
3117	Zyrardow	Bajkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3118	Zyrardow	Bajkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3119	Zyrardow	Bajkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3120	Zyrardow	Bajkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	GRUNT	3	P4
3121	Zyrardow	Bajkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3122	Zyrardow	Bajkowa	so76	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3123	Zyrardow	Konarskiego	so95	1		LED	65		pozostaje	8	8	28	2	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
3124	Zyrardow	Konarskiego	so95	1		LED	65		pozostaje	8	8	28	2	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
3125	Zyrardow	Konarskiego	so95	1		LED	65		pozostaje	8	8	28	2	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
3126	Zyrardow	Tomaszewskiej	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3127	Zyrardow	Tomaszewskiej	so79	1		LED	55		pozostaje	8	8	28	2	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M6
3128	Zyrardow	Tomaszewskiej	so79	1		LED	55		pozostaje	8	8	25	2	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M6
3129	Zyrardow	Tomaszewskiej	so79	1		LED	55		pozostaje	8	8	25	2	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M6
3130	Zyrardow	Brzechwy	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	44	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3131	Zyrardow	Brzechwy	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	45	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3132	Zyrardow	Swierkowa	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	46	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3133	Zyrardow	Swierkowa	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	47	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3134	Zyrardow	Swierkowa	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	48	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3135	Zyrardow	Wypoczynkowa	so83	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	2	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3136	Zyrardow	Wypoczynkowa	so83	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	2	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3137	Zyrardow	Wypoczynkowa	so83	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	2	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3138	Zyrardow	Wypoczynkowa	so83	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	2	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3139	Zyrardow	Wypoczynkowa	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3140	Zyrardow	Wypoczynkowa	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	47	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3141	Zyrardow	Wypoczynkowa	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	46	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3142	Zyrardow	Wypoczynkowa	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	37	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3143	Zyrardow	Wypoczynkowa	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	36	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3144	Zyrardow	Wypoczynkowa	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	4	35	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3145	Zyrardow	Wypoczynkowa	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	4	28	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3146	Zyrardow	Wypoczynkowa	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	29	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3147	Zyrardow	Wypoczynkowa	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	30	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3148	Zyrardow	Wypoczynkowa	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	4	35	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3149	Zyrardow	Wypoczynkowa	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	4	36	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3150	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	31	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
3151	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	32	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
3152	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	kostka	4	P4
3153	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	32	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
3154	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	22	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3155	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	22	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3156	Zyrardow	Brzechwy	so78	1		LED	52		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
3157	Zyrardow	Brzechwy	so78	1		LED	52		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
3158	Zyrardow	Brzechwy	so78	1		LED	52		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
3159	Zyrardow	Brzechwy	so78	1		LED	52		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
3160	Zyrardow	Brzechwy	so78	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	2	21	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3161	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	19	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3162	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	18	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3163	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	5	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3164	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	6	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3165	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	7	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3166	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	8	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3167	Zyrardow	Brzechwy	so78	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	1	9	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3168	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	10	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3169	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	11	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3170	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	14	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3171	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	12	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3172	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	13	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3173	Zyrardow	Kubusia Puchatka	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	45	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
3174	Zyrardow	Kubusia Puchatka	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	44	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
3175	Zyrardow	Kubusia Puchatka	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	43	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
3176	Zyrardow	Korczaka	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	42	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3177	Zyrardow	Korczaka	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	41	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3178	Zyrardow	Korczaka	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	40	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3179	Zyrardow	Korczaka	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	39	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3180	Zyrardow	Korczaka	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	38	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3181	Zyrardow	Tomaszewskiej	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	33	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3182	Zyrardow	Tomaszewskiej	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	24	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3183	Zyrardow	Tomaszewskiej	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	26	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3184	Zyrardow	Tomaszewskiej	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	25	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3185	Zyrardow	Tomaszewskiej	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	15	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3186	Zyrardow	Tomaszewskiej	so78	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	17	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3187	Zyrardow	Wypianskiego	so93	2		LED	55		pozostaje	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
3188	Zyrardow	Wypianskiego	so93	2		LED	55		pozostaje	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
3189	Zyrardow	Wypianskiego	so93	2		LED	55		pozostaje	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
3190	Zyrardow	Wypianskiego	so93	2		LED	55		pozostaje	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
3191	Zyrardow	Wypianskiego	so93	2		LED	55		pozostaje	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
3192	Zyrardow	Wypianskiego	so93	2		LED	55		pozostaje	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
3193	Zyrardow	Wypianskiego	so93	2		LED	55		pozostaje	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
3194	Zyrardow	Wypianskiego	so93	2		LED	55		pozostaje	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
3195	Zyrardow	Wypianskiego	so93	2		LED	55		pozostaje	8	8	28	0,5	18	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
3196	Zyrardow	Wypianskiego	so93	2		LED	55		pozostaje	8	8	28	0,5	18	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
3197	Zyrardow	Wypianskiego	so93	2		LED	55		pozostaje	8	8	28	0,5	80	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M5
3198	Zyrardow	Wypianskiego	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3199	Zyrardow	Wypianskiego	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3200	Zyrardow	Wypianskiego	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3201	Zyrardow	Wypianskiego	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3202	Zyrardow	Wypianskiego	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3203	Zyrardow	Wypianskiego	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3204	Zyrardow	Wypianskiego	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3205	Zyrardow	Wypianskiego	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3206	Zyrardow	Zabia	so93	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	4	P4
3207	Zyrardow	Zabia	so93	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	4	P4
3208	Zyrardow	Mostowa	so93	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3209	Zyrardow	Mostowa	so93	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3210	Zyrardow	Mostowa	so93	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	26	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3211	Zyrardow	Mostowa	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	25	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3212	Zyrardow	Mostowa	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3213	Zyrardow	Mostowa	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	23	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3214	Zyrardow	Mostowa	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	22	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3215	Zyrardow	Mostowa	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	21	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3216	Zyrardow	Mostowa	so93	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	9	8	32	1	21	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3217	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	3	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3218	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	3	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3219	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	3	brak	nad linia	1	1	25	asfalt	6	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3220	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	3	brak	nad linia	1	1	25	asfalt	6	M5
3221	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	3	brak	nad linia	1	1	25	asfalt	6	M5
3222	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	3	brak	nad linia	1	1	25	asfalt	6	M5
3223	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	3	brak	nad linia	1	1	25	asfalt	6	M5
3224	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	3	brak	nad linia	1	1	25	asfalt	6	M5
3225	Zyrardow	Sikorskiego	so93	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	3	brak	nad linia	1	1	25	asfalt	6	M5
3226	Zyrardow	Sikorskiego	so93	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	9	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M5
3227	Zyrardow	Sikorskiego	so93	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	9	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M5
3228	Zyrardow	Sikorskiego	so93	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	9	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M5
3229	Zyrardow	Sikorskiego	so93	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	9	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M5
3230	Zyrardow	Sikorskiego	so93	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	9	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M5
3231	Zyrardow	Sikorskiego	so93	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	9	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M5
3232	Zyrardow	Konarskiego	so95	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	4	P4
3233	Zyrardow	Konarskiego	so95	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	0,5	4	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	4	P4
3234	Zyrardow	Konarskiego	so95	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	4	4	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	4	P4
3235	Zyrardow	Szarych Szeregów	so95	1		LED	55		pozostaje	9	8	28	3	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
3236	Zyrardow	Wittenberga	so95	1		LED	55		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
3237	Zyrardow	Wittenberga	so95	1		LED	55		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
3238	Zyrardow	Wittenberga	so95	1		LED	55		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
3239	Zyrardow	Wittenberga	so85	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	9	30	1	brak	nad linia	0	0,5	15	asfalt	6	M5
3240	Zyrardow	Wittenberga	so85	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	9	30	1	brak	nad linia	0	0,5	15	asfalt	6	M5
3241	Zyrardow	Wittenberga	so85	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	9	30	1	22	nad linia	0	0,5	15	asfalt	6	M5
3242	Zyrardow	Wittenberga	so85	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	9	30	1	23	nad linia	0	0,5	15	asfalt	6	M5
3243	Zyrardow	Wittenberga	so85	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	9	30	1	25	nad linia	0	0,5	15	asfalt	6	M5
3244	Zyrardow	Wittenberga	so85	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	9	30	2	26	nad linia	0	0,5	15	asfalt	6	M5
3245	Zyrardow	Legionów Polskich	so85	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	9	30	2	24	nad linia	0	0,5	15	asfalt	6	M5
3246	Zyrardow	Legionów Polskich	so97	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	4	P4
3247	Zyrardow	Legionów Polskich	so97	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	nad linia	0	0,5	15	kostka	4	P4
3248	Zyrardow	Legionów Polskich	so97	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	0,5	24	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3249	Zyrardow	Legionów Polskich	so97	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	0,5	3	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3250	Zyrardow	Struga	so97	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	2	5	POD LINIA	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3251	Zyrardow	Legionów Polskich	so97	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	6	POD LINIA	0,5	0,5	15	kostka	3	P4
3252	Zyrardow	Legionów Polskich	so97	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	7	POD LINIA	0,5	0,5	15	kostka	3	P4
3253	Zyrardow	Legionów Polskich	so97	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	2	10	POD LINIA	0,5	0,5	15	kostka	3	P4
3254	Zyrardow	Legionów Polskich	so97	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	3	P4
3255	Zyrardow	Legionów Polskich	so97	1		LED	55		pozostaje	9	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	3	P4
3256	Zyrardow	Legionów Polskich	so97	1		LED	62		pozostaje	4	4	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprawy do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3257	Zyrardow	Legionow Polskich	so97	1		LED	62		pozostaje	4	4	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
3258	Zyrardow	Legionow Polskich	so97	1		LED	62		pozostaje	4	4	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
3259	Zyrardow	Legionow Polskich	so97	1		LED	62		pozostaje	4	4	30	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
3260	Zyrardow	Chopina	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
3261	Zyrardow	Batorego	so74	2		LED	55		pozostaje	8	8	30	1	brak	nad linia	0	1	5	asfalt	6	M5
3262	Zyrardow	Batorego	so74	1		LED	55		pozostaje	10	9	32	2	14	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M6
3263	Zyrardow	Batorego	so74	1		LED	55		pozostaje	10	9	32	2	13	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M6
3264	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	25	2	brak	nad linia	1	0,5	25	kostka	4	P4
3265	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	25	2	brak	nad linia	1	0,5	25	kostka	4	P4
3266	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	25	2	brak	nad linia	1	0,5	25	kostka	4	P4
3267	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1		sodowa	83		pozostaje	3	3	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
3268	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1		sodowa	83		pozostaje	3	3	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
3269	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1		sodowa	83		pozostaje	3	3	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
3270	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	7	M5
3271	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	11	10	32	0,5	2	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3272	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	11	10	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3273	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	11	10	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3274	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	11	10	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3275	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	11	10	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3276	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	11	10	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3277	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	11	10	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3278	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	11	10	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3279	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	11	10	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3280	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	11	10	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3281	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3282	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3283	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3284	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	nad linia	0	1	15	asfalt	7	M5
3285	Zyrardow	Chopina	so93	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	2	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3286	Zyrardow	Chopina	so93	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	3	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3287	Zyrardow	Chopina	so93	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	4	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3288	Zyrardow	Chopina	so93	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	5	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3289	Zyrardow	Chopina	so93	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	6	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3290	Zyrardow	Chopina	so93	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M5
3291	Zyrardow	Ciasna	so93	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	8	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	3	M5
3292	Zyrardow	Ciasna	so93	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	3	M5
3293	Zyrardow	Ciasna	so93	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	10	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	3	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3294	Zyrardow	Okrzei	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	5	asfalt	9	M5
3295	Zyrardow	Okrzei	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	5	asfalt	9	M5
3296	Zyrardow	Okrzei	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	5	asfalt	9	M5
3297	Zyrardow	Okrzei	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	5	asfalt	9	M5
3298	Zyrardow	Brzoski	so98	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
3299	Zyrardow	Brzoski	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	26	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
3300	Zyrardow	Brzoski	so98	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	24	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
3301	Zyrardow	Brzoski	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	23	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
3302	Zyrardow	Brzoski	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	22	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
3303	Zyrardow	Brzoski	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	21	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
3304	Zyrardow	Brzoski	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	20	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
3305	Zyrardow	Brzoski	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	4	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
3306	Zyrardow	Brzoski	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	5	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
3307	Zyrardow	Brzoski	so98	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	6	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
3308	Zyrardow	Brzoski	so98	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	1	7	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
3309	Zyrardow	Sowinskiego	so98	1		LED	55		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M6
3310	Zyrardow	Sowinskiego	so98	1		LED	55		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M6
3311	Zyrardow	Roosevelta	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	33	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3312	Zyrardow	Roosevelta	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	34	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3313	Zyrardow	Roosevelta	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1,5	15	asfalt	6	M5
3314	Zyrardow	Roosevelta	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1,5	15	asfalt	6	M5
3315	Zyrardow	Roosevelta	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	POD LINIA	0,5	1,5	15	asfalt	6	M5
3316	Zyrardow	Roosevelta	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	POD LINIA	1	1	15	asfalt	6	M5
3317	Zyrardow	Roosevelta	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	41	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3318	Zyrardow	Roosevelta	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	40	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3319	Zyrardow	Roosevelta	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	37	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3320	Zyrardow	Roosevelta	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	38	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3321	Zyrardow	Roosevelta	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	39	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3322	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	1	1	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3323	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	3	2	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3324	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	0,5	3	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3325	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	1	4	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3326	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	1	5	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3327	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	3	P4
3328	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	2	6	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3329	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	8	30	2	4	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3330	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	7	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3331	Zyrardow	Skłodowskiej-Curie	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	8	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
3332	Zyrardow	Skłodowskiej-Curie	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	9	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
3333	Zyrardow	Skłodowskiej-Curie	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	10	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
3334	Zyrardow	Skłodowskiej-Curie	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	14	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
3335	Zyrardow	Skłodowskiej-Curie	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	15	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
3336	Zyrardow	Skłodowskiej-Curie	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	16	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
3337	Zyrardow	Skłodowskiej-Curie	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	18	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
3338	Zyrardow	Skłodowskiej-Curie	so75	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	25	0,5	19	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
3339	Zyrardow	Skłodowskiej-Curie	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	20	nad linia	1	1	5	kostka	5	P4
3340	Zyrardow	Mostowa	so75	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	2	6	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
3341	Zyrardow	Mostowa	so75	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	2	5	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
3342	Zyrardow	Mostowa	so75	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	2	3	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
3343	Zyrardow	Mostowa	so75	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	2	2	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
3344	Zyrardow	Mostowa	so75	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	6	M5
3345	Zyrardow	Okrzei	so96	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	28	1	brak	nad linia	1	1	25	asfalt	6	M5
3346	Zyrardow	Okrzei	so96	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	28	1	brak	nad linia	1	1	25	asfalt	6	M5
3347	Zyrardow	Okrzei	so96	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	28	1	brak	nad linia	1	1	25	asfalt	6	M5
3348	Zyrardow	Sikorskiego	so80	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	7	32	2	12	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
3349	Zyrardow	Sikorskiego	so80	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	7	32	2	12	nad linia	1	1	15	kostka	6	P4
3350	Zyrardow	Sowinskiego	so98	1		LED	55		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M6
3351	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1		LED	55		pozostaje	6	6	25	3	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M6
3352	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1		LED	55		pozostaje	6	6	25	3	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M6
3353	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1		LED	55		pozostaje	6	6	25	3	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M6
3354	Zyrardow	Batorego	so98	1		LED	55		pozostaje	6	6	25	4	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M6
3355	Zyrardow	Batorego	so98	1		LED	55		pozostaje	6	6	25	4	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	5	M6
3356	Zyrardow	Batorego	so98	1		LED	47		pozostaje	4	4	25	4	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
3357	Zyrardow	Batorego	so98	1		LED	47		pozostaje	4	4	10	4	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
3358	Zyrardow	Batorego	so98	1		LED	47		pozostaje	4	4	10	4	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
3359	Zyrardow	Batorego	so98	1		LED	47		pozostaje	4	4	10	4	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
3360	Zyrardow	Wypianskiego	so94	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	12	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3361	Zyrardow	Wypianskiego	so94	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	13	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3362	Zyrardow	Chopina	so94	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	14	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3363	Zyrardow	Chopina	so94	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	25	0,5	15	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3364	Zyrardow	Chopina	so94	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	25	0,5	16	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3365	Zyrardow	Chopina	so94	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	25	2	17	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3366	Zyrardow	Limanowskiego	so98	1		LED	55		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	8	M5
3367	Zyrardow	Limanowskiego	so98	1		LED	55		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	8	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3368	Zyrardow	Limanowskiego	so98	1		LED	55		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	8	M5
3369	Zyrardow	Limanowskiego	so98	1		LED	55		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	8	M5
3370	Zyrardow	Limanowskiego	so98	1		LED	55		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	8	M5
3371	Zyrardow	Limanowskiego	so98	1		LED	55		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	8	M5
3372	Zyrardow	Limanowskiego	so98	1		LED	55		pozostaje	8	8	30	1	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	8	M5
3373	Zyrardow	Limanowskiego	so94	1		LED	55		pozostaje	9	8	30	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	8	M4
3374	Zyrardow	Limanowskiego	so70	1		LED	55		pozostaje	10	10	30	0,5	brak	nad linia	0	1	15	asfalt	8	M4
3375	Zyrardow	Limanowskiego	so70	1		LED	55		pozostaje	10	10	30	0,5	brak	nad linia	0	1	15	asfalt	8	M4
3376	Zyrardow	Limanowskiego	so70	1		LED	55		pozostaje	10	10	30	0,5	51	nad linia	0	1	15	asfalt	8	M4
3377	Zyrardow	Limanowskiego	so70	1		LED	55		pozostaje	10	10	30	0,5	49	nad linia	0	1	15	asfalt	8	M4
3378	Zyrardow	Limanowskiego	so70	1		LED	55		pozostaje	10	10	30	0,5	48	nad linia	0	1	15	asfalt	8	M4
3379	Zyrardow	Limanowskiego	so70	1		LED	55		pozostaje	10	10	30	0,5	47	nad linia	0	1	15	asfalt	8	M4
3380	Zyrardow	Limanowskiego	so70	1		LED	55		pozostaje	10	10	30	0,5	44	nad linia	0	1	15	asfalt	8	M4
3381	Zyrardow	Limanowskiego	so70	1		LED	55		pozostaje	10	10	30	0,5	45	nad linia	0	1	15	asfalt	8	M4
3382	Zyrardow	Limanowskiego	so70	1		LED	55		pozostaje	10	10	30	0,5	47	nad linia	0	1	15	asfalt	8	M4
3383	Zyrardow	Slawinskiego	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	30	2	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3384	Zyrardow	Slawinskiego	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	5	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3385	Zyrardow	Slawinskiego	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	7	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3386	Zyrardow	Slawinskiego	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	8	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3387	Zyrardow	Slawinskiego	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	30	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3388	Zyrardow	Armii Krajowej	so70	1		sodowa	83		pozostaje	9	8	30	2	13	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3389	Zyrardow	Armii Krajowej	so70	1		sodowa	83		pozostaje	9	8	30	2	14	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3390	Zyrardow	Armii Krajowej	so70	1		sodowa	83		pozostaje	9	8	30	2	10	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3391	Zyrardow	Armii Krajowej	so70	1		sodowa	83		pozostaje	9	8	30	2	24	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3392	Zyrardow	Armii Krajowej	so70	1		sodowa	83		pozostaje	9	8	30	2	25	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3393	Zyrardow	Armii Krajowej	so70	1		sodowa	83		pozostaje	9	8	32	2	26	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3394	Zyrardow	Armii Krajowej	so70	1		sodowa	83		pozostaje	9	8	32	2	27	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3395	Zyrardow	Armii Krajowej	so70	1		sodowa	83		pozostaje	9	8	32	2	27	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3396	Zyrardow	Limanowskiego	so70	1		LED	55		pozostaje	9	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	7	M4
3397	Zyrardow	Limanowskiego	so70	1		LED	55		pozostaje	9	8	30	0,5	8	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3398	Zyrardow	Limanowskiego	so70	1		LED	55		pozostaje	9	8	30	0,5	9	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3399	Zyrardow	Limanowskiego	so70	1		LED	55		pozostaje	9	8	30	0,5	13	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3400	Zyrardow	Limanowskiego	so70	1		LED	55		pozostaje	9	8	30	0,5	1	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3401	Zyrardow	1 Maja	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	6	M4
3402	Zyrardow	1 Maja	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	6	M4
3403	Zyrardow	1 Maja	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	6	M4
3404	Zyrardow	1 Maja	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	6	M4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3405	Zyrardow	1 Maja	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	6	M4
3406	Zyrardow	1 Maja	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	6	M4
3407	Zyrardow	1 Maja	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M4
3408	Zyrardow	1 Maja	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	6	M4
3409	Zyrardow	1 Maja	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	6	M4
3410	Zyrardow	1 Maja	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	6	M4
3411	Zyrardow	1 Maja	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	6	M4
3412	Zyrardow	1 Maja	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	22	nad linia	1	1,5	15	asfalt	6	M4
3413	Zyrardow	1 Maja	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1,5	15	asfalt	6	M4
3414	Zyrardow	1 Maja	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	21	nad linia	1	1,5	15	asfalt	6	M4
3415	Zyrardow	1 Maja	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	9	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	6	M4
3416	Zyrardow	1 Maja	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	20	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	6	M4
3417	Zyrardow	1 Maja	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	6	M4
3418	Zyrardow	1 Maja	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	6	M4
3419	Zyrardow	1 Maja	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	6	M4
3420	Zyrardow	1 Maja	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	6	M4
3421	Zyrardow	1 Maja	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	6	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	6	M4
3422	Zyrardow	1 Maja	so13	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	6	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	6	M4
3423	Zyrardow	1 Maja	so50	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	6	M4
3424	Zyrardow	1 Maja	so50	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	6	M4
3425	Zyrardow	1 Maja	so50	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	6	M4
3426	Zyrardow	1 Maja	so50	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	6	M4
3427	Zyrardow	1 Maja	so50	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	6	M4
3428	Zyrardow	1 Maja	so50	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	5	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M4
3429	Zyrardow	1 Maja	so50	2		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	5	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M4
3430	Zyrardow	1 Maja	so50	2		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	5	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M4
3431	Zyrardow	1 Maja	so50	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M4
3432	Zyrardow	1 Maja	so50	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M4
3433	Zyrardow	1 Maja	so50	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M4
3434	Zyrardow	1 Maja	so50	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M4
3435	Zyrardow	1 Maja	so50	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M4
3436	Zyrardow	1 Maja	so50	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M4
3437	Zyrardow	1 Maja	so50	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M4
3438	Zyrardow	1 Maja	so50	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M4
3439	Zyrardow	1 Maja	so50	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M4
3440	Zyrardow	1 Maja	so50	2		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M4
3441	Zyrardow	1 Maja	so50	2		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3442	Zyrardow	1 Maja	so50	1		LED	55		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M4
3443	Zyrardow	1 Maja	so50	1		LED	55		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M4
3444	Zyrardow	1 Maja	so50	1		LED	55		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M4
3445	Zyrardow	1 Maja	so50	1		LED	55		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M4
3446	Zyrardow	1 Maja	so50	1		LED	55		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M4
3447	Zyrardow	1 Maja	so50	1		LED	55		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M4
3448	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	55		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M4
3449	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	55		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M4
3450	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	55		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	7	M4
3451	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3452	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3453	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3454	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3455	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3456	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3457	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3458	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3459	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3460	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3461	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3462	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3463	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3464	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3465	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	37		pozostaje	5	5	10	0,5	brak	nad linia	0	1,5	5	asfalt	7	M4
3466	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	37		pozostaje	5	5	10	0,5	brak	nad linia	0	1,5	5	asfalt	7	M4
3467	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	55		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3468	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	37		pozostaje	5	5	10	0,5	brak	nad linia	0	1,5	5	asfalt	7	M4
3469	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	37		pozostaje	5	5	10	0,5	brak	nad linia	0	1,5	5	asfalt	7	M4
3470	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	3	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3471	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3472	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	3	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3473	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	3	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3474	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	3	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3475	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	3	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3476	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	3	14	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3477	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3478	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3479	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	16	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3480	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	17	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3481	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3482	Zyrardow	1 Maja	so70	2		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3483	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	3	21	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3484	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	3	19	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3485	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	3	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3486	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	3	12	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3487	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	3	2	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3488	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	3	21	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3489	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	3	40	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3490	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3491	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	3	38	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3492	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	30	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3493	Zyrardow	1 Maja	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	29	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3494	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	26	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3495	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	3	7	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3496	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	3	9	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3497	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	3	26	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3498	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	4	13	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3499	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	4	15	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3500	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	4	16	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3501	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	4	17	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3502	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	4	19	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3503	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	4	22	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3504	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	4	23	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3505	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	4	24	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3506	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	4	25	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3507	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	4	26	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3508	Zyrardow	1 Maja	so100	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	4	22	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3509	Zyrardow	1 Maja	so100	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	4	18	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3510	Zyrardow	1 Maja	so100	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	36	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3511	Zyrardow	1 Maja	so100	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	16	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3512	Zyrardow	1 Maja	so100	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3513	Zyrardow	1 Maja	so100	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	12	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3514	Zyrardow	1 Maja	so100	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	10	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3515	Zyrardow	1 Maja	so100	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3516	Zyrardow	1 Maja	so100	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3517	Zyrardow	1 Maja	so100	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3518	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	5	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3519	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	4	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3520	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	3	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3521	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	2	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3522	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	1	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3523	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3524	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3525	Zyrardow	1 Maja	so99	2		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3526	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3527	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	2	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3528	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3529	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3530	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3531	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3532	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3533	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3534	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3535	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3536	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3537	Zyrardow	1 Maja	so99	1		LED	77		pozostaje	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M4
3538	Zyrardow	Lniany Zaulek	so70	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	30	2	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	5	M5
3539	Zyrardow	Lniany Zaulek	so70	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3540	Zyrardow	Dittricha	so70	2	2	sodowa	176	0,352	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3541	Zyrardow	Dittricha	so70	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	5	P4
3542	Zyrardow	Dittricha	so70	1		LED	55		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	4	M6
3543	Zyrardow	Dittricha	so70	1		LED	55		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	4	M6
3544	Zyrardow	Dittricha	so70	1		LED	55		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	4	M6
3545	Zyrardow	Dittricha	so70	1		LED	55		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	4	M6
3546	Zyrardow	Dittricha	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	31	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
3547	Zyrardow	Dittricha	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	30	2	33	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3548	Zyrardow	Warynskiego	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	7	M5
3549	Zyrardow	Warynskiego	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	7	M5
3550	Zyrardow	Warynskiego	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	17	nad linia	0,5	1	15	asfalt	7	M5
3551	Zyrardow	Warynskiego	so70	1		LED	77		pozostaje	9	8	32	0,5	17	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	7	M5
3552	Zyrardow	Gdanska	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	31	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3553	Zyrardow	Gdanska	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	32	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
3554	Zyrardow	Gdanska	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	33	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
3555	Zyrardow	Gdanska	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	34	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
3556	Zyrardow	Gdanska	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	35	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
3557	Zyrardow	Gdanska	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	36	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
3558	Zyrardow	Gdanska	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	37	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
3559	Zyrardow	Gdanska	so101	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	brak	nad linia	1	1	15	kostka	3	P4
3560	Zyrardow	Gdanska	so101	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	brak	nad linia	1	1	15	kostka	3	P4
3561	Zyrardow	Gdanska	so101	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	1	15	kostka	3	P4
3562	Zyrardow	Gdanska	so101	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	1	15	kostka	3	P4
3563	Zyrardow	Gdanska	so101	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3564	Zyrardow	Gdanska	so101	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3565	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	58	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3566	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	59	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3567	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	60	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3568	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	61	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3569	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3570	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3571	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3572	Zyrardow	Kwiatowa	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	32	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3573	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3574	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3575	Zyrardow	Popieluski	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3576	Zyrardow	Popieluski	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3577	Zyrardow	Popieluski	so72	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3578	Zyrardow	Popieluski	so72	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3579	Zyrardow	Piekna	so72	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3580	Zyrardow	Piekna	so72	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	28	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3581	Zyrardow	Zielinskiej	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	15	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	4	P4
3582	Zyrardow	Zielinskiej	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	15	nad linia	0,5	1	25	kostka	4	P4
3583	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
3584	Zyrardow	Zielinskiej	so51	1		LED	50		pozostaje	6	6	10	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M4
3585	Zyrardow	Zielinskiej	so51	1		LED	50		pozostaje	6	6	10	0,5	brak	nad linia	0	0,5	5	asfalt	6	M4
3586	Zyrardow	Fieldorfa Nila	so53	1		LED	80		pozostaje	8	8	32	2	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	6	M5
3587	Zyrardow	Fieldorfa Nila	so53	1		LED	80		pozostaje	8	8	32	2	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	6	M5
3588	Zyrardow	Fieldorfa Nila	so53	1		LED	80		pozostaje	8	8	32	2	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	6	M5
3589	Zyrardow	Fieldorfa Nila	so53	1		LED	80		pozostaje	8	8	32	3	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	6	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3590	Zyrardow	Fieldorfa Nila	so53	1		LED	80		pozostaje	8	8	32	2	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	6	M5
3591	Zyrardow	Fieldorfa Nila	so53	1		LED	80		pozostaje	8	8	32	2	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	6	M5
3592	Zyrardow	Fieldorfa Nila	so53	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
3593	Zyrardow	Fieldorfa Nila	so53	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	25	GRUNT	4	P4
3594	Zyrardow	Fieldorfa Nila	so53	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
3595	Zyrardow	Fieldorfa Nila	so53	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
3596	Zyrardow	Fieldorfa Nila	so53	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
3597	Zyrardow	Fieldorfa Nila	so53	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
3598	Zyrardow	Fieldorfa Nila	so53	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
3599	Zyrardow	Fieldorfa Nila	so53	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
3600	Zyrardow	Fieldorfa Nila	so53	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
3601	Zyrardow	Fieldorfa Nila	so53	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
3602	Zyrardow	Fieldorfa Nila	so53	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
3603	Zyrardow	Czysta	so99	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	6	M5
3604	Zyrardow	Czysta	so99	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	1	42	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3605	Zyrardow	Czysta	so99	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	1	43	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3606	Zyrardow	Czysta	so99	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	1	44	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3607	Zyrardow	Czysta	so99	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	1	45	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3608	Zyrardow	Czysta	so99	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	1	46	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3609	Zyrardow	Czysta	so99	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	1	47	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3610	Zyrardow	Strazacka	so70	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	12	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
3611	Zyrardow	Strazacka	so70	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	11	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
3612	Zyrardow	Strazacka	so70	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	10	nad linia	1	1	15	asfalt	4	M5
3613	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3614	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	28	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3615	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	27	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3616	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	26	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3617	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	25	nad linia	1	1	15	GRUNT	5	P4
3618	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	21	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3619	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	20	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3620	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	18	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3621	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	19	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3622	Zyrardow	Sciegienego	so19	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	0,5	brak	nad linia	2	1	15	asfalt	6	M5
3623	Zyrardow	Sciegienego	so19	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	0,5	brak	nad linia	2	1	15	asfalt	6	M5
3624	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	9	28	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	6	M4
3625	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	9	35	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	6	M4
3626	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	9	32	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3627	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	9	32	2	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
3628	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	9	32	1	brak	nad linia	0,5	1,5	15	asfalt	6	M4
3629	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
3630	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	2	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M4
3631	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	nad linia	1	1,5	5	asfalt	6	M4
3632	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1,5	5	asfalt	6	M4
3633	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	5	nad linia	1	1,5	5	asfalt	6	M4
3634	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	4	nad linia	1	1,5	5	asfalt	6	M4
3635	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	9	32	2	brak	nad linia	1	1	15	kostka	4	P4
3636	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	9	32	2	brak	nad linia	1	1	15	kostka	4	P4
3637	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	9	32	2	brak	nad linia	1	1	15	kostka	4	P4
3638	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	9	32	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
3639	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	9	32	1	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M4
3640	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	9	32	1	brak	nad linia	1	0,5	15	asfalt	6	M4
3641	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3642	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3643	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
3644	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	5	P4
3645	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	kostka	5	P4
3646	Zyrardow	Szulmana	so91	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3647	Zyrardow	Szulmana	so91	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3648	Zyrardow	Szulmana	so91	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3649	Zyrardow	Szulmana	so91	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	8	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3650	Zyrardow	Szulmana	so91	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	7	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3651	Zyrardow	Szulmana	so91	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	6	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3652	Zyrardow	Lubińskiego	so91	1		LED	60		pozostaje	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
3653	Zyrardow	Lubińskiego	so91	1		LED	60		pozostaje	9	8	28	0,5	4	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
3654	Zyrardow	Lubińskiego	so91	1		LED	60		pozostaje	9	8	28	0,5	3	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
3655	Zyrardow	Lubińskiego	so91	1		LED	60		pozostaje	9	8	28	0,5	2	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
3656	Zyrardow	Lubińskiego	so91	1		LED	60		pozostaje	9	8	28	0,5	1	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
3657	Zyrardow	Lubińskiego	so91	1		LED	60		pozostaje	9	8	28	0,5	1	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
3658	Zyrardow	Lubińskiego	so91	1		LED	60		pozostaje	9	8	28	0,5	7	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
3659	Zyrardow	Lubińskiego	so91	1		LED	60		pozostaje	9	8	28	0,5	8	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
3660	Zyrardow	Lubińskiego	so91	1		LED	60		pozostaje	9	8	28	0,5	9	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
3661	Zyrardow	Lubińskiego	so91	1		LED	60		pozostaje	9	8	28	0,5	10	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
3662	Zyrardow	Lubińskiego	so91	1		LED	60		pozostaje	9	8	28	0,5	11	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
3663	Zyrardow	Wysockiego	so91	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3664	Zyrardow	Wysockiego	so91	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3665	Zyrardow	Wysockiego	so91	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3666	Zyrardow	Wysockiego	so91	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3667	Zyrardow	Wysockiego	so91	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3668	Zyrardow	Wysockiego	so91	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	0,5	11	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3669	Zyrardow	Wysockiego	so91	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	0,5	10	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3670	Zyrardow	Wysockiego	so91	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3671	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	5	kostka	3	P4
3672	Zyrardow	Mireckiego	so12	1		LED	49		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
3673	Zyrardow	Mireckiego	so12	1		LED	49		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
3674	Zyrardow	Mireckiego	so12	1		LED	49		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
3675	Zyrardow	Mireckiego	so12	1		LED	49		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	4	P4
3676	Zyrardow	Koscielna	so90	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	4	brak	nad linia	1	2	15	asfalt	5	M5
3677	Zyrardow	Koscielna	so90	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	4	brak	nad linia	1	2	15	asfalt	5	M5
3678	Zyrardow	Koscielna	so90	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	4	18	nad linia	1	2	15	asfalt	5	M5
3679	Zyrardow	Koscielna	so90	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	4	29	nad linia	1	2	15	asfalt	5	M5
3680	Zyrardow	Koscielna	so90	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	4	22	nad linia	1	2	15	asfalt	5	M5
3681	Zyrardow	Koscielna	so90	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	4	25	nad linia	1	2	15	asfalt	5	M5
3682	Zyrardow	Koscielna	so90	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	4	26	nad linia	1	2	15	asfalt	5	M5
3683	Zyrardow	Koscielna	so90	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	4	27	nad linia	1	2	15	asfalt	5	M5
3684	Zyrardow	Koscielna	so90	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	4	28	nad linia	1	2	15	asfalt	5	M5
3685	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	GRUNT	3	P4
3686	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	GRUNT	3	P4
3687	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	GRUNT	3	P4
3688	Zyrardow	Przedszkolna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	GRUNT	3	P4
3689	Zyrardow	Przedszkolna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	GRUNT	3	P4
3690	Zyrardow	Koscielna	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	kostka	3	P4
3691	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	43	nad linia	1	0,5	5	kostka	3	P4
3692	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	42	nad linia	1	0,5	5	kostka	3	P4
3693	Zyrardow	Przedszkolna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5
3694	Zyrardow	Przedszkolna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5
3695	Zyrardow	Przedszkolna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	33	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5
3696	Zyrardow	Przedszkolna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	34	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5
3697	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	6	nad linia	1	0,5	5	asfalt	2	M5
3698	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	5	nad linia	1	0,5	5	asfalt	2	M5
3699	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	2	M5
3700	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	3	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3701	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5
3702	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5
3703	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5
3704	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	GRUNT	3	P4
3705	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	5	nad linia	1	0,5	5	GRUNT	3	P4
3706	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	GRUNT	3	P4
3707	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	GRUNT	3	P4
3708	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5
3709	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5
3710	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5
3711	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5
3712	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	11	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5
3713	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	12	nad linia	1	0,5	5	asfalt	3	M5
3714	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	3	M5
3715	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	3	M5
3716	Zyrardow	Mireckiego	so1	1		LED	55		pozostaje	9	8	32	2	11	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
3717	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	32	2	brak	nad linia	0,5	1,5	5	asfalt	3	M5
3718	Zyrardow	Wysockiego	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3719	Zyrardow	Wysockiego	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3720	Zyrardow	Wysockiego	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3721	Zyrardow	Wysockiego	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	6	M5
3722	Zyrardow	Krotka	so6	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
3723	Zyrardow	Krotka	so6	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
3724	Zyrardow	Krotka	so6	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
3725	Zyrardow	Krotka	so6	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
3726	Zyrardow	Krotka	so6	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
3727	Zyrardow	Krotka	so6	2		LED	55		pozostaje	8	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
3728	Zyrardow	Moniuszki	so91	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	0,5	9	nad linia	1	1,5	15	asfalt	6	M5
3729	Zyrardow	Moniuszki	so91	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	0,5	9	nad linia	1	1,5	15	asfalt	6	M5
3730	Zyrardow	Moniuszki	so91	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	9	8	28	0,5	1	nad linia	1	1,5	15	asfalt	6	M5
3731	Zyrardow	Moniuszki	so91	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	28	0,5	2	nad linia	1	1,5	15	asfalt	6	M5
3732	Zyrardow	Moniuszki	so91	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	9	8	28	0,5	3	nad linia	1	1,5	15	asfalt	6	M5
3733	Zyrardow	Moniuszki	so91	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	9	8	28	0,5	5	nad linia	1	1,5	15	asfalt	6	M5
3734	Zyrardow	Moniuszki	so91	2	2	sodowa	176	0,352	WYMIANA	9	8	28	0,5	6	nad linia	1	1,5	15	asfalt	6	M5
3735	Zyrardow	Moniuszki	so91	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	7	nad linia	1	1,5	15	asfalt	6	M5
3736	Zyrardow	Siedzikowny Inki	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	25	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
3737	Zyrardow	Siedzikowny Inki	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	24	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3738	Zyrardow	Siedzikowny Inki	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	23	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
3739	Zyrardow	Siedzikowny Inki	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	22	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
3740	Zyrardow	Siedzikowny Inki	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	21	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
3741	Zyrardow	Siedzikowny Inki	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
3742	Zyrardow	Hulki-Laskowskiego	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
3743	Zyrardow	Hulki-Laskowskiego	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	18	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
3744	Zyrardow	Hulki-Laskowskiego	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
3745	Zyrardow	Hulki-Laskowskiego	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	16	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
3746	Zyrardow	Hulki-Laskowskiego	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	15	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
3747	Zyrardow	Hulki-Laskowskiego	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	14	nad linia	1	1	5	asfalt	5	M5
3748	Zyrardow	Slowackiego	so91	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
3749	Zyrardow	Slowackiego	so91	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	2	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
3750	Zyrardow	Slowackiego	so91	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
3751	Zyrardow	Slowackiego	so91	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	4	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
3752	Zyrardow	Slowackiego	so91	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	5	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
3753	Zyrardow	Slowackiego	so91	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	6	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
3754	Zyrardow	Slowackiego	so91	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	7	nad linia	1	1	5	asfalt	6	M5
3755	Zyrardow	Lakowa	so99	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	brak	POD LINIA	0,5	0,5	25	GRUNT	3	P4
3756	Zyrardow	Lakowa	so99	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	9	8	35	1	brak	POD LINIA	0,5	0,5	25	GRUNT	3	P4
3757	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	1		sodowa	83		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3758	Zyrardow	Popieluszki	so101	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	3	P4
3759	Zyrardow	Popieluszki	so101	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	brak	nad linia	1	0,5	15	GRUNT	3	P4
3760	Zyrardow	Olszynska	so84	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	27	POD LINIA	0,5	0,5	25	kostka	4	P4
3761	Zyrardow	Olszynska	so84	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	28	nad linia	1	1	25	kostka	4	P4
3762	Zyrardow	Olszynska	so84	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	29	nad linia	1	1	25	kostka	4	P4
3763	Zyrardow	Olszynska	so84	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	30	POD LINIA	0,5	0,5	25	kostka	4	P4
3764	Zyrardow	Olszynska	so84	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	31	nad linia	1	1	25	kostka	4	P4
3765	Zyrardow	Olszynska	so84	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	brak	POD LINIA	0,5	0,5	25	kostka	4	P4
3766	Zyrardow	Olszynska	so84	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	15	POD LINIA	0,5	0,5	25	kostka	4	P4
3767	Zyrardow	Olszynska	so84	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	34	nad linia	1	1	25	kostka	4	P4
3768	Zyrardow	Olszynska	so84	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	33	POD LINIA	0,5	0,5	25	kostka	4	P4
3769	Zyrardow	Olszynska	so84	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	32	nad linia	0,5	0,5	25	kostka	4	P4
3770	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3771	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3772	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3773	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3774	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3775	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3776	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
3777	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
3778	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
3779	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M6
3780	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3781	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3782	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3783	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3784	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3785	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3786	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3787	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3788	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3789	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3790	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3791	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3792	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3793	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3794	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3795	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3796	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3797	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3798	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3799	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3800	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3801	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3802	Zyrardow	Piastowska	so102	1		LED	49		pozostaje	6	6	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
3803	Zyrardow	Akacyjowa	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	13	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3804	Zyrardow	Akacyjowa	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	12	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3805	Zyrardow	Akacyjowa	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	14	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3806	Zyrardow	Akacyjowa	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	15	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3807	Zyrardow	Akacyjowa	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	16	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3808	Zyrardow	Akacyjowa	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	17	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3809	Zyrardow	Lipowa	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	9	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3810	Zyrardow	Lipowa	so86	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	10	nad linia	1	1	15	GRUNT	3	P4
3811	Zyrardow	Daleka	so103	1		LED	65		pozostaje	8	7	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3812	Zyrardow	Daleka	so103	1		LED	65		pozostaje	8	7	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
3813	Zyrardow	Daleka	so103	1		LED	65		pozostaje	8	7	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
3814	Zyrardow	Daleka	so103	1		LED	65		pozostaje	8	7	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
3815	Zyrardow	Daleka	so103	1		LED	65		pozostaje	8	7	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
3816	Zyrardow	Daleka	so103	1		LED	65		pozostaje	8	7	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
3817	Zyrardow	Wiatraczna	so103	1		LED	79		pozostaje	8	7	35	2	4	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
3818	Zyrardow	Wiatraczna	so103	1		LED	79		pozostaje	8	7	35	2	3	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
3819	Zyrardow	Wiatraczna	so103	1		LED	79		pozostaje	8	7	35	2	2	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
3820	Zyrardow	Wiatraczna	so103	1		LED	79		pozostaje	8	7	35	2	1	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
3821	Zyrardow	sucha	so103	1		LED	65		pozostaje	8	7	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
3822	Zyrardow	sucha	so103	1		LED	65		pozostaje	8	7	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
3823	Zyrardow	sucha	so103	1		LED	65		pozostaje	8	7	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
3824	Zyrardow	sucha	so103	1		LED	65		pozostaje	8	7	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
3825	Zyrardow	sucha	so103	1		LED	65		pozostaje	8	7	35	2	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
3826	Zyrardow	Mlynska	so103	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3827	Zyrardow	Mlynska	so103	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	30	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3828	Zyrardow	Mlynska	so103	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	29	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3829	Zyrardow	Mlynska	so103	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	28	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3830	Zyrardow	Mlynska	so103	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	27	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3831	Zyrardow	Mlynska	so103	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	26	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3832	Zyrardow	Mlynska	so103	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	25	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3833	Zyrardow	Mlynska	so103	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	24	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3834	Zyrardow	Mlynska	so103	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	23	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3835	Zyrardow	Mlynska	so103	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	22	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3836	Zyrardow	Mlynska	so103	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3837	Zyrardow	Mlynska	so103	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3838	Zyrardow	Mlynska	so103	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3839	Zyrardow	Mlynska	so103	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3840	Zyrardow	Mlynska	so103	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3841	Zyrardow	Mlynska	so103	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3842	Zyrardow	Mlynska	so103	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3843	Zyrardow	Mlynska	so103	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3844	Zyrardow	Mlynska	so103	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
3845	Zyrardow	Mlynska	so103	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	4	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3846	Zyrardow	Mlynska	so103	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	4	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3847	Zyrardow	Daleka	so103	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	4	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3848	Zyrardow	Mlynska	so103	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprawy do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3849	Zyrardow	Mlynska	so103	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3850	Zyrardow	Mlynska	so103	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	47	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3851	Zyrardow	Mlynska	so103	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	48	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3852	Zyrardow	Daleka	so103	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	43	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3853	Zyrardow	Daleka	so103	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3854	Zyrardow	Rzeczna	so103	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	GRUNT	3	P4
3855	Zyrardow	Rzeczna	so103	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	GRUNT	3	P4
3856	Zyrardow	Rzeczna	so103	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	25	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	15	GRUNT	3	P4
3857	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
3858	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
3859	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
3860	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
3861	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
3862	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
3863	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
3864	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
3865	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
3866	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
3867	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
3868	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
3869	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
3870	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
3871	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
3872	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
3873	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
3874	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	7	M4
3875	Zyrardow	Wypoczynkowa	so104	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	4	M5
3876	Zyrardow	Bydgoska	so104	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	25	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
3877	Zyrardow	Bydgoska	so104	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	26	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
3878	Zyrardow	Bydgoska	so104	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	27	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
3879	Zyrardow	Mielczarskiego	so92	1		LED	60		pozostaje	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	4	M6
3880	Zyrardow	Mielczarskiego	so92	1		LED	60		pozostaje	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	4	M6
3881	Zyrardow	Mielczarskiego	so92	1		LED	60		pozostaje	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	4	M6
3882	Zyrardow	Mielczarskiego	so92	1		LED	60		pozostaje	8	7	30	0,5	4	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M6
3883	Zyrardow	Mielczarskiego	so92	1		LED	60		pozostaje	8	7	30	0,5	4	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M6
3884	Zyrardow	Mielczarskiego	so92	1		LED	60		pozostaje	8	7	30	0,5	4	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M6
3885	Zyrardow	Mielczarskiego	so92	1		LED	60		pozostaje	8	7	30	0,5	7	nad linia	0,5	1	5	kostka	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3886	Zyrardow	Mielczarskiego	so92	1		LED	60		pozostaje	8	7	30	0,5	8	nad linia	0,5	1	5	kostka	4	P4
3887	Zyrardow	Mielczarskiego	so92	1		LED	60		pozostaje	8	7	30	0,5	9	nad linia	0,5	1	5	kostka	4	P4
3888	Zyrardow	Mielczarskiego	so92	1		LED	60		pozostaje	8	7	30	0,5	10	nad linia	0,5	1	5	kostka	4	P4
3889	Zyrardow	Mielczarskiego	so92	1		LED	60		pozostaje	8	7	30	0,5	11	nad linia	0,5	1	5	kostka	4	P4
3890	Zyrardow	Mielczarskiego	so92	1		LED	60		pozostaje	8	7	30	0,5	12	nad linia	0,5	1	5	kostka	4	P4
3891	Zyrardow	Dekerta	so92	1		LED	60		pozostaje	8	7	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M6
3892	Zyrardow	Dekerta	so92	1		LED	60		pozostaje	8	6	30	0,5	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M6
3893	Zyrardow	Dekerta	so92	1		LED	60		pozostaje	8	6	30	0,5	5	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M6
3894	Zyrardow	Dekerta	so92	1		LED	60		pozostaje	8	6	30	0,5	4	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M6
3895	Zyrardow	Dekerta	so92	1		LED	60		pozostaje	8	6	30	0,5	3	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M6
3896	Zyrardow	Dekerta	so92	1		LED	60		pozostaje	8	6	30	0,5	2	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M6
3897	Zyrardow	Dekerta	so92	1		LED	60		pozostaje	8	6	30	0,5	1	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M6
3898	Zyrardow	Sienkiewicza	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	19	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3899	Zyrardow	Sienkiewicza	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	18	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3900	Zyrardow	Sienkiewicza	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	17	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3901	Zyrardow	Sienkiewicza	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	16	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3902	Zyrardow	Sienkiewicza	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	15	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3903	Zyrardow	Sienkiewicza	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	14	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3904	Zyrardow	Sienkiewicza	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	13	nad linia	1	1	15	asfalt	5	M5
3905	Zyrardow	Lukasinskiego	so91	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	1	5	kostka	4	P4
3906	Zyrardow	Lukasinskiego	so91	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	1	5	kostka	4	P4
3907	Zyrardow	Lukasinskiego	so91	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	1	5	kostka	4	P4
3908	Zyrardow	Lukasinskiego	so91	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	1	5	kostka	4	P4
3909	Zyrardow	Lukasinskiego	so91	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	1	5	kostka	4	P4
3910	Zyrardow	Lukasinskiego	so91	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	1	5	kostka	4	P4
3911	Zyrardow	Lukasinskiego	so91	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	30	0,5	brak	nad linia	0	1	5	kostka	4	P4
3912	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3913	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3914	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3915	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3916	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3917	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3918	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3919	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3920	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3921	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3922	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3923	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3924	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3925	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3926	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3927	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3928	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3929	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3930	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3931	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3932	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3933	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	1	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	6	P4
3934	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	20	1	brak	nad linia	0	0,5	0	kostka	6	P4
3935	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	20	1	brak	nad linia	0	0,5	0	kostka	6	P4
3936	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	20	1	brak	nad linia	0	0,5	0	kostka	6	P4
3937	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	20	1	brak	nad linia	0	0,5	0	kostka	6	P4
3938	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	20	1	brak	nad linia	0	0,5	0	kostka	6	P4
3939	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	20	1	brak	nad linia	0	0,5	0	kostka	6	P4
3940	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	20	1	brak	nad linia	0	0,5	0	kostka	6	P4
3941	Zyrardow	Okrzei	so50	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	9	28	1	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	7	M5
3942	Zyrardow	Okrzei	so50	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	9	28	1	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	7	M5
3943	Zyrardow	Okrzei	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3944	Zyrardow	Okrzei	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3945	Zyrardow	Okrzei	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3946	Zyrardow	Okrzei	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3947	Zyrardow	Okrzei	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3948	Zyrardow	Okrzei	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3949	Zyrardow	Okrzei	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3950	Zyrardow	Okrzei	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3951	Zyrardow	Okrzei	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3952	Zyrardow	Okrzei	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	2	brak	nad linia	1	1	15	asfalt	7	M5
3953	Zyrardow	Wierzbowa	so94	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3954	Zyrardow	Wierzbowa	so94	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
3955	Zyrardow	Staszica	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M5
3956	Zyrardow	Staszica	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M5
3957	Zyrardow	Staszica	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M5
3958	Zyrardow	Staszica	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M5
3959	Zyrardow	Staszica	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M5

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3960	Zyrardow	Krotka	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	brak	nad linia	1	0,5	5	asfalt	6	M5
3961	Zyrardow	Piaskowa	so12	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	1	brak	POD LINIA	0,5	0,5	15	GRUNT	4	P4
3962	Zyrardow	Piaskowa	so1	1		LED	50		pozostaje	8	8	30	1	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	4	P4
3963	Zyrardow	Piaskowa	so1	1		LED	50		pozostaje	8	8	30	1	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	4	P4
3964	Zyrardow	Piaskowa	so1	1		LED	50		pozostaje	8	8	30	1	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	4	P4
3965	Zyrardow	Piaskowa	so1	1		LED	50		pozostaje	8	8	30	1	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	4	P4
3966	Zyrardow	Piaskowa	so1	1		LED	50		pozostaje	8	8	30	1	brak	nad linia	0,5	1	15	kostka	4	P4
3967	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	2	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	5	P4
3968	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	2	brak	nad linia	0	0,5	5	kostka	5	P4
3969	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	brak	nad linia	1	0,5	5	GRUNT	3	P4
3970	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3971	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3972	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3973	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3974	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3975	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3976	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3977	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3978	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3979	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3980	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3981	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3982	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3983	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3984	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3985	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3986	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3987	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3988	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M5
3989	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	3	M5
3990	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3991	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3992	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3993	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3994	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3995	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3996	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
3997	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3998	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		sodowa	83	0,000	pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
3999	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4000	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4001	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4002	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4003	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4004	Zyrardow	Kosciuszki	so12	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4005	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4006	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4007	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4008	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4009	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4010	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4011	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4012	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4013	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4014	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4015	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4016	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4017	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4018	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4019	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4020	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4021	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4022	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4023	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4024	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4025	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4026	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4027	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4028	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4029	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4030	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
4031	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
4032	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
4033	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
4034	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
4035	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
4036	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
4037	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
4038	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
4039	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
4040	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
4041	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
4042	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
4043	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
4044	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
4045	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
4046	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
4047	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		Retrofit	35		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	GRUNT	3	P4
4048	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4049	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4050	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4051	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4052	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4053	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4054	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4055	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4056	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4057	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4058	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4059	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4060	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4061	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4062	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4063	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4064	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4065	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4066	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4067	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4068	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4069	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4070	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
4071	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4072	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4073	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4074	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4075	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4076	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1		sodowa	83		pozostaje	4	4	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4077	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4078	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4079	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4080	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4081	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4082	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4083	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	2		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4084	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	2		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4085	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4086	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4087	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4088	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4089	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4090	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4091	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4092	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4093	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4094	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4095	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4096	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4097	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4098	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4099	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4100	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4101	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4102	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4103	Zyrardow	Dittricha	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	2	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
4104	Zyrardow	Dittricha	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	20	2	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
4105	Zyrardow	Dittricha	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
4106	Zyrardow	Dittricha	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
4107	Zyrardow	Dittricha	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
4108	Zyrardow	Dittricha	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
4109	Zyrardow	Dittricha	so106	2		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	asfalt	5	M6
4110	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4111	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4112	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4113	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4114	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4115	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4116	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4117	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4118	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4119	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4120	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4121	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4122	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4123	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4124	Zyrardow	Dittricha	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4125	Zyrardow	Dittricha	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4126	Zyrardow	Dittricha	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4127	Zyrardow	Dittricha	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4128	Zyrardow	Dittricha	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4129	Zyrardow	Dittricha	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4130	Zyrardow	Dittricha	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4131	Zyrardow	Dittricha	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4132	Zyrardow	Dittricha	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4133	Zyrardow	Dittricha	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	10	2	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4134	Zyrardow	1 Maja	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4135	Zyrardow	1 Maja	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4136	Zyrardow	1 Maja	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4137	Zyrardow	1 Maja	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	10	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4138	Zyrardow	Armii Krajowej	so106	1		LED	61		pozostaje	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	5	P4
4139	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	2	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
4140	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	11	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
4141	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	12	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
4142	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	13	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
4143	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	14	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	6	M5
4144	Zyrardow	Wittenberga	so85	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
4145	Zyrardow	Wittenberga	so85	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4146	Zyrardow	Wittenberga	so85	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4147	Zyrardow	Wittenberga	so85	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4148	Zyrardow	Wittenberga	so85	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4149	Zyrardow	Wittenberga	so85	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4150	Zyrardow	Wittenberga	so95	1		LED	55		pozostaje	9	9	28	3	brak	nad linia	0,5	0,5	15	asfalt	5	M5
4151	Zyrardow	Wittenberga	so95	2		LED	55		pozostaje	9	9	28	1	brak	nad linia	0,5	0,5	5	asfalt	5	M5
4152	Zyrardow	Wittenberga	so95	4		LED	65		pozostaje	9	9	28	2	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M5
4153	Zyrardow	Limanowskiego	so95	1		LED	55		pozostaje	9	9	30	1	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	8	M5
4154	Zyrardow	Limanowskiego	so95	1		LED	55		pozostaje	9	9	30	1	7	nad linia	0,5	1	15	asfalt	8	M5
4155	Zyrardow	Limanowskiego	so95	1		LED	55		pozostaje	9	9	30	1	6	nad linia	0,5	1	15	asfalt	8	M5
4156	Zyrardow	Limanowskiego	so95	1		LED	55		pozostaje	9	9	30	1	5	nad linia	0,5	1	15	asfalt	8	M5
4157	Zyrardow	Limanowskiego	so95	1		LED	55		pozostaje	8	8	30	2	brak	nad linia	0,5	1	15	asfalt	8	M5
4158	Zyrardow	Parkowa	so85	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4159	Zyrardow	Parkowa	so85	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4160	Zyrardow	Parkowa	so85	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4161	Zyrardow	Parkowa	so85	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4162	Zyrardow	Parkowa	so85	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4163	Zyrardow	Farbiarska	so84	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
4164	Zyrardow	Farbiarska	so84	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
4165	Zyrardow	Farbiarska	so84	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
4166	Zyrardow	Farbiarska	so84	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	GRUNT	4	P4
4167	Zyrardow	Farbiarska	so84	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	7	nad linia	0,5	0,5	15	GRUNT	4	P4
4168	Zyrardow	Zeromskiego	so85	2		LED	55		pozostaje	8	8	30	0,5	brak	nad linia	1	1	15	kostka	5	P4
4169	Zyrardow	Zeromskiego	so85	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4170	Zyrardow	Zeromskiego	so85	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4171	Zyrardow	Zeromskiego	so85	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4172	Zyrardow	Zeromskiego	so85	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4173	Zyrardow	Zeromskiego	so85	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4174	Zyrardow	Zeromskiego	so85	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4175	Zyrardow	Zeromskiego	so85	1		LED	61		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4176	Zyrardow	Sikorskiego	so95	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M5
4177	Zyrardow	Sikorskiego	so95	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	1	brak	nad linia	0,5	1	5	asfalt	5	M5
4178	Zyrardow	Reymonta	so107	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4179	Zyrardow	Reymonta	so107	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4180	Zyrardow	Reymonta	so107	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4181	Zyrardow	Reymonta	so107	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4

TABELA NR 1 - Zestawienie inwentaryzacyjne punktów oświetleniowych na terenie Miasta Żyrardów

INWENTARYZACJA																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	nr slupa	moco opraw	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	nawierzchn	szer drogi	klasa osw
							W	kW													
4182	Zyrardow	Reymonta	so107	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4183	Zyrardow	Reymonta	so107	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4184	Zyrardow	Reymonta	so107	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4185	Zyrardow	Reymonta	so107	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4186	Zyrardow	Reymonta	so107	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4187	Zyrardow	Reymonta	so107	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4188	Zyrardow	Reymonta	so107	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4189	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
4190	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
4191	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	brak	nad linia	0,5	0,5	5	GRUNT	4	P4
4192	Zyrardow	Reymonta	so107	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4193	Zyrardow	Reymonta	so107	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4194	Zyrardow	Reymonta	so107	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4195	Zyrardow	Reymonta	so107	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4196	Zyrardow	Reymonta	so107	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4197	Zyrardow	Reymonta	so107	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4198	Zyrardow	Reymonta	so107	1		LED	49		pozostaje	5	5	20	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	4	P4
4199	Zyrardow	Kanalowa	so36	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4200	Zyrardow	Kanalowa	so36	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4201	Zyrardow	Kanalowa	so36	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4202	Zyrardow	Kanalowa	so36	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4203	Zyrardow	Kanalowa	so36	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4204	Zyrardow	Kanalowa	so36	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4205	Zyrardow	Kanalowa	so36	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4206	Zyrardow	Kanalowa	so36	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4207	Zyrardow	Kanalowa	so36	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4208	Zyrardow	Kanalowa	so36	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4209	Zyrardow	Kanalowa	so36	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4210	Zyrardow	Kanalowa	so36	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4211	Zyrardow	Kanalowa	so36	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4212	Zyrardow	Kanalowa	so36	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4213	Zyrardow	Kanalowa	so36	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4214	Zyrardow	Kanalowa	so36	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4215	Zyrardow	Kanalowa	so36	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4216	Zyrardow	Kanalowa	so36	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
4217	Zyrardow	Kanalowa	so36	1		LED	49		pozostaje	5	5	25	0,5	brak	nad linia	0	0	0	kostka	3	P4
				4487	2629		366,984	269,915													

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	
							W	kW																												
1	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	40	0,5	1	0,5	5	7	P4					1													0,025
2	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	40	0,5	1	0,5	5	7	P4					1													0,025
3	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	40	0,5	1	0,5	5	7	P4					1													0,025
4	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	30	0,5	0,5	1	5	7	P4					1													0,025
5	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	30	0,5	0,5	1	5	7	M5					1													0,025
6	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	40	0,5	1	0,5	5	6	M5					1													0,025
7	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	40	0,5	1	0,5	5	6	M5					1													0,025
8	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	0,5	5	6	M5					1													0,025
9	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	0,5	5	6	M5					1													0,025
10	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	0,5	0,5	5	6	M5					1													0,025
11	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	0,5	5	6	M5					1													0,025
12	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	0,5	5	6	M5					1													0,025
13	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	35	1	1	0,5	5	3	M5					2													0,050
14	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	35	1	1	0,5	5	3	M5					2													0,050
15	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	35	1	1	0,5	5	3	M5					2													0,050
16	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	35	1	1	0,5	5	3	M5					2													0,050
17	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	35	1	1	0,5	5	3	M5					2													0,050
18	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	35	1	1	0,5	5	3	M5					2													0,050
19	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	35	1	1	0,5	5	3	M5					2													0,050
20	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	35	1	1	0,5	5	3	M5					2													0,050
21	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	35	1	1	0,5	5	3	M5					2													0,050
22	Zyrardow	Srodkowa	so11	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	7	M5						1												0,027
23	Zyrardow	Srodkowa	so11	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	7	M5						1												0,027
24	Zyrardow	Srodkowa	so11	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	7	M5						1												0,027
25	Zyrardow	Srodkowa	so11	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	7	M5						1												0,027
26	Zyrardow	Srodkowa	so11	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	7	M5						1												0,027
27	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	7	M5						1												0,027
28	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	7	M5						1												0,027
29	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	7	M5						1												0,027
30	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	7	M5						1												0,027
31	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	7	M5						1												0,027
32	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	7	M5						1												0,027
33	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	7	M5						1												0,027
34	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	7	M5						1												0,027
35	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	7	M5						1												0,027
36	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	0,5	5	7	M5						1												0,027
37	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	0,5	5	7	M5						1												0,027
38	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	7	M5						1												0,027
39	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	7	M5						1												0,027
40	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8																										

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW
							W	kW																											
95	Zyrardow	Malachowskiego	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	2	1	0,5	5	4	M5					1												0,027
96	Zyrardow	Malachowskiego	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	2	1	0,5	5	4	M5					1												0,027
97	Zyrardow	Nabelaka	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	4	M5							1										0,030
98	Zyrardow	Nabelaka	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	4	M5							1										0,030
99	Zyrardow	Nabelaka	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	4	M5							1										0,030
100	Zyrardow	Nabelaka	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	3	0,5	0,5	25	4	M5							1										0,030
101	Zyrardow	Malachowskiego	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	1	0,5	5	4	M5					1												0,027
102	Zyrardow	Warszawska	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	5	P4	1																0,020
103	Zyrardow	Warszawska	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	0,5	5	5	P4	1																0,020
104	Zyrardow	Warszawska	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	0,5	5	5	P4	1																0,020
105	Zyrardow	Warszawska	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	0,5	5	5	P4	1																0,020
106	Zyrardow	Warszawska	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	0,5	5	5	P4	1																0,020
107	Zyrardow	Warszawska	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	5	P4	1																0,020
108	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	0,5	5	5	P4	1																0,020
109	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	0,5	5	5	P4	1																0,020
110	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	0,5	5	6	P4	1																0,020
111	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	0,5	5	6	P4	1																0,020
112	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	0,5	5	6	P4	1																0,020
113	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	0,5	5	6	P4	1																0,020
114	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	6	M5	1																0,020
115	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	6	M5	1																0,020
116	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	6	M5	2																0,040
117	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	6	M5	1																0,020
118	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	30	1	1	0,5	5	6	M5	1																0,020
119	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	6	M5	1																0,020
120	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	6	M5	1																0,020
121	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	6	M5	1																0,020
122	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	6	M5	1																0,020
123	Zyrardow	Zwirki i Wigury	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	1	0,5	5	5	P4	1																0,020
124	Zyrardow	Zwirki i Wigury	so3	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	3	1	0,5	5	5	P4	1																0,020
125	Zyrardow	Zwirki i Wigury	so3	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	3	1	0,5	5	5	P4	1																0,020
126	Zyrardow	Barona	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	2	1	0,5	15	6	P4	1																0,020
127	Zyrardow	Barona	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	2	1	0,5	15	6	P4	1																0,020
128	Zyrardow	Barona	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	2	1	0,5	15	6	P4	1																0,020
129	Zyrardow	Barona	so3	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	2	1	0,5	15	6	P4	1																0,020
130	Zyrardow	Barona	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	1	0,5	15	6	P4	1																0,020
131	Zyrardow	Barona	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	1	0,5	15	6	P4	1																0,020
132	Zyrardow	Barona	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	1	0,5	15	6	P4	1																0,020
133	Zyrardow	Barona	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	1	0,5	15	6	P4	1																0,020
134	Zyrardow	Barona	so3	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	1	0,5	15	6	P4	1																0,020

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED PARKOWE 20	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED STYLOWE 40	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	
							W	kW											20	20	23	25	27	29	30	34	35	40	40	45	50	55	60	85		
158	Zyrardow	Bratnia	so6	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	5	5	M5	1																	0,020
159	Zyrardow	Bratnia	so6	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	5	5	M5	1																	0,020
160	Zyrardow	Bratnia	so2	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	5	5	M5	1																	0,020
161	Zyrardow	Bratnia	so2	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	5	5	M5	1																	0,020
162	Zyrardow	Bratnia	so2	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	5	5	M5	1																	0,020
163	Zyrardow	Bratnia	so2	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	5	5	M5	1																	0,020
164	Zyrardow	Bratnia	so2	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	5	5	M5	1																	0,020
165	Zyrardow	Bratnia	so2	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	5	5	M5	1																	0,020
166	Zyrardow	Bratnia	so2	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	5	5	M5	1																	0,020
167	Zyrardow	Bratnia	so2	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	5	5	M5	1																	0,020
168	Zyrardow	Smocza	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	6	P4	1																	0,020
169	Zyrardow	Smocza	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	6	P4	1																	0,020
170	Zyrardow	Smocza	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	0,5	0,5	0,5	5	6	P4	1																	0,020
171	Zyrardow	Smocza	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	6	P4	1																	0,020
172	Zyrardow	Smocza	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	6	P4	1																	0,020
173	Zyrardow	Smocza	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	0,5	0,5	0,5	5	6	P4	1																	0,020
174	Zyrardow	Smocza	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	0,5	0,5	5	6	P4	1																	0,020
175	Zyrardow	Smocza	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	6	P4	1																	0,020
176	Zyrardow	Smocza	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	6	P4	1																	0,020
177	Zyrardow	Smocza	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	6	P4	1																	0,020
178	Zyrardow	Smocza	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	6	P4	1																	0,020
179	Zyrardow	Hallera	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	5	M5	1																	0,020
180	Zyrardow	Hallera	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	5	M5	1																	0,020
181	Zyrardow	Hallera	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	5	M5	1																	0,020
182	Zyrardow	Hallera	so2	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	5	5	M5	1																	0,020
183	Zyrardow	Hallera	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	5	5	M5	1																	0,020
184	Zyrardow	Anielewicz	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	15	5	M5	1																	0,020
185	Zyrardow	Anielewicz	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	15	5	M5	1																	0,020
186	Zyrardow	Anielewicz	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	15	5	M5	1																	0,020
187	Zyrardow	Anielewicz	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	1	0,5	15	5	M5	1																	0,020
188	Zyrardow	Anielewicz	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	1	0,5	15	5	M5	1																	0,020
189	Zyrardow	Anielewicz	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	1	0,5	15	5	M5	1																	0,020
190	Zyrardow	Anielewicz	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	1	0,5	15	5	M5	1																	0,020
191	Zyrardow	Kosmonautow	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	1	0,5	15	4	P4	1																	0,020
192	Zyrardow	Kosmonautow	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	1	0,5	15	4	P4	1																	0,020
193	Zyrardow	Kosmonautow	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	1	0,5	15	4	P4	1																	0,020
194	Zyrardow	Kosmonautow	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	1	0,5	15	4	P4	1																	0,020
195	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	1	0,5	15	4	P4	1																	0,020
196	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83																													

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	
							W	kW												20	20	23	25	27	29	30	34	35	40	40	45	50	55	60	85	
206	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	1	1	5	4	P4	1																	0,020
207	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	15	3	P4	1																	0,020
208	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	1	1	15	4	P4	1																	0,020
209	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	15	4	P4	1																	0,020
210	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	15	4	P4	1																	0,020
211	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	4	P4	1																	0,020
212	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	4	P4	1																	0,020
213	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	4	P4	1																	0,020
214	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	4	P4	1																	0,020
215	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	4	P4	1																	0,020
216	Zyrardow	Grota Roweckiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	15	5	M5					1													0,027
217	Zyrardow	Grota Roweckiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	15	5	M5					1													0,027
218	Zyrardow	Grota Roweckiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	15	5	M5					1													0,027
219	Zyrardow	Grota Roweckiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	15	5	M5					1													0,027
220	Zyrardow	Grota Roweckiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	15	5	M5					1													0,027
221	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	4	1	1	15	3	P4	1																	0,020
222	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	1	1	15	3	P4	1																	0,020
223	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	1	1	15	3	P4	1																	0,020
224	Zyrardow	Grenadierow	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	1	1	25	5	M5					1													0,027
225	Zyrardow	Grenadierow	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	1	1	25	5	M5					1													0,027
226	Zyrardow	Grenadierow	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	1	1	25	5	M5					1													0,027
227	Zyrardow	Grenadierow	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	1	1	25	5	M5					1													0,027
228	Zyrardow	Grenadierow	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	1	1	25	5	M5					1													0,027
229	Zyrardow	Grenadierow	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	1	1	25	5	M5					1													0,027
230	Zyrardow	Grenadierow	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	1	1	25	5	M5					1													0,027
231	Zyrardow	Chrobrego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	1	1	25	4	P4	1																	0,020
232	Zyrardow	Chrobrego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	1	1	25	4	P4	1																	0,020
233	Zyrardow	Chrobrego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	1	1	25	4	P4	1																	0,020
234	Zyrardow	Reja	so8	1	1	rteciowa	138	0,138	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	25	4	P4	1																	0,020
235	Zyrardow	Reja	so8	1	1	rteciowa	138	0,138	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	25	4	P4	1																	0,020
236	Zyrardow	Reja	so8	1	1	rteciowa	138	0,138	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	25	4	P4	1																	0,020
237	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	4	P4	1																	0,020
252	Zyrardow	Anielewiczka	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	15	4	P4	1																	0,020
253	Zyrardow	Anielewiczka	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	15	4	P4	1																	0,020
254	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	15	6	P4	1																	0,020
255	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	15	6	P4	1																	0,020
256	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	15	6	P4	1																	0,020
257	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	15	6	P4	1																	0,020
258	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	0,5	15	6	P4	1																	0,020
259	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	s																														

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	moc opraw		
							W	kW											20	20	23	25	27	29	30	34	35	40	LED STYLOWE 40	LED	LED	LED	LED	LED	kW	
267	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	15	6	P4	1																0,020	
268	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	15	6	P4	1																0,020	
269	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	15	6	P4	1																0,020	
270	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	15	6	P4	1																0,020	
271	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	15	6	P4	1																0,020	
272	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	15	6	P4	1																0,020	
273	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	15	6	P4	1																0,020	
274	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	15	6	P4	1																0,020	
275	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	15	6	P4	1																0,020	
276	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	15	6	P4	1																0,020	
277	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	15	6	P4	1																0,020	
278	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	15	6	P4	1																0,020	
279	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	15	6	P4	1																0,020	
280	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	1	0,5	15	5	P4	1																0,020	
281	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	1	0,5	15	5	P4	1																0,020	
282	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	1	0,5	15	5	P4	1																0,020	
283	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	7	M5	1																0,020	
284	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	7	M5	1																0,020	
285	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	7	M5	1																0,020	
286	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	7	M5	1																0,020	
287	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	5	7	M5	1																0,020	
288	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	5	7	M5	1																0,020	
289	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	5	7	M5	1																0,020	
290	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	5	7	M5	1																0,020	
291	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	5	7	M5	1																0,020	
292	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	5	7	M5	1																0,020	
293	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	5	7	M5	1																0,020	
294	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	5	7	M5	1																0,020	
295	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	5	7	M5	1																0,020	
300	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	4	P4	1															0,020		
301	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	4	P4	1															0,020		
302	Zyrardow	Krotka	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	6	P4	1															0,020		
303	Zyrardow	Krotka	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	6	P4	1															0,020		
304	Zyrardow	Krotka	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	6	M5	1															0,020		
305	Zyrardow	Krotka	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	6	M5	1															0,020		
306	Zyrardow	Hallera	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	5	M5	1															0,020		
307	Zyrardow	Hallera	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	5	M5	1															0,020		
308	Zyrardow	Hallera	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	5	M5	1															0,020		
309	Zyrardow	Hallera	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	5	M5	1															0,020		
310	Zyrardow	Hallera	so9	1	1><																															

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	
							W	kW																												
318	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	0,5	1	5	5	M5					1												0,027	
319	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	0,5	1	5	5	M5					1												0,027	
320	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	0,5	1	5	5	M5					1												0,027	
321	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	0,5	1	5	5	M5					1												0,027	
322	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	0,5	1	5	5	M5					1												0,027	
323	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	0,5	1	5	5	M5					1												0,027	
324	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	0,5	1	5	5	M5					1												0,027	
325	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	0,5	1	5	5	M5					1												0,027	
326	Zyrardow	Krotka	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	0,5	1	5	5	M5	1																0,020	
327	Zyrardow	Krotka	so12	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	0,5	1	5	5	M5	1																0,020	
328	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	0,5	1	5	8	M4													1				0,050	
329	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	0,5	1	5	8	M4													1				0,050	
330	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	30	0,5	0,5	1	5	8	M4													1				0,050	
332	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	30	0,5	0,5	1	5	8	M4													1				0,050	
333	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	0,5	0,5	1	5	8	M4													1				0,050	
334	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	0,5	0,5	1	5	8	M4													1				0,050	
335	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	0,5	0,5	1	5	8	M4													1				0,050	
336	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	0,5	1	5	8	M4													1				0,050	
337	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	0,5	1	5	8	M4													1				0,050	
338	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	5	8	M4													1				0,050	
339	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	5	8	M4													1				0,050	
340	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	5	8	M4													1				0,050	
341	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	5	8	M4													1				0,050	
342	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	5	8	M4													1				0,050	
343	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	5	8	M4													1				0,050	
344	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	5	8	M4													1				0,050	
345	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	5	8	M4													1				0,050	
346	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	3	1	1	5	8	M4													1				0,050	
347	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	3	1	1	5	8	M4													1				0,050	
348	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	3	1	1	5	8	M4													1				0,050	
349	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	3	1	1	5	8	M4													1				0,050	
350	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	3	1	1	5	8	M4													1				0,050	
351	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	3	1	1	5	8	M4													1				0,050	
352	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	3	1	1	5	8	M4													1				0,050	
353	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	3	1	1	5	8	M4													1				0,050	
354	Zyrardow	Krotka	so14	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	1	1	1	5	6	P4	1																0,020	
355	Zyrardow	Krotka	so14	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	1	1	1	5	6	P4	1																0,020	
356	Zyrardow	Krotka	so14	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	1	1	1	5	6	P4	1																0,020	
357	Zyrardow	Krotka	so14	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	1	1	1	5	6	P4	1																0,020	
358	Zyrardow	Krotka	so14	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	1	1	1	5	6	P4	1										</							

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																		
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW		
							W	kW																													
370	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	0	0,5	5	6	M5											1							0,040	
371	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	0	0,5	5	6	M5												1							0,040
372	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	0	0,5	5	6	M5												1							0,040
373	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	0	0,5	5	6	M5												1							0,040
374	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	0	0,5	5	6	M5												1							0,040
375	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	0	0,5	5	6	M5												1							0,040
376	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	0	0,5	5	6	M5												1							0,040
377	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	0	0,5	5	6	M5												1							0,040
378	Zyrardow	Mireckiego	so15	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	3	0,5	1	5	6	M4														1					0,050
379	Zyrardow	Mireckiego	so15	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	3	0,5	1	5	6	M4														1					0,050
380	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	2	0,5	1	5	6	M4																1			0,060
381	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	30	4	0,5	1	5	6	M4																1			0,060
382	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	4	1	1	5	6	M4																1			0,060
383	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	4	1	1	5	6	M4																1			0,060
384	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	5	1	1	5	6	M4																1			0,060
385	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	5	1	1	5	6	M4																1			0,060
386	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	5	1	1	5	6	M4																1			0,060
387	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	5	1	1	5	6	M4																1			0,060
388	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	5	1	1	5	6	M4																1			0,060
389	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	5	1	1	5	6	M4																1			0,060
390	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	5	1	1	5	6	M4																1			0,060
391	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	5	1	1	5	6	M4																1			0,060
392	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	5	1	1	5	6	M4																1			0,060
393	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	5	1	1	5	6	M4																1			0,060
394	Zyrardow	Spokojna	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	5	1	1	5	6	M4												1							0,045
395	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	4	1	1	5	6	M4																1			0,060
396	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	5	6	M4																1			0,060
397	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	1	1	5	6	M4																1			0,060
398	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	6	M4																1			0,060
399	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	7	M4																1			0,060
400	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	7	M4																1			0,060
401	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	7	M4																1			0,060
402	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	7	M4																1			0,060
403	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	7	M4																1			0,060
404	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	7	M4																1			0,060
405	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	7	M4																1			0,060
406	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	7	M4																1			0,060
407	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	7	M4																1			0,060
408	Zyrardow	Pileckiego	so16	1																																	

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	
							W	kW																												
417	Zyrardow	Palaca	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	6	M4										1								0,040
418	Zyrardow	Palaca	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	4	0,5	1	5	6	M4										1								0,040
419	Zyrardow	Palaca	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	6	M4										1								0,040
420	Zyrardow	Palaca	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	4	0,5	1	5	6	M4										1								0,040
421	Zyrardow	Palaca	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	6	M4										1								0,040
422	Zyrardow	Palaca	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	6	M4										1								0,040
423	Zyrardow	Palaca	so18	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	6	M4										1								0,040
424	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	30	2	0,5	0,5	15	6	M5					1													0,027
425	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	30	2	0,5	0,5	15	6	M5					1													0,027
426	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	7	35	2	0,5	0,5	15	6	M5					1													0,027
427	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	7	35	1	0,5	0,5	15	6	M5					1													0,027
428	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	7	35	4	0,5	0,5	15	6	M5					1													0,027
429	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	7	35	1	0,5	0,5	15	6	M5					1													0,027
430	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	7	35	1	0,5	0,5	15	6	M5					1													0,027
431	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	7	35	1	0,5	0,5	15	6	M5					2													0,054
432	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	7	30	1	0,5	0,5	15	6	M5					2													0,054
433	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	8	7	30	1	0,5	0,5	15	6	M5					2													0,054
434	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	30	3	0,5	0,5	15	6	M5					1													0,027
435	Zyrardow	Spokojna	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	0,5	1	15	6	M5								1									0,034	
436	Zyrardow	Zamknieta	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	35	0,5	0,5	0,5	15	3	P4	1																	0,020
437	Zyrardow	Zamknieta	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	35	0,5	0,5	0,5	15	3	P4	1																	0,020
438	Zyrardow	Zamknieta	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	0,5	15	3	P4	1																	0,020
439	Zyrardow	Zamknieta	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	0,5	15	3	P4	1																	0,020
440	Zyrardow	Stanclika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	0,5	0,5	5	3	P4	1																	0,020
441	Zyrardow	Stanclika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	0,5	0,5	5	3	P4	1																	0,020
442	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	0,5	0,5	5	3	P4	1																	0,020
443	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	0,5	0,5	5	3	P4	1																	0,020
444	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	0,5	0,5	5	3	P4	1																	0,020
445	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	0,5	0,5	5	3	P4	1																	0,020
446	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	0,5	0,5	5	3	P4	1																	0,020
447	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	1	0,5	5	6	M5					1													0,027
448	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	1	0,5	5	6	M5					1													0,027
449	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	1	0,5	5	6	M5					1													0,027
450	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	1	0,5	5	6	M5					1													0,027
451	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	1	0,5	5	6	M5					1													0,027
452	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	1	0,5	15	6	M5					1													0,027
453	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	1	0,5	15	6	M5					1													0,027
454	Zyrardow	Chlodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	1	0,5	15	6	M5					1													0,027

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED PARKOWE 20	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED STYLOWE 40	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	
							W	kW																												
540	Zyrardow	Oginskiego	so25	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	1	1	5	6	M4									1									0,034
541	Zyrardow	Oginskiego	so25	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	1	1	5	6	M4									1									0,034
542	Zyrardow	Oginskiego	so25	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	1	1	5	6	M4									1									0,034
543	Zyrardow	Oginskiego	so25	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	1	1	5	6	M4									1									0,034
544	Zyrardow	Witosa	so25	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	0,5	0,5	15	6	M4													1					0,045
545	Zyrardow	Witosa	so25	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	3	0,5	0,5	5	6	M4												1						0,045
563	Zyrardow	Przybysz	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	0,5	0,5	5	6	P4	1																	0,020
564	Zyrardow	Przybysz	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	2	0,5	0,5	5	6	P4	1																	0,020
565	Zyrardow	Przybysz	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	2	0,5	0,5	5	6	P4	1																	0,020
566	Zyrardow	Przybysz	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	1	0,5	5	6	P4	1																	0,020
567	Zyrardow	Przybysz	so16	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	2	0,5	0,5	5	6	P4	1																	0,020
568	Zyrardow	Przybysz	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	4	1	0,5	5	6	P4	1																	0,020
569	Zyrardow	Przybysz	so16	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	4	0,5	0,5	5	6	P4	1																	0,020
571	Zyrardow	Stanclika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	2	0,5	0,5	5	4	P4	1																	0,020
572	Zyrardow	Stanclika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	0,5	1	5	4	P4	1																	0,020
573	Zyrardow	Stanclika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	0,5	1	5	4	P4	1																	0,020
574	Zyrardow	Stanclika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	0,5	1	5	4	P4	1																	0,020
575	Zyrardow	Stanclika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	0,5	1	5	4	P4	1																	0,020
576	Zyrardow	Stanclika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	0,5	1	5	4	P4	1																	0,020
577	Zyrardow	Stanclika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	0,5	1	5	4	P4	1																	0,020
578	Zyrardow	Stanclika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	0,5	1	5	4	P4	1																	0,020
579	Zyrardow	Stanclika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	0,5	1	5	4	P4	1																	0,020
580	Zyrardow	Stanclika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	0,5	1	5	4	P4	1																	0,020
581	Zyrardow	Stanclika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	0,5	1	5	4	P4	1																	0,020
582	Zyrardow	Stanclika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	0,5	1	5	4	P4	1																	0,020
583	Zyrardow	Stanclika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	0,5	1	5	4	P4	1																	0,020
584	Zyrardow	Stanclika	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	0,5	1	5	4	P4	1																	0,020
585	Zyrardow	Pogodna	so20	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	1	0,5	1	5	4	P4	1																	

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy oprav projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																		
ID	miasto	ulica	nr so	il oprav	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW		
							W	kW											20	20	23	25	27	29	30	34	35	40	40	45	50	55	60	85	kW		
611	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	1	0,5	5	6	P4	1																	0,020	
612	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	1	0,5	5	6	P4	1																		0,020
613	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	1	0,5	5	6	P4	1																		0,020
614	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	2	0,5	1	5	7	M5					1													0,027	
615	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	2	0,5	1	5	7	M5					1													0,027	
616	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	1	0,5	1	5	7	M5					1													0,027	
617	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	0,5	0,5	25	7	M5								1										0,034	
618	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	0,5	0,5	25	7	M5								1										0,034	
619	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	0,5	0,5	25	7	M5								1										0,034	
620	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	0,5	1	5	7	M5								1										0,034	
621	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	0,5	1	5	7	M5								1										0,034	
622	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	0,5	1	5	7	M5								1										0,034	
623	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	0,5	1	5	7	M5								1										0,034	
624	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	0,5	1	5	7	M5								1										0,034	
625	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	2	0,5	1	5	7	M5								1										0,034	
626	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	3	0,5	0,5	5	6	P4	1																	0,020	
627	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	3	0,5	0,5	5	6	P4	1																	0,020	
628	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	3	0,5	0,5	5	6	P4	1																	0,020	
629	Zyrardow	Spokojna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	0,5	0,5	5	6	P4	1																	0,020	
630	Zyrardow	Rodzinna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	1	0,5	0,5	15	6	P4	1																	0,020	
631	Zyrardow	Rodzinna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	1	0,5	22	6	P4	1																	0,020	
632	Zyrardow	Rodzinna	so19	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	35	1	0,5	0,5	15	5	P4	1																	0,020	
633	Zyrardow	Wspolna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	1	0,5	5	5	P4	1																	0,020	
634	Zyrardow	Wspolna	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	1	0,5	5	5	P4	1																	0,020	
635	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	32	4	0,5	1	5	7	M4													1					0,050	
636	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	32	4	0,5	1	5	7	M4														1				0,050	
637	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	32	4	0,5	1	5	7	M4														1				0,050	
638	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	32	4	0,5	1	5	7	M4														1				0,050	
639	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	1	0,5	5	10	M4														1				0,050	
640	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	30	0,5	0,5	0,5	5	10	M4														1				0,050	
641	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	10	M4														1				0,050	
642	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	0,5	5	10	M4														1				0,050	
643	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	1	0,5	5	7	M4														1				0,050	
644	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	1	0,5	5	7	M4														1				0,050	
645	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	1	0,5	5	7	M4														1				0,050	
646	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	1	0,5	5	7	M4														1				0,050	
647	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	0,5	0,5	0,5	5	7	M4														1				0,050	
648	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	2	0,5	0,5	5	7	M4														1				0,050	
649	Zyrardow	Jaktorowska	so29	2	2	sodowa	176	0,352	WYMI																												

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy oprav projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il oprav	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	
							W	kW											20	20	23	25	27	29	30	34	35	40	40	45	50	55	60	85	kW	
658	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	0,5	5	7	M4													1				0,050	
659	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	0,5	5	7	M4													1				0,050	
660	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	0,5	5	7	M4													1				0,050	
661	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	0,5	5	7	M4													1				0,050	
662	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	1	0,5	5	7	M4													1				0,050	
663	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	1	0,5	5	7	M4													1				0,050	
664	Zyrardow	Jaktorowska	so30	2	2	sodowa	176	0,352	WYMIANA	9	8	28	2	1	0,5	5	7	M4													2				0,100	
665	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	1	0,5	5	7	M4													1				0,050	
666	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
667	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
668	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
669	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
670	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
671	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
672	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
673	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
674	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
675	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
676	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
677	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
678	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
679	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	1	1	5	7	M4													1				0,050	
680	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	1	1	5	7	M4													1				0,050	
681	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	1	1	5	7	M4													1				0,050	
682	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	1	1	5	7	M4													1				0,050	
683	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	1	1	5	7	M4													1				0,050	
684	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	20	3	1	1	5	7	M4													1				0,050	
685	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
686	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
687	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
688	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
689	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
690	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
691	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
692	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
693	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
694	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	7	M4													1				0,050	
695	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	1	1	5	7	M4													1				0,050	
696	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	1	1	5	7	M4													1				0,050	
697	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	1	1	5	7	M4													1				0,050	
698	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	3	1	1	5	7	M4													1				0,050	
699	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1																															

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	
							W	kW												20	20	23	25	27	29	30	34	35	40	40	45	50	55	60	85	kW
705	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	3	0,5	1	5	7	M4														1				0,050
706	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	2	0,5	1	5	7	M4														1				0,050
709	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	0,5	1	5	10	M4											1							0,040
710	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	0,5	0,5	15	10	M4											1							0,040
711	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	0,5	0,5	15	7	M4											1							0,040
712	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	1	15	7	M4											1							0,040
713	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	1	15	7	M4											1							0,040
714	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	1	15	7	M4											1							0,040
715	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	1	15	7	M4											1							0,040
716	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	1	15	7	M4											1							0,040
717	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	1	15	7	M4											1							0,040
718	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	1	15	7	M4											1							0,040
719	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	1	15	7	M4											1							0,040
720	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	1	15	7	M4											1							0,040
721	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	1	15	7	M4											1							0,040
722	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	1	15	7	M4											1							0,040
723	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	2	0,5	1	15	7	M4											1							0,040
724	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	2	0,5	1	15	7	M4											1							0,040
725	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	1	15	7	M4											1							0,040
726	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	1	15	7	M4											1							0,040
727	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	1	15	7	M4											1							0,040
728	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	1	15	7	M4											1							0,040
729	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	1	15	7	M4											1							0,040
730	Zyrardow	Reymonta	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	1	15	7	M4											1							0,040
731	Zyrardow	Reymonta	so33	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	0,5	5	7	M4											1							0,040
732	Zyrardow	Reymonta	so33	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	0,5	5	7	M4											1							0,040
733	Zyrardow	Reymonta	so33	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	1	5	7	M4											1							0,040
734	Zyrardow	Reymonta	so33	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	1	5	7	M4											1							0,040
735	Zyrardow	Reymonta	so33	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	1	5	7	M4											1							0,040
736	Zyrardow	Reymonta	so33	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	1	5	7	M4											1							0,040
737	Zyrardow	Reymonta	so33	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	1	5	7	M4											1							0,040
738	Zyrardow	Bema	so34	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	3	0,5	0,5	10	5	P4	1																0,020	
739	Zyrardow	Bema	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	3	0,5	0,5	10	5	P4	1																0,020	
740	Zyrardow	Bema	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	3	0,5	0,5	10	5	P4	1																0,020	
741	Zyrardow	Bema	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	3	0,5	0,5	10	5	P4	1																0,020	
742	Zyrardow	Bema	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	4	1	1	10	5	P4	1																0,020	
743	Zyrardow	Bema	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	4	1	1	10	5	M5									1									0,034
744	Zyrardow	Bema	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	4	1	1	10	5	M5									1									0,034
745	Zyrardow	Bema	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	4	1	1																					

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy oprav projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy oprav projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	
							W	kW																												
1001	Zyrardow	Browarna	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	2	0,5	0,5	15	3	P4	1																	0,020
1002	Zyrardow	Browarna	so32	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	2	0,5	0,5	15	3	P4	1																	0,020
1003	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	25	0,5	1	1	5	6	P4	1																	0,020
1004	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	25	0,5	1	1	5	6	P4	1																	0,020
1005	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	25	0,5	1	1	5	6	P4	1																	0,020
1006	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	25	1	1	1	5	6	P4	1																	0,020
1007	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	1	1	1	5	6	P4	1																	0,020
1008	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	1	1	1	5	6	P4	1																	0,020
1009	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	1	1	1	5	6	P4	1																	0,020
1010	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	1	1	1	5	6	P4	1																	0,020
1011	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	1	1	1	5	6	P4	1																	0,020
1012	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	1	1	1	5	6	P4	1																	0,020
1013	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	1	1	1	5	6	P4	1																	0,020
1014	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	1	1	1	5	6	P4	1																	0,020
1015	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	1	1	1	5	6	P4	1																	0,020
1016	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	2	1	1	5	6	P4	1																	0,020
1017	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	2	1	1	5	6	P4	1																	0,020
1018	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	2	1	1	5	6	P4	1																	0,020
1019	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	2	1	1	5	6	P4	1																	0,020
1020	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	2	1	1	5	6	P4	1																	0,020
1021	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	2	1	1	5	6	P4	1																	0,020
1022	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	2	1	1	5	6	P4	1																	0,020
1023	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	9	30	2	1	1	5	6	P4	1																	0,020
1024	Zyrardow	Cieszyńska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	5	P4	1																	0,020
1025	Zyrardow	Cieszyńska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	5	P4	1																	0,020
1026	Zyrardow	Cieszyńska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	5	P4	1																	0,020
1027	Zyrardow	Cieszyńska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	5	P4	1																	0,020
1028	Zyrardow	Cieszyńska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	5	P4	1																	0,020
1029	Zyrardow	Cieszyńska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	5	5	P4	1																	0,020
1030	Zyrardow	Cieszyńska	so36	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	5	3	P4	1																	0,020
1031	Zyrardow	Zniwna	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	3	0,5	1	10	4	P4	1																	0,020
1032	Zyrardow	Zniwna	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	0,5	1	10	4	P4	1																	0,020
1033	Zyrardow	Zniwna	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	0,5	1	10	4	P4	1																	0,020
1034	Zyrardow	Spokojna	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	10	4	P4	1																	0,020
1035	Zyrardow	Letnia	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	1	1	10	4	P4	1																	0,020
1036	Zyrardow	Letnia	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	10	4	P4	1																	0,020
1037	Zyrardow	Letnia	so34	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	10	4	P4	1																	0,020
1038	Zyrardow	Skargi	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	0,5	1	1	10	4	P4	1																	0,020
1039	Zyrardow	Skargi	so33	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	32	0,5	1	1	10	4	P4	1																	

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	
							W	kW																												
1048	Zyrardow	Poprzeczna	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	1	0,5	0,5	25	5	P4	1																	0,020
1049	Zyrardow	Poprzeczna	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	1	0,5	0,5	25	5	P4	1																	0,020
1050	Zyrardow	Poprzeczna	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	1	0,5	0,5	25	5	P4	1																	0,020
1051	Zyrardow	Olszowa	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	25	5	M5					1													0,027
1052	Zyrardow	Olszowa	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	25	5	M5					1													0,027
1053	Zyrardow	Olszowa	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	25	5	M5					1													0,027
1054	Zyrardow	Leszczynowa	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	25	6	P4	1																	0,020
1055	Zyrardow	Leszczynowa	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	25	6	P4	1																	0,020
1056	Zyrardow	Leszczynowa	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	25	6	P4	1																	0,020
1057	Zyrardow	Leszczynowa	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	25	6	P4	1																	0,020
1058	Zyrardow	Leszczynowa	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	25	6	P4	1																	0,020
1059	Zyrardow	Leszczynowa	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	25	6	P4	1																	0,020
1060	Zyrardow	Leszczynowa	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	25	6	P4	1																	0,020
1061	Zyrardow	Dabrowskiego	so29	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	15	6	M5							1											0,030
1062	Zyrardow	Dabrowskiego	so29	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	15	6	M5							1											0,030
1063	Zyrardow	Dabrowskiego	so29	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	15	6	M5							1											0,030
1064	Zyrardow	Dabrowskiego	so29	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	15	6	M5							1											0,030
1065	Zyrardow	Dabrowskiego	so29	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	15	6	M5							1											0,030
1066	Zyrardow	Dabrowskiego	so29	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	15	6	M5							1											0,030
1067	Zyrardow	Dabrowskiego	so29	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	15	6	M5							1											0,030
1068	Zyrardow	Dabrowskiego	so40	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	15	6	M5							1											0,030
1069	Zyrardow	Dabrowskiego	so40	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	15	6	M5							1											0,030
1070	Zyrardow	Dabrowskiego	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	15	6	M5							1											0,030
1071	Zyrardow	Dabrowskiego	so40	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	15	6	M5							1											0,030
1072	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	15	6	M5							1											0,030
1073	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	1	1	15	6	M5							1											0,030
1074	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	1	1	15	6	P4	1																	0,020
1075	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	1	1	15	6	P4	1																	0,020
1076	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	1	1	15	6	P4	1																	0,020
1077	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	15	6	P4	1																	0,020
1078	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	15	6	P4	1																	0,020
1079	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	15	6	P4	1																	0,020
1080	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	15	6	P4	1																	0,020
1081	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	15	6	P4	1																	0,020
1082	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	15	6	P4	1																	0,020
1083	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	3	0,5	0,5	15	6	P4	1																	0,020
1084	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	15	6	P4	1																	0,020
1085	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	15	6	P4	1																	0,020
1086	Zyrardow																																			

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																		
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW		
							W	kW																													
1095	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	10	6	P4	1																	0,020	
1096	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	10	6	P4	1																		0,020
1097	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	10	6	P4	1																		0,020
1098	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	10	6	P4	1																		0,020
1099	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	10	6	P4	1																		0,020
1100	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	10	6	P4	1																		0,020
1101	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	10	5	P4	1																		0,020
1102	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	rteciowa	138	0,138	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	10	5	P4	1																		0,020
1103	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	rteciowa	138	0,138	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	10	5	P4	1																		0,020
1104	Zyrardow	Kasprowicza	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	3	0,5	0,5	10	4	P4	1																		0,020
1105	Zyrardow	Kasprowicza	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	3	0,5	0,5	10	4	P4	1																		0,020
1106	Zyrardow	Niedzialkowskiego	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	10	5	P4	1																		0,020
1107	Zyrardow	Niedzialkowskiego	so43	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	10	5	P4	2																		0,040
1108	Zyrardow	Niedzialkowskiego	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	10	5	P4	1																		0,020
1109	Zyrardow	Niedzialkowskiego	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	10	5	P4	1																		0,020
1110	Zyrardow	Niedzialkowskiego	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	10	5	P4	1																		0,020
1111	Zyrardow	Niedzialkowskiego	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	10	5	P4	1																		0,020
1112	Zyrardow	Niedzialkowskiego	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	10	5	P4	1																		0,020
1113	Zyrardow	Niedzialkowskiego	so43	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	10	5	P4	1																		0,020
1114	Zyrardow	Niedzialkowskiego	so43	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	10	5	P4	1																		0,020
1115	Zyrardow	Makowa	so43	2	2	sodowa	176	0,352	WYMIANA	8	8	28	2	0,5	0,5	10	5	P4	2																		0,040
1116	Zyrardow	Makowa	so43	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	9	28	2	0,5	0,5	10	5	P4	1																		0,020
1117	Zyrardow	Matejki	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	10	5	P4	1																		0,020
1118	Zyrardow	Matejki	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	10	5	P4	1																		0,020
1119	Zyrardow	Matejki	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	10	5	P4	1																		0,020
1120	Zyrardow	Matejki	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	10	5	P4	1																		0,020
1121	Zyrardow	Matejki	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	1	0,5	0,5	10	4	P4	1																		0,020
1122	Zyrardow	Matejki	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	1	0,5	0,5	10	4	P4	1																		0,020
1127	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	10	6	M5						1													0,027
1128	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	10	6	M5						1													0,027
1129	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	10	6	M5						1													0,027
1130	Zyrardow	Lelewela	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	10	6	M5						1													0,027
1131	Zyrardow	Grunwaldzka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	15	5	P4	1																		0,020
1132	Zyrardow	Grunwaldzka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	15	5	P4	1																		0,020
1133	Zyrardow	Grunwaldzka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	15	5	P4	1																		0,020
1134	Zyrardow	Grunwaldzka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	15	5	P4	1																		0,020
1135	Zyrardow	Grunwaldzka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	1	1	1	15	5	P4	1																		0,020
1136	Zyrardow	Grunwaldzka	so42	1	1																																

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED PARKOWE 20	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED STYLOWE 40	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	
							W	kW																												
1149	Zyrardow	Raclawicka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	5	5	M5					1													0,027
1150	Zyrardow	Raclawicka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	5	5	M5					1													0,027
1151	Zyrardow	Raclawicka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	5	5	M5					1													0,027
1152	Zyrardow	Raclawicka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	5	5	M5					1													0,027
1153	Zyrardow	Raclawicka	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	5	5	M5					1													0,027
1154	Zyrardow	Kasprowicza	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	3	0,5	0,5	10	4	P4	1																	0,020
1155	Zyrardow	Kasprowicza	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	3	0,5	0,5	10	4	P4	1																	0,020
1156	Zyrardow	Kasprowicza	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	3	0,5	0,5	10	4	P4	1																	0,020
1157	Zyrardow	Wawelska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	15	5	P4	1																	0,020
1158	Zyrardow	Wawelska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	15	5	P4	1																	0,020
1159	Zyrardow	Wawelska	so42	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	15	5	P4	1																	0,020
1160	Zyrardow	Wawelska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	15	5	M5					1													0,027
1161	Zyrardow	Wawelska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	15	5	M5					1													0,027
1162	Zyrardow	Wawelska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	15	5	M5					1													0,027
1163	Zyrardow	Wawelska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	15	5	M5					1													0,027
1164	Zyrardow	Wawelska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	15	5	M5					1													0,027
1165	Zyrardow	Wawelska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	15	5	M5					1													0,027
1166	Zyrardow	Wawelska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	15	5	M5					1													0,027
1167	Zyrardow	Wawelska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	15	5	M5					1													0,027
1168	Zyrardow	Chocimska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	0,5	15	4	P4	1																	0,020
1169	Zyrardow	Chocimska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	0,5	15	4	P4	1																	0,020
1170	Zyrardow	Chocimska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	0,5	15	4	P4	1																	0,020
1171	Zyrardow	Chocimska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	0,5	15	4	P4	1																	0,020
1172	Zyrardow	Chocimska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	0,5	15	4	P4	1																	0,020
1173	Zyrardow	Chocimska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	0,5	15	4	P4	1																	0,020
1174	Zyrardow	Chocimska	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	0,5	15	4	P4	1																	0,020
1175	Zyrardow	Prochnika	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	0,5	15	5	P4	1																	0,020
1176	Zyrardow	Prochnika	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	0,5	15	5	P4	1																	0,020
1177	Zyrardow	Prochnika	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	0,5	15	5	P4	1																	0,020
1178	Zyrardow	Prochnika	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	0,5	15	5	P4	1																	0,020
1179	Zyrardow	Prochnika	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	0,5	15	5	P4	1																	0,020
1180	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	5	M5					1													0,027
1181	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	5	M5					1													0,027
1182	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	5	M5					1													0,027
1183	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	5	M5					1													0,027
1184	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	5	P4	1																	0,020
1185	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	5	P4	1																	0,020
1186	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	5	P4	1																	0,020
1187	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	5	5	P4	1																	

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy oprav projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																		
ID	miasto	ulica	nr so	il oprav	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW		
							W	kW											20	20	23	25	27	29	30	34	35	40	40	45	50	55	60	85	kW		
1196	Zyrardow	Chmielna	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	5	0,5	0,5	25	6	M5												1						0,045	
1197	Zyrardow	Chmielna	so40	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	5	0,5	1	25	6	M5													1						0,045
1198	Zyrardow	Chmielna	so40	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	9	9	32	5	0	1	5	6	M5													2						0,090
1199	Zyrardow	Chmielna	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	9	32	5	0	1	5	6	M5													1						0,045
1200	Zyrardow	Chmielna	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	9	32	5	0	1	5	6	M5													1						0,045
1201	Zyrardow	Chmielna	so40	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	9	32	5	0	1	5	6	M5													1						0,045
1202	Zyrardow	Chmielna	so40	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	9	9	32	5	0	1	5	6	M5													2						0,090
1215	Zyrardow	Jasminowa	so40	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	28	0,5	0	0	0	4	P4	1																		0,020
1216	Zyrardow	Jasminowa	so40	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	28	0,5	0	0	0	4	P4	1																		0,020
1217	Zyrardow	Jasminowa	so40	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	28	0,5	0	0	0	4	P4	1																		0,020
1230	Zyrardow	Rownolegla	so41	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	1	0,5	0,5	25	6	M5					1														0,027
1231	Zyrardow	Rownolegla	so41	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	1	0,5	0,5	25	6	M5					1														0,027
1232	Zyrardow	Rownolegla	so41	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	1	0,5	0,5	25	6	M5					1														0,027
1233	Zyrardow	Rownolegla	so41	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	1	0,5	0,5	25	6	M5					1														0,027
1234	Zyrardow	Rownolegla	so41	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	1	0,5	0,5	25	6	M5					1														0,027
1235	Zyrardow	Rownolegla	so41	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	1	0,5	0,5	25	6	M5					1														0,027
1236	Zyrardow	Rownolegla	so41	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	35	1	0,5	0,5	25	6	M5					1														0,027
1237	Zyrardow	Lesna	so41	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	1	0,5	0,5	25	5	M5					1														0,027
1238	Zyrardow	Lesna	so41	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	1	0,5	0,5	25	5	M5					1														0,027
1239	Zyrardow	Lesna	so41	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	1	0,5	0,5	25	5	M5					1														0,027
1240	Zyrardow	Lesna	so41	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	1	0,5	0,5	25	5	M5					1														0,027
1241	Zyrardow	Lesna	so41	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	2	0,5	0,5	25	5	M5					1														0,027
1242	Zyrardow	Lesna	so41	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	32	2	0,5	0,5	25	5	M5					1														0,027
1243	Zyrardow	Lesna	so41	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	32	2	0,5	0,5	25	5	M5					1														0,027
1244	Zyrardow	Lesna	so41	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	32	2	0,5	0,5	25	3	P4	1																		0,020
1245	Zyrardow	Lesna	so41	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	2	0,5	0,5	25	3	P4	1																		0,020
1246	Zyrardow	Lesna	so41	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	25	2	0,5	0,5	25	3	P4	1																		0,020
1247	Zyrardow	Lesna	so41	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	25	2	0,5	0,5	25	3	P4	1																		0,020
1248	Zyrardow	Brzozowa	so41	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	1	25	3	P4	1																		0,020
1249	Zyrardow	Brzozowa	so41	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	25	3	P4	1																		0,020
1250	Zyrardow	Brzozowa	so41	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	2	0,5	0,5	25	3	P4	1																		0,020
1251	Zyrardow	Brzozowa	so41	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	2	0,5	0,5	25	3	P4	1																		0,020
1252	Zyrardow	Brzozowa	so41	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	2	0,5	0,5	25	3	P4	1																		0,020
1253	Zyrardow	Brzozowa	so41	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	35	2	0,5	0,5	25	3	P4	2																		0,040
1254	Zyrardow	Leszczynowa	so41	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	25	6	P4	1																		0,020
1255	Zyrardow	Leszczynowa	so41	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	25	6	P4	1																		0,020
1256	Zyrardow	Mazowiecka	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	5	6	M5	1																		0,020
1257	Zyrardow	Mazowiecka	so43	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	5	6	M5	1																		

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED PARKOWE 20	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED STYLOWE 40	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	
							W	kW																												
1316	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	3	2	1,5	10	8	M3															1			0,055
1317	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	3	2	1,5	10	8	M3															1			0,055
1318	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	3	2	1,5	10	8	M3															1			0,055
1319	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	3	2	1,5	10	8	M3															1			0,055
1320	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	3	2	1,5	10	8	M3															1			0,055
1321	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	4	2	1,5	10	8	M3															1			0,055
1322	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	28	4	2	1,5	10	8	M3															1			0,055
1325	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	1	1	5	3	P4	1																	0,020
1326	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	1	1	5	3	P4	1																	0,020
1327	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	0,5	1	1	5	3	P4	1																	0,020
1329	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	5	3	P4	1																	0,020
1330	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	5	3	P4	1																	0,020
1331	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	5	3	P4	1																	0,020
1332	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	5	3	P4	1																	0,020
1333	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	5	3	P4	1																	0,020
1334	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	5	1	1	5	8	M3																1		0,085
1335	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	5	3	P4	1																	0,020
1337	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	5	3	P4	1																	0,020
1338	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	5	3	P4	1																	0,020
1339	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	5	3	P4	1																	0,020
1340	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	5	3	P4	1																	0,020
1341	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	1	5	3	P4	1																	0,020
1342	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	1	5	3	P4	1																	0,020
1343	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	1	5	3	P4	1																	0,020
1344	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	1	5	3	P4	1																	0,020
1345	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	1	5	3	P4	1																	0,020
1346	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	1	5	3	P4	1																	0,020
1347	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	1	5	3	P4	1																	0,020
1361	Zyrardow	Mickiewicza	so46	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	2	5	8	M3															1			0,055
1362	Zyrardow	Mickiewicza	so46	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	2	1	2	5	8	M3															1			0,055
1363	Zyrardow	Mickiewicza	so46	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	25	2	1	2	5	8	M3															1			0,055
1364	Zyrardow	Mickiewicza	so46	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	25	2	1	2	5	8	M3															1			0,055
1365	Zyrardow	Mickiewicza	so46	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	25	2	2	2	5	8	M3															1			0,055
1366	Zyrardow	Mickiewicza	so46	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	8	25	0,5	2	2	5	8	M3															1			0,055
1367	Zyrardow	Mickiewicza	so46	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1,5	5	8	M3															1			0,055
1368	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	5	5	P4	1																	0,020
1369	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	5	5	P4	1																	0,020
1370	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1																																

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	
							W	kW																												
1629	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1630	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1631	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1632	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1633	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1634	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1635	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1636	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1637	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1638	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1639	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1640	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1641	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1642	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1643	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1644	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1645	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1646	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1647	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1648	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1649	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1650	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1651	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1652	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1653	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1654	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1655	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1656	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1657	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1658	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1659	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1660	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1661	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1662	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1663	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1664	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1665	Zyrardow	Dittricha	so49	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												2						0,080
1666	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	28	0,5	0	0	0	3	P4												1						0,040
1667	Zyrardow	Dittricha	so49	1	1	sodowa	83	0,083																												

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED PARKOWE 20	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED STYLOWE 40	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	
							W	kW																												
1771	Zyrardow	Majora Peszkowskiego	so52	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	0,5	0,5	5	5	M5					1												0,027	
1772	Zyrardow	Majora Peszkowskiego	so52	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	0,5	0,5	5	5	M5					1												0,027	
1773	Zyrardow	Garbarskiego	so52	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5,5	5,5	35	0,5	0	0	0	4	M5					1												0,027	
1774	Zyrardow	Garbarskiego	so52	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5,5	5,5	35	0,5	0	0	0	4	M5					1												0,027	
1775	Zyrardow	Garbarskiego	so52	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5,5	5,5	35	0,5	0	0	0	4	M5					1												0,027	
1776	Zyrardow	Kosima	so52	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5,5	5,5	35	0,5	0	0	0	4	M5					1												0,027	
1777	Zyrardow	Kosima	so52	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5,5	5,5	35	0,5	0	0	0	4	M5					1												0,027	
1778	Zyrardow	Kosima	so52	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5,5	5,5	35	0,5	0	0	0	4	M5					1												0,027	
1782	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	2	0,5	0,5	5	6	M5					1												0,027	
1783	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	2	0,5	0,5	5	6	M5					1												0,027	
1784	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	2	0,5	0,5	5	6	M5					1												0,027	
1785	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	2	0,5	0,5	5	6	M5					1												0,027	
1786	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	2	0,5	0,5	5	6	M5					1												0,027	
1787	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	3	0,5	0,5	5	6	M5					1												0,027	
1788	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	0,5	1,5	5	6	M5					1												0,027	
1789	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	3	1	2	15	6	M5					1												0,027	
1790	Zyrardow	Ossowskiego	so69	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	15	6	M5					1												0,027	
1791	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	4	1	2	25	6	M5					1												0,027	
1792	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	4	1	2	25	6	M5					1												0,027	
1793	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	6	M5					1												0,027	
1794	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	6	M5					1												0,027	
1795	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	2	1	1	15	6	M5					1												0,027	
1796	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	6	M5					1												0,027	
1797	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	6	M5					1												0,027	
1798	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	6	M5					1												0,027	
1799	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	6	M5					1												0,027	
1800	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	6	M5					1												0,027	
1801	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	6	M5					1												0,027	
1802	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	4	1	1	15	6	M5					1												0,027	
1803	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	4	1	1	15	6	M5					1												0,027	
1804	Zyrardow	Zielinskiej	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	6	M5					1												0,027	
1805	Zyrardow	Zielinskiej	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	4	1	1	15	6	M5					1												0,027	
1807	Zyrardow	Zielinskiej	so53	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	6	M5					1												0,027	
1808	Zyrardow	Zielinskiej	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	1	15	4	P4	1																0,020	
1809	Zyrardow	Zielinskiej	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	1	15	4	P4	1																0,020	
1810	Zyrardow	Zielinskiej	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	1	15	4	P4	1																0,020	
1812	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	6	M4									1								0,035	
1813	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	6	M4									1								0,035	
1814	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	6	M4									1								0,035	

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy oprav projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il oprav	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	
							W	kW											20	20	23	25	27	29	30	34	35	40	40	45	50	55	60	85	kW	
1823	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	25	0,5	0,5	1	5	6	M4									1									0,035
1824	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	25	0,5	0,5	1	5	6	M4									1									0,035
1825	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	2	2	sodowa	176	0,352	WYMIANA	8	7	25	0,5	0,5	1	5	6	M4									2									0,070
1826	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	25	0,5	0,5	1	5	6	M4									1									0,035
1827	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	6	M4									1									0,035
1828	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	6	M4									1									0,035
1829	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	6	M4									1									0,035
1830	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	6	M4									1									0,035
1831	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	6	M4									1									0,035
1832	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	6	M4									1									0,035
1929	Zyrardow	Witosa	so56	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	1	0,5	0,5	15	4	P4	1																	0,020
1930	Zyrardow	Witosa	so56	1	1	rteciowa	268	0,268	WYMIANA	8	8	35	1	0,5	0,5	15	4	P4	1																	0,020
1931	Zyrardow	Witosa	so56	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	3	0,5	0,5	15	4	P4	1																	0,020
1932	Zyrardow	Witosa	so56	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	3	0,5	0,5	15	4	P4	1																	0,020
1933	Zyrardow	Witosa	so57	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	3	0,5	0,5	15	4	P4	1																	0,020
1934	Zyrardow	Witosa	so57	1	1	rteciowa	268	0,268	WYMIANA	8	10	35	3	0,5	0,5	15	4	P4	1																	0,020
1935	Zyrardow	Witosa	so57	1	1	rteciowa	268	0,268	WYMIANA	8	8	35	3	0,5	0,5	15	4	P4	1																	0,020
1936	Zyrardow	Witosa	so57	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	2	0,5	0,5	15	4	P4	1																	0,020
1937	Zyrardow	Witosa	so57	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	2	0,5	0,5	15	4	P4	1																	0,020
1974	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	0,5	0,5	25	4	P4	1																	0,020
1975	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	0,5	0,5	25	4	P4	1																	0,020
1976	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	0,5	0,5	25	4	P4	1																	0,020
1977	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	0,5	0,5	25	4	P4	1																	0,020
1978	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	0,5	0,5	25	4	P4	1																	0,020
1979	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	0,5	0,5	25	4	P4	1																	0,020
1980	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	0,5	0,5	25	4	P4	1																	0,020
1981	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	35	0,5	0,5	0,5	25	4	P4	1																	0,020
2154	Zyrardow	Nietrzebki	so62	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	30	0,5	0,5	1	5	6	M5	1																	0,020
2155	Zyrardow	Nietrzebki	so62	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	30	4	0,5	1	5	6	M5						1												0,029
2193	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	28	1	0,5	0,5	15	4	P4	1																	0,020
2194	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	7	7	28	1	0,5	0,5	15	4	P4	1																	0,020
2249	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	7	28	0,5	0,5	0,5	0	4	P4	1																	0,020
2320	Zyrardow	Warynskiego	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	4	0,5	0,5	5	7	M5									1									0,035
2321	Zyrardow	Warynskiego	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	0,5	1	15	7	M5									1									0,035
2322	Zyrardow	Warynskiego	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	7	32	0,5	0,5	1	15	7	M5									1									0,035
2324	Zyrardow	Warynskiego	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	5	32	0,5	0,5	1	15	7	M5									1									0,035
2325	Zyrardow	Warynskiego	so54	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	0,5	1	15	7	M5									1									0,035
23																																				

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	
							W	kW											20	20	23	25	27	29	30	34	35	40	40	45	50	55	60	85	kW	
2337	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	0,5	15	6	M5			1														0,023	
2338	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	0,5	15	6	M5			1														0,023	
2339	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	0,5	15	6	M5			1														0,023	
2340	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	0,5	15	6	M5			1														0,023	
2341	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	0,5	15	6	M5			1														0,023	
2342	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	1	1	0,5	15	6	M5			1														0,023	
2343	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	1	1	0,5	15	6	M5			1														0,023	
2344	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	1	1	0,5	15	6	M5			1														0,023	
2345	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	1	1	0,5	15	6	M5			1														0,023	
2346	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	1	1	0,5	15	6	M5			1														0,023	
2347	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	1	1	0,5	15	6	M5			1														0,023	
2348	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	1	1	0,5	15	6	M5			1														0,023	
2349	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	0,5	1	0,5	15	6	M5			1														0,023	
2350	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	0,5	1	0,5	15	6	M5			1														0,023	
2351	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	0,5	1	0,5	15	6	M5			1														0,023	
2352	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	0,5	1	0,5	15	6	M5			1														0,023	
2353	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	0,5	1	0,5	15	6	M5			1														0,023	
2354	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	0,5	1	0,5	15	6	M5			1														0,023	
2356	Zyrardow	Jasna	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	1	15	6	M5	1																0,020	
2357	Zyrardow	Jasna	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	15	6	M5	1																0,020	
2358	Zyrardow	Jasna	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	15	6	M5	1																0,020	
2359	Zyrardow	Jasna	so69	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	15	6	M5	1																0,020	
2360	Zyrardow	Jasna	so69	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	15	6	M5	1																0,020	
2361	Zyrardow	Jasna	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	15	6	M5	1																0,020	
2362	Zyrardow	Wiejska	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	1	1	15	6	M5				1													0,025	
2363	Zyrardow	Wiejska	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	1	1	15	6	M5				1													0,025	
2364	Zyrardow	Wiejska	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	1	1	15	6	M5				1													0,025	
2365	Zyrardow	Wiejska	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	1	1	15	6	M5				1													0,025	
2366	Zyrardow	Wiejska	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	1	1	15	6	M5				1													0,025	
2367	Zyrardow	Wiejska	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	1	1	15	6	M5				1													0,025	
2368	Zyrardow	Wiejska	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	1	1	15	6	M5				1													0,025	
2369	Zyrardow	Wiejska	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	1	1	15	6	M5				1													0,025	
2370	Zyrardow	Wiejska	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	1	1	15	6	M5				1													0,025	
2371	Zyrardow	Zielony Zaulek	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	1	15	3	P4	1																0,020	
2372	Zyrardow	Zielony Zaulek	so69	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	1	15	3	P4	1																0,020	
2381	Zyrardow	Leszno	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	0,5	1	1	15	5	M5							1										0,030	
2382	Zyrardow	Leszno	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	0,5	1	1	15	5	M5							1										0,030	
2383	Zyrardow	Leszno	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	0,5	1	1	15	5	M5							1										0,030	
2384	Zyrardow	Leszno	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	32	0,5	1	1	15	5	M5							1										0,030	
2385	Zyrardow	Leszno	so70																																	

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	moc opraw	
							W	kW											20	20	23	25	27	29	30	34	35	40	40	45	50	55	60	85	kW	
2498	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so10	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	25	2	1	1	15	6	M5	1																0,020	
2499	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2500	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2501	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2502	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2503	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2504	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2505	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2506	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2507	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2508	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2509	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2510	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	6	M5				1														0,025
2511	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	9	M5				1														0,025
2512	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	9	M5				1														0,025
2513	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	9	M5				1														0,025
2514	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	9	M5				1														0,025
2515	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	9	M5				1														0,025
2516	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	9	M5				1														0,025
2517	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	9	M5				1														0,025
2518	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	9	M5				1														0,025
2519	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	9	M5				1														0,025
2520	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	0,5	15	9	M5				1														0,025
2521	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	9	M5				1														0,025
2522	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	1	rteciowa	268	0,268	WYMIANA	9	8	25	3	1	1	15	9	M5				1														0,025
2525	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	25	0,5	0,5	0,5	15	9	M5						1											0,030	
2526	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	32	0,5	0,5	0,5	15	9	M5						1											0,030	
2527	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	9	35	2	0,5	0,5	15	7	M5						1											0,030	
2528	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	32	0,5	0,5	0,5	15	7	M5						1											0,030	
2529	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	15	7	M5						1											0,030	
2530	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	15	7	M5						1											0,030	
2531	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	15	7	M5						1											0,030	
2532	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	15	7	M5						1											0,030	
2533	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	15	7	M5						1											0,030	
2534	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	1	1	15	6	M5						1											0,030	
2535	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	1	1	15	6	M5						1											0,030	
2536	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	35	2	1	1	15	6	M5						1											0,030	

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy oprav projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED PARKOWE 20	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED STYLOWE 40	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	
							W	kW											20	20	23	25	27	29	30	34	35	40	40	45	50	55	60	85	kW	
2547	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	5	M5							1											0,030
2548	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	5	M5							1											0,030
2549	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	5	M5							1											0,030
2550	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	5	M5							1											0,030
2551	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	5	M5							1											0,030
2552	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	5	M5							1											0,030
2553	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	5	M5							1											0,030
2554	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	5	M5							1											0,030
2555	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2556	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2557	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2558	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2559	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2560	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2561	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2562	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2563	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2564	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	30	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2565	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	0,5	0,5	0,5	15	6	M5	1																	0,020
2566	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	9	30	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2567	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	30	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2568	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	30	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2569	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	30	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2570	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	30	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2571	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	10	9	30	0,5	1	1	15	6	M5	1																	0,020
2572	Zyrardow	Mostowa	so75	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	11	10	25	2	1	1	10	4	M5				2													0,050	
2573	Zyrardow	Mostowa	so75	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	11	10	25	2	1	1	10	4	M5				2													0,050	
2574	Zyrardow	Mostowa	so75	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	11	10	25	2	1	1	10	4	M5				2													0,050	
2575	Zyrardow	Mostowa	so75	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	11	10	25	2	1	1	10	4	M5				2													0,050	
2576	Zyrardow	Mostowa	so75	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	11	10	25	2	1	1	10	4	M5				2													0,050	
2577	Zyrardow	Mostowa	so75	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	11	10	25	2	1	1	10	4	M5				2													0,050	
2578	Zyrardow	Mostowa	so75	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	11	10	25	2	1	1	10	4	M5				2													0,050	
2579	Zyrardow	Dzikiewicza	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	5	P4	1																0,020	
2580	Zyrardow	Dzikiewicza	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	5	P4	1																0,020	
2581	Zyrardow	Kutnowska	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	5	P4	1																0,020	
2582	Zyrardow	Kutnowska	so75	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	5	P4	2																0,040	
2583	Zyrardow	Rozana	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	0,5	0,5	15	4	P4	1																0,020	
2586	Zyrardow	Kutnowska	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	5	P4	1																0,020	
2587	Zyrardow	Wrzosowa	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8																										

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	
							W	kW																												
2697	Zyrardow	Maczka	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	5	P4	1																	0,020
2698	Zyrardow	Maczka	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	5	P4	1																	0,020
2699	Zyrardow	Maczka	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	15	5	P4	1																	0,020
2700	Zyrardow	Maczka	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	15	5	P4	1																	0,020
2701	Zyrardow	Maczka	so80	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	15	5	P4	2																	0,040
2702	Zyrardow	Andersa	so80	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	6	M5					2													0,054
2703	Zyrardow	Andersa	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	6	M5					1													0,027
2704	Zyrardow	Andersa	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	6	M5					1													0,027
2705	Zyrardow	Andersa	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	6	M5					1													0,027
2706	Zyrardow	Andersa	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	6	M5					1													0,027
2707	Zyrardow	Andersa	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	6	M5					1													0,027
2708	Zyrardow	Andersa	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	28	1	1	1	15	6	M5					1													0,027
2709	Zyrardow	Andersa	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	28	1	1	1	15	6	M5					1													0,027
2710	Zyrardow	Andersa	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	28	1	1	1	15	6	M5					1													0,027
2711	Zyrardow	Andersa	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	28	1	1	1	15	6	M5					1													0,027
2712	Zyrardow	Andersa	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	28	1	1	1	15	6	M5					1													0,027
2713	Zyrardow	Kutnowska	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	5	P4	1																	0,020
2714	Zyrardow	Kutnowska	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	5	P4	1																	0,020
2715	Zyrardow	Kutnowska	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	5	P4	1																	0,020
2716	Zyrardow	Kutnowska	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	5	P4	1																	0,020
2717	Zyrardow	Kutnowska	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	5	P4	1																	0,020
2718	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	6	P4	1																	0,020
2719	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	6	P4	1																	0,020
2720	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	6	P4	1																	0,020
2721	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	6	P4	1																	0,020
2722	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	6	P4	1																	0,020
2723	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	6	P4	1																	0,020
2724	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	6	P4	1																	0,020
2725	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	6	P4	1																	0,020
2726	Zyrardow	Sempolowskiej	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	4	P4	1																	0,020
2727	Zyrardow	Sempolowskiej	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	4	P4	1																	0,020
2728	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	6	P4	1																	0,020
2729	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	6	P4	1																	0,020
2730	Zyrardow	Sosabowskiego	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	6	M5					1													0,027
2731	Zyrardow	Sosabowskiego	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	6	M5					1													0,027
2732	Zyrardow	Sosabowskiego	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	6	M5					1													0,027
2733	Zyrardow	Sosabowskiego	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	1	1	1	15	6	M5					1													0,027
2734	Zyrardow	Sosabowskiego	so75	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	15	6	M5					1													0,027
2735	Zyrardow	Sosabowskiego	so75	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	15	6	M5					2													0,054

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy oprav projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW
							W	kW											20	20	23	25	27	29	30	34	35	40	40	45	50	55	60	85	kW
2793	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	1	1	15	6	M5					1												0,027
2794	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	1	1	15	6	M5					1												0,027
2795	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	1	1	15	6	M5					1												0,027
2796	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	1	1	15	6	M5					1												0,027
2797	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	0,5	0,5	0,5	15	6	M5					1												0,027
2798	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	0,5	0,5	0,5	15	6	M5					1												0,027
2799	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	2	0,5	0,5	15	6	M5					1												0,027
2800	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	15	6	M5					1												0,027
2801	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	15	6	M5					1												0,027
2802	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	15	6	M5					1												0,027
2803	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	0,5	1	1	15	3	P4	1																0,020
2804	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	15	6	M5					1												0,027
2805	Zyrardow	Orlika	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	2	1	1	15	6	M5					1												0,027
2806	Zyrardow	Tomaszewskiej	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	4	1	1	15	6	M5							1										0,030
2807	Zyrardow	Tomaszewskiej	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	4	1	1	15	6	M5							1										0,030
2808	Zyrardow	Tomaszewskiej	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	4	0,5	0,5	15	6	M5								1									0,034
2809	Zyrardow	Tomaszewskiej	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	4	1	1	15	6	M5							1										0,030
2810	Zyrardow	Orlika	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	15	6	M5	1																0,020
2811	Zyrardow	Orlika	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	15	6	M5	1																0,020
2812	Zyrardow	Orlika	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	15	6	M5	1																0,020
2813	Zyrardow	Orlika	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	15	6	M5	1																0,020
2814	Zyrardow	Orlika	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	15	6	M5	1																0,020
2815	Zyrardow	Orlika	so83	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	15	6	M5	1																0,020
2816	Zyrardow	Orlika	so83	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	30	2	1	1	15	6	M5	2																0,040
2817	Zyrardow	Jezynowa	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	3	1	1	15	3	P4	1																0,020
2818	Zyrardow	Jezynowa	so79	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	30	1	0,5	0,5	15	3	P4	1																0,020
2819	Zyrardow	Struga	so79	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	10	9	30	1	0,5	0,5	15	6	M5					2												0,054
2820	Zyrardow	Struga	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	1	0,5	0,5	15	6	M5					1												0,027
2821	Zyrardow	Struga	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	30	1	1	1	15	6	M5					1												0,027
2822	Zyrardow	Struga	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	15	6	M5					1												0,027
2823	Zyrardow	Struga	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	2	0,5	0,5	15	6	M5					1												0,027
2824	Zyrardow	Struga	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	1	0,5	0,5	15	6	M5					1												0,027
2825	Zyrardow	Struga	so79	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	15	6	M5					1												0,027
2826	Zyrardow	Struga	so79	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	15	6	M5					1												0,027
2827	Zyrardow	Struga	so79	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	15	6	M5					1												0,027
2828	Zyrardow	Struga	so79	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	15	6	M5					1												0,027
2829	Zyrardow	Struga	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	15	6	M5					1												0,027
2830	Zyrardow	Sloneczna	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	15	5	P4	1																0,020
2831	Zyrardow	Falista	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	1	15	4	P4	1																0,020
2832	Zyrardow	Falista	so79	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA																										

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy oprav projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	
							W	kW											20	20	23	25	27	29	30	34	35	40	40	45	50	55	60	85	kW	
3207	Zyrardow	Zabia	so93	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	15	4	P4	1																0,020	
3208	Zyrardow	Mostowa	so93	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	15	6	M5													1				0,045	
3209	Zyrardow	Mostowa	so93	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	15	6	M5													1				0,045	
3210	Zyrardow	Mostowa	so93	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	15	6	M5													1				0,045	
3211	Zyrardow	Mostowa	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	15	6	M5													1				0,045	
3212	Zyrardow	Mostowa	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	15	6	M5													1				0,045	
3213	Zyrardow	Mostowa	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	15	6	M5													1				0,045	
3214	Zyrardow	Mostowa	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	15	6	M5													1				0,045	
3215	Zyrardow	Mostowa	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	15	6	M5													1				0,045	
3216	Zyrardow	Mostowa	so93	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	9	8	32	1	1	0,5	15	6	M5													2				0,090	
3217	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	15	6	M5				1												0,025		
3218	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	3	1	1	15	6	M5				1												0,025		
3219	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	3	1	1	25	6	M5				1												0,025		
3220	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	3	1	1	25	6	M5				1												0,025		
3221	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	3	1	1	25	6	M5				1												0,025		
3222	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	3	1	1	25	6	M5				1												0,025		
3223	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	3	1	1	25	6	M5				1												0,025		
3224	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	3	1	1	25	6	M5				1												0,025		
3225	Zyrardow	Sikorskiego	so93	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	3	1	1	25	6	M5				1												0,025		
3226	Zyrardow	Sikorskiego	so93	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	9	28	0,5	0,5	0,5	15	7	M5				1												0,025		
3227	Zyrardow	Sikorskiego	so93	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	9	28	0,5	0,5	0,5	15	7	M5				1												0,025		
3228	Zyrardow	Sikorskiego	so93	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	9	28	0,5	0,5	0,5	15	7	M5				1												0,025		
3229	Zyrardow	Sikorskiego	so93	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	9	28	1	0,5	0,5	15	7	M5				1												0,025		
3230	Zyrardow	Sikorskiego	so93	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	9	28	1	0,5	0,5	15	7	M5				1												0,025		
3231	Zyrardow	Sikorskiego	so93	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	9	28	1	0,5	0,5	15	7	M5				2												0,050		
3232	Zyrardow	Konarskiego	so95	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	0,5	0,5	0,5	15	4	P4	1															0,020		
3233	Zyrardow	Konarskiego	so95	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	8	8	28	0,5	0,5	0,5	15	4	P4	1															0,020		
3234	Zyrardow	Konarskiego	so95	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	28	4	0,5	0,5	15	4	P4	1															0,020		
3239	Zyrardow	Wittenberga	so85	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	9	30	1	0	0,5	15	6	M5				1												0,025		
3240	Zyrardow	Wittenberga	so85	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	9	30	1	0	0,5	15	6	M5				1												0,025		
3241	Zyrardow	Wittenberga	so85	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	9	30	1	0	0,5	15	6	M5				1												0,025		
3242	Zyrardow	Wittenberga	so85	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	9	30	1	0	0,5	15	6	M5				1												0,025		
3243	Zyrardow	Wittenberga	so85	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	9	30	1	0	0,5	15	6	M5				1												0,025		
3244	Zyrardow	Wittenberga	so85	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	9	30	2	0	0,5	15	6	M5				1												0,025		
3245	Zyrardow	Legionow Polskich	so85	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	9	30	2	0	0,5	15	6	M5				1												0,025		
3246	Zyrardow	Legionow Polskich	so97	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	0,5	0,5	0,5	15	4	P4				1												0,025		
3247	Zyrardow	Legionow Polskich	so97	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	32	0,5	0	0,5	15	4	P4				2												0,050		
3248	Zyrardow	Legionow Polskich	so97	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	0,5	0,5	0,5	15	6	M5				1												0,025		
3249	Zyrardow	Legionow Polskich	so97	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	0,5	0,5	0,5	15	6	M5				1												0,025		
3250																																				

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy oprav projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED</

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy oprav projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy oprav projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	
							W	kW											20	20	23	25	27	29	30	34	35	40	40	45	50	55	60	85	kW	
3547	Zyrardow	Dittricha	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	10	9	30	2	1	1	15	5	M5											1							0,040
3548	Zyrardow	Warynskiego	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	0,5	1	15	7	M5									1									0,035
3549	Zyrardow	Warynskiego	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	0,5	1	15	7	M5									1									0,035
3550	Zyrardow	Warynskiego	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	0,5	1	15	7	M5									1									0,035
3552	Zyrardow	Gdanska	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	4	M5					1													0,027
3553	Zyrardow	Gdanska	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	4	M5					1													0,027
3554	Zyrardow	Gdanska	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	4	M5					1													0,027
3555	Zyrardow	Gdanska	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	4	M5					1													0,027
3556	Zyrardow	Gdanska	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	4	M5					1													0,027
3557	Zyrardow	Gdanska	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	4	M5					1													0,027
3558	Zyrardow	Gdanska	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	4	M5					1													0,027
3559	Zyrardow	Gdanska	so101	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	1	1	15	3	P4	1																	0,020
3560	Zyrardow	Gdanska	so101	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	1	1	1	15	3	P4	1																	0,020
3561	Zyrardow	Gdanska	so101	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	3	P4	1																	0,020
3562	Zyrardow	Gdanska	so101	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	3	P4	1																	0,020
3563	Zyrardow	Gdanska	so101	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	3	P4	1																	0,020
3564	Zyrardow	Gdanska	so101	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	25	0,5	1	1	15	3	P4	1																	0,020
3565	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	3	P4	1																	0,020
3566	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	3	P4	1																	0,020
3567	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	3	P4	1																	0,020
3568	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	3	P4	1																	0,020
3569	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	15	3	P4	1																	0,020
3570	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	15	3	P4	1																	0,020
3571	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	15	3	P4	1																	0,020
3572	Zyrardow	Kwiatowa	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	15	3	P4	1																	0,020
3573	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	15	3	P4	1																	0,020
3574	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	15	3	P4	1																	0,020
3575	Zyrardow	Popieluszki	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	15	3	P4	1																	0,020
3576	Zyrardow	Popieluszki	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	35	0,5	1	1	15	3	P4	1																	0,020
3581	Zyrardow	Zielinskiej	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	0,5	0,5	15	4	P4	1																	0,020
3582	Zyrardow	Zielinskiej	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	0,5	1	25	4	P4	1																	0,020
3583	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so71	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	2	1	1	15	6	M4									1									0,035
3592	Zyrardow	Fieldorfa Nila	so53	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	32	0,5	0,5	0,5	25	4	P4	1																	0,020
3593	Zyrardow	Fieldorfa Nila	so53	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	32	0,5	0,5	0,5	25	4	P4	1																	0,020
3603	Zyrardow	Czysta	so99	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	1	0,5	1	15	6	M5	1																	0,020
3604	Zyrardow	Czysta	so99	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	6	M5	1																	0,020
3605	Zyrardow	Czysta	so99	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	6	M5	1																	0,020
3606	Zyrardow	Czysta	so99	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	1	1	1	15	6	M5	1																	0,020
3607	Zyrardow	Czysta	so99	1	1><																															

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy oprav projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	
							W	kW												20	20	23	25	27	29	30	34	35	40	40	45	50	55	60	85	kW
3678	Zyrardow	Koscielna	so90	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	4	1	2	15	5	M5				1														0,025
3679	Zyrardow	Koscielna	so90	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	32	4	1	2	15	5	M5				1														0,025
3680	Zyrardow	Koscielna	so90	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	4	1	2	15	5	M5				1														0,025
3681	Zyrardow	Koscielna	so90	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	4	1	2	15	5	M5				1														0,025
3682	Zyrardow	Koscielna	so90	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	4	1	2	15	5	M5				1														0,025
3683	Zyrardow	Koscielna	so90	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	4	1	2	15	5	M5				1														0,025
3684	Zyrardow	Koscielna	so90	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	28	4	1	2	15	5	M5				1														0,025
3685	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	P4				1														0,025
3686	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	P4				1														0,025
3687	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	P4				2														0,050
3688	Zyrardow	Przedszkolna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	P4	1																	0,020
3689	Zyrardow	Przedszkolna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	P4	1																	0,020
3690	Zyrardow	Koscielna	so1	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	P4				2														0,050
3691	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	P4				1														0,025
3692	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	P4				1														0,025
3693	Zyrardow	Przedszkolna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	0,5	5	3	M5					1													0,027
3694	Zyrardow	Przedszkolna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	0,5	5	3	M5					1													0,027
3695	Zyrardow	Przedszkolna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	0,5	5	3	M5					1													0,027
3696	Zyrardow	Przedszkolna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	3	1	0,5	5	3	M5					1													0,027
3697	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	2	M5													1					0,045
3698	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	2	M5													1					0,045
3699	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	2	M5													1					0,045
3700	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	M5													1					0,045
3701	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	M5													1					0,045
3702	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	M5													1					0,045
3703	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	M5													1					0,045
3704	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	P4				1														0,025
3705	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	P4				1														0,025
3706	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	P4				1														0,025
3707	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	P4				1														0,025
3708	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	M5													1					0,045
3709	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	M5													1					0,045
3710	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	M5													1					0,045
3711	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	M5													1					0,045
3712	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	M5													1					0,045
3713	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	M5													1					0,045
3714	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	0,5	0,5	5	3	M5													1					0,045
3715	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	32	0,5	0,5	0,5	5	3	M5													1					0,045
3717	Zyrardow	Koscielna	so1	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	8	8	32	2																							

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED	LED PARKOWE	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy oprav projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il oprav	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	
							W	kW											20	20	23	25	27	29	30	34	35	40	40	45	50	55	60	85	kW	
3870	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	0,5	0,5	5	7	M4								2										0,068
3871	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	0,5	0,5	5	7	M4								2										0,068
3872	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	0,5	0,5	5	7	M4								2										0,068
3873	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	0,5	0,5	5	7	M4								2										0,068
3874	Zyrardow	Mokra	so104	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	9	8	32	0,5	0,5	0,5	5	7	M4								2										0,068
3875	Zyrardow	Wypoczynkowa	so104	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	0,5	0,5	5	4	M5					1													0,027
3876	Zyrardow	Bydgoska	so104	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	0,5	0,5	5	5	M5					1													0,027
3877	Zyrardow	Bydgoska	so104	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	0,5	0,5	5	5	M5					1													0,027
3878	Zyrardow	Bydgoska	so104	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	0,5	0,5	5	5	M5					1													0,027
3898	Zyrardow	Sienkiewicza	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	5	M5					1													0,027
3899	Zyrardow	Sienkiewicza	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	5	M5					1													0,027
3900	Zyrardow	Sienkiewicza	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	5	M5					1													0,027
3901	Zyrardow	Sienkiewicza	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	5	M5					1													0,027
3902	Zyrardow	Sienkiewicza	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	5	M5					1													0,027
3903	Zyrardow	Sienkiewicza	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	5	M5					1													0,027
3904	Zyrardow	Sienkiewicza	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	5	M5					1													0,027
3905	Zyrardow	Lukasinskiego	so91	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	30	0,5	0	1	5	4	P4	2																	0,040
3906	Zyrardow	Lukasinskiego	so91	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	30	0,5	0	1	5	4	P4	2																	0,040
3907	Zyrardow	Lukasinskiego	so91	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	30	0,5	0	1	5	4	P4	2																	0,040
3908	Zyrardow	Lukasinskiego	so91	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	30	0,5	0	1	5	4	P4	2																	0,040
3909	Zyrardow	Lukasinskiego	so91	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	30	0,5	0	1	5	4	P4	2																	0,040
3910	Zyrardow	Lukasinskiego	so91	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	30	0,5	0	1	5	4	P4	2																	0,040
3911	Zyrardow	Lukasinskiego	so91	2	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	8	8	30	0,5	0	1	5	4	P4	2																	0,040
3934	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	20	1	0	0,5	0	6	P4											1							0,040
3935	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	20	1	0	0,5	0	6	P4											1							0,040
3936	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	20	1	0	0,5	0	6	P4											1							0,040
3937	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	20	1	0	0,5	0	6	P4											1							0,040
3938	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	20	1	0	0,5	0	6	P4											1							0,040
3939	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	20	1	0	0,5	0	6	P4											1							0,040
3940	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	20	1	0	0,5	0	6	P4											1							0,040
3941	Zyrardow	Okrzei	so50	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	9	28	1	0,5	1	15	7	M5					1													0,027
3942	Zyrardow	Okrzei	so50	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	9	28	1	0,5	1	15	7	M5					1													0,027
3943	Zyrardow	Okrzei	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	7	M5					1													0,027
3944	Zyrardow	Okrzei	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	7	M5					1													0,027
3945	Zyrardow	Okrzei	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	7	M5					1													0,027
3946	Zyrardow	Okrzei	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	7	M5					1													0,027
3947	Zyrardow	Okrzei	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15	7	M5					1													0,027
3948	Zyrardow	Okrzei	so93	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	30	0,5	1	1	15																				

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	
							W	kW											20	20	23	25	27	29	30	34	35	40	40	45	50	55	60	85	kW	
3958	Zyrardow	Staszica	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	0	0	0	5	M5											1						0,040	
3959	Zyrardow	Staszica	so19	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	0	0	0	5	M5											1						0,040	
3960	Zyrardow	Krotka	so9	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	30	1	1	0,5	5	6	M5	1																0,020	
3961	Zyrardow	Piaskowa	so12	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	8	8	30	1	0,5	0,5	15	4	P4	1																0,020	
3967	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	2	0	0,5	5	5	P4											1						0,040	
3968	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	2	0	0,5	5	5	P4											1						0,040	
3969	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	32	0,5	1	0,5	5	3	P4				1													0,025	
4048	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	0	0	0	4	P4											1						0,040	
4049	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	0	0	0	4	P4											1						0,040	
4050	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	0	0	0	4	P4											1						0,040	
4051	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	0	0	0	4	P4											1						0,040	
4052	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	2	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	4	4	20	0,5	0	0	0	4	P4											2						0,080	
4053	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	0	0	0	4	P4											1						0,040	
4054	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	0	0	0	4	P4											1						0,040	
4055	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	0	0	0	4	P4											1						0,040	
4056	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	0	0	0	4	P4											1						0,040	
4057	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	0	0	0	4	P4											1						0,040	
4058	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	0	0	0	4	P4											1						0,040	
4059	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	0	0	0	4	P4											1						0,040	
4060	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	0	0	0	4	P4											1						0,040	
4061	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	0	0	0	4	P4											1						0,040	
4062	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	20	0,5	0	0	0	4	P4											1						0,040	
4077	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	25	0,5	0	0	0	4	P4											1						0,040	
4078	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	25	0,5	0	0	0	4	P4											1						0,040	
4079	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	25	0,5	0	0	0	4	P4											1						0,040	
4080	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	25	0,5	0	0	0	4	P4											1						0,040	
4081	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	25	0,5	0	0	0	4	P4											1						0,040	
4082	Zyrardow	Plac Marszalka Pilsudskiego	so13	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	5	5	25	0,5	0	0	0	4	P4											1						0,040	
4134	Zyrardow	1 Maja	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	10	0,5	0	0	0	3	P4											1						0,040	
4135	Zyrardow	1 Maja	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	10	0,5	0	0	0	3	P4											1						0,040	
4136	Zyrardow	1 Maja	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	10	0,5	0	0	0	3	P4											1						0,040	
4137	Zyrardow	1 Maja	so70	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	10	0,5	0	0	0	3	P4											1						0,040	
4139	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	2	0,5	0,5	15	6	M5				1													0,025	
4140	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	0,5	0,5	15	6	M5				1													0,025	
4141	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	0,5	0,5	15	6	M5				1													0,025	
4142	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	0,5	0,5	15	6	M5				1													0,025	
4143	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	9	8	32	1	0,5	0,5	15	6	M5				1													0,025	
4158	Zyrardow	Parkowa	so85	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	4	4	25	0,5	0	0	0	3	P4											1							

TABELA NR 2 - Zestawienie mocy opraw projektowanych na terenie Miasta Żyrardów

			INWENTARYZACJA																PROJEKT																	
ID	miasto	ulica	nr so	il opraw	opr do wymiany	rodz opraw	moc oprawy	moc opraw do wymiany	status opr	h oprawy	h slupa	modul	odl od kra	h wysieg	dl wysieg	kat wysieg	szer drogi	klasa osw	LED 20	LED PARKOWE 20	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED STYLOWE 40	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	
							W	kW											20	20	23	25	27	29	30	34	35	40	40	45	50	55	60	85	kW	
4176	Zyrardow	Sikorskiego	so95	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	1	0,5	1	5	5	M5				1														0,025
4177	Zyrardow	Sikorskiego	so95	1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	9	8	28	1	0,5	1	5	5	M5				1														0,025
4189	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	0,5	0,5	5	4	P4	1																	0,020
4190	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	0,5	0,5	5	4	P4	1																	0,020
4191	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	9	8	28	0,5	0,5	0,5	5	4	P4	1																	0,020
				4487	2629		366,984	269,915											1358	16	39	163	415	15	79	69	38	45	148	46	117	51	29	1	70,408	
																			2629																	

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

INWENTARYZACJA									Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
1	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
4	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA				1													0,025	9,0	1			
5	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA				1													0,025	9,0	1			
6	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
7	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
8	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
9	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
10	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
11	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
12	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
13	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	18,0		2	2	4
14	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	18,0		2	2	4
15	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	18,0		2	2	4
16	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	18,0		2	2	4
17	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	18,0		2	2	4
18	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	18,0		2	2	4
19	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	18,0		2	2	4
20	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	18,0		2	2	4
21	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	18,0		2	2	4
22	Zyrardow	Srodkowa	so11	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
23	Zyrardow	Srodkowa	so11	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
24	Zyrardow	Srodkowa	so11	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
25	Zyrardow	Srodkowa	so11	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
26	Zyrardow	Srodkowa	so11	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
27	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
28	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
29	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
30	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
31	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
32	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
33	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
34	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
35	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
36	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
37	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
38	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
39	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
40	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
41	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0	1			
42	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0	1			
43	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0	1			
44	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
45	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0	1			
46	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
47	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
48	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
49	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
50	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
51	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
52	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
53	Zyrardow	Moniuszki	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
54	Zyrardow	Okulickiego	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
55	Zyrardow	Okulickiego	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
56	Zyrardow	Okulickiego	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
57	Zyrardow	Okulickiego	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
58	Zyrardow	Okulickiego	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
59	Zyrardow	Okulickiego	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
60	Zyrardow	Okulickiego	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
61	Zyrardow	Okulickiego	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
62	Zyrardow	Okulickiego	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
63	Zyrardow	Okulickiego	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
64	Zyrardow	Okulickiego	so4	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
65	Zyrardow	Okulickiego	so4	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
66	Zyrardow	Okulickiego	so4	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
67	Zyrardow	Zwyciestwa	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
68	Zyrardow	Zwyciestwa	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
69	Zyrardow	Zwyciestwa	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
70	Zyrardow	Zwyciestwa	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
71	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
72	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
73	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
74	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
75	Zyrardow	Dmowskiego	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
76	Zyrardow	Dmowskiego	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
77	Zyrardow	Dmowskiego	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
78	Zyrardow	Dmowskiego	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
79	Zyrardow	Dmowskiego	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
80	Zyrardow	Dmowskiego	so5	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
81	Zyrardow	Dmowskiego	so5	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
82	Zyrardow	Dmowskiego	so5	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
83	Zyrardow	Dmowskiego	so5	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
84	Zyrardow	Dmowskiego	so5	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
85	Zyrardow	Dmowskiego	so5	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
86	Zyrardow	Dmowskiego	so5	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
87	Zyrardow	Dmowskiego	so5	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
88	Zyrardow	Dmowskiego	so5	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
89	Zyrardow	Harcerska	so5	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
90	Zyrardow	Harcerska	so5	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
91	Zyrardow	Harcerska	so5	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
92	Zyrardow	Barona	so3	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
93	Zyrardow	Barona	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
94	Zyrardow	Malachowskiego	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
95	Zyrardow	Malachowskiego	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
96	Zyrardow	Malachowskiego	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
97	Zyrardow	Nabielaka	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
98	Zyrardow	Nabielaka	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
99	Zyrardow	Nabielaka	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
100	Zyrardow	Nabielaka	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0	1			

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
101	Zyrardow	Malachowskiego	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
102	Zyrardow	Warszawska	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
103	Zyrardow	Warszawska	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
104	Zyrardow	Warszawska	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
105	Zyrardow	Warszawska	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
106	Zyrardow	Warszawska	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
107	Zyrardow	Warszawska	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
108	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
109	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
110	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
111	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
112	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
113	Zyrardow	Spacerowa	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
114	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
115	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
116	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
117	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
118	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
119	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
120	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
121	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
122	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
123	Zyrardow	Zwirki i Wigury	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
124	Zyrardow	Zwirki i Wigury	so3	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
125	Zyrardow	Zwirki i Wigury	so3	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
126	Zyrardow	Barona	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
127	Zyrardow	Barona	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
128	Zyrardow	Barona	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
129	Zyrardow	Barona	so3	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
130	Zyrardow	Barona	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
131	Zyrardow	Barona	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
132	Zyrardow	Barona	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
133	Zyrardow	Barona	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
134	Zyrardow	Barona	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
135	2Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
136	2Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
137	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
154	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
155	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
156	Zyrardow	Bohaterow Warszawy	so3	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
157	Zyrardow	Bratnia	so6	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
158	Zyrardow	Bratnia	so6	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
159	Zyrardow	Bratnia	so6	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
160	Zyrardow	Bratnia	so2	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
161	Zyrardow	Bratnia	so2	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
162	Zyrardow	Bratnia	so2	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
163	Zyrardow	Bratnia	so2	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
164	Zyrardow	Bratnia	so2	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
165	Zyrardow	Bratnia	so2	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
166	Zyrardow	Bratnia	so2	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
167	Zyrardow	Bratnia	so2	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
168	Zyrardow	Smocza	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
169	Zyrardow	Smocza	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
170	Zyrardow	Smocza	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
171	Zyrardow	Smocza	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
172	Zyrardow	Smocza	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
173	Zyrardow	Smocza	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
174	Zyrardow	Smocza	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
175	Zyrardow	Smocza	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
176	Zyrardow	Smocza	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
177	Zyrardow	Smocza	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
178	Zyrardow	Smocza	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
179	Zyrardow	Hallera	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
180	Zyrardow	Hallera	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
181	Zyrardow	Hallera	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
182	Zyrardow	Hallera	so2	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
183	Zyrardow	Hallera	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
184	Zyrardow	Anielewicz	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
185	Zyrardow	Anielewicz	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
186	Zyrardow	Anielewicz	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
187	Zyrardow	Anielewicz	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
188	Zyrardow	Anielewicz	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
189	Zyrardow	Anielewicz	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
190	Zyrardow	Anielewicz	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
191	Zyrardow	Kosmonautow	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
192	Zyrardow	Kosmonautow	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
193	Zyrardow	Kosmonautow	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
194	Zyrardow	Kosmonautow	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
195	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
196	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
197	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
198	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
199	Zyrardow	Kosynierow	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
200	Zyrardow	Kosynierow	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
201	Zyrardow	Kosynierow	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
202	Zyrardow	Kosynierow	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
203	Zyrardow	Kosynierow	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
205	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
206	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
207	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
208	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
209	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
210	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
211	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
212	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
213	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
214	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
215	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
216	Zyrardow	Grota Roweckiego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
217	Zyrardow	Grota Roweckiego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

INWENTARYZACJA									Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
218	Zyrardow	Grota Roweckiego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
219	Zyrardow	Grota Roweckiego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
220	Zyrardow	Grota Roweckiego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
221	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
222	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
223	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
224	Zyrardow	Grenadierow	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
225	Zyrardow	Grenadierow	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
226	Zyrardow	Grenadierow	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
227	Zyrardow	Grenadierow	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
228	Zyrardow	Grenadierow	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
229	Zyrardow	Grenadierow	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
230	Zyrardow	Grenadierow	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
231	Zyrardow	Chrobrego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
232	Zyrardow	Chrobrego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
233	Zyrardow	Chrobrego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
234	Zyrardow	Reja	so8	1	rteciowa	138	0,138	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
235	Zyrardow	Reja	so8	1	rteciowa	138	0,138	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
236	Zyrardow	Reja	so8	1	rteciowa	138	0,138	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
237	Zyrardow	Okulickiego	so8	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
252	Zyrardow	Anielewicza	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
253	Zyrardow	Anielewicza	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
254	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
255	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
256	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
257	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
258	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
259	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
260	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
261	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
262	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
263	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
264	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
265	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
266	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
267	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
268	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
269	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
270	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
271	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
272	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
273	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
274	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
275	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
276	Zyrardow	Grota Roweckiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
277	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
278	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
279	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
280	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
281	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
282	Zyrardow	Bora Komorowskiego	so7	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
283	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
284	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
285	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
286	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
287	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
288	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
289	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
290	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
291	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
292	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
293	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
294	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
295	Zyrardow	Piaskowa	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
300	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
301	Zyrardow	Srodkowa	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
302	Zyrardow	Krotka	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
303	Zyrardow	Krotka	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
304	Zyrardow	Krotka	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
305	Zyrardow	Krotka	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
306	Zyrardow	Hallera	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
307	Zyrardow	Hallera	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
308	Zyrardow	Hallera	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
309	Zyrardow	Hallera	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
310	Zyrardow	Hallera	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
311	Zyrardow	Cehaka	so11	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
312	Zyrardow	Cehaka	so11	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
313	Zyrardow	Cehaka	so11	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
314	Zyrardow	Cehaka	so11	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
315	Zyrardow	Cehaka	so11	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
316	Zyrardow	Cehaka	so11	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
317	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
318	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
319	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
320	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
321	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
322	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
323	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
324	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
325	Zyrardow	Ossowskiego	so12	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
326	Zyrardow	Krotka	so12	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
327	Zyrardow	Krotka	so12	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
328	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,050	9,0		1	1	2
329	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,050	9,0		1	1	2
330	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,050	9,0		1	1	2
332	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,050	9,0		1	1	2
333	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,050	9,0		1	1	2
334	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,050	9,0		1	1	2
335	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,050	9,0		1	1	2
336	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,050	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

INWENTARYZACJA									Zestawienie montażowe																						
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne	
						W	kW																								
337	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2	
338	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2	
339	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2	
340	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2	
341	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2	
342	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2	
343	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2	
344	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2	
345	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2	
346	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2	
347	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2	
348	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2	
349	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2	
350	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2	
351	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2	
352	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2	
353	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2	
354	Zyrardow	Krotka	so14	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2	
355	Zyrardow	Krotka	so14	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2	
356	Zyrardow	Krotka	so14	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2	
357	Zyrardow	Krotka	so14	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2	
358	Zyrardow	Krotka	so14	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2	
359	Zyrardow	Krotka	so14	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2	
360	Zyrardow	Krotka	so14	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2	
361	Zyrardow	Konopnickiej	so14	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0	1				
362	Zyrardow	Konopnickiej	so14	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2	
363	Zyrardow	Konopnickiej	so14	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2	
364	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2	
369	Zyrardow	Konopnickiej	so1	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA												2					0,080	12,0		2	2	4	
370	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,040	6,0		1	1	2	
371	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,040	6,0		1	1	2	
372	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,040	6,0		1	1	2	
373	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,040	6,0		1	1	2	
374	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,040	6,0		1	1	2	
375	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,040	6,0		1	1	2	
376	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,040	6,0		1	1	2	
377	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,040	6,0		1	1	2	
378	Zyrardow	Mireckiego	so15	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,050	9,0		1	1	2	
379	Zyrardow	Mireckiego	so15	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,050	9,0		1	1	2	
380	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA															1		0,060	9,0		1	1	2	
381	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA																1		0,060	9,0	1			
382	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA																1		0,060	9,0		1	1	2
383	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA																1		0,060	9,0		1	1	2
384	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA																1		0,060	9,0		1	1	2
385	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA																1		0,060	9,0		1	1	2
386	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA																1		0,060	9,0		1	1	2
387	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA																1		0,060	9,0		1	1	2
388	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA																1		0,060	9,0		1	1	2
389	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA																1		0,060	9,0		1	1	2
390	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA																1		0,060	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

INWENTARYZACJA									Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
391	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA															1		0,060	9,0		1	1	2
392	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA															1		0,060	9,0		1	1	2
393	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA															1		0,060	9,0		1	1	2
394	Zyrardow	Spokojna	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
395	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA															1		0,060	9,0		1	1	2
396	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA															1		0,060	9,0		1	1	2
397	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA															1		0,060	9,0		1	1	2
398	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA															1		0,060	9,0		1	1	2
399	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA															1		0,060	9,0		1	1	2
400	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA															1		0,060	9,0		1	1	2
401	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA															1		0,060	9,0		1	1	2
402	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA															1		0,060	9,0		1	1	2
403	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA															1		0,060	9,0		1	1	2
404	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA															1		0,060	9,0		1	1	2
405	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA															1		0,060	9,0		1	1	2
406	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA															1		0,060	9,0		1	1	2
407	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA															1		0,060	9,0		1	1	2
408	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA															1		0,060	9,0		1	1	2
409	Zyrardow	Pileckiego	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA															1		0,060	9,0		1	1	2
410	Zyrardow	Palaca	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA											1						0,040	9,0		1	1	2
411	Zyrardow	Palaca	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA											1						0,040	9,0		1	1	2
412	Zyrardow	Palaca	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
413	Zyrardow	Palaca	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
414	Zyrardow	Palaca	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
415	Zyrardow	Palaca	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA											1						0,040	9,0		1	1	2
416	Zyrardow	Palaca	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA											1						0,040	9,0		1	1	2
417	Zyrardow	Palaca	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA											1						0,040	9,0		1	1	2
418	Zyrardow	Palaca	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA											1						0,040	9,0		1	1	2
419	Zyrardow	Palaca	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA											1						0,040	9,0		1	1	2
420	Zyrardow	Palaca	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA											1						0,040	9,0		1	1	2
421	Zyrardow	Palaca	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA											1						0,040	9,0		1	1	2
422	Zyrardow	Palaca	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA											1						0,040	9,0		1	1	2
423	Zyrardow	Palaca	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA											1						0,040	9,0		1	1	2
424	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
425	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
426	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
427	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
428	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
429	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
430	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
431	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA					2												0,054	18,0		2	2	4
432	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA					2												0,054	18,0		2	2	4
433	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA					2												0,054	18,0		2	2	4
434	Zyrardow	jednosci robotniczej	so17	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
435	Zyrardow	Spokojna	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA								1									0,034	9,0		1	1	2
436	Zyrardow	Zamknieta	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
437	Zyrardow	Zamknieta	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
438	Zyrardow	Zamknieta	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
439	Zyrardow	Zamknieta	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
440	Zyrardow	Stanclika	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

INWENTARYZACJA									Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
441	Zyrardow	Stanclika	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
442	Zyrardow	Chlodna	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
443	Zyrardow	Chlodna	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
444	Zyrardow	Chlodna	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
445	Zyrardow	Chlodna	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
446	Zyrardow	Chlodna	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
447	Zyrardow	Chlodna	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
448	Zyrardow	Chlodna	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
449	Zyrardow	Chlodna	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
450	Zyrardow	Chlodna	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
451	Zyrardow	Chlodna	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
452	Zyrardow	Chlodna	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
453	Zyrardow	Chlodna	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
454	Zyrardow	Chlodna	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
455	Zyrardow	Chlodna	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
456	Zyrardow	Chlodna	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
533	Zyrardow	Mireckiego	so24	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
534	Zyrardow	Oginskiego	so24	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA								1									0,034	9,0		1	1	2
535	Zyrardow	Oginskiego	so24	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA								1									0,034	9,0		1	1	2
536	Zyrardow	Oginskiego	so24	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA								1									0,034	9,0		1	1	2
537	Zyrardow	Oginskiego	so25	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA								1									0,034	9,0		1	1	2
538	Zyrardow	Oginskiego	so25	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA								1									0,034	9,0		1	1	2
539	Zyrardow	Oginskiego	so25	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA								1									0,034	9,0		1	1	2
540	Zyrardow	Oginskiego	so25	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA								1									0,034	9,0		1	1	2
541	Zyrardow	Oginskiego	so25	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA								1									0,034	9,0		1	1	2
542	Zyrardow	Oginskiego	so25	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA								1									0,034	9,0		1	1	2
543	Zyrardow	Oginskiego	so25	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA								1									0,034	9,0		1	1	2
544	Zyrardow	Witosa	so25	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
545	Zyrardow	Witosa	so25	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
563	Zyrardow	Przybysz	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
564	Zyrardow	Przybysz	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
565	Zyrardow	Przybysz	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
566	Zyrardow	Przybysz	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
567	Zyrardow	Przybysz	so16	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
568	Zyrardow	Przybysz	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
569	Zyrardow	Przybysz	so16	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
571	Zyrardow	Stanclika	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
572	Zyrardow	Stanclika	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
573	Zyrardow	Stanclika	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
574	Zyrardow	Stanclika	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
575	Zyrardow	Stanclika	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
576	Zyrardow	Stanclika	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
577	Zyrardow	Stanclika	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
578	Zyrardow	Stanclika	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
579	Zyrardow	Stanclika	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
580	Zyrardow	Stanclika	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
581	Zyrardow	Stanclika	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
582	Zyrardow	Stanclika	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
583	Zyrardow	Stanclika	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
584	Zyrardow	Stanclika	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

INWENTARYZACJA									Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW		20	20	23	25	27	29	30	34	35	40	40	45	50	55	60	85	kW	m				
585	Zyrardow	Pogodna	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
586	Zyrardow	Pogodna	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
587	Zyrardow	Pogodna	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
588	Zyrardow	Pogodna	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
589	Zyrardow	Pogodna	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
590	Zyrardow	Pogodna	so20	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
596	Zyrardow	Srodkowa	so27	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
597	Zyrardow	Srodkowa	so27	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
598	Zyrardow	Srodkowa	so27	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
599	Zyrardow	Srodkowa	so27	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
600	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
601	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
602	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
603	Zyrardow	Konopnickiej	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
604	Zyrardow	Konopnickiej	so1	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA											2						0,080	12,0		2	2	4
605	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	9,0		1	1	2
606	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
607	Zyrardow	Kasztanowa	so1	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
609	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
610	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
611	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
612	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
613	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
614	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
615	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
616	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
617	Zyrardow	Spokojna	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA								1									0,034	9,0		1	1	2
618	Zyrardow	Spokojna	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA								1									0,034	9,0		1	1	2
619	Zyrardow	Spokojna	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA								1									0,034	9,0		1	1	2
620	Zyrardow	Spokojna	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA								1									0,034	9,0		1	1	2
621	Zyrardow	Spokojna	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA								1									0,034	9,0		1	1	2
622	Zyrardow	Spokojna	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA								1									0,034	9,0		1	1	2
623	Zyrardow	Spokojna	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA								1									0,034	9,0		1	1	2
624	Zyrardow	Spokojna	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA								1									0,034	9,0		1	1	2
625	Zyrardow	Spokojna	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA								1									0,034	9,0		1	1	2
626	Zyrardow	Spokojna	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
627	Zyrardow	Spokojna	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
628	Zyrardow	Spokojna	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
629	Zyrardow	Spokojna	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
630	Zyrardow	Rodzinna	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
631	Zyrardow	Rodzinna	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
632	Zyrardow	Rodzinna	so19	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
633	Zyrardow	Wspolna	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
634	Zyrardow	Wspolna	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
635	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
636	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
637	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
638	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
639	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
640	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
641	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
642	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
643	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
644	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
645	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
646	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
647	Zyrardow	Jaktorowska	so28	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
648	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
649	Zyrardow	Jaktorowska	so29	2	sodowa	176	0,352	WYMIANA													2				0,100	18,0		2	2	4
650	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
651	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
652	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
653	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
654	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
655	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
656	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
657	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
658	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
659	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
660	Zyrardow	Jaktorowska	so29	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
661	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
662	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
663	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
664	Zyrardow	Jaktorowska	so30	2	sodowa	176	0,352	WYMIANA													2				0,100	18,0		2	2	4
665	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
666	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
667	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
668	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
669	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
670	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
671	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
672	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
673	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
674	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
675	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
676	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
677	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
678	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
679	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
680	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
681	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
682	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
683	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
684	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
685	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
686	Zyrardow	Jaktorowska	so30	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
687	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
688	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
689	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
690	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
691	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
692	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
693	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
694	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
695	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
696	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
697	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
698	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
699	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0		1	1	2
700	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0	1			
701	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0	1			
702	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0	1			
703	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0	1			
704	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0	1			
705	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0	1			
706	Zyrardow	Jaktorowska	so31	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA													1				0,050	9,0	1			
709	Zyrardow	Reymonta	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0		1	1	2
710	Zyrardow	Reymonta	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0		1	1	2
711	Zyrardow	Reymonta	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0		1	1	2
712	Zyrardow	Reymonta	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
713	Zyrardow	Reymonta	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
714	Zyrardow	Reymonta	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
715	Zyrardow	Reymonta	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
716	Zyrardow	Reymonta	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
717	Zyrardow	Reymonta	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
718	Zyrardow	Reymonta	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
719	Zyrardow	Reymonta	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
720	Zyrardow	Reymonta	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
721	Zyrardow	Reymonta	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
722	Zyrardow	Reymonta	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0		1	1	2
723	Zyrardow	Reymonta	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0		1	1	2
724	Zyrardow	Reymonta	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0		1	1	2
725	Zyrardow	Reymonta	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
726	Zyrardow	Reymonta	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
727	Zyrardow	Reymonta	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
728	Zyrardow	Reymonta	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
729	Zyrardow	Reymonta	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
730	Zyrardow	Reymonta	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
731	Zyrardow	Reymonta	so33	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
732	Zyrardow	Reymonta	so33	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
733	Zyrardow	Reymonta	so33	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
734	Zyrardow	Reymonta	so33	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
735	Zyrardow	Reymonta	so33	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
736	Zyrardow	Reymonta	so33	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
737	Zyrardow	Reymonta	so33	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0	1			
738	Zyrardow	Bema	so34	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
739	Zyrardow	Bema	so34	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
740	Zyrardow	Bema	so34	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
741	Zyrardow	Bema	so34	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
742	Zyrardow	Bema	so34	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

[illegible]

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
795	Zyrardow	Skargi	so34	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
796	Zyrardow	Skargi	so34	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
797	Zyrardow	Skargi	so34	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
798	Zyrardow	Skargi	so34	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
800	Zyrardow	Zniwna	so34	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
801	Zyrardow	Zniwna	so34	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
802	Zyrardow	Zniwna	so34	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
803	Zyrardow	Zniwna	so34	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
804	Zyrardow	Zniwna	so34	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
805	Zyrardow	E. Plater	so35	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
806	Zyrardow	E. Plater	so35	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
807	Zyrardow	E. Plater	so35	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
808	Zyrardow	E. Plater	so35	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
809	Zyrardow	Skargi	so35	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
810	Zyrardow	Skargi	so35	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
811	Zyrardow	Skargi	so35	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
812	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
813	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
814	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
815	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
817	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
818	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
819	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
820	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
821	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
822	Zyrardow	Nizinna	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
823	Zyrardow	Nizinna	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
824	Zyrardow	Nizinna	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
825	Zyrardow	Nizinna	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
826	Zyrardow	Nizinna	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
827	Zyrardow	Długosza	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
828	Zyrardow	Długosza	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
829	Zyrardow	Długosza	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1													</								

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
847	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
848	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
849	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
850	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
851	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
852	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
853	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
854	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
855	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
856	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
857	Zyrardow	Kanalowa	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
858	Zyrardow	Opolska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
859	Zyrardow	Opolska	so36	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
860	Zyrardow	Opolska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
861	Zyrardow	Opolska	so36	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
862	Zyrardow	Opolska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
863	Zyrardow	Opolska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
864	Zyrardow	Opolska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
865	Zyrardow	Opolska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
866	Zyrardow	Opolska	so37	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
867	Zyrardow	Opolska	so37	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
868	Zyrardow	Opolska	so37	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
869	Zyrardow	Opolska	so37	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
870	Zyrardow	Opolska	so37	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
871	Zyrardow	Opolska	so37	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
872	Zyrardow	Opolska	so37	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
873	Zyrardow	Opolska	so37	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
874	Zyrardow	Opolska	so37	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
875	Zyrardow	Opolska	so37	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
876	Zyrardow	Opolska	so37	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
877	Zyrardow	Rolna	so34	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
878	Zyrardow	Rolna	so34	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
879	Zyrardow	Rolna	so34	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA					2												0,054	18,0		2	2	4
918	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
919	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
920	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
921	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
922	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
923	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
924	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
925	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
926	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
927	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
928	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
929	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
930	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
931	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
932	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
933	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
934	Zyrardow	Skierniewicka	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
935	Zyrardow	Skierniewicka	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
936	Zyrardow	Skierniewicka	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
937	Zyrardow	Skierniewicka	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
938	Zyrardow	Wroclawska	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
939	Zyrardow	Wroclawska	so32	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
940	Zyrardow	Wroclawska	so32	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
941	Zyrardow	Wroclawska	so39	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
942	Zyrardow	Wroclawska	so39	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
943	Zyrardow	Wroclawska	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
944	Zyrardow	Norwida	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
945	Zyrardow	Norwida	so39	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
946	Zyrardow	Norwida	so39	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
947	Zyrardow	Norwida	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
948	Zyrardow	Norwida	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
949	Zyrardow	Norwida	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
950	Zyrardow	Norwida	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
951	Zyrardow	Kanalowa	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	2	
952	Zyrardow	Kanalowa	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
953	Zyrardow	Kanalowa	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
954	Zyrardow	Kanalowa	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
955	Zyrardow	Kanalowa	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
956	Zyrardow	Kanalowa	so32	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	4	
957	Zyrardow	Kanalowa	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
958	Zyrardow	Kanalowa	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
959	Zyrardow	Kanalowa	so32	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	4	
960	Zyrardow	Kanalowa	so32	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	4	
961	Zyrardow	Kanalowa	so32	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	4	
962	Zyrardow	Radziejowska	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
963	Zyrardow	Radziejowska	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
964	Zyrardow	Radziejowska	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
965	Zyrardow	Radziejowska	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	2	
966	Zyrardow	Radziejowska	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	2	
967	Zyrardow	Radziejowska	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	2	
968	Zyrardow	Mieczyslawowska	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	2	
969	Zyrardow	Mieczyslawowska	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	2	
970	Zyrardow	Mieczyslawowska	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	2	
971	Zyrardow	Mieczyslawowska	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	2	
989	Zyrardow	Noworadziejowska	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	2	
990	Zyrardow	Noworadziejowska	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	2	
991	Zyrardow	Noworadziejowska	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	2	
992	Zyrardow	Noworadziejowska	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	2	
993	Zyrardow	Browarna	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
994	Zyrardow	Browarna	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
995	Zyrardow	Browarna	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	2	
996	Zyrardow	Browarna	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	2	
997	Zyrardow	Browarna	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	2	
998	Zyrardow	Browarna	so32	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
999	Zyrardow	Browarna	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
1000	Zyrardow	Browarna	so32	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	
1001	Zyrardow	Browarna	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	2	

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
1002	Zyrardow	Browarna	so32	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1003	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
1004	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
1005	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
1006	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
1007	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
1008	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
1009	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
1010	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
1011	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
1012	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
1013	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
1014	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
1015	Zyrardow	Dolnoslaska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
1016	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
1017	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
1018	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
1019	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
1020	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
1021	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
1022	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
1023	Zyrardow	Jeleniogorska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
1024	Zyrardow	Cieszyńska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1025	Zyrardow	Cieszyńska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1026	Zyrardow	Cieszyńska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1027	Zyrardow	Cieszyńska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1028	Zyrardow	Cieszyńska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1029	Zyrardow	Cieszyńska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1030	Zyrardow	Cieszyńska	so36	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1031	Zyrardow	Zniwna	so34	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1032	Zyrardow	Zniwna	so34	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1033	Zyrardow	Zniwna	so34	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1034	Zyrardow	Spokojna	so34	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1035	Zyrardow	Letnia	so34	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1036	Zyrardow	Letnia	so34	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1037	Zyrardow	Letnia	so34	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1038	Zyrardow	Skargi	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1039	Zyrardow	Skargi	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1040	Zyrardow	Skargi	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1041	Zyrardow	Skargi	so33	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1042	Zyrardow	Wesoly Zaulek	so34	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1		2
1043	Zyrardow	Poprzeczna	so29	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1044	Zyrardow	Poprzeczna	so29	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1045	Zyrardow	Poprzeczna	so29	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1046	Zyrardow	Poprzeczna	so29	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1047	Zyrardow	Poprzeczna	so40	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1048	Zyrardow	Poprzeczna	so40	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1049	Zyrardow	Poprzeczna	so40	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1050	Zyrardow	Poprzeczna	so40	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1051	Zyrardow	Olszowa	so40	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA						1											0,027	9,0	1			

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
1052	Zyrardow	Olszowa	so40	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
1053	Zyrardow	Olszowa	so40	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
1054	Zyrardow	Leszczynowa	so40	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0	1	1	1	2
1055	Zyrardow	Leszczynowa	so40	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1056	Zyrardow	Leszczynowa	so40	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0	1	1	2	
1057	Zyrardow	Leszczynowa	so40	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1058	Zyrardow	Leszczynowa	so40	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1059	Zyrardow	Leszczynowa	so40	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1060	Zyrardow	Leszczynowa	so40	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1061	Zyrardow	Dabrowskiego	so29	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0	1			
1062	Zyrardow	Dabrowskiego	so29	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0	1			
1063	Zyrardow	Dabrowskiego	so29	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0	1			
1064	Zyrardow	Dabrowskiego	so29	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0	1			
1065	Zyrardow	Dabrowskiego	so29	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0	1			
1066	Zyrardow	Dabrowskiego	so29	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0	1			
1067	Zyrardow	Dabrowskiego	so29	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0	1			
1068	Zyrardow	Dabrowskiego	so40	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0	1			
1069	Zyrardow	Dabrowskiego	so40	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0	1			
1070	Zyrardow	Dabrowskiego	so40	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0	1			
1071	Zyrardow	Dabrowskiego	so40	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0	1			
1072	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
1073	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
1074	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1075	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1076	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1077	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1078	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1079	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1080	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1081	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1082	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1083	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1084	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1085	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1086	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1087	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1088	Zyrardow	Dabrowskiego	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1089	Zyrardow	Dabrowskiego	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1090	Zyrardow	Dabrowskiego	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1091	Zyrardow	Dabrowskiego	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1092	Zyrardow	Lelewela	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1093	Zyrardow	Lelewela	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1094	Zyrardow	Lelewela	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1095	Zyrardow	Lelewela	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1096	Zyrardow	Lelewela	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1097	Zyrardow	Lelewela	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1098	Zyrardow	Lelewela	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1099	Zyrardow	Lelewela	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1100	Zyrardow	Lelewela	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1101	Zyrardow	Lelewela	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

[illegible]

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
1159	Zyrardow	Wawelska	so42	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1160	Zyrardow	Wawelska	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1161	Zyrardow	Wawelska	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1162	Zyrardow	Wawelska	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1163	Zyrardow	Wawelska	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1164	Zyrardow	Wawelska	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1165	Zyrardow	Wawelska	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1166	Zyrardow	Wawelska	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1167	Zyrardow	Wawelska	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1168	Zyrardow	Chocimska	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1169	Zyrardow	Chocimska	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1170	Zyrardow	Chocimska	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1171	Zyrardow	Chocimska	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1172	Zyrardow	Chocimska	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1173	Zyrardow	Chocimska	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1174	Zyrardow	Chocimska	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1175	Zyrardow	Prochnika	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1176	Zyrardow	Prochnika	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1177	Zyrardow	Prochnika	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1178	Zyrardow	Prochnika	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1179	Zyrardow	Prochnika	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1180	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1181	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1182	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1183	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1184	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1185	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1186	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1187	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1188	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1189	Zyrardow	Poludniowa	so42	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1190	Zyrardow	Chmielna	so40	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,045	9,0	1			
1191	Zyrardow	Chmielna	so40	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,045	9,0	1			
1192	Zyrardow	Chmielna	so40	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,045	9,0	1			
1193	Zyrardow	Chmielna	so40	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,045	9,0	1			
1194	Zyrardow	Chmielna	so40	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA												1					0,045	9,0	1			
1195	Zyrardow	Chmielna	so40	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,045	9,0	1			
1196	Zyrardow	Chmielna	so40	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA												1					0,045	9,0	1			
1197	Zyrardow	Chmielna	so40	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,045	9,0	1			
1198	Zyrardow	Chmielna	so40	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA												2					0,090	22,0		2	2	4
1199	Zyrardow	Chmielna	so40	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA												1					0,045	11,0		1	1	2
1200	Zyrardow	Chmielna	so40	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA												1					0,045	11,0		1	1	2
1201	Zyrardow	Chmielna	so40	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA												1					0,045	11,0		1	1	2
1202	Zyrardow	Chmielna	so40	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA												2					0,090	22,0		2	2	4
1215	Zyrardow	Jasminowa	so40	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	7,0		1	1	2
1216	Zyrardow	Jasminowa	so40	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	7,0		1	1	2
1217	Zyrardow	Jasminowa	so40	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	7,0		1	1	2
1230	Zyrardow	Rownolegla	so41	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1231	Zyrardow	Rownolegla	so41	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
1232	Zyrardow	Rownolegla	so41	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
1233	Zyrardow	Rownolegla	so41	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
1234	Zyrardow	Rownolegla	so41	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
1235	Zyrardow	Rownolegla	so41	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
1236	Zyrardow	Rownolegla	so41	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
1237	Zyrardow	Lesna	so41	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
1238	Zyrardow	Lesna	so41	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
1239	Zyrardow	Lesna	so41	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
1240	Zyrardow	Lesna	so41	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
1241	Zyrardow	Lesna	so41	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
1242	Zyrardow	Lesna	so41	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
1243	Zyrardow	Lesna	so41	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
1244	Zyrardow	Lesna	so41	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1245	Zyrardow	Lesna	so41	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1246	Zyrardow	Lesna	so41	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1247	Zyrardow	Lesna	so41	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1248	Zyrardow	Brzozowa	so41	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1249	Zyrardow	Brzozowa	so41	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1250	Zyrardow	Brzozowa	so41	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1251	Zyrardow	Brzozowa	so41	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1252	Zyrardow	Brzozowa	so41	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1253	Zyrardow	Brzozowa	so41	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	2																0,040	18,0	2			
1254	Zyrardow	Leszczynowa	so41	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1255	Zyrardow	Leszczynowa	so41	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1256	Zyrardow	Mazowiecka	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1257	Zyrardow	Mazowiecka	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1258	Zyrardow	Mazowiecka	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1259	Zyrardow	Mazowiecka	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1260	Zyrardow	Mazowiecka	so43	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1261	Zyrardow	Mazowiecka	so43	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1262	Zyrardow	Mazowiecka	so43	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1263	Zyrardow	Mazowiecka	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1264	Zyrardow	Mazowiecka	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1265	Zyrardow	Krolewska	so43	1	rteciowa	138	0,138	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1266	Zyrardow	Zielona	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1267	Zyrardow	Zielona	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1268	Zyrardow	Zielona	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1269	Zyrardow	Zielona	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1270	Zyrardow	Zielona	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1271	Zyrardow	Zielona	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1272	Zyrardow	Zielona	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1273	Zyrardow	Zielona	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1274	Zyrardow	Zielona	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1275	Zyrardow	Zielona	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1276	Zyrardow	Zielona	so43	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1277	Zyrardow	Zielona	so43	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1278	Zyrardow	Mickiewiczza	so44	2	sodowa	176	0,352	WYMIANA															2		0,110	18,0		2	2	4
1279	Zyrardow	Mickiewiczza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA															1		0,055	9,0		1	1	2
1280	Zyrardow	Mickiewiczza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA															1		0,055	9,0		1	1	2
1281	Zyrardow	Mickiewiczza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA															1		0,055	9,0		1	1	2
1282	Zyrardow	Mickiewiczza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA															1		0,055	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprawy kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
1283	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1284	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1285	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1286	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1287	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1288	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1289	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1290	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1291	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1292	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1293	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1294	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1295	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1296	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1297	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1298	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1299	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1300	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1301	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1302	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1303	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1304	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1305	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1306	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1307	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1308	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1309	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1310	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1311	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1312	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1315	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1316	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1317	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1318	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1319	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1320	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1321	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1322	Zyrardow	Mickiewicza	so44	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,055	9,0		1	1	2
1325	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1326	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1327	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1329	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1330	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1331	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1332	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1333	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1334	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA																1	0,085	9,0		1	1	2
1335	Zyrardow	Mickiewicza	so32	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1337	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1338	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
1339	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1340	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1341	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1342	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1343	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1344	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1345	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1346	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1347	Zyrardow	Mickiewicza	so39	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1361	Zyrardow	Mickiewicza	so46	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA															1		0,055	9,0		1	1	2
1362	Zyrardow	Mickiewicza	so46	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA															1		0,055	9,0		1	1	2
1363	Zyrardow	Mickiewicza	so46	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA															1		0,055	9,0		1	1	2
1364	Zyrardow	Mickiewicza	so46	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA															1		0,055	9,0		1	1	2
1365	Zyrardow	Mickiewicza	so46	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA															1		0,055	9,0		1	1	2
1366	Zyrardow	Mickiewicza	so46	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA															1		0,055	9,0		1	1	2
1367	Zyrardow	Mickiewicza	so46	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA															1		0,055	9,0		1	1	2
1368	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1369	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1370	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1371	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1372	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1373	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1374	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1375	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1376	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1377	Zyrardow	Krasinskiego	so39	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1473	Zyrardow	Kasprowicza	so44	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
1474	Zyrardow	Kasprowicza	so44	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
1475	Zyrardow	Kasprowicza	so44	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
1476	Zyrardow	Kasprowicza	so44	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
1477	Zyrardow	Kasprowicza	so44	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
1478	Zyrardow	Kasprowicza	so44	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
1479	Zyrardow	Kasprowicza	so44	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
1480	Zyrardow	Mazowiecka	so44	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1481	Zyrardow	Towarowa	so31	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1482	Zyrardow	Towarowa	so31	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1483	Zyrardow	Towarowa	so31	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1484	Zyrardow	Towarowa	so31	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1485	Zyrardow	Towarowa	so31	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1486	Zyrardow	Towarowa	so31	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1520	Zyrardow	Kacperskiej	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1521	Zyrardow	Kacperskiej	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1522	Zyrardow	Kacperskiej	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1523	Zyrardow	Kacperskiej	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1524	Zyrardow	Kacperskiej	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1525	Zyrardow	Kacperskiej	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1526	Zyrardow	Kacperskiej	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1527	Zyrardow	Kacperskiej	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1528	Zyrardow	Kacperskiej	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1529	Zyrardow	Kacperskiej	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
1530	Zyrardow	Kacperskiej	so21	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1531	Zyrardow	Kacperskiej	so21	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1532	Zyrardow	Kacperskiej	so21	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1533	Zyrardow	Frøehlich	so21	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1534	Zyrardow	Frøehlich	so21	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1535	Zyrardow	Frøehlich	so21	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1536	Zyrardow	Frøehlich	so21	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1537	Zyrardow	Frøehlich	so21	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1538	Zyrardow	Frøehlich	so21	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1539	Zyrardow	Frøehlich	so21	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1540	Zyrardow	Filipa de Girarda	so21	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1541	Zyrardow	Filipa de Girarda	so21	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1542	Zyrardow	Filipa de Girarda	so21	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1543	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1544	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1545	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1546	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1547	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1548	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1549	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1550	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1551	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1552	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1553	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1554	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1555	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1556	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1557	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1558	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1559	Zyrardow	Kacperskiej	so21	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1560	Zyrardow	Kacperskiej	so21	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1561	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1562	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1563	Zyrardow	Kilinskiego	so48	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	9,0		1	1	2
1564	Zyrardow	Kilinskiego	so48	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	9,0		1	1	2
1565	Zyrardow	Kilinskiego	so48	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	9,0		1	1	2
1566	Zyrardow	Kilinskiego	so48	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA			2														0,046	18,0		2	2	4
1567	Zyrardow	Kilinskiego	so48	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	9,0		1	1	2
1568	Zyrardow	Kilinskiego	so48	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA			2														0,046	18,0		2	2	4
1569	Zyrardow	Kilinskiego	so48	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA			2														0,046	18,0		2	2	4
1570	Zyrardow	Kilinskiego	so48	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA			2														0,046	18,0		2	2	4
1571	Zyrardow	Kilinskiego	so48	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA			2														0,046	18,0		2	2	4
1572	Zyrardow	Kilinskiego	so48	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	9,0		1	1	2
1573	Zyrardow	Kilinskiego	so48	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	9,0		1	1	2
1574	Zyrardow	Kilinskiego	so48	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	9,0		1	1	2
1575	Zyrardow	Kilinskiego	so48	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	9,0		1	1	2
1576	Zyrardow	Kilinskiego	so48	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA			2														0,046	18,0		2	2	4
1577	Zyrardow	Jedności Robotniczej	so48	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
1578	Zyrardow	Limanowskiego	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
1606	Zyrardow	Dittricha	so49	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA											2						0,080	12,0		2	2	4

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
1607	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1608	Zyrardow	Dittricha	so49	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA											2						0,080	12,0		2	2	4
1609	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1610	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1611	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1612	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1613	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1614	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1615	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1616	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1617	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1618	Zyrardow	Dittricha	so49	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA											2						0,080	12,0		2	2	4
1619	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1620	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1621	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1622	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1623	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1624	Zyrardow	Dittricha	so49	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA											2						0,080	12,0		2	2	4
1625	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1626	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1627	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1628	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1629	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1630	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1631	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1632	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1633	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1634	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1635	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1636	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1637	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1638	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1639	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1640	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1641	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1642	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1643	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1644	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1645	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1646	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1647	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1648	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1649	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1650	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1651	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1652	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1653	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1654	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1655	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1656	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
1657	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1658	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1659	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1660	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1661	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1662	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1663	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1664	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1665	Zyrardow	Dittricha	so49	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA											2						0,080	12,0		2	2	4
1666	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1667	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1668	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1669	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1670	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1671	Zyrardow	Dittricha	so49	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
1672	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1673	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1674	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1675	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1676	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1677	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1678	Zyrardow	Srodkowa	so19	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1679	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1680	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1681	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	7,0		1	1	2
1682	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1683	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1684	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1685	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1686	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1687	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1688	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1689	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1690	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1691	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1692	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1693	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1694	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1695	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1696	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1697	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1698	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1699	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1700	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1701	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1702	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1703	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1704	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1705	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1706	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
1707	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1708	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1709	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1710	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1711	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1712	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1713	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1714	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1715	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1716	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1717	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1718	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1719	Zyrardow	Filipa de Girarda	so18	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1768	Zyrardow	Majora Peszkowskiego	so52	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1769	Zyrardow	Majora Peszkowskiego	so52	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1770	Zyrardow	Majora Peszkowskiego	so52	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1771	Zyrardow	Majora Peszkowskiego	so52	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1772	Zyrardow	Majora Peszkowskiego	so52	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1773	Zyrardow	Garbarskiego	so52	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	7,0		1	1	2
1774	Zyrardow	Garbarskiego	so52	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	7,0		1	1	2
1775	Zyrardow	Garbarskiego	so52	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	7,0		1	1	2
1776	Zyrardow	Kosima	so52	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	7,0		1	1	2
1777	Zyrardow	Kosima	so52	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	7,0		1	1	2
1778	Zyrardow	Kosima	so52	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	7,0		1	1	2
1782	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1783	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1784	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1785	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1786	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1787	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1788	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
1789	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1790	Zyrardow	Ossowskiego	so69	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1791	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1792	Zyrardow	Ossowskiego	so54	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1793	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1794	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1795	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1796	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1797	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1798	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1799	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1800	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1801	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1802	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1803	Zyrardow	Ossowskiego	so53	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1804	Zyrardow	Zielinskiej	so53	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1805	Zyrardow	Zielinskiej	so53	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1807	Zyrardow	Zielinskiej	so53	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
1808	Zyrardow	Zielinskiej	so54	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
1809	Zyrardow	Zielinskiej	so54	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1810	Zyrardow	Zielinskiej	so54	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1812	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
1813	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
1814	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
1815	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
1816	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
1817	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
1818	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
1819	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
1820	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
1821	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
1822	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
1823	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
1824	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
1825	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	2	sodowa	176	0,352	WYMIANA									2								0,070	18,0		2	2	4
1826	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
1827	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
1828	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
1829	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
1830	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
1831	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
1832	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so55	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
1929	Zyrardow	Witosa	so56	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1930	Zyrardow	Witosa	so56	1	rteciowa	268	0,268	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1931	Zyrardow	Witosa	so56	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1932	Zyrardow	Witosa	so56	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1933	Zyrardow	Witosa	so57	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1934	Zyrardow	Witosa	so57	1	rteciowa	268	0,268	WYMIANA	1																0,020	11,0	1			
1935	Zyrardow	Witosa	so57	1	rteciowa	268	0,268	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1936	Zyrardow	Witosa	so57	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1937	Zyrardow	Witosa	so57	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
1974	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1975	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1976	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1977	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1978	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1979	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1980	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
1981	Zyrardow	Pileckiego	so15	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
2154	Zyrardow	Nietrzebki	so62	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2155	Zyrardow	Nietrzebki	so62	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,029	9,0		1	1	2
2193	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2194	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2249	Zyrardow	Nietrzebki	so67	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2320	Zyrardow	Warynskiego	so54	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA									1								0,035	11,0		1	1	2
2321	Zyrardow	Warynskiego	so54	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
2322	Zyrardow	Warynskiego	so54	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
2324	Zyrardow	Warynskiego	so54	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA									1								0,035	7,0		1	1	2
2325	Zyrardow	Warynskiego	so54	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
2326	Zyrardow	Warynskiego	so54	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
2327	Zyrardow	Warynskiego	so54	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
2328	Zyrardow	Warynskiego	so54	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
2329	Zyrardow	Warynskiego	so54	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
2330	Zyrardow	Warynskiego	so54	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
2331	Zyrardow	Warynskiego	so54	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
2332	Zyrardow	Warynskiego	so54	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
2333	Zyrardow	Polna	so54	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
2334	Zyrardow	Polna	so54	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
2335	Zyrardow	Polna	so54	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
2337	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	9,0		1	1	2
2338	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	9,0		1	1	2
2339	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	9,0		1	1	2
2340	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	9,0		1	1	2
2341	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	9,0		1	1	2
2342	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	11,0		1	1	2
2343	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	11,0		1	1	2
2344	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	11,0		1	1	2
2345	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	11,0		1	1	2
2346	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	11,0		1	1	2
2347	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	11,0		1	1	2
2348	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	11,0		1	1	2
2349	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	11,0		1	1	2
2350	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	11,0		1	1	2
2351	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	11,0		1	1	2
2352	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	11,0		1	1	2
2353	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	11,0		1	1	2
2354	Zyrardow	Kilinskiego	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	11,0		1	1	2
2356	Zyrardow	Jasna	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2357	Zyrardow	Jasna	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2358	Zyrardow	Jasna	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2359	Zyrardow	Jasna	so69	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2360	Zyrardow	Jasna	so69	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2361	Zyrardow	Jasna	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2362	Zyrardow	Wiejska	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2363	Zyrardow	Wiejska	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2364	Zyrardow	Wiejska	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2365	Zyrardow	Wiejska	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2366	Zyrardow	Wiejska	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2367	Zyrardow	Wiejska	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2368	Zyrardow	Wiejska	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2369	Zyrardow	Wiejska	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2370	Zyrardow	Wiejska	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2371	Zyrardow	Zielony Zaulek	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2372	Zyrardow	Zielony Zaulek	so69	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2381	Zyrardow	Leszno	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	11,0		1	1	2
2382	Zyrardow	Leszno	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	11,0		1	1	2
2383	Zyrardow	Leszno	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	11,0		1	1	2
2384	Zyrardow	Leszno	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	11,0		1	1	2
2385	Zyrardow	Leszno	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	11,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

[illegible]

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
2446	Zyrardow	Miodowa	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2447	Zyrardow	Miodowa	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2448	Zyrardow	Miodowa	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2449	Zyrardow	Miodowa	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2450	Zyrardow	Miodowa	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2451	Zyrardow	Miodowa	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2452	Zyrardow	Miodowa	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2453	Zyrardow	Kamienna	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2454	Zyrardow	Kamienna	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2455	Zyrardow	Kamienna	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2456	Zyrardow	Kamienna	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2457	Zyrardow	Kwiatowa	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2458	Zyrardow	Działkowa	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2459	Zyrardow	Działkowa	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2460	Zyrardow	Działkowa	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2461	Zyrardow	Działkowa	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2462	Zyrardow	Działkowa	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2463	Zyrardow	Działkowa	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2464	Zyrardow	Działkowa	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	11,0		1	1	2
2466	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2467	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2468	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2469	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2470	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2471	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2472	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2473	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2474	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2475	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	rteciowa	268	0,268	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2476	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	rteciowa	268	0,268	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2477	Zyrardow	Przemysłowa	so73	1	rteciowa	268	0,268	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2478	Zyrardow	Okrzei	so10	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2479	Zyrardow	Okrzei	so10	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2480	Zyrardow	Okrzei	so10	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2481	Zyrardow	Okrzei	so10	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2482	Zyrardow	Okrzei	so10	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2483	Zyrardow	Okrzei	so10	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2484	Zyrardow	Okrzei	so10	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2485	Zyrardow	Okrzei	so10	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2486	Zyrardow	Okrzei	so10	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2487	Zyrardow	Okrzei	so10	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2488	Zyrardow	Okrzei	so10	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	11,0		1	1	2
2489	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so10	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA								1									0,034	11,0		1	1	2
2490	Zyrardow	Wysockiego	so10	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2491	Zyrardow	Wysockiego	so10	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2492	Zyrardow	Wysockiego	so10	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2493	Zyrardow	Wysockiego	so10	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2494	Zyrardow	Wysockiego	so10	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2495	Zyrardow	Wysockiego	so10	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2496	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so10	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
2497	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so10	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2498	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so10	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2499	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2500	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2501	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2502	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2503	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2504	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2505	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2506	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2507	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2508	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2509	Zyrardow	Aleje Partyzantow	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2510	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2511	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2512	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2513	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2514	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2515	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2516	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2517	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2518	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2519	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2520	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2521	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2522	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	1	rteciowa	268	0,268	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
2525	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2526	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2527	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	11,0		1	1	2
2528	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2529	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2530	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2531	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2532	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2533	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2534	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2535	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2536	Zyrardow	Radziwillowska	so13	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2537	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2538	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2539	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2540	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2541	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2542	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2543	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2544	Zyrardow	Radziwillowska	so74	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA							2										0,060	18,0		2	2	4
2545	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2546	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2547	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2548	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
2549	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2550	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2551	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2552	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2553	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2554	Zyrardow	Radziwillowska	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2555	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2556	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2557	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2558	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2559	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2560	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2561	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2562	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2563	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2564	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2565	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
2566	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2567	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2568	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2569	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2570	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2571	Zyrardow	11 Listopada	so74	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
2572	Zyrardow	Mostowa	so75	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	22,0		2	2	4
2573	Zyrardow	Mostowa	so75	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	22,0		2	2	4
2574	Zyrardow	Mostowa	so75	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	22,0		2	2	4
2575	Zyrardow	Mostowa	so75	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	22,0		2	2	4
2576	Zyrardow	Mostowa	so75	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	22,0		2	2	4
2577	Zyrardow	Mostowa	so75	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	22,0		2	2	4
2578	Zyrardow	Mostowa	so75	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	22,0		2	2	4
2579	Zyrardow	Dzikiewicza	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2580	Zyrardow	Dzikiewicza	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2581	Zyrardow	Kutnowska	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2582	Zyrardow	Kutnowska	so75	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
2583	Zyrardow	Rozana	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
2586	Zyrardow	Kutnowska	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2587	Zyrardow	Wrzosowa	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2588	Zyrardow	Wrzosowa	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2589	Zyrardow	Wrzosowa	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2590	Zyrardow	Wrzosowa	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2591	Zyrardow	Wrzosowa	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2592	Zyrardow	Wrzosowa	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2593	Zyrardow	Wrzosowa	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2594	Zyrardow	Poziomkowa	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2595	Zyrardow	Poziomkowa	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2596	Zyrardow	Poziomkowa	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2597	Zyrardow	Poziomkowa	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2598	Zyrardow	Poziomkowa	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2599	Zyrardow	Poziomkowa	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2600	Zyrardow	Poziomkowa	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
2601	Zyrardow	Poziomkowa	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2602	Zyrardow	Malinowa	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2603	Zyrardow	Malinowa	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2604	Zyrardow	Malinowa	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2605	Zyrardow	Malinowa	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2606	Zyrardow	Malinowa	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2607	Zyrardow	Malinowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2608	Zyrardow	Malinowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2609	Zyrardow	Malinowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2610	Zyrardow	Radziwillowska	so77	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2611	Zyrardow	Radziwillowska	so77	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2612	Zyrardow	Radziwillowska	so77	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2613	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2614	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2615	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2616	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2617	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2618	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2619	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2620	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2621	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2622	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2623	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2624	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2625	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2626	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2627	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2628	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2629	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2630	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2631	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2632	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2633	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2634	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
2635	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2636	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2637	Zyrardow	Wypoczynkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2645	Zyrardow	Mostowa	so76	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	22,0		2	2	4
2646	Zyrardow	Mostowa	so76	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	22,0		2	2	4
2647	Zyrardow	Mostowa	so76	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	22,0		2	2	4
2648	Zyrardow	Mostowa	so76	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	22,0		2	2	4
2649	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2650	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2651	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2652	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2653	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2654	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2655	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2656	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2657	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
2658	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2659	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2660	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2661	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2662	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2663	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2664	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2665	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2666	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2667	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2668	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2669	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2670	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2671	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2672	Zyrardow	Debowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2673	Zyrardow	Borowkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2674	Zyrardow	Borowkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2675	Zyrardow	Borowkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2676	Zyrardow	Borowkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2677	Zyrardow	Borowkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2678	Zyrardow	Borowkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2679	Zyrardow	Borowkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2680	Zyrardow	Dzikiewicza	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2681	Zyrardow	Dzikiewicza	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2682	Zyrardow	Dzikiewicza	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2683	Zyrardow	Dzikiewicza	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2684	Zyrardow	Dzikiewicza	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2685	Zyrardow	Dzikiewicza	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2686	Zyrardow	Dzikiewicza	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2687	Zyrardow	Dzikiewicza	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2688	Zyrardow	Dzikiewicza	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2689	Zyrardow	Maczka	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2690	Zyrardow	Maczka	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
2691	Zyrardow	Maczka	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2692	Zyrardow	Maczka	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2693	Zyrardow	Maczka	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2694	Zyrardow	Maczka	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2695	Zyrardow	Maczka	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2696	Zyrardow	Maczka	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2697	Zyrardow	Maczka	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2698	Zyrardow	Maczka	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2699	Zyrardow	Maczka	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2700	Zyrardow	Maczka	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2701	Zyrardow	Maczka	so80	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
2702	Zyrardow	Andersa	so80	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA					2												0,054	18,0		2	2	4
2703	Zyrardow	Andersa	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2704	Zyrardow	Andersa	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2705	Zyrardow	Andersa	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2706	Zyrardow	Andersa	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2707	Zyrardow	Andersa	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
2708	Zyrardow	Andersa	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	11,0		1	1	2
2709	Zyrardow	Andersa	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	11,0		1	1	2
2710	Zyrardow	Andersa	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	11,0		1	1	2
2711	Zyrardow	Andersa	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	11,0		1	1	2
2712	Zyrardow	Andersa	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	11,0		1	1	2
2713	Zyrardow	Kutnowska	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2714	Zyrardow	Kutnowska	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2715	Zyrardow	Kutnowska	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2716	Zyrardow	Kutnowska	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2717	Zyrardow	Kutnowska	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2718	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2719	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2720	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2721	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2722	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2723	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2724	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2725	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2726	Zyrardow	Sempolowskiej	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2727	Zyrardow	Sempolowskiej	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2728	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2729	Zyrardow	Sosabowskiego	so80	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2730	Zyrardow	Sosabowskiego	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2731	Zyrardow	Sosabowskiego	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2732	Zyrardow	Sosabowskiego	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2733	Zyrardow	Sosabowskiego	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2734	Zyrardow	Sosabowskiego	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2735	Zyrardow	Sosabowskiego	so75	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA					2												0,054	18,0		2	2	4
2736	Zyrardow	Konarskiego	so75	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2737	Zyrardow	Konarskiego	so75	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2738	Zyrardow	Konarskiego	so75	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2739	Zyrardow	Konarskiego	so75	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2789	Zyrardow	Orlika	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2790	Zyrardow	Orlika	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
2791	Zyrardow	Orlika	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2792	Zyrardow	Orlika	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2793	Zyrardow	Orlika	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2794	Zyrardow	Orlika	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2795	Zyrardow	Orlika	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2796	Zyrardow	Orlika	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2797	Zyrardow	Orlika	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
2798	Zyrardow	Orlika	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
2799	Zyrardow	Orlika	so79	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
2800	Zyrardow	Orlika	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2801	Zyrardow	Orlika	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2802	Zyrardow	Orlika	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2803	Zyrardow	Orlika	so79	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2804	Zyrardow	Orlika	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2805	Zyrardow	Orlika	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2806	Zyrardow	Tomaszewskiej	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

INWENTARYZACJA									Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
2807	Zyrardow	Tomaszewskiej	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2808	Zyrardow	Tomaszewskiej	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA								1									0,034	9,0		1	1	2
2809	Zyrardow	Tomaszewskiej	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
2810	Zyrardow	Orlika	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2811	Zyrardow	Orlika	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2812	Zyrardow	Orlika	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2813	Zyrardow	Orlika	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2814	Zyrardow	Orlika	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2815	Zyrardow	Orlika	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2816	Zyrardow	Orlika	so83	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
2817	Zyrardow	Jezynowa	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2818	Zyrardow	Jezynowa	so79	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2819	Zyrardow	Struga	so79	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA						2											0,054	22,0		2	2	4
2820	Zyrardow	Struga	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0	1			
2821	Zyrardow	Struga	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	11,0		1	1	2
2822	Zyrardow	Struga	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0	1			
2823	Zyrardow	Struga	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0	1			
2824	Zyrardow	Struga	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0	1			
2825	Zyrardow	Struga	so79	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
2826	Zyrardow	Struga	so79	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
2827	Zyrardow	Struga	so79	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
2828	Zyrardow	Struga	so79	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
2829	Zyrardow	Struga	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
2830	Zyrardow	Słoneczna	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2831	Zyrardow	Falista	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2832	Zyrardow	Falista	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2833	Zyrardow	Tomaszewskiej	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2834	Zyrardow	Słoneczna	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2835	Zyrardow	Słoneczna	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2836	Zyrardow	Słoneczna	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2837	Zyrardow	Słoneczna	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2838	Zyrardow	Słoneczna	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2839	Zyrardow	Krzywa	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2840	Zyrardow	Krzywa	so79	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
2841	Zyrardow	Krzywa	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
2842	Zyrardow	Krzywa	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2865	Zyrardow	Piastowska	so84	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,029	9,0		1	1	2
2866	Zyrardow	Piastowska	so84	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,029	9,0		1	1	2
2867	Zyrardow	Piastowska	so84	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,029	9,0		1	1	2
2868	Zyrardow	Piastowska	so84	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,029	9,0		1	1	2
2869	Zyrardow	Piastowska	so84	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,029	9,0		1	1	2
2870	Zyrardow	Piastowska	so84	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,029	9,0		1	1	2
2871	Zyrardow	Piastowska	so84	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,029	9,0	1			
2872	Zyrardow	Piastowska	so84	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA						1											0,029	9,0		1	1	2
2873	Zyrardow	Piastowska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2874	Zyrardow	Piastowska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2875	Zyrardow	Piastowska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2876	Zyrardow	Piastowska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2877	Zyrardow	Piastowska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2878	Zyrardow	Piastowska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

INWENTARYZACJA									Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
2879	Zyrardow	Piastowska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,029	9,0		1	1	2
2880	Zyrardow	Piastowska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,029	9,0		1	1	2
2881	Zyrardow	Piastowska	so86	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA						1											0,029	9,0		1	1	2
2882	Zyrardow	Piastowska	so86	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA						1											0,029	9,0		1	1	2
2883	Zyrardow	Piastowska	so86	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA						1											0,029	9,0		1	1	2
2884	Zyrardow	Piastowska	so86	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA						1											0,029	9,0		1	1	2
2885	Zyrardow	Poznanska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2886	Zyrardow	Poznanska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2887	Zyrardow	Poznanska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
2888	Zyrardow	Poznanska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
2889	Zyrardow	Poznanska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
2890	Zyrardow	Poznanska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2891	Zyrardow	Poznanska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	11,0		1	1	2
2892	Zyrardow	Poznanska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	11,0		1	1	2
2893	Zyrardow	Poznanska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	11,0		1	1	2
2895	Zyrardow	Szczecinska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2896	Zyrardow	Szczecinska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2897	Zyrardow	Szczecinska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2898	Zyrardow	Szczecinska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2899	Zyrardow	Szczecinska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2900	Zyrardow	Szczecinska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2901	Zyrardow	Szczecinska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2902	Zyrardow	Szczecinska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
2904	Zyrardow	Pomorska	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2905	Zyrardow	Pomorska	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2906	Zyrardow	Pomorska	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2907	Zyrardow	Pomorska	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2908	Zyrardow	Pomorska	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2909	Zyrardow	Pomorska	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2910	Zyrardow	Pomorska	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2911	Zyrardow	Pomorska	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2912	Zyrardow	Pomorska	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2913	Zyrardow	Pomorska	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2914	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2915	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2916	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2917	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2918	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2919	Zyrardow	Pomorska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2920	Zyrardow	Pomorska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2921	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2922	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2923	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2924	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2925	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2926	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2927	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2928	Zyrardow	Bydgoska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2929	Zyrardow	Torunska	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2959	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

INWENTARYZACJA									Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
2960	Zyrardow	Zeromskiego	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2962	Zyrardow	Okrzei	so87	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA		1															0,020	7,0		1	1	2
2963	Zyrardow	Okrzei	so87	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA		1															0,020	7,0		1	1	2
2964	Zyrardow	Okrzei	so87	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA		1															0,020	7,0		1	1	2
2965	Zyrardow	Okrzei	so87	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA		1															0,020	7,0		1	1	2
2966	Zyrardow	Okrzei	so87	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA		1															0,020	7,0		1	1	2
2967	Zyrardow	Okrzei	so87	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA		1															0,020	7,0		1	1	2
2968	Zyrardow	Okrzei	so87	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA		1															0,020	7,0		1	1	2
2969	Zyrardow	Okrzei	so87	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA		1															0,020	7,0		1	1	2
2970	Zyrardow	Okrzei	so89	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA		1															0,020	7,0		1	1	2
2971	Zyrardow	Okrzei	so89	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA		1															0,020	7,0		1	1	2
2972	Zyrardow	Okrzei	so89	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA		1															0,020	7,0		1	1	2
2973	Zyrardow	Okrzei	so89	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA		1															0,020	7,0		1	1	2
2974	Zyrardow	Okrzei	so89	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA		1															0,020	7,0		1	1	2
2975	Zyrardow	Okrzei	so89	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA		1															0,020	7,0		1	1	2
2976	Zyrardow	Okrzei	so89	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA		1															0,020	7,0		1	1	2
2977	Zyrardow	Okrzei	so89	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA		1															0,020	7,0		1	1	2
2978	Zyrardow	Okrzei	so10	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA											2						0,080	18,0		2	2	4
2979	Zyrardow	Okrzei	so10	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA											2						0,080	18,0		2	2	4
2980	Zyrardow	Okrzei	so10	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA											2						0,080	18,0		2	2	4
2981	Zyrardow	Okrzei	so10	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA											2						0,080	18,0		2	2	4
2987	Zyrardow	Okrzei	so10	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA											2						0,080	18,0		2	2	4
2988	Zyrardow	Okrzei	so10	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA											2						0,080	18,0		2	2	4
2989	Zyrardow	Okrzei	so10	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA											2						0,080	18,0		2	2	4
2990	Zyrardow	Okrzei	so10	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA											2						0,080	18,0		2	2	4
2991	Zyrardow	Narutowicza	so88	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2992	Zyrardow	Narutowicza	so88	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2993	Zyrardow	Narutowicza	so88	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2994	Zyrardow	Narutowicza	so88	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2995	Zyrardow	Narutowicza	so90	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
2996	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA													1				0,050	11,0		1	1	2
3067	Zyrardow	Narutowicza	so91	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3068	Zyrardow	Narutowicza	so91	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3069	Zyrardow	Narutowicza	so91	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3070	Zyrardow	Narutowicza	so91	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3071	Zyrardow	Promienna	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3072	Zyrardow	Promienna	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3073	Zyrardow	Promienna	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3074	Zyrardow	Tomaszewskiej	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3075	Zyrardow	Promienna	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3076	Zyrardow	Promienna	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3077	Zyrardow	Promienna	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3103	Zyrardow	Szarych Szeregów	so95	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3104	Zyrardow	Szarych Szeregów	so95	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3105	Zyrardow	Szarych Szeregów	so95	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3106	Zyrardow	Szarych Szeregów	so95	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3107	Zyrardow	Szarych Szeregów	so95	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3108	Zyrardow	Szarych Szeregów	so95	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3109	Zyrardow	Luzycka	so95	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3110	Zyrardow	Luzycka	so95	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
3111	Zyrardow	Luzycka	so95	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3112	Zyrardow	Luzycka	so95	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3113	Zyrardow	Luzycka	so95	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3114	Zyrardow	Luzycka	so95	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3115	Zyrardow	Luzycka	so95	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3116	Zyrardow	Luzycka	so95	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3117	Zyrardow	Bajkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3118	Zyrardow	Bajkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3119	Zyrardow	Bajkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3120	Zyrardow	Bajkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
3121	Zyrardow	Bajkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3122	Zyrardow	Bajkowa	so76	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3126	Zyrardow	Tomaszewskiej	so79	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
3130	Zyrardow	Brzechwy	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3131	Zyrardow	Brzechwy	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3132	Zyrardow	Swierkowa	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3133	Zyrardow	Swierkowa	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3134	Zyrardow	Swierkowa	so83	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3139	Zyrardow	Wypoczynkowa	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3140	Zyrardow	Wypoczynkowa	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3141	Zyrardow	Wypoczynkowa	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3142	Zyrardow	Wypoczynkowa	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3143	Zyrardow	Wypoczynkowa	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3144	Zyrardow	Wypoczynkowa	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3145	Zyrardow	Wypoczynkowa	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3146	Zyrardow	Wypoczynkowa	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3147	Zyrardow	Wypoczynkowa	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3148	Zyrardow	Wypoczynkowa	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3149	Zyrardow	Wypoczynkowa	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3150	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3151	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3152	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
3153	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3154	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3155	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3160	Zyrardow	Brzechwy	so78	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
3161	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3162	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3163	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3164	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3165	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3166	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3167	Zyrardow	Brzechwy	so78	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
3168	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3169	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3170	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3171	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3172	Zyrardow	Brzechwy	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3173	Zyrardow	Kubusia Puchatka	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3174	Zyrardow	Kubusia Puchatka	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

INWENTARYZACJA									Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
3175	Zyrardow	Kubusia Puchatka	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3176	Zyrardow	Korczaka	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3177	Zyrardow	Korczaka	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3178	Zyrardow	Korczaka	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3179	Zyrardow	Korczaka	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3180	Zyrardow	Korczaka	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3181	Zyrardow	Tomaszewskiej	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3182	Zyrardow	Tomaszewskiej	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3183	Zyrardow	Tomaszewskiej	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
3184	Zyrardow	Tomaszewskiej	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
3185	Zyrardow	Tomaszewskiej	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
3186	Zyrardow	Tomaszewskiej	so78	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
3198	Zyrardow	Wyspińskiego	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3199	Zyrardow	Wyspińskiego	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3200	Zyrardow	Wyspińskiego	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3201	Zyrardow	Wyspińskiego	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3202	Zyrardow	Wyspińskiego	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3203	Zyrardow	Wyspińskiego	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3204	Zyrardow	Wyspińskiego	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3205	Zyrardow	Wyspińskiego	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3206	Zyrardow	Zabia	so93	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3207	Zyrardow	Zabia	so93	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3208	Zyrardow	Mostowa	so93	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3209	Zyrardow	Mostowa	so93	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3210	Zyrardow	Mostowa	so93	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3211	Zyrardow	Mostowa	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3212	Zyrardow	Mostowa	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3213	Zyrardow	Mostowa	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3214	Zyrardow	Mostowa	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3215	Zyrardow	Mostowa	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3216	Zyrardow	Mostowa	so93	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA												2					0,090	18,0		2	2	4
3217	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3218	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3219	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3220	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3221	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3222	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3223	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3224	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3225	Zyrardow	Sikorskiego	so93	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3226	Zyrardow	Sikorskiego	so93	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	11,0		1	1	2
3227	Zyrardow	Sikorskiego	so93	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	11,0		1	1	2
3228	Zyrardow	Sikorskiego	so93	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA				1													0,025	11,0		1	1	2
3229	Zyrardow	Sikorskiego	so93	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	11,0		1	1	2
3230	Zyrardow	Sikorskiego	so93	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	11,0		1	1	2
3231	Zyrardow	Sikorskiego	so93	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	22,0		2	2	4
3232	Zyrardow	Konarskiego	so95	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3233	Zyrardow	Konarskiego	so95	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3234	Zyrardow	Konarskiego	so95	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3239	Zyrardow	Wittenberga	so85	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA				1													0,025	11,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
3240	Zyrardow	Wittenberga	so85	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA				1													0,025	11,0		1	1	2
3241	Zyrardow	Wittenberga	so85	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA				1													0,025	11,0		1	1	2
3242	Zyrardow	Wittenberga	so85	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA				1													0,025	11,0		1	1	2
3243	Zyrardow	Wittenberga	so85	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA				1													0,025	11,0		1	1	2
3244	Zyrardow	Wittenberga	so85	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA				1													0,025	11,0		1	1	2
3245	Zyrardow	Legionow Polskich	so85	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA				1													0,025	11,0		1	1	2
3246	Zyrardow	Legionow Polskich	so97	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3247	Zyrardow	Legionow Polskich	so97	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA				2													0,050	18,0		2	2	4
3248	Zyrardow	Legionow Polskich	so97	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0	1			
3249	Zyrardow	Legionow Polskich	so97	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0	1			
3250	Zyrardow	Struga	so97	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA			1														0,023	9,0	1			
3251	Zyrardow	Legionow Polskich	so97	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA				1													0,025	9,0	1			
3252	Zyrardow	Legionow Polskich	so97	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA				1													0,025	9,0	1			
3253	Zyrardow	Legionow Polskich	so97	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0	1			
3254	Zyrardow	Legionow Polskich	so97	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3260	Zyrardow	Chopina	so74	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3264	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3265	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3266	Zyrardow	Sikorskiego	so96	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3270	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3271	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	11,0		1	1	2
3272	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	11,0		1	1	2
3273	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	11,0		1	1	2
3274	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	11,0		1	1	2
3275	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	11,0		1	1	2
3276	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	11,0		1	1	2
3277	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	11,0		1	1	2
3278	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	11,0		1	1	2
3279	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	11,0		1	1	2
3280	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	11,0		1	1	2
3281	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3282	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3283	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3284	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3285	Zyrardow	Chopina	so93	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3286	Zyrardow	Chopina	so93	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3287	Zyrardow	Chopina	so93	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3288	Zyrardow	Chopina	so93	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3289	Zyrardow	Chopina	so93	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3290	Zyrardow	Chopina	so93	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3291	Zyrardow	Ciasna	so93	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3292	Zyrardow	Ciasna	so93	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3293	Zyrardow	Ciasna	so93	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3294	Zyrardow	Okrzei	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
3295	Zyrardow	Okrzei	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
3296	Zyrardow	Okrzei	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
3297	Zyrardow	Okrzei	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
3298	Zyrardow	Brzoski	so98	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3299	Zyrardow	Brzoski	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3300	Zyrardow	Brzoski	so98	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
3301	Zyrardow	Brzoski	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3302	Zyrardow	Brzoski	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3303	Zyrardow	Brzoski	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3304	Zyrardow	Brzoski	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3305	Zyrardow	Brzoski	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3306	Zyrardow	Brzoski	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3307	Zyrardow	Brzoski	so98	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3308	Zyrardow	Brzoski	so98	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3311	Zyrardow	Roosevelta	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3312	Zyrardow	Roosevelta	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3313	Zyrardow	Roosevelta	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
3314	Zyrardow	Roosevelta	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
3315	Zyrardow	Roosevelta	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
3316	Zyrardow	Roosevelta	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0	1			
3317	Zyrardow	Roosevelta	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3318	Zyrardow	Roosevelta	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3319	Zyrardow	Roosevelta	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3320	Zyrardow	Roosevelta	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3321	Zyrardow	Roosevelta	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3322	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3323	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3324	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3325	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3326	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3327	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3328	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3329	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	18,0		2	2	4
3330	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3331	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3332	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3333	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3334	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3335	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3336	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3337	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3338	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3339	Zyrardow	Sklodowskiej-Curie	so75	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3340	Zyrardow	Mostowa	so75	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3341	Zyrardow	Mostowa	so75	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3342	Zyrardow	Mostowa	so75	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3343	Zyrardow	Mostowa	so75	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3344	Zyrardow	Mostowa	so75	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3345	Zyrardow	Okrzei	so96	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3346	Zyrardow	Okrzei	so96	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3347	Zyrardow	Okrzei	so96	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3348	Zyrardow	Sikorskiego	so80	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3349	Zyrardow	Sikorskiego	so80	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3360	Zyrardow	Wyspianskiego	so94	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3361	Zyrardow	Wyspianskiego	so94	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3362	Zyrardow	Chopina	so94	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
3363	Zyrardow	Chopina	so94	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3364	Zyrardow	Chopina	so94	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3365	Zyrardow	Chopina	so94	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3384	Zyrardow	Slawinskiego	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3385	Zyrardow	Slawinskiego	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3386	Zyrardow	Slawinskiego	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3387	Zyrardow	Slawinskiego	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3538	Zyrardow	Lniany Zaulek	so70	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3539	Zyrardow	Lniany Zaulek	so70	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3540	Zyrardow	Dittricha	so70	2	sodowa	176	0,352	WYMIANA										2							0,080	18,0		2	2	4
3541	Zyrardow	Dittricha	so70	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA										1							0,040	9,0		1	1	2
3546	Zyrardow	Dittricha	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA										1							0,040	9,0		1	1	2
3547	Zyrardow	Dittricha	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA										1							0,040	11,0		1	1	2
3548	Zyrardow	Warynskiego	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
3549	Zyrardow	Warynskiego	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
3550	Zyrardow	Warynskiego	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
3552	Zyrardow	Gdanska	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3553	Zyrardow	Gdanska	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3554	Zyrardow	Gdanska	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3555	Zyrardow	Gdanska	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3556	Zyrardow	Gdanska	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3557	Zyrardow	Gdanska	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3558	Zyrardow	Gdanska	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3559	Zyrardow	Gdanska	so101	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3560	Zyrardow	Gdanska	so101	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3561	Zyrardow	Gdanska	so101	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3562	Zyrardow	Gdanska	so101	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3563	Zyrardow	Gdanska	so101	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3564	Zyrardow	Gdanska	so101	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3565	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3566	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3567	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3568	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3569	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3570	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3571	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3572	Zyrardow	Kwiatowa	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3573	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3574	Zyrardow	Strzelecka	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3575	Zyrardow	Popieluski	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3576	Zyrardow	Popieluski	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3581	Zyrardow	Zielinskiej	so71	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3582	Zyrardow	Zielinskiej	so71	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3583	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so71	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA									1								0,035	9,0		1	1	2
3592	Zyrardow	Fieldorfa Nila	so53	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3593	Zyrardow	Fieldorfa Nila	so53	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3603	Zyrardow	Czysta	so99	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3604	Zyrardow	Czysta	so99	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3605	Zyrardow	Czysta	so99	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3606	Zyrardow	Czysta	so99	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
3607	Zyrardow	Czysta	so99	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3608	Zyrardow	Czysta	so99	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3609	Zyrardow	Czysta	so99	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3610	Zyrardow	Strazacka	so70	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3611	Zyrardow	Strazacka	so70	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3612	Zyrardow	Strazacka	so70	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3613	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3614	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3615	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3616	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3617	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3618	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3619	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3620	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3621	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3622	Zyrardow	Sciegiennego	so19	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3623	Zyrardow	Sciegiennego	so19	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3624	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,050	11,0		1	1	2
3625	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA														1			0,050	11,0		1	1	2
3626	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA														1			0,050	11,0		1	1	2
3627	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA														1			0,050	11,0		1	1	2
3628	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA														1			0,050	11,0		1	1	2
3629	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,050	9,0		1	1	2
3630	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,050	9,0		1	1	2
3631	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA														1			0,050	9,0		1	1	2
3632	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA														1			0,050	9,0		1	1	2
3633	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA														1			0,050	9,0		1	1	2
3634	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA														1			0,050	9,0		1	1	2
3635	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
3636	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
3637	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	11,0		1	1	2
3638	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA														1			0,050	11,0		1	1	2
3639	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA														1			0,050	11,0		1	1	2
3640	Zyrardow	Mireckiego	so90	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA														1			0,050	11,0		1	1	2
3641	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3642	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3643	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3644	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3645	Zyrardow	Wyszynskiego	so19	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3646	Zyrardow	Szulmana	so91	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA					2												0,054	18,0		2	2	4
3647	Zyrardow	Szulmana	so91	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3648	Zyrardow	Szulmana	so91	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3649	Zyrardow	Szulmana	so91	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3650	Zyrardow	Szulmana	so91	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3651	Zyrardow	Szulmana	so91	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3663	Zyrardow	Wysockiego	so91	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3664	Zyrardow	Wysockiego	so91	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3665	Zyrardow	Wysockiego	so91	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3666	Zyrardow	Wysockiego	so91	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3667	Zyrardow	Wysockiego	so91	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
3668	Zyrardow	Wysockiego	so91	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3669	Zyrardow	Wysockiego	so91	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3670	Zyrardow	Wysockiego	so91	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3671	Zyrardow	Mireckiego	so12	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3676	Zyrardow	Koscielna	so90	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3677	Zyrardow	Koscielna	so90	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3678	Zyrardow	Koscielna	so90	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3679	Zyrardow	Koscielna	so90	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3680	Zyrardow	Koscielna	so90	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3681	Zyrardow	Koscielna	so90	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3682	Zyrardow	Koscielna	so90	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3683	Zyrardow	Koscielna	so90	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3684	Zyrardow	Koscielna	so90	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3685	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3686	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3687	Zyrardow	Kosciuszki	so1	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	18,0		2	2	4
3688	Zyrardow	Przedszkolna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3689	Zyrardow	Przedszkolna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3690	Zyrardow	Koscielna	so1	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA				2													0,050	18,0		2	2	4
3691	Zyrardow	Koscielna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3692	Zyrardow	Koscielna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3693	Zyrardow	Przedszkolna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3694	Zyrardow	Przedszkolna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3695	Zyrardow	Przedszkolna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3696	Zyrardow	Przedszkolna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA					1												0,027	9,0		1	1	2
3697	Zyrardow	Koscielna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3698	Zyrardow	Koscielna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3699	Zyrardow	Koscielna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3700	Zyrardow	Koscielna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3701	Zyrardow	Koscielna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3702	Zyrardow	Koscielna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3703	Zyrardow	Koscielna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3704	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3705	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3706	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3707	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
3708	Zyrardow	Koscielna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3709	Zyrardow	Koscielna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3710	Zyrardow	Koscielna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3711	Zyrardow	Koscielna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3712	Zyrardow	Koscielna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3713	Zyrardow	Koscielna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3714	Zyrardow	Koscielna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3715	Zyrardow	Koscielna	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3717	Zyrardow	Koscielna	so1	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA												1					0,045	9,0		1	1	2
3718	Zyrardow	Wysockiego	so12	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3719	Zyrardow	Wysockiego	so12	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3720	Zyrardow	Wysockiego	so12	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3721	Zyrardow	Wysockiego	so12	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3722	Zyrardow	Krotka	so6	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

INWENTARYZACJA									Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc opraw kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
3723	Zyrardow	Krotka	so6	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3724	Zyrardow	Krotka	so6	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3725	Zyrardow	Krotka	so6	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3726	Zyrardow	Krotka	so6	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3728	Zyrardow	Moniuszki	so91	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3729	Zyrardow	Moniuszki	so91	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3730	Zyrardow	Moniuszki	so91	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
3731	Zyrardow	Moniuszki	so91	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
3732	Zyrardow	Moniuszki	so91	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
3733	Zyrardow	Moniuszki	so91	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
3734	Zyrardow	Moniuszki	so91	2	sodowa	176	0,352	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
3735	Zyrardow	Moniuszki	so91	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3736	Zyrardow	Siedzikowny Inki	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
3737	Zyrardow	Siedzikowny Inki	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
3738	Zyrardow	Siedzikowny Inki	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
3739	Zyrardow	Siedzikowny Inki	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
3740	Zyrardow	Siedzikowny Inki	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
3741	Zyrardow	Siedzikowny Inki	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA							1										0,030	9,0		1	1	2
3742	Zyrardow	Hulki-Laskowskiego	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3743	Zyrardow	Hulki-Laskowskiego	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3744	Zyrardow	Hulki-Laskowskiego	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3745	Zyrardow	Hulki-Laskowskiego	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3746	Zyrardow	Hulki-Laskowskiego	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3747	Zyrardow	Hulki-Laskowskiego	so2	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3748	Zyrardow	Slowackiego	so91	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3749	Zyrardow	Slowackiego	so91	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3750	Zyrardow	Slowackiego	so91	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3751	Zyrardow	Slowackiego	so91	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3752	Zyrardow	Slowackiego	so91	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3753	Zyrardow	Slowackiego	so91	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3754	Zyrardow	Slowackiego	so91	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3755	Zyrardow	Lakowa	so99	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
3756	Zyrardow	Lakowa	so99	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	2																0,040	18,0	2			
3758	Zyrardow	Popieluszki	so101	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3759	Zyrardow	Popieluszki	so101	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3760	Zyrardow	Olsztynska	so84	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
3761	Zyrardow	Olsztynska	so84	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3762	Zyrardow	Olsztynska	so84	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3763	Zyrardow	Olsztynska	so84	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
3764	Zyrardow	Olsztynska	so84	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3765	Zyrardow	Olsztynska	so84	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
3766	Zyrardow	Olsztynska	so84	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
3767	Zyrardow	Olsztynska	so84	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3768	Zyrardow	Olsztynska	so84	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
3769	Zyrardow	Olsztynska	so84	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3803	Zyrardow	Akacyjowa	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3804	Zyrardow	Akacyjowa	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3805	Zyrardow	Akacyjowa	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3806	Zyrardow	Akacyjowa	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3807	Zyrardow	Akacyjowa	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
3808	Zyrardow	Akacyjowa	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3809	Zyrardow	Lipowa	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3810	Zyrardow	Lipowa	so86	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3826	Zyrardow	Mlynska	so103	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3827	Zyrardow	Mlynska	so103	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3828	Zyrardow	Mlynska	so103	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3829	Zyrardow	Mlynska	so103	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3830	Zyrardow	Mlynska	so103	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3831	Zyrardow	Mlynska	so103	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3832	Zyrardow	Mlynska	so103	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3833	Zyrardow	Mlynska	so103	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3834	Zyrardow	Mlynska	so103	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3835	Zyrardow	Mlynska	so103	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3836	Zyrardow	Mlynska	so103	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA												2					0,090	18,0		2	2	4
3837	Zyrardow	Mlynska	so103	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
3838	Zyrardow	Mlynska	so103	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
3839	Zyrardow	Mlynska	so103	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
3840	Zyrardow	Mlynska	so103	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
3841	Zyrardow	Mlynska	so103	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
3842	Zyrardow	Mlynska	so103	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
3843	Zyrardow	Mlynska	so103	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
3844	Zyrardow	Mlynska	so103	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
3845	Zyrardow	Mlynska	so103	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3846	Zyrardow	Mlynska	so103	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3847	Zyrardow	Daleka	so103	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3848	Zyrardow	Mlynska	so103	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3849	Zyrardow	Mlynska	so103	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3850	Zyrardow	Mlynska	so103	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3851	Zyrardow	Mlynska	so103	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3852	Zyrardow	Daleka	so103	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3853	Zyrardow	Daleka	so103	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3854	Zyrardow	Rzeczna	so103	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3855	Zyrardow	Rzeczna	so103	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3856	Zyrardow	Rzeczna	so103	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3857	Zyrardow	Mokra	so104	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA								2									0,068	18,0		2	2	4
3858	Zyrardow	Mokra	so104	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA								2									0,068	18,0		2	2	4
3859	Zyrardow	Mokra	so104	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA								2									0,068	18,0		2	2	4
3860	Zyrardow	Mokra	so104	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA								2									0,068	18,0		2	2	4
3861	Zyrardow	Mokra	so104	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA								2									0,068	18,0		2	2	4
3862	Zyrardow	Mokra	so104	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA								2									0,068	18,0		2	2	4
3863	Zyrardow	Mokra	so104	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA								2									0,068	18,0		2	2	4
3864	Zyrardow	Mokra	so104	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA								2									0,068	18,0		2	2	4
3865	Zyrardow	Mokra	so104	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA								2									0,068	18,0		2	2	4
3866	Zyrardow	Mokra	so104	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA								2									0,068	18,0		2	2	4
3867	Zyrardow	Mokra	so104	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA								2									0,068	18,0		2	2	4
3868	Zyrardow	Mokra	so104	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA								2									0,068	18,0		2	2	4
3869	Zyrardow	Mokra	so104	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA								2									0,068	18,0		2	2	4
3870	Zyrardow	Mokra	so104	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA								2									0,068	18,0		2	2	4
3871	Zyrardow	Mokra	so104	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA								2									0,068	18,0		2	2	4
3872	Zyrardow	Mokra	so104	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA								2									0,068	18,0		2	2	4

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

			INWENTARYZACJA						Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
3873	Zyrardow	Mokra	so104	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA								2									0,068	18,0		2	2	4
3874	Zyrardow	Mokra	so104	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA								2									0,068	18,0		2	2	4
3875	Zyrardow	Wypoczynkowa	so104	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3876	Zyrardow	Bydgoska	so104	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3877	Zyrardow	Bydgoska	so104	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3878	Zyrardow	Bydgoska	so104	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3898	Zyrardow	Sienkiewicza	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3899	Zyrardow	Sienkiewicza	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3900	Zyrardow	Sienkiewicza	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3901	Zyrardow	Sienkiewicza	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3902	Zyrardow	Sienkiewicza	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3903	Zyrardow	Sienkiewicza	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3904	Zyrardow	Sienkiewicza	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3905	Zyrardow	Lukasinskiego	so91	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
3906	Zyrardow	Lukasinskiego	so91	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
3907	Zyrardow	Lukasinskiego	so91	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
3908	Zyrardow	Lukasinskiego	so91	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
3909	Zyrardow	Lukasinskiego	so91	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
3910	Zyrardow	Lukasinskiego	so91	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
3911	Zyrardow	Lukasinskiego	so91	2	sodowa	115	0,230	WYMIANA	2																0,040	18,0		2	2	4
3934	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	9,0		1	1	2
3935	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	9,0		1	1	2
3936	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	9,0		1	1	2
3937	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	9,0		1	1	2
3938	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	9,0		1	1	2
3939	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	9,0		1	1	2
3940	Zyrardow	Nowy swiat	so105	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	9,0		1	1	2
3941	Zyrardow	Okrzei	so50	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA						1											0,027	11,0		1	1	2
3942	Zyrardow	Okrzei	so50	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA						1											0,027	11,0		1	1	2
3943	Zyrardow	Okrzei	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3944	Zyrardow	Okrzei	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3945	Zyrardow	Okrzei	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3946	Zyrardow	Okrzei	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3947	Zyrardow	Okrzei	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3948	Zyrardow	Okrzei	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3949	Zyrardow	Okrzei	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3950	Zyrardow	Okrzei	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3951	Zyrardow	Okrzei	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3952	Zyrardow	Okrzei	so93	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA						1											0,027	9,0		1	1	2
3953	Zyrardow	Wierzbowa	so94	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3954	Zyrardow	Wierzbowa	so94	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3955	Zyrardow	Staszica	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
3956	Zyrardow	Staszica	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
3957	Zyrardow	Staszica	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
3958	Zyrardow	Staszica	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
3959	Zyrardow	Staszica	so19	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
3960	Zyrardow	Krotka	so9	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
3961	Zyrardow	Piaskowa	so12	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0	1			
3967	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
3968	Zyrardow	Kasztanowa	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2

TABELA NR 3 - Zestawienie montażowe

INWENTARYZACJA									Zestawienie montażowe																					
ID	miasto	ulica	nr so	opr do wymiany	rodz oprav	moc oprawy	moc oprav do wymiany	status opr	LED 20	LED 20 PARKOWE	LED 23	LED 25	LED 27	LED 29	LED 30	LED 34	LED 35	LED 40	LED 40 STYLOWE	LED 45	LED 50	LED 55	LED 60	LED 85	moc oprav kW	Przewód YKY 2x2,5 m	Zabezpieczenia BZO lub równoważne	Zabezpieczenia IZK bezpiecznikowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK zerowe lub równoważne	Zabezpieczenia IZK fazowe lub równoważne
						W	kW																							
3969	Zyrardow	Kosciuszki	so1	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
4048	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4049	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4050	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4051	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4052	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	2	sodowa	83	0,166	WYMIANA											2						0,080	12,0		2	2	4
4053	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4054	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4055	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4056	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4057	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4058	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4059	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4060	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4061	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4062	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4077	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	7,0		1	1	2
4078	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	7,0		1	1	2
4079	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	7,0		1	1	2
4080	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	7,0		1	1	2
4081	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	7,0		1	1	2
4082	Zyrardow	Plac Marszałka Pilsudskiego	so13	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	7,0		1	1	2
4134	Zyrardow	1 Maja	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4135	Zyrardow	1 Maja	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4136	Zyrardow	1 Maja	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4137	Zyrardow	1 Maja	so70	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4139	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
4140	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
4141	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
4142	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
4143	Zyrardow	Legionow Polskich	so98	1	sodowa	176	0,176	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
4158	Zyrardow	Parkowa	so85	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4159	Zyrardow	Parkowa	so85	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4160	Zyrardow	Parkowa	so85	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4161	Zyrardow	Parkowa	so85	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4162	Zyrardow	Parkowa	so85	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA											1						0,040	6,0		1	1	2
4163	Zyrardow	Farbiarska	so84	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
4164	Zyrardow	Farbiarska	so84	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
4165	Zyrardow	Farbiarska	so84	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
4166	Zyrardow	Farbiarska	so84	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
4167	Zyrardow	Farbiarska	so84	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
4176	Zyrardow	Sikorskiego	so95	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
4177	Zyrardow	Sikorskiego	so95	1	sodowa	115	0,115	WYMIANA				1													0,025	9,0		1	1	2
4189	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
4190	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
4191	Zyrardow	Św.Jana	so35	1	sodowa	83	0,083	WYMIANA	1																0,020	9,0		1	1	2
									1358	16	39	163	415	15	79	69	38	45	148	46	117	51	29	1	70,408	23 621,0	208	2 421	2 421	4 842
									2629																					

TABELA NR 4 - zestawienie punktów zasilania na terenie Miasta Żyrardów

ID	miasto	ulica	nr_so	rodz_skrzy	stat_skrzy	wlasn_skrz	X	Y
1	Zyrardow	Kosciuszki	so1	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	599443,48	467141,2
2	Zyrardow	Smocza	so2	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	599605,47	466555,95
3	Zyrardow	Barona	so3	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	599905,8	466582
4	Zyrardow	Zwyciestwa	so4	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	600039,47	467112,37
5	Zyrardow	Dmowskiego	so5	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	600157,2	466971,51
6	Zyrardow	Bratnia	so6	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	599380,62	466640,57
7	Zyrardow	Anielewicza	so7	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	600405,36	467024,82
8	Zyrardow	Okulickiego	so8	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	600532,75	467126,73
9	Zyrardow	Piaskowa	so9	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	599665,83	466740,08
10	Zyrardow	Okrzei	so10	wolnostojaca	pozostaje	ZE	599054,81	466477,01
11	Zyrardow	Srodkowa	so11	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	599434,7	466914,14
12	Zyrardow	Ossowskiego	so12	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	599149,87	466941,3
13	Zyrardow	Polskiej Organizacji Wojskowej	so13	wolnostojaca	pozostaje	ZE	599232,54	466171,43
14	Zyrardow	Konopnickiej	so14	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	599745,02	467021,33
15	Zyrardow	Pileckiego	so15	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	599863,07	467243,1
16	Zyrardow	Spokojna	so16	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	599542,41	467603,01
17	Zyrardow	Pileckiego	so17	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	599302,98	467803,29
18	Zyrardow	Palaca	so18	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	598814,79	467881,97
19	Zyrardow	Srodkowa	so19	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	599145,11	467307,11
20	Zyrardow	Stanclika	so20	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	599380,78	468039,12
21	Zyrardow	Kacperskiej	so21	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	598995,88	467601,62
22	Zyrardow	Ciepła	so22	wolnostojaca	pozostaje	ZE	599580,55	468388,45
23	Zyrardow	Migdalowa	so23	wolnostojaca	pozostaje	ZE	599273,22	468380,1
24	Zyrardow	Witosa	so24	wolnostojaca	pozostaje	ZE	599906,31	467768,44
25	Zyrardow	Oginskiego	so25	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	600007,34	467317,57
26	Zyrardow	Oginskiego	so26	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	600069,89	467382,77
27	Zyrardow	Srodkowa	so27	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	599289,03	467120,18
28	Zyrardow	Jaktorowska	so28	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	600819,45	466825,47
29	Zyrardow	Jaktorowska	so29	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	600491,21	466569,52
30	Zyrardow	Jaktorowska	so30	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	600095,39	466267,34
31	Zyrardow	Jaktorowska	so31	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	599350,01	465835,15

TABELA NR 4 - zestawienie punktów zasilania na terenie Miasta Żyrardów

ID	miasto	ulica	nr_so	rodz_skrzy	stat_skrzy	wlasn_skrz	X	Y
32	Zyrardow	Reymonta	so32	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	599121,64	465712,03
33	Zyrardow	Reymonta	so33	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	598599,66	465384,12
34	Zyrardow	Skargi	so34	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	598895,28	464909,29
35	Zyrardow	Bema	so35	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	598449,05	465298,01
36	Zyrardow	Opolska	so36	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	598892,98	465424,95
37	Zyrardow	Opolska	so37	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	598967,8	465288,17
38	Zyrardow	Ziolowa	so38	wolnostojaca	pozostaje	ZE	599462,05	464410,98
39	Zyrardow	Wojska Polskiego	so39	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	599547,05	464870,93
40	Zyrardow	Dabrowskiego	so40	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	600578,15	466399,05
41	Zyrardow	Rownolegla	so41	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	600679,53	466579,72
42	Zyrardow	Prochnika	so42	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	600260,44	466173,09
43	Zyrardow	Lelewela	so43	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	599731,57	465840,74
44	Zyrardow	Mickiewicza	so44	wolnostojaca	pozostaje	ZE	599684,69	464939,99
45	Zyrardow	Mickiewicza	so45	wolnostojaca	pozostaje	ZE	599421,79	465310,24
46	Zyrardow	Mickiewicza	so46	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	599199,93	465624,36
47	Zyrardow	Slowianska	so47	wolnostojaca	pozostaje	ZE	599553,95	464851,51
48	Zyrardow	Kilinskiego	so48	wolnostojaca	pozostaje	ZE	599157,91	467551,66
49	Zyrardow	Dittricha	so49	wolnostojaca	pozostaje	Miasto	598209,21	466528,06
50	Zyrardow	1 Maja	so50	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	598760,86	466240,94
51	Zyrardow	Palaca	so51	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	598689,61	467789,58
52	Zyrardow	Braci Piekarskich	so52	wolnostojaca	pozostaje	Miasto	598659,97	467263,27
53	Zyrardow	Zielinskiej	so53	wolnostojaca	pozostaje	ZE	598760,87	467480,78
54	Zyrardow	Ossowskiego	so54	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	598979,54	467145,65
55	Zyrardow	Palaca	so55	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	598619,56	468005,71
56	Zyrardow	Prosta	so56	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	599109,96	468439,28
57	Zyrardow	Witosa	so57	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	598944,4	468660,92
58	Zyrardow	Parkingowa	so58	wolnostojaca	pozostaje	ZE	598916,34	468162,47
59	Zyrardow	Spoldzielcza	so59	wolnostojaca	pozostaje	Miasto	597872,07	467790,8
60	Zyrardow	Spoldzielcza	so60	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	598050,1	467713,83
61	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so61	wolnostojaca	pozostaje	Miasto	598254,17	468113,7
62	Zyrardow	Nietrzebki	so62	wolnostojaca	pozostaje	ZE	598264,07	467875,97


TABELA NR 4 - zestawienie punktów zasilania na terenie Miasta Żyrardów

ID	miasto	ulica	nr_so	rodz_skrzy	stat_skrzy	wlasn_skrz	X	Y
63	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so63	wolnostojaca	pozostaje	Miasto	598102,35	467958,31
64	Zyrardow	1 Maja	so64	wiszaca oddzielnie	pozostaje	Gmina Wiskitki	597353,21	468174,17
65	Zyrardow	Konwaliowa	so65	wolnostojaca	pozostaje	Miasto	598325,95	468762,65
66	Zyrardow	Nietrzebki	so66	wolnostojaca	pozostaje	Miasto	598798,67	468640,45
67	Zyrardow	Nietrzebki	so67	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	598400,89	468119,4
68	Zyrardow	Skrowaczewskiego	so68	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	598338,44	467860,48
69	Zyrardow	Kilinskiego	so69	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	598501,03	466910,03
70	Zyrardow	1 Maja	so70	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	598280,28	466953,42
71	Zyrardow	Salezjanska	so71	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	598651,56	467624,37
72	Zyrardow	Zielinskiej	so72	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	598498,45	467540,35
73	Zyrardow	Przemyslowa	so73	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	598057,55	467197,6
74	Zyrardow	Radziwillowska	so74	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	598316,49	465603,7
75	Zyrardow	Wrzosowa	so75	wolnostojaca	pozostaje	ZE	597801,23	465858,49
76	Zyrardow	Poziomkowa	so76	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	597507,05	465858,7
77	Zyrardow	Wypoczynkowa	so77	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	597633,06	465526,45
78	Zyrardow	Korczaka	so78	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	597168	466470,42
79	Zyrardow	Orlika	so79	wolnostojaca	pozostaje	ZE	597365,49	466267,34
80	Zyrardow	Maczka	so80	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	598002,44	465621,42
81	Zyrardow	Roosevelta	so81	wolnostojaca	pozostaje	Miasto	597762,96	466056,37
82	Zyrardow	Słoneczna	so82	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	597581,83	466297,48
83	Zyrardow	Zeromskiego	so83	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	597316,31	466735,43
84	Zyrardow	Zeromskiego	so84	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	597682,1	466648,24
85	Zyrardow	Zeromskiego	so85	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	598190,71	466441,73
86	Zyrardow	Piastowska	so86	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	597245,44	467181,04
87	Zyrardow	Okrzei	so87	wolnostojaca	pozostaje	Miasto	598917,99	466379,61
88	Zyrardow	Narutowicza	so88	wolnostojaca	pozostaje	ZE	598864,54	466341,91
89	Zyrardow	Okrzei	so89	wolnostojaca	pozostaje	Miasto	599020,81	466448,79
90	Zyrardow	Mireckiego	so90	wolnostojaca	pozostaje	ZE	598794,09	466446,5
91	Zyrardow	Lubińskiego	so91	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	599020,09	466310,21
92	Zyrardow	Dekerta	so92	wolnostojaca	pozostaje	Miasto	599070,88	466122,81
93	Zyrardow	Wyszynskiego	so93	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	598422,62	466074,71

TABELA NR 4 - zestawienie punktów zasilania na terenie Miasta Żyrardów



ID	miasto	ulica	nr_so	rodz_skrzy	stat_skrzy	wlasn_skrz	X	Y
94	Zyrardow	Chopina	so94	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	598273,93	466293,56
95	Zyrardow	Szarych Szeregów	so95	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	597781,85	466306,75
96	Zyrardow	Sikorskiego	so96	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	598042,35	465935,4
97	Zyrardow	Legionów Polskich	so97	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	597755,38	466431,4
98	Zyrardow	Legionów Polskich	so98	w stacji TRAFO	pozostaje	ZE	598243,97	465954,36
99	Zyrardow	Czysta	so99	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	597887,57	467351,47
100	Zyrardow	1 Maja	so100	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	597686,04	467723,26
101	Zyrardow	Popieluszki	so101	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	598225,8	467665,46
102	Zyrardow	Piastowska	so102	wolnostojaca	pozostaje	Miasto	597690,14	466741,73
103	Zyrardow	Mlynska	so103	wiszaca oddzielnie	pozostaje	ZE	596528,86	467536,04
104	Zyrardow	Mokra	so104	wolnostojaca	pozostaje	ZE	596954,56	466856,04
105	Zyrardow	Dittricha	so105	wolnostojaca	pozostaje	Miasto	598419,84	466420,42
106	Zyrardow	Dittricha	so106	wolnostojaca	pozostaje	Miasto	598322,88	466570,4
107	Zyrardow	Reymonta	so107	wolnostojaca	pozostaje	Miasto	598708,64	465609,08


9. ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW OŚWIETLENIA – PLAN ZAGOSPODAROWANIA




Cz.południowo-zachodnia

LEGENDA

-  -PUNKT OŚW.DO WYMIANY
-  -PUNKT OŚW.POZOSTAJE






Cz.środkowa-zachodnia


LEGENDA

- -PUNKT OŚW.DO WYMIANY
- -PUNKT OŚW.POZOSTAJE



LEGENDA

- -PUNKT OŚW.DO WYMIANY
- -PUNKT OŚW.POZOSTAJE





LEGENDA


- -PUNKT OŚW.DO WYMIANY
- -PUNKT OŚW.POZOSTAJE

Cz.północno-wschodnia


LEGENDA

-  -PUNKT OŚW.DO WYMIANY
-  -PUNKT OŚW.POZOSTAJE

Cz.północno-zachodnia



10. ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW STEROWANIA – PLAN ZAGOSPODAROWANIA



LEGENDA

▲ .SKRZYŃKA STERUJĄCA