


UWAGA:

1. Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCV
2. Rurociągi skropiń z rur PP klejonych w izolacji z pianki kauczukowej
3. Przejścia rurociągów przez przegrody rediznować w tulejach ochronnych
4. Rozwinięcie rozpodtrywać łącznie z rzutami instalacji

		AK Projekt * ul. Kaniowczyków 11 / 7 24-100 Puławy * tel. 081-8879247	
obiekt: BUDYNEK H-80 na terenie Grupy Azoty Z.A. "PUŁAWY" S.A. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntezy Chemicznych		nr projektu: AK-2022.04.02	
temat: PRZEBUDOWA CZĘŚCI HALI H-80 ZAPLECZA DLA INSTALACJI BADAWCZYCH EKSTRAKCIJ SUROWCÓW ROSLINNYCH		nr rysunku: S-7	
tytuł rysunku: Rozwinięcie instalacji kanalizacji		stadium: PT/PW	
opracował: Marcin Marzec LUB/0181/PWOS/14			
projektant: Marcin Marzec LUB/0181/PWOS/14			
sprawdził:			
data: 04.2022		branża: instalacyjna	
		skala: 1:100	