













NAZWA		DRZWI WEWNĘTRZNE					
OZNACZENIE		D / S.10.1	D / S.10.2	D / G.1	D / T.1	D / T.2	D / T.3
LOKALIZACJA		ŁAZIENKA - SALA 10	POM. POMOC - SALA 10	SALA GIMNASTYCZNA	POM. HYDROFOR, PRZYŁĄCZE WODY	ROZDZIELNIA	WĘZEL CIEPLNY
SCHEMAT							
							
WYMIAR W MURZE	SZ.	100	100	100	102	102	102
	WYS.	205	205	205	206	206	206
WYMIAR W OŚCIEŻNICY	SZ.	90	90	90	90	90	90
	WYS.	200	200	200	200	200	200
KIERUNEK OTWIERANIA		L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ		—	1	1	—	—	1
SUMA		1	1	1	1	1	1
OŚCIEŻNICA		ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ, W KOLORZE SKRZYDŁA	ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ, W KOLORZE SKRZYDŁA	ALUMINIOWA W KOLORZE RAMY SKRZYDŁA	OKALAJĄCA Z MASKOWNICĄ W KOLORZE SKRZYDŁA	OKALAJĄCA Z MASKOWNICĄ W KOLORZE SKRZYDŁA	OKALAJĄCA Z MASKOWNICĄ W KOLORZE SKRZYDŁA
KOLOR SKRZYDŁA		PŁYTA SWP	PŁYTA SWP	SZKŁO W RAMIE ALUMINIOWEJ, KOLOR RAMY GRAFITOWY	GRAFITOWY	GRAFITOWY	GRAFITOWY
KLAMKA ZEWNĘTRZNA		KLAMKA TYP "U-FORM" / KOLOR JASNY SZARY		KLAMKA TYP "U-FORM" / GRAFITOWA	KLAMKA TYP "U-FORM" / KOLOR JASNY SZARY		
KLAMKA WEWNĘTRZNA		KLAMKA TYP "U-FORM" / KOLOR JASNY SZARY		KLAMKA TYP "U-FORM" / GRAFITOWA	KLAMKA TYP "U-FORM" / KOLOR JASNY SZARY		
ZAMEK		—	WKŁADKA "klucz– klucz", ROZETA OKRĄGŁA	WKŁADKA "klucz– klucz", ROZETA OKRĄGŁA	WKŁADKA "klucz– klucz", ROZETA OKRĄGŁA	WKŁADKA "klucz– klucz", ROZETA OKRĄGŁA	WKŁADKA "klucz– klucz", ROZETA OKRĄGŁA
WENTYLACJA		PODCIĘCIE WENTYLACYJNE 2,5CM NA CAŁEJ SZEROKOŚCI SKRZYDŁA	—	—	—	—	—
PPOŻ		—	—	—	EI 30	EI 30	EI 30
SAMOZAMYKACZ		—	—	—	1	1	—
WSPOMAGANIE OTWIERANIA		—	—	—	—	—	—
DOSTĘPNOŚĆ		—	—	—	—	—	—
UWAGI		WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE. OTWÓR W MURZE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO PRODUCENTA DRZWI. OSTATECZNA WYSOKOŚĆ DRZWI W OŚCIEŻNICYwg WYBRANEJ TECHNOLOGII I PROFILU. MINIMALNA SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ PRZEJŚCIA OKREŚLONA W TABELI.	BEZPRZYLGOWE DRZWI Z TRÓJWARSTWOWEJ PŁYTY SWP Z BULAJEM Z MDF LAKIEROWANEGO NA KOLOR CYTRYNOWO ZELONY NCS S0550–G80Y, ø50 CM, BULAJ GŁADKI BEZ WIDOCZNYCH ŚRUB, BULAJ NA H=60 CM (środek), SZYBA BEZBARWNA BEZPIECZNA, UKRYTE ZAWIASY.	DRZWI SZKLANE W RAMACH ALUMINIOWYCH, SZKLENIE SZKŁEM, BEZBARWNYM, BEZPIECZNYM GÓRNA KRAWĘDŹ MASKOWNICY NA H=245CM, UKRYTE ZAWIASY. KONTRASTOWE OZNAKOWANIE DRZWI PASAMI W KOLORZE BIAŁYM RAL 9003 MAT (LRV30) PASY: SZEROKOŚĆ 0,5CM, WYSOKOŚĆ 10CM, CO 0,8CM OD WYSOKOŚCI 0,9M.	DRZWI STALOWE PRZECIWOŻAROWE, NAD DRZWAMI OD STRONY KORYTARZA BLENDA STALOWA DO WYSOKOŚCI 245CM ZINTEGROWANA Z OŚCIERZNICĄ, OD STRONY POMIESZCZENIA OŚCIEŻNICA STANDARDOWA NA H=210CM		

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ XY STUDIO S.C.

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE KOPIOWANY, ANI UDOSTĘPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z XY STUDIO

NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI

xystudio

Projekt:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA W OSTROŁĘCE WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I TOWARZYSZĄCĄ
NA DZIAŁKACH EW. NR: 50569/2, 50568, 50567, 50566, 52169/2, 52337/73, 52169/2 z obrębu nr 5.

Inwestor:

Miasto Ostrołęka
pl.Gen. J.Bema 1, 07–400 Ostrołęka

Projektant:

XYSTUDIO
Filip Domaszczyński, Marta Nowosielska, Dorota Sibińska
ul. Walecznych 8/2 03–916 Warszawa tel:22 616 10 44
e-mail: pracownia@xystudio.pl www.xystudio.pl

Zespół autorski:	Uprawnienia:	Podpis:
arch. FILIP DOMASZCZYŃSKI	MA/048/16	
arch. MARTA NOWOSIELSKA		
arch. DOROTA SIBIŃSKA		
współpraca:		
arch. NATALIA KOMSTA		
arch. MAŁGORZATA SIKORA		
arch. MARTA SKONIECKA		
arch. ŁUKASZ SMOLCZEWSKI		
sprawdzający:		
arch. EWA SIBIŃSKA	ST–394/75	

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

ARCHITEKTURA

Nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH — 4

Numer rysunku:

OST2 — PW — A — Z.D.4 —

PROJEKT	FAZA	BRANŻA	RYSunEK	REWIZJA
Skala:	Data:		Rysował:	
1:50	10.07.2023		ŁS	