



**SZPITAL ŚW. ŁUKASZA**  
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507  
KRS: 0000024307  
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00  
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:  
000000001137

Bolesławiec, 24 października 2022 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**e-mail: platforma zakupowa**

**Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na „Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemiedycznych) oraz drobnego sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 40/PN/2022.**

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

**1) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 88**

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną w całości z lateksu lub posiadającą lateksowe elementy, które mogą wywołać powikłania w postaci reakcji alergicznej, a nawet wstrząsu anafilaktycznego u pacjenta?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** sondy Sengstakena wykonanej w całości z lateksu lub posiadającej lateksowe elementy, które mogą wywołać powikłania w postaci reakcji alergicznej, a nawet wstrząsu anafilaktycznego u pacjenta.

**2) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 91**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o długości całkowitej 19cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** szczoteczkę o długości całkowitej 19 cm.

**3) Dotyczy Zadania nr 1, poz. 99**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do

cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu o parametrach opisanych powyżej.

**4) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z drenem 145cm z podwójną regulacją: dla niskich lepkości oraz do lepkości 10% do 40%?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** przyrząd z drenem 145 cm z podwójną regulacją: dla niskich lepkości oraz do lepkości 10% do 40%.

**5) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd posiadający filtr powietrza o dużej skuteczności na poziomie 0,1µm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** przyrząd posiadający filtr powietrza o dużej skuteczności na poziomie 0,1µm.

**6) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne o następujących właściwościach:

- posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem

- igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przysycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- dostępna w różnych rozmiarach od 14 G do 24 G
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** kaniule o właściwościach opisanych powyżej.

**7) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 100ml/min?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** kaniule o przepływie 100 ml/min.

**8) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 23 ml/min?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** kaniule o przepływie 23 ml/min.

**9) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści kaniule o długości 32mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** kaniule o długości 32 mm.

**10) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 5, 7**

Czy Zamawiający dopuści kaniule z 4 paskami rtg, spełniające pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** kaniule z 4 paskami rtg, spełniające pozostałe wymagania SWZ.

**11) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści kaniule z 4 paskami rtg i przepływem 90ml/min, spełniające pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** kaniule z 4 paskami rtg i przepływem 90 ml/min, spełniające pozostałe wymagania SWZ.

**12) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści kaniule z 4 paskami rtg i przepływem 200ml/min, spełniające pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** kaniule z 4 paskami rtg i przepływem 200 ml/min, spełniające pozostałe wymagania SWZ.

**13) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści kaniule z 4 paskami rtg i przepływem 56ml/min, spełniające pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** kaniule z 4 paskami rtg i przepływem 56 ml/min, spełniające pozostałe wymagania SWZ.

**14) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonaną z teflonu – FEP?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** kaniule wykonaną z teflonu – FEP.

**15) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP, spełniające pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** kaniule wykonane z FEP, spełniające pozostałe wymagania SWZ.

**16) Dotyczy Zadania nr 5, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw porodowy ABC o składzie:

PAKIET A – PRZEDPORODOWY

- 1 szt. podkład chłonny 40 x 60 cm
- 1 szt. podkład nieprzemakalny
- 2 szt. ręczniczki do rąk
- 2 pary rękawiczek lateksowych

PAKIET B – PORODOWY

- 1 szt. gruszka do odsysania wydzieliny
- 4 szt. zaciski pępowinowe
- 4 szt. kompresy włókninowe 7,5 x 7,5 cm
- 1 szt. nożyczki do pępowiny

PAKIET C – POPORODOWY

- 1 szt. opaska identyfikacyjna dla noworodków
- 1 szt. kocyk dla noworodka 100 x 60 cm
- 2 szt. ręczniczki do rąk
- 1 szt. pielucha dla noworodka
- 1 szt. podpaska higieniczna
- 1 szt. torba foliowa na łóżysko?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** zestaw porodowy ABC o ww. składzie.

**17) Dotyczy Zadania nr 8, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści dren z trokarem wykonanym z aluminium?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** dren z trokarem wykonanym z aluminium.

**18) Dotyczy Zadania nr 20, poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'10 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości.

**19) Dotyczy Zadania nr 20, poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości.

**20) Dotyczy Zadania nr 20, poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości.

**21) Dotyczy Zadania nr 20, poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy w rozmiarze 38cm x 17 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ochraniaczy w rozmiarze 38 cm x 17 cm.

**22) Dotyczy Zadania nr 21, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >100cm w strefie krytycznej, wytrzymałości na wypychanie na sucho 327,8 kpa, wytrzymałości na rozciąganie na mokro 54.42 MD / 28.42 CD?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza fartuch o odporności na przenikanie cieczy > 100cm w strefie krytycznej, wytrzymałości na wypychanie na sucho 327,8 kpa, wytrzymałości na rozciąganie na mokro 54.42 MD / 28.42 CD.

**23) Dotyczy Zadania nr 21, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >20cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałości na sucho 155,4kpa, wytrzymałości na rozciąganie na mokro 87.8 MD / 43.46 CD?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** fartuch o odporności na przenikanie cieczy > 20cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałości na sucho 155,4 kpa, wytrzymałości na rozciąganie na mokro 87.8 MD / 43.46 CD.

**24) Dotyczy Zadania nr 21, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 140cm o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>, w obszarze wzmocnienia 80g/m<sup>2</sup>, łączna gramatura w strefie wzmocnienia 130g/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** serwetę na stolik Mayo 80 cm x 140 cm o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w obszarze wzmocnienia 80 g/m<sup>2</sup>, łączna gramatura w strefie wzmocnienia 130 g/m<sup>2</sup>.

**25) Dotyczy Zadania nr 23, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści nogawice o odporności na przenikanie cieczy 41,7 cm H<sub>2</sub>O, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** nogawice o odporności na przenikanie cieczy 41,7 cm H<sub>2</sub>O, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**26) Dotyczy Zadania nr 23, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** serwetę z otworem przylepnym.

**27) Dotyczy Zadania nr 23, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę 90x120cm o średnicy 10cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** serwetę 90x120 cm o średnicy 10 cm.

**28) Dotyczy Zadania nr 23, poz. 12, 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **wyraża zgodę** na wycenę za opakowanie a'10 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości.

**29) Dotyczy Zadania nr 23, poz. 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu chłonnego w rozmiarze 40 x 60 cm z wkładem chłonnym 34 cm x 54cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 3,12 g, dwóch warstw celulozy 6,2 g, pulpy celulozowej 27,6 g, niebieskiej folii PE 5,3 g?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie podkładu chłonnego w rozmiarze 40 x 60 cm z wkładem chłonnym 34 cm x 54 cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 3,12 g, dwóch warstw celulozy 6,2 g, pulpy celulozowej 27,6 g, niebieskiej folii PE 5,3 g.

**30) Dotyczy Zadania nr 28, poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki jednorazowego użytku w formie rękawicy wykonanej z materiału włókninowego Molton o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup>, miękkiej, bez zawartości środka myjącego, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 50,1 N; wydłużenie zrywające wzdłuż 78,5 %; wytrzymałość na rozciąganie wszerz 102,2 N; wydłużenie zrywające wszerz 28,5 % zgodnie z EN ISO9073-3 w rozmiarze 16 x 22 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie myjki jednorazowego użytku o parametrach opisanych powyżej.

**31) Dotyczy Zadania nr 28, poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **wyraża zgodę** na wycenę za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości.

**32) Dotyczy Zadania nr 42, poz. 6-7**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania papierów oryginalnych zapewniających wysoką jakość i trwałość wydruku?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **wymaga** zaoferowania papierów oryginalnych zapewniających wysoką jakość i trwałość wydruku.

**33) Dotyczy Zadania nr 47, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści imadło Mayo-Hegar 15cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** imadła Mayo-Hegar 15 cm.

**34) Dotyczy Zadania nr 47, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę 90cm x 120cm z otworem o śr. 10cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** serwety 90cm x 120cm z otworem o śr. 10 cm.

**35) Dotyczy Zadania nr 47, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe proste 19cm +/-1cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** kleszczyki plastikowe proste 19 cm +/-1 cm.

**36) Dotyczy Zadania nr 47, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** zestawu zapakowanego w rękaw papierowo-foliowy.

**37) Dotyczy Zadania nr 47, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną 75cm x 90cm z otworem przylepnym 10cm x 15cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** serwetę chirurgicznej 75cm x 90cm z otworem przylepnym 10cm x 15cm.

**38) Dotyczy Zadania nr 47, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści 6szt. tupferów 30cm x 30cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** 6 szt. tupferów 30cm x 30cm.

**39) Dotyczy Zadania nr 47, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe proste 19cm +/-1cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** kleszczyki plastikowe proste 19cm +/-1cm.

**40) Dotyczy Zadania nr 52, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca o parametrach opisanych powyżej.

**41) Dotyczy Zadania nr 52, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** worki o parametrach opisanych powyżej.

**42) Dotyczy Zadania nr 52, poz. 6**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza, nie oczekuje** przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55 mm w części przezroczystej.

**43) Dotyczy Zadania nr 52, poz. 6**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrożoną powierzchnią?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza, nie oczekuje** przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta.

**44) Dotyczy Zadania nr 52, poz. 6**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorcza, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczonego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza, nie oczekuje** przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorcza, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczonego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia.

**45) Dotyczy Zadania nr 52, poz. 6**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza, nie oczekuje** przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjent.

**46) Dotyczy Zadania nr 52, poz. 6**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza, nie oczekuje** przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami.

**47) Dotyczy Zadania nr 52, poz. 6**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza, nie oczekuje** przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta.

**48) Dotyczy Zadania nr 52, poz. 6**

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany przyrząd do przetoczeń był sterylny, a tym samym zapakowany w opakowanie typu papier-folia gwarantujące barierę jałowości przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz umożliwiające jego aseptyczne wyjęcie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza, nie oczekuje** aby oferowany przyrząd do przetoczeń był sterylny, a tym samym zapakowany w opakowanie typu papier-folia gwarantujące barierę jałowości przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz umożliwiające jego aseptyczne wyjęcie.

**49) Dotyczy Zadania nr 52, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków pakowanych po 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** wycenę koreczków pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**50) Dotyczy Zadania nr 52, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści stazy jednorazowe w rolkach po 25szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** staz jednorazowych w rolkach po 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.