
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7	Roboty budowlane w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8	Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków aula II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim - etap I

ADRES INWESTYCJI: ul. Wrocławska 48
63-400 Ostrów Wielkopolski

NAZWA INWESTORA: II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

ADRES INWESTORA: ul. Wrocławska 48
63-400 Ostrów Wielkopolski

WYKONAWCA: LS Lempart Studio

ADRES WYKONAWCY: ul. Źródłana 59, 34-143 Skawinki

BRANŻE: ogólnobudowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Zuzanna Lempart

DATA OPRACOWANIA: 30.04.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:
aula II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim - etap I

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków: aula II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim - etap I					
1		RENOWACJA WITRAŻY			
1 d.1	TZKNC N-K/VII t.22-01	Prace konserwatorskie witraży; demontaż witrażu z miejsca osadzenia - z istniejących ram	m2		
		(1,0 * 1,7) * 10	m2	17,00	
		(0,7 * 1,63) * 16	m2	18,26	
	3*owalne	0,3 * 3	m2	0,90	
				RAZEM	36,16
2 d.1	TZKNC N-K/VII t.22-0304	Prace konserwatorskie witraży; rozbiórka opraw ołowianych; 201-300 zachowanych szkielek na m2	m2		
		poz. 1	m2	36,16	
				RAZEM	36,16
3 d.1	TZKNC N-K/VII t.22-0704	Prace konserwatorskie witraży; ręczne oczyszczenie szkielek z zabrudzeń powierzchniowych; 201-300 zachowanych szkielek na m2	m2		
		poz. 1	m2	36,16	
				RAZEM	36,16
4 d.1	TZKNC N-K/VII t.23-0601	Prace renowacyjne i rekonstrukcyjna witraży; rekonstrukcja brakujących szkielek z ewentualnym konserwowaniem lub patynowaniem; do 50 brakujących szkielek na m2	m2		
		poz. 1	m2	36,16	
				RAZEM	36,16
5 d.1	TZKNC N-K/VII t.22-1504	Prace konserwatorskie witraży; oprawa szkielek w dwuteowniki ołowiane; 201-300 zachowanych szkielek na m2	m2		
		poz. 1	m2	36,16	
				RAZEM	36,16
6 d.1	TZKNC N-K/VII t.22-1604	Prace konserwatorskie witraży; lutowanie styków; 201-300 zachowanych szkielek na m2	m2		
		poz. 1	m2	36,16	
				RAZEM	36,16
7 d.1	TZKNC N-K/VII t.22-1704	Prace konserwatorskie witraży; kitowanie szkielek; 201-300 zachowanych szkielek na m2	m2		
		poz. 1	m2	36,16	
				RAZEM	36,16
8 d.1	TZKNC N-K/VII t.22-22	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; osadzenie gotowych witraży w nowych ramach - zespolenie wszystkich witraży (szyba zewnętrzna bezpieczna VSG 33.1, witraż, szyba float 4mm)	m2		
		poz. 1	m2	36,16	
				RAZEM	36,16
2		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ			
9 d.2	KNR 4-01 0354-03 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - analogia okna PCW	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
10 d.2	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - analogia okna PCW	m2		
		(1,7 * 3,59) * 4	m2	24,41	
		(1,2 * 3,72) * 5	m2	22,32	
				RAZEM	46,73
11 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,70 * 4	m	6,80	

Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:
aula II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim - etap I

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,20 * 5	m	6,00	
				RAZEM	12,80
12 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapety zewnętrzne	m		
		1,7 * 4	m	6,80	
		1,2 * 5	m	6,00	
				RAZEM	12,80
13 d.2	KNNR 2 1802-01 analogia	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów PCV i szer. do 30 cm - analogia dostawa i montaż parapetów wewnętrznych drewnianych dębowych	m		
		poz. 11	m	12,80	
				RAZEM	12,80
14 d.2	NNRNKB 202 1016a- 10 analogia	(z.II) okna jednodelne dwurzędowe o pow. 2.5-3.0 m2 drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone - analogia okna dębowe jednodelne dwurzędowe o pow. pow. 6.1m2 drewniane zespolone trzyszybowe fabrycznie wykończone U+R ze szprosem drewnianym klejanym	m2		
		(1,7 * 3,59) * 4	m2	24,41	
				RAZEM	24,41
15 d.2	NNRNKB 202 1016a- 10 analogia	(z.II) okna jednodelne dwurzędowe o pow. 2.5-3.0 m2 drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone- analogia okna dębowe jednodelne dwurzędowe o pow. 4,46 m2 drewniane zespolone trzyszybowe fabrycznie wykończone U+R ze szprosem drewnianym klejanym	m2		
		(1,2 * 3,72) * 5	m2	22,32	
				RAZEM	22,32
16 d.2	KNPnRPDE 71-191a	Osadzanie kątownika z wyspałdowaniem na głębokości do 5 cm	m		
		(1,7 + 3,59 * 2) * 4	m	35,52	
		(1,2 + 3,72 * 2) * 5	m	43,20	
				RAZEM	78,72
17 d.2	NNRNKB 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- dostawa i montaż parapetów zewnątrznych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5mm i szerokości 30 cm	m2		
		poz. 12 * 0,3	m2	3,84	
				RAZEM	3,84
18 d.2	KNKRB 2 0901-04	Tynki zwykłe na ościeżach o szer. do 30 cm wykonywane ręcznie	m2		
		poz. 16 * 0,4	m2	31,49	
				RAZEM	31,49
19 d.2	KNR W-02 0101-02	Gruntowanie podłoża mineralnego	m2		
		poz. 16 * 0,5	m2	39,36	
				RAZEM	39,36
20 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz. 19	m2	39,36	
				RAZEM	39,36
21 d.2	KNR 4-01 1204-02 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - praca na wysokości 5-10 m	m2		
		poz. 19	m2	39,36	
				RAZEM	39,36
22 d.2	TZKNBK VIII 02-26	Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. IV z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich - ościeża okienne zewnątrzne	m2		
		((1,7 + 3,59 * 2) * 4) * 0,1	m2	3,55	
		((1,2 + 3,72 * 2) * 5) * 0,1	m2	4,32	

Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:
aula II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim - etap I

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,87
23 d.2	KNR 2-02 1610-06	Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokości kolumny do 6 m	kol.		
		2	kol.	2,00	
				RAZEM	2,00
3		INSTALACJA C.O.			
24 d.3	KNK 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		21,86	m2	21,86	
				RAZEM	21,86
25 d.3	KNR-W 4-01 0341-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		14,3	m	14,30	
				RAZEM	14,30
26 d.3	KNR INSTAL 0408-02	Rurociągi miedziane o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr. zew. 15 mm	m		
		85,41	m	85,41	
				RAZEM	85,41
27 d.3	KNR INSTAL 0408-03 analogia	Rurociągi miedziane o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr. zew. 18 mm	m		
		1,47	m	1,47	
				RAZEM	1,47
28 d.3	KNR INSTAL 0408-04	Rurociągi miedziane o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr. zew. 22 mm	m		
		6,56	m	6,56	
				RAZEM	6,56
29 d.3	KNR INSTAL 0406-04	Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o śr. zew. 22 mm i śr. nom. 20 mm - dwuzłączki o średnicy zewnętrznej 22mm: połączenie nowej instalacji z istniejącymi przewodami c.o. wykonanymi z miedzi, połączenie gwintowane wykonane w obrębie podłogi	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
30 d.3	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm - zawory grzejnikowe w stylu retro	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
31 d.3	KNR INSTAL 0309-09 analogia	Analogia: głowice termostatyczne do instalacji c.o. o śr. 15 mm w stylu retro	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
32 d.3	KNR INSTAL 0309-09	Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o śr. 15 mm w stylu retro	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
33 d.3	KNR INSTAL 0307-01	Płukanie instalacji c.o.	m		
		93,44	m	93,44	
				RAZEM	93,44
34 d.3	KNR 4-07 0310-03	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - rurociąg miedziany	prób a		
		1	prób a	1,00	
				RAZEM	1,00
35 d.3	KNR-W 4-01 0327-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		14,3	m	14,30	
				RAZEM	14,30

Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:
aula II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim - etap I

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.3	KNR-W 2-15 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - metalowe kratki dekoracyjne imitujące żeliwo	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
37 d.3	ZKNR C-2 0612-02	System parkietowy. Układanie parkietu na kleju; 29-40 deszczulek/m2 -odtworzenie	m2		
		21,86	m2	21,86	
				RAZEM	21,86
38 d.3	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami składowania	m3		
		0,17	m3	0,17	
				RAZEM	0,17