

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Utwardzenie terenu w miejscowości Wola Mystkowska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Somianka
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 550668090
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Somianka-Parcele 16B
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Somianka
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 07-203
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL924 - Ostrołęcki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 29 741 87 90
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 29 741 87 14
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** gmina@somianka.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.ugsomianka.bip.org.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00054323/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-02-11 09:52

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00052704/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1.200 zmiana.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn. „Utwardzenie terenu w miejscowości Wola Mystkowska” na działkach o nr ewidencyjnym 117, 404 obręb 0027 Wola Mystkowska, Gmina Somianka. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie miejsc postojowych oraz drogi manewrowej z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie wraz z oznakowaniem zgodnie z dokumentacją projektową.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę jezdni manewrowej z kostki betonowej- powierzchnia 722,25 m²;
- budowę miejsc postojowych z kostki betonowej - powierzchnia 765,50 m²;
- instalację oznakowania pionowego i poziomego jezdni oraz miejsc postojowych;
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

Projektowana konstrukcja jezdni manewrowej:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm;
- warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4, gr. 4 cm;
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm;
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stab. cementem klasy C1,5/2, gr. warstwy 15 cm (dowieziona z węzła betoniarskiego);
- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie;
- łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 47 cm.

Projektowana konstrukcja miejsc postojowych:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm;
- warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4, gr. 4 cm;
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm;
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm;
- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie;
- łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 52 cm.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót budowlanych zgodnie z zasadami BHP i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przed przystąpieniem do inwestycji wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu.

Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w momencie zakończenia całości zadania i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji, jakości na całość wykonanych robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 9,10,11 do SWZ.

2. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. W zakresie rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z Opisu technicznych jak również w nim nieujęte, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Cena wykonania zamówienia podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną i nie może podlegać jakimkolwiek zmianom z zastrzeżeniem postanowień o zmianie Umowy. Cena oferty stanowi indywidualne ryzyko Wykonawcy. Nieuwzględnienie kosztów określonych w SWZ i postanowieniach Umowy przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego w ofercie, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia w żadnym razie nie może stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

4. Na podstawie art. 99 ust. 4 Ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej i SWZ. Jeżeli wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych, lecz nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.

5. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, dlatego też zaleca się dokonanie, we własnym zakresie i na własny koszt, wizji lokalnej terenu obejmującego przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn. „Utwardzenie terenu w miejscowości Wola Mystkowska” na działkach o nr ewidencyjnym 117, 404 obręb 0027 Wola Mystkowska, Gmina Somianka. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie miejsc postojowych oraz drogi manewrowej z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie wraz z oznakowaniem zgodnie z dokumentacją projektową.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę jezdni manewrowej z kostki betonowej- powierzchnia 722,25 m²;
- budowę miejsc postojowych z kostki betonowej - powierzchnia 102,25 m²;
- instalację oznakowania pionowego i poziomego jezdni oraz miejsc postojowych;
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

Projektowana konstrukcja jezdni manewrowej:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm;
- warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4, gr. 4 cm;
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm;
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stab. cementem klasy C1,5/2, gr. warstwy 15 cm (dowieziona z węzła betoniarskiego);
- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie;
- łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 47 cm.

Projektowana konstrukcja miejsc postojowych:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm;
- warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4, gr. 4 cm;
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm;
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm;
- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie;
- łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 52 cm.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót budowlanych zgodnie zasadami BHP i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przed przystąpieniem do inwestycji wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu.

Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w momencie zakończenia całości zadania i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji, jakości na całość

wykonanych robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 9,10,11 do SWZ.

2. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. W zakresie rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z Opisu technicznych jak również w nim nieujęte, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Cena wykonania zamówienia podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną i nie może podlegać jakimkolwiek zmianom z zastrzeżeniem postanowień o zmianie Umowy. Cena oferty stanowi indywidualne ryzyko Wykonawcy. Nieuwzględnienie kosztów określonych w SWZ i postanowieniach Umowy przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego w ofercie, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia w żadnym razie nie może stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

4. Na podstawie art. 99 ust. 4 Ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej i SWZ. Jeżeli wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych, lecz nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.

5. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, dlatego też zaleca się dokonanie, we własnym zakresie i na własny koszt, wizji lokalnej terenu obejmującego przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-02-25 10:00

Po zmianie:

2022-02-28 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-02-25 10:15

Po zmianie:

2022-02-28 10:15