

KARTA OTWORU BADAWCZEGO NR 1

ZAŁ.3

Temat: Parking

Rejon: dz. nr 641/1

Miejscowość: Ciężkowice

Gmina: Ciężkowice

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

System wiercenia: udarowy









Rzędna terenu: 244,7 m. npm

Data wiercenia: czerwiec 2022 r.

Wykonawca: Wiert - Tech

Dozór geologiczny: mgr inż. Bodziony Izabela

Współrzędne: N 49°47'24,70" E 20°58'24,22"

skala 1: 50	głębokość [m]	stratygrafia	opis litologiczny	profil geologiczny	zwierciadło wody [m]	symbol gruntu	wilgotność	stan gruntu	stopień plastyczności / stopień zagęszczenia / wytrzymałość na ściskanie	próbki gruntu	numer warstwy geotechnicznej	uwagi
0.0			Nasyp niebudowlany (gлина, glina piaszczysta, otoczaki i cegły), brązowy			nN	mw	tpl			I	
0.5	0.5		Nasyp niebudowlany (gлина pylasta), brązowy			nN	mw	tpl			I	
0.7			Nasyp niebudowlany (żwir gliniasty), brązowy			nN	w	pl			I	
1.0	1.0		Nasyp niebudowlany (gлина z otoczkami przewarstwiona żwirem gliniastym, szkło, humus), brązowy			nN	w	pl			I	
1.5												
1.8			Gлина z domieszką otoczków, brązowa			G+KO	w	pl	I _L = 0,35		II	
2.0	1.8											
2.4												
2.5	2.4											
3.0												
3.5		Q	Pospółka z domieszką żwiru przewarstwiona pospółką gliniastą na 3,4 - 3,7 m ppt, brązowa			Po+Ż //Pog	mw/nw	szg	I _D = 0,38		III	
4.0												
4.2												
4.5	4.2		Żwir z domieszką otoczków i pospółki, brązowy			Ż+KO +Po	nw	szg	I _D = 0,42		IV	
5.0	5.0											
5.5												
6.0												
6.5												
7.0												
7.5												