



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 22 marca 2022 r.

PRO.DWP.669.827.2022.077522.22.PS

Zarząd Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

adres do korespondencji
Grzegorz Borowy
ul. Kolejowa 30
07-320 Małkinia Górna

WARUNKI TECHNICZNE **przebudowy kanału**

Dotyczy przebudowy kanału sanitarnego tłocznego DN 250 (od komory nr 791 do komory nr 4247) w ramach inwestycji pt.: „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 48+600 do km 48+900 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu inżynierskiego w miejscowości Dębe, w km 48+739” na dz. nr ew. 18/1 z obrębu 0007 Komornica w gminie Wieliszew.

W nawiązaniu do zlecenia złożonego w dniu 23.02.2022 r. oraz w ślad za pismem znak: PRO.DWP. 669.827.2022.065058.22.AP.PS z dnia 10.03.2022 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnośnie:

1. Sieci kanalizacyjnej

- a. Nie wyrażamy zgodny na przebudowę kanału sanitarnego tłocznego DN 250 (od komory nr 791 do komory nr 4247) zgodnie z przedstawioną propozycją.
- b. Z uwagi na fakt, że odcinek przebudowywanego kanału sanitarnego tłocznego DN 250 (od komory nr 791 do komory nr 4247) pod Kanałem Komornickim i tak będzie posadawiony metodą bezwykopową (np. HDD), jego trasę należy poprowadzić, tak jak to jest przedstawione kolorem czerwonym na dołączonej mapie (ZAŁ. 1).
- c. Do przewiertu należy zastosować rurę PEHD dwuwarstwową RC.
- d. Przebudowywany odcinek pod Kanałem Komornickim należy zaprojektować w rurze ochronnej o odpowiednio dobranej średnicy na płozach dystansowych.
- e. Na połączeniach z istniejącym rurociągiem należy zainstalować czyszczaki w studzienkach betonowych o średnicy min. 1,5 m.
- f. Istniejące komory należy zlikwidować.

W sprawie przedmiotowej przebudowy należy kontaktować się z Kierownikiem Wydziału Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej Zakładu „Dębe” Panem Adamem Czajkowskim nr tel.: 784-021-581.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758; BDO: 000020307, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303



2. Informacje inwestycyjne

- a. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. nie przewiduje w swoich planach inwestycyjnych na najbliższe lata przebudowy kanału sanitarnego tłoczego DN 250 (od komory nr 791 do komory nr 4247).
- b. Przebudowa ww. kanału, na koszt inwestora, będzie możliwa po zaakceptowaniu i podpisaniu przez inwestora „Umowy z sprawie przebudowy urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych włączonych do sieci” (dostępnej na stronie internetowej www.mpwik.com.pl. w zakładce dla klienta / budowa lub przebudowa urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych / krok 3 - nadzór nad siecią), którą uzupełnioną o dane Inwestora oraz przedmiot Umowy w dwóch egzemplarzach należy dostarczyć do Spółki wraz z projektem przebudowy. Strona z przedmiotem „Umowy...” powinna być parafowana przez projektanta.

3. Warunki dodatkowe

- a. Dokumentację techniczną przebudowy przedmiotowego kanału należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytocznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) i w oparciu o załączone dane.
- b. Dokumentację techniczną należy uzgodnić w MPWiK w st. Warszawie S.A.
- c. Do dokumentacji należy dołączyć wykaz urządzeń kanalizacyjnych podlegających likwidacji zawierający: rodzaj, wymiar (średnica), długość, materiał z którego zostało wykonane likwidowane urządzenie oraz numer działki ewidencyjnej wraz z obrębem, na której zlokalizowane jest likwidowane urządzenie oraz równoważny wykaz projektowanych urządzeń kanalizacyjnych.
- d. Dokumentacja musi jednoznacznie i szczegółowo określać urządzenia, które będą przebudowywane lub likwidowane. Informacje o przebudowywanych lub likwidowanych urządzeniach kanalizacyjnych muszą znaleźć się w opisach technicznych, na planach sytuacyjnych oraz w załączonych tabelach.
- e. Do dokumentacji należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan własności terenu, na którym zlokalizowane będzie projektowane uzbrojenie oraz załączyć projektowany układ drogowy.
- f. Trasę projektowanego kanału należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Legionowie.
- g. Rozstaw uzbrojenia na sieci kanalizacyjnej należy sprawdzić w terenie.
- h. Ze względu na brak szczegółowej dokumentacji powykonawczej istniejącego kanału przy projektowaniu należy oprzeć się również na inwentaryzacji geodezyjnej oraz pomiarach własnych w terenie.

Załączniki:

1. Mapa z proponowaną trasą przebudowywanego kanału tłoczego
2. Posiadane dane kanałowe
3. Tabela przebudowywanych lub likwidowanych urządzeń kanalizacyjnych
4. Tabela budowanych urządzeń kanalizacyjnych

Do wiadomości:

1. DPI
2. ZDE
3. Archiwum III (1681/Og)

ZASTĘPCA DYREKTORA
PIONU ROZWOJU
Jarosław Robak

ZNAK PRO.DWP.669.827.2027.077522.22.35

SPECJALISTA
Paweł Szczępiński
Paweł Szczępiński

Nasielska

12. t. + 77,5
12. d. k. + 73,47

16.9

7-1069

R. ZEL. SZARF

0,25 0,25

WIELISZEW


12.E. + 75,67
12.J.K. + 73,07

EP 91


11574

151

75



ZAL. 1



CZEŚĆ GEODEZYJNA

linie rozgraniczające działki - granica pasa drogowego

Inne rozgraniczające działki - pozostałe

linie rozgraniczające obszar inwestycji

numery działek ewidencyjnych

ELEMENTY PROJEKTOWANE

navierzchnia jezdni

pochozce

konstrukcja przedsięwzięcia

.....

Sięć Telekomunikacyjna - do rozbiórki

siège communal, saotaro, hotozo, 2250, de saotaro.

szac. kosztów: 600 tys. zł. Wzrost: 250 - do 1020000 zł

[illegible]

Tabela budowanych urządzeń kanalizacyjnych

[illegible]

