

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2234, 2240 w miejscowości Dębowiec (przysiółek Kopaniny)		
1	Element	Nawierzchnia		
1.1	CJ 11/2006/4	Frezowanie nawierzchni 4 cm	m2	1,65
1.2	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10`cm, z transportem urobku według uznania Wykonawcy	m2	159,00
1.3	KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2	874,50
1.4	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	874,50
1.5	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną 0-16 mm, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie, średnia grubość warstwy po zwałowaniu 3`cm	t	69,04
1.6	KNR 911/201/4 analogia	Rozłożenie siatki o wytrzymałości 50 kN	m2	920,50
1.7	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	920,50
1.8	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3`cm, masa grysowa, samochód 5-10`t	m2	920,50
1.9	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4`cm, masa grysowa, samochód 5-10`t	m2	920,50
1.10	KNR 231/114/7	Uzupełnienie poboczy - podbudowy z kruszyw, z mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5mm, szerokość 25cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10`cm	m2	132,50
1.11	KNR 231/114/7	Wyprofilowanie zjazdów mieszanką z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10`cm	m2	50,00
1.12	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8`cm	m2	51,75