



Zestawienie pomieszczeń				
Kondygnacja	Kategoria strefy	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
Parter				
Istniejące	0.1	Wiatrołap	34,5	
Istniejące	0.2	Hol z kasą biletową	60,2	
Istniejące	0.3	Komunikacja	8,5	
Istniejące	0.4	Kl. schodowa	31,2	
Istniejące	0.5	Pom. sprzątających	4,4	
Istniejące	0.6	Schówek	3,1	
Istniejące	0.7	WC damski	6,9	
Istniejące	0.8	WC męski	9,2	
Istniejące	0.9	WC niepełn.	3,1	
Istniejące	0.10	Pom. porz.	1,9	
Istniejące	0.11	Przedsiónek	6,1	
Istniejące	0.12	Sauna	5,1	
Istniejące	0.13	Szatnia z WC dla niepełn.	11,2	
Istniejące	0.14	Szatnia D	49,8	
Istniejące	0.15	Natryski D	18,7	
Istniejące	0.16	WC D	7,5	
Istniejące	0.17	Przedsiónek D	2,7	
Istniejące	0.18	Szatnia M	46,9	
Istniejące	0.19	WC M	7,4	
Istniejące	0.20	Prysznic M	18,8	
Istniejące	0.21	Komunikacja	17,2	
Istniejące	0.22	Przedsiónek M	2,7	
Istniejące	0.23	Sauna	1,7	
Istniejące	0.24	Pom. techn.	2,2	
Istniejące	0.25	Sauna	4,7	
Istniejące	0.26	Magazyn sprzętu bas.	4,4	
Istniejące	0.27	Pom. ratownika z	16,3	
Istniejące	0.28	Komunikacja	7,3	
Istniejące	0.29	Rozdzielnia	4,7	
Istniejące	0.30	Przedsiónek	3,2	
Istniejące	0.31	Szatnia	2,9	
Istniejące	0.32	WC	3,8	
Istniejące	0.33	Wiatrołap	3,1	
Istniejące	0.34	Kl. schodowa	5,3	
Istniejące	0.35	Pom. ratownika	9,7	
Istniejące	0.36	Hala basenowa	691,9	
Projektowane	0.37	Hala basenowa	106,1	
Projektowane	0.38	Komunikacja	9,1	
Projektowane	0.39	Hol z kasą dla bas. zewn.	48,0	
Projektowane	0.40	Komunikacja	5,0	
Projektowane	0.41	Sauna	4,5	
Projektowane	0.42	WC	2,3	
Projektowane	0.42'	Natrysk	2,1	
Projektowane	0.43	Pom. porządkowe	1,7	
Projektowane	0.44	Łazienka solankowa	16,6	
				1 313,7 m ²

- Ściany projektowane:
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 2 [S2]: tynk elewacyjny 0,5cm, styropian EPS 038 gr.25cm, zaprawa klejowa -1cm, ściana żelbetonowa gr.25cm, tynk wewnętrzny 1,5cm
 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 3 [S3]: tynk elewacyjny 0,5cm, styropian EPS 038 gr.20cm, zaprawa klejowa -1cm, pustak z ceramiki poryzowanej gr.25cm, tynk wewnętrzny 1,5cm
 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 4 [S4]: tynk elewacyjny 0,5cm, styropian EPS 038 gr.25cm, zaprawa klejowa -1cm, pustak z ceramiki poryzowanej gr.25cm, tynk wewnętrzny 1,5cm
 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 5 [S5]: tynk elewacyjny 0,5cm, styropian EPS 038 gr.20cm, zaprawa klejowa -1cm, istn. ściana muruwana, ołynkowana, gr.27cm,
 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 6 [S6]: tynk elewacyjny 0,5cm, styropian EPS 038 gr.25cm, zaprawa klejowa -1cm, istn. ściana muruwana z betonu komórkowego, ołynkowana, gr.27cm,
 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 7 [S7]: tynk elewacyjny 0,5cm, styropian EPS 038 gr.10cm, zaprawa klejowa -1cm, istn. styropian gr.10cm, istn. ściana muruwana z cegły pełnej, ołynkowana, gr.28cm
 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 8 [S8]: tynk elewacyjny 0,5cm, styropian EPS 038 gr.20cm, zaprawa klejowa -1cm, istn. ściana muruwana z cegły pełnej, ołynkowana, gr.28cm

- ŚCIANY WEWNĘTRZNE:
- proj. ściany nośne gr.25cm
 - pustak z ceramiki poryzowanej
 - proj. ściany działowe gr.12cm
 - beton komórkowy
 - proj. zamurowania
 - proj. wyburzenia
 - szacht instalacyjny- należy obudować ściankami z płyt g-k na ruszcie metalowym

* - przejścia z kontrolą dostępu

Uwaga: dodatkowe ocieplenie styropianem gr.10cm oraz wymianę istn. ocieplenia gr.10cm na 20cm należy wykonać ponad poziomem terenu

Uwaga: wymiary podane w świetle projektowanych ścian murowanych bez tyłków wewnętrznych, istniejących ścian z tyłkami

Uwaga: powierzchnie pomieszczeń podano w świetle wszystkich ścian wykończonych

Uwaga: budynek będzie wyposażony w wentylację mechaniczną nawiewno-wyiewną w nowej części hali basenowej, w istniejących pomieszczeniach wentylacja mechaniczna i grawitacyjna bez zmian

Uwaga: wszystkie okna i drzwi z wymiarowaniem na czerwono należy wymierzyć na nowe, wymiary i kształt sprawdzić na budowie

ARCHITEKT SIDOR AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. ARCHITEKT MARIOLA SIDOR

39-500 Sanki, Żużeli 234 tel./fax 13 46-33-844, kom 502-576-701
www.architektasidor.pl e-mail: mariola.zagor.234@wp.pl

Temat: **ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU KRYTEJ PŁYWAŁNI**

Adres: **jedn. ewid. Ustrzyki Dolne-M, obr. ewid. Ustrzyki Dolne, dz. nr ewid.557/2**

Procedura: **RZUT PARTERU**

Aspekt projektanta: mgr inż. arch. Adriana Huduch

Projektant: mgr inż. arch. Mariola Sidor
Nr Upr. ANB-2-8348/84/89/90 PK-0119 w specjalności architektonicznej

Skala: **1:100**

Data: **maj 2020**

Uwaga: wszystkie elementy konstrukcyjne budynku realizować w oparciu o projekt konstrukcyjny wykonawcy
Uwaga: wszelkie prawa zastrzeżone. Kopowanie w całości lub części oraz udostępnianie osobom trzecim dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą autora projektu (Dz.U. 24194, poz. 83, art.115-118)

Nr ark. **29**