




























WYSOKI PARTER - MIESZKANIE 3		Kryteria równoważności
<p>WYSOKI PARTER MIESZKANIE 3</p> 		
1.	Krzesło Hoya	 <p>4,00 szt</p> <p>Stelarz: drewno dębowe. Wykończenie drewna: naturalne oleje i olejowoski dopuszczone do kontaktu z żywnością lub do stosowania przy produkcji zabawek dziecięcych (wg EN1186 – 11/14) lub (EN 71-3). Powłoka hydrofobowa – plamo i wodoodporna. Wymiary (+/- 2 cm) Szerokość: 42 cm Głębokość: 52 cm Wysokość: 85 cm Szerokość siedziska: 42 cm Głębokość siedziska: 43 cm Wysokość siedziska: 46 cm Kolor: jasny.</p>
2.	Okragły stół Lup średnica 140 cm	 <p>1,00 kpl</p> <p>Średnica stołu: min. 120 cm, max. 125 cm Wysokość: min. 76 cm, max. 80 cm Grubość blatu: min. 4 cm, max. 6 cm Materiał: 100% drewno, dębowy, klejony z szerokich listew nielączonych na długości, klejony warstwowo, szcztokowany lub polerowany Wykończenie blatu: Naturalne oleje i olejowoski dopuszczone do kontaktu z żywnością lub do stosowania przy produkcji zabawek dziecięcych (wg EN1186 – 11/14) lub (EN 71-3). Powłoka hydrofobowa – plamo i wodoodporna</p>
3.	Krzesło klasyczne bankietowe Vintage	 <p>1,00 kpl</p> <p>Krzesło wykonane z tworzywa sztucznego oryginalna forma oparcia kolor: czarny Wymiary (+/- 2 cm) Wysokość od podłoża do siedziska: 45 cm Szerokość krzesła: 43,5 Szerokość siedziska 40 Głębokość siedziska: 40 Wysokość krzesła 88 cm Wysokość oparcia 46 cm Szerokość oparcia 38 cm</p>
4.	KOMODA LOTV RUNO 160 cm	 <p>1,00 kpl</p> <p>Wymiary: Szerokość: min. 160 cm, max. 170 cm Głębokość: min. 40 cm, max. 45 cm Wysokość: min. 55 cm łącznie z 5 nóżkami (korpus min. 35 cm, max. 37 cm), max. 60 cm Nóżki wysokość: min. 20 cm, max. 25 cm</p>
5.	Szafka nocna Vellore 54 cm	 <p>2,00 kpl</p> <p>Kolor: Czarny Kolor uchwytów: Złoty Liczba szuflad: 1, Wymiary: Wysokość: min. 56 cm, max. 58 cm Szerokość: min. 54 cm, max. 56 cm Głębokość: min. 39 cm, max. 41 cm Korpus (wysokość): 36 cm 4 Nóżki (wysokość): min. 20 cm, max. 22 cm Wykonanie korpusu: Płyta laminowana Wykończenie korpusu: Matowe Wykonanie frontów: Płyta MDF Wykończenie frontów: Matowe Wykonanie 4 nóżek: Stal malowana proszkowo</p>
6.	FOTEL BIUROWY SKÓRA NATURALNA 217	 <p>1,00 kpl</p> <p>Wymiary: Wysokość: min. 83 cm, max. 85 cm Szerokość: min. 56 cm, max. 58 cm Głębokość: min. 55 cm, max. 58 cm Wysokość siedziska: min. 51 cm, max. 53 cm materiał: naturalna skóra bydlęca Ilość nóg na kółkach: 4 szt., fotel musi posiadać funkcję regulacji wysokości Kolor: brązowy</p>

7.	Lóżko Mitto Lite '170x 200 cm'		1,00	kpl	Wymiary: Długość całkowita: min. 220 cm, max. 230 cm, szerokość całkowita: min. 120 cm, max. 130 cm głębokość pojemnika na pościel min 19 cm max. 21 cm, głębokość osadzenia materaca min 8 cm, max. 10 cm, stelaż metalowy z podnośnikami sprężynowym
8.	Sofa Nora z funkcją spania z pojemnikiem na pościel		1,00	kpl	3-osobowa sofa, funkcja spania Wysokość siedziska: min. 46 cm, max. 50 cm Głębokość siedziska: min. 57 cm, max. 62 cm Szerokość min. 205 cm, max. 215 cm konstrukcja: drewniana Cztery nóżki: metal czarny, Tkanina: musi posiadać certyfikat niepalności oznaczony normą PN-EN 1021-1:2014-12.
9.	Stolik Kawowy Soli, Okrągły 45 cm		1,00	kpl	Wymiary: Średnica: min. 45, max. 48 cm Wysokość: min. 45, max. 50 cm Szerokość: min. 45,7, max. 48 cm Głębokość: min. 45,7, max. 48 cm kolor: czarny, Biały okrągły wykonany z ceramiki oraz szkła w kolorze szarym, Podstawa: matowe wykończenie w kolorze czarnym.
10.	Lustro owalne w ramie czarnej MDF SLIM		1,00	kpl	Wymiary: min. 80 cm, max. 85 cm x min. 160 cm, max. 165 cm rama czarna MDF
11.	SPODSBJERG Stolik kawowy SPODSBJERG Ś67 dąb		1,00	kpl	Materiał : MDF + Melamina +Metal; kolor dębowy, wymiary: średnica min. 67 cm, max. 70 cm wysokość min. 42 cm, max. 46 cm
OŚWIETLENIE					
1.	ICE TUBE LED S 8118 Nowodvorski		1,00	kpl	Wymiary: Wysokość min. 60 cm, max. 65 cm Szerokość: min. 4 cm, max. 6 cm Typ źródła światła: LED Źródła światła: Zintegrowane Min moc: 10W Max moc: 12W Żywotność: min. 30000h Temperatura barwowa: 3000K - 4000K Strumień: min. 1200 lm - max. 1400 lm Kąt: 120 ° w zakresie +/- 10% IP: IP44
2.	AROMAS LAMPĄ ŚCIENNA / KINKIET DAL'T ZIELONY MARMUR ZŁOTY METAL WYS. 23,2 CM		1,00	kpl	Materiał: metal, szkło, marmur , min. 5W, max. 10W min. 3000K, max. 4000K 220-240 V, 50/60 Hz IP20 Wysokość: min. 23 cm, max. 25 cm
3.	Lampa wisząca Margin Ø50 New Works		1,00	kpl	Klosz średnica: min. Ø48, max. Ø50 Wysokość: min. 34 cm, max. 36 cm Głębokość: min. 50 cm, max. 52 cm przewód: min. 350 cm, max. 400 cm materiał: stal malowana proszkowo, materiał tkaniny: beżowy Źródło światła: min. 3 szt. żarówka LED o mocy max. 11 W.








4.	Lampa Lampe de Marseille Mini NEMO		1,00 kpl	<p>Wysokość: min. 50 cm, max. 55 cm Długość ramienia min. 90 cm, max. 95 cm Średnica klosza: min. 30 cm, max. 35 cm min. 11 cm, max. 15 cm Wysokość klosza: min. 24 cm, max. 26 cm Materiał: Aluminium Żarówki 2 x E14 Min: E14 3W, 240Lm, 2500K Max: E14 3.4W, 470Lm, 2700K</p>
5.	Lampa sufitowa RING 4L biały		2,00 kpl	<p>Wysokość: min. 160 mm, max. 170 mm Szerokość/średnica min. 810 mm, max. 900 mm Rodzaj materiału: metal, Kolor: biały Zasilanie: 220-230V 50-60h Moc min.: 4 x 16W, rodzaj źródła światła: GU10 Stopień odporności (IP): IP20</p>
6.	MONO black 7840 Nowodvorski		2,00 kpl	<p>Wysokość min. 11.5 - max. 19.5 cm Szerokość min. 5.5 - max. 12 cm Waga: min 0.30 kg, max. 0.50 kg Odstawalność od ściany min. 8 cm - max. 13 cm Materiał wiodący: Stal lakierowana Materiał dodatkowy I Tworzywo sztuczne ABS Kolor: czarny</p>
7.	lampa wisząca Aesthetic LED 80cm		1 kpl	<p>Rozmiar (średnica): min. 80cm, max. 100 cm Wysokość lampy: min. 220 cm, max. 240 cm Wysokość klosza: min. 20 cm, max. 25 cm Kolor klosza: Biały Kabel zasilający: dł. min. 2,5 m, dł max. 3,5 m min. 3000K i max 4000K</p>
NISKI PARTER - MIESZKANIE 2				
NISKI PARTER MIESZKANIE 2				
1.	Łóżko pojedyncze Mitto Twin 120 x 220 cm		1 kpl	<p>Wymiary: Długość całkowita: min. 220 cm, max. 230 cm, szerokość całkowita: min. 120 cm, max. 130 cm głębokość pojemnika na pościel min 19 cm max 21 cm, głębokość osadzenia materaca min 8 cm, max. 10 cm, stelaż metalowy z podnośnikiem sprężynowym</p>
2.	ALEX Biurko, biała bejca/imit. dębu,		1 kpl	<p>Kolor: imit. dębu, Wymiary: min. 132, max. 135cm, x min. 58 cm, max 62 cm, stelaż biały metalowy Wysokość 4 szt. nóżek: min. 60 cm, max. 65 cm</p>








3.	LÅNGFJÄLL Krzesło konferencyjne, Gunnared ciemnoszary/czarny		1 kpl	<p>Wymiary: Szerokość: min. 68 cm, max. 70 cm Głębokość: min. 68 cm, max. 70 cm Maksymalna wysokość: min. 92 cm, max. 94 cm Szerokość siedziska: min. 53 cm, max. 55 cm Głębokość siedziska: min. 41 cm, max. 43 cm Minimalna wysokość siedziska: 43 cm Maksymalna wysokość siedziska: 53 cm, Stelaż na pięciu kółkach</p>
4.	Szafka nocna Poerava		1 kpl	<p>Kolor: Czarny, Kształt: Okągła o średnicy min. 40 cm, max. 50 cm Kolor nóżek:Czarny Kolor frontów:Czarny Kolor korpusu:Czarny Liczba szuflad: min. 1, Wysokość:min. 51 cm, max. 55 cm Nóżki (wysokość): min. 35 cm, max. 40 cm</p>
OŚWIETLENIE				
1.	Lampa sufitowa RING 4L biały		3 kpl	<p>Wysokość: min. 160 mm, max. 170 mm Szerokość/średnica min. 810 mm, max. 900 mm Rodzaj materiału:metal, Kolor: biały Zasilanie: 220-230V 50-60h Moc min.: 4 x 16W, rodzaj źródła światła: GU10 Stopień odporności (IP): IP20</p>
2.	Fallon LED Nordlux Moodmaker - lampa sufitowa		2 kpl	<p>Materiał: metal Kolor: biały Średnica: min. 10 cm, max. 12 cm Wysokość: min. 6 cm, max. 8 cm Klasa izolacji: min. II Stopień zabezpieczenia: IP20 Źródło światła min. 5,5 W - max. 8,5 W, LED Klasa energetyczna: A - A++ Temperatura barwowa: min. 2700 K max. 4000 K Strumień świetlny oprawki: min. 500 lm Kąt rozsyłu światła: 110° w zakresie +/- 10% Żywotność: min. 20 000 h</p>
3.	ICE TUBE LED S 8118 Nowodvorski		1 kpl	<p>Wymiary: Wysokość min. 60 cm, max. 65 cm Szerokość: min. 4 cm, max. 6 cm Typ źródła światła: LED Źródła światła: Zintegrowane Min moc: 10W Max moc: 12W Żywotność: min. 30000h Temperatura barwowa: 3000K - 4000K Strumień: min. 1200 lm - max. 1400 lm Kąt: 120 ° w zakresie +/- 10% IP: IP44</p>
4.	Manchester Lampa Ścienne White - DybergLarsen		1 kpl	<p>Wymiary: Wysokość: min. 23 cm, max. 25 cm Średnica: min. 11,5 cm, max. 14 cm Głębokość: min. 45 cm, max. 47 cm Źródło światła: 1 szt. E14 min. 16W, max. 25W. Długość przewodu: min. 1,8 m, max. 2,5 m Numer IP: IP20</p>
5.	Nowoczesna prostokątna lampa wisząca sterowanie pilotem LED czarna 120 cm		1 kpl	<p>Źródło światła: LED Moc: min. 40 W, max. 60 W Kolor obudowy: czarny Wymiary min. lampy: 100 x 4,3 x 4,3 cm Wymiary max. lampy: 105 x 4,5 x 4,5 cm Wymiary rozety, min: 50 x 5 x 3 cm Wymiary rozety, max: 52 x 7 x 5 cm Rodzaj montażu: natynkowy Materiał: aluminium, akryl Zasilanie: AC 230V Wysokość zwisu: min. 85 cm - max. ok. 95 cm (regulowana)</p>
PIERWSZE PIĘTRO - MIESZKANIE 2				

PIERWSZE PIĘTRO - MIESZKANIE 2










<p>1. LANGFJÄLL Krzesło konferencyjne, Gunnared ciemnoszary/czarny</p>		<p>1 kpl</p>	<p>Wymiary: Szerokość: min. 68 cm, max. 70 cm Głębokość: min. 68 cm, max. 70 cm Maksymalna wysokość: min. 92 cm, max. 94 cm Szerokość siedziska: min. 53 cm, max. 55 cm Głębokość siedziska: min. 41 cm, max. 43 cm Minimalna wysokość siedziska: 43 cm Maksymalna wysokość siedziska: 53 cm, Stelaż na pięciu kółkach</p>
<p>2. ALEX Biuurko, biała bejca/imit. dębu, 132x58 cm</p>		<p>1 kpl</p>	<p>Kolor: imit. dębu, Wymiary: min. 132, max. 135cm, x min.58 cm, max 62 cm, stelaż biały metalowy Wysokość 4 szt. nóżek; min. 60 cm, max. 65 cm</p>
<p>3. Łóżko pojedyncze Mitto Twin 120 x 220 cm</p>		<p>1 kpl</p>	<p>Wymiary: Długość całkowita: min. 220 cm, max.230 cm, szerokość całkowita: min. 120 cm, max. 130 cm głębokość pojemnika na pościel min 19 cm max 21 cm, głębokość osadzenia materaca min 8 cm, max. 10 cm, stelaż metalowy z podnośnikiem sprężynowym</p>
<p>4. Pental stolik kawowy</p>		<p>1 kpl</p>	<p>Blat: płyta melaminowana min. 18 mm, max. 22 mm. Podstawa - stelaż malowany proszkowo, wykonany z drutu min. Ø 6 mm, max Ø 8 mm, Kółka, min. 5 szt. - min. Ø36 mm, max. Ø40 mm Wymiary: Wysokość: min. 345 mm, max. 345 mm Szerokość: min. 520 mm, max. 720 mm Głębokość: min. 520 mm, max. 720 mm Kolor blatu: Czarny Kolor stelaża: Czarny</p>
<p>5. Fotel HUNDESTED</p>		<p>1 kpl</p>	<p>Materiał: Pianka, Sklejka, Poliester, Stal Materiał Siedziska: Pianka, Sklejka, Poliester, Stal, Oparcie: Pianka, Poliester, Stal, Podłokietnik: Pianka, Poliester, Stal, Nogi-cztery: Stal, wys. min. 45 cm, wys. max. 55 cm Podłokietnik Tkanina: Poliester Wsad: 100% poliester Tkanina zewnętrzna; 100% poliester Kolor: Zielony Rozmiar (po zmontowaniu) Szerokość: min. 72 cm, max. 75 cm Wysokość: min. 98 cm, max. 102 cm Głębokość: min. 80 cm, max. 85 cm Wysokość siedziska min. 45 cm, max 50 cm</p>
<p>OŚWIETLENIE</p>			








1.	Lampa sufitowa RING 4L biały		2 kpl	<p>Wysokość: min. 160 mm, max. 170 mm Szerokość/srednica min. 810 mm, max. 900 mm Rodzaj materiału: metal, Kolor: biały Zasilanie: 220-230V 50-60h Moc min.: 4 x 16W, rodzaj źródła światła: GU10 Stopień odporności (IP): IP20</p>
2.	Manchester Lampa Ścienne White - DybergLarsen		1 kpl	<p>Wymiary: Wysokość: min. 23 cm, max. 25 cm Średnica: min. 11,5 cm, max. 14 cm Głębokość: min. 45 cm, max. 47 cm Źródło światła: 1 szt. E14 min. 16W, max. 25W. Długość przewodu: min. 1,8 m, max. 2,5 m Numer IP: IP20</p>
3.	Fallon LED Nordlux Moodmaker - lampa sufitowa		5 kpl	<p>Materiał: metal Kolor: biały Średnica: min. 10 cm, max. 12 cm Wysokość: min. 6 cm, max. 8 cm Klasa izolacji: min. II Stopień zabezpieczenia: IP20 Źródło światła min. 5,5 W - max. 8,5 W, LED Klasa energetyczna: A - A++ Temperatura barwowa: min. 2700 K max. 4000 K Strumień świetlny oprawk: min. 500 lm Kąt rozsyłu światła: 110° w zakresie +/- 10% Żywotność: min. 20 000 h</p>
4.	Nowoczesna prostokątna lampa wisząca sterowanie pilotem LED czarna 120 cm		1 kpl	<p>Źródło światła: LED Moc: min. 40 W, max. 60 W Kolor obudowy: czarny Wymiary min. lampy: 100 x 4,3 x 4,3 cm Wymiary max. lampy: 105 x 4,5 x Wymiary rozety, min: 50 x 5 x 3 cm Wymiary rozety, max: 52 x 7 x 5 cm Rodzaj montażu: natynkowy Materiał: aluminium, akryl Zasilanie: AC 230V Wysokość zwisu: min. 85 cm - max. ok. 95 cm (regulowana)</p>
5.	ICE TUBE LED S 8118 Nowodvorski		1 kpl	<p>Wymiary: Wysokość min. 60 cm, max. 65 cm Szerokość: min. 4 cm, max. 6 cm Typ źródła światła: LED Źródła światła: Zintegrowane Min moc: 10W Max moc: 12W Żywotność: min. 30000h Temperatura barwowa: 3000K - 4000K Strumień: min. 1200 lm - max. 1400 lm Kąt: 120 ° w zakresie +/- 10% IP: IP44</p>
NISKI PARTER - MIESZKANIE 1				
NISKI PARTER - MIESZKANIE 1				
1.	Łóżko pojedyncze z pojemnikiem na pościel Parys 120 x 200 cm		1 kpl	<p>Wymiary: Długość całkowita: min. 205 cm, max. 230 cm szerokość całkowita min. 120 cm, max. 130 cm głębokość pojemnika na pościel min 19 cm, max. 21 cm, głębokość osadzenia materaca min 8 cm max. 10 cm, stelaż metalowy z podnośnikami sprężynowym</p>








2.	<p>ALEX Biuurko, biała bejca/imit. dębu, 132x58 cm</p>		1 kpl	<p>Kolor: imit. dębu. Wymiary: min. 132, max. 135cm, x min.58 cm, max 62 cm stelaż biały metalowy Wysokość 4 szt. nóżek: min. 60 cm, max. 65 cm</p>
3.	<p>LANGFJÄLL Krzesło konferencyjne, Gunnared ciemnoszary/czarny</p>		1 kpl	<p>Wymiary: Szerokość: min. 68 cm, max. 70 cm Głębokość: min. 68 cm, max. 70 cm Maksymalna wysokość: min. 92 cm, max. 94 cm Szerokość siedziska: min. 53 cm, max. 55 cm Głębokość siedziska: min. 41 cm, max. 43 cm Minimalna wysokość siedziska: 43 cm Maksymalna wysokość siedziska: 53 cm. Stelaż na pięciu kółkach</p>
OŚWIETLENIE				
1.	<p>Fallon LED Nordlux Moodmaker - lampa sufitowa X7</p>		7 kpl	<p>Materiał: metal Kolor: biały Średnica: min. 10 cm, max. 12 cm Wysokość: min. 6 cm, max. 8 cm Klasa izolacji: min. II Stopień zabezpieczenia: IP20 Źródło światła min. 5,5 W - max. 8,5 W, LED Klasa energetyczna: A - A++ Temperatura barwowa: min. 2700 K max. 4000 K Strumień świetlny oprawki: min. 500 lm Kąt rozsyłu światła: 110° w zakresie +/- 10% Żywotność: min. 20 000 h</p>
2.	<p>Lampa sufitowa RING 4L biały</p>		1 kpl	<p>Wysokość: min. 160 mm, max. 170 mm Szerokość/średnica min. 810 mm, max. 900 mm Rodzaj materiału : metal, kolor biały Źródło światła : 4x40W / GU10</p>
3.	<p>Nowoczesna prostokątna lampa wisząca sterowanie pilotem LED czarna 120 cm</p>		1 kpl	<p>Źródło światła: LED Moc: min. 40 W, max. 60 W Kolor obudowy: czarny Wymiary min. lampy: 100 x 4,3 x 4,3 cm Wymiary max. lampy: 105 x 4,5 x Wymiary rozety, min: 50 x 5 x 3 cm Wymiary rozety, max: 52 x 7 x 5 cm Rodzaj montażu: natynkowy Materiał: aluminium, akryl Zasilanie: AC 230V Wysokość zwisu: min. 85 cm - max. ok. 95 cm (regulowana)</p>
4.	<p>Mattimo LED kinkiet IP44/L40/4,3W czarny 283270132</p>		1 kpl	<p>Rodzaj materiału: Metal Kolor: Czarny Trzonek: LED Ilość źródeł: I Źródło światła: 1x4,3W / LED Temperatura barwowa (K): 3000</p>
5.	<p>Manchester Lampa Ścienne White - DybergLarsen</p>		1 kpl	<p>Wymiary: Wysokość: min. 23 cm, max. 25 cm Średnica: min. 11,5 cm, max. 14 cm Głębokość: min. 45 cm, max. 47 cm Źródło światła: 1 szt. E14 min. 16W, max. 25W. Długość przewodu: min. 1,8 m, max. 2,5 m Numer IP: IP20</p>
PIERWSZE PIĘTRO - MIESZKANIE 1				








PIERWSZE PIĘTRO - MIESZKANIE 1




















<p>1. Łóżko pojedyncze z pojemnikiem na pościel Parys 120 x200 cm</p>		<p>1 kpl</p>	<p>Wymiary: Długość całkowita: min. 205 cm, max. 230 cm szerokość całkowita min. 120 cm, max. 130 cm głębokość pojemnika na pościel min 19 cm, max. 21 cm, głębokość osadzenia materaca min 8 cm max. 10 cm, stelaż metalowy z podnośnikiem sprężynowym</p>
<p>2. ALEX Biuurko, biała bejca/imit. dębu, 132x58 cm</p>		<p>1 kpl</p>	<p>Kolor: imit. dębu, Wymiary: min. 132, max. 135cm, x min.58 cm, max 62 cm, stelaż biały metalowy Wysokość 4 szt. nóg: min. 60 cm, max. 65 cm</p>
<p>3. LÅNGFJÄLL Krzeseło konferencyjne, Gunnared ciemnoszary/czarny</p>		<p>1 kpl</p>	<p>Wymiary: Szerokość: min. 68 cm, max. 70 cm Głębokość: min. 68 cm, max. 70 cm Maksymalna wysokość: min. 92 cm, max. 94 cm Szerokość siedziska: min. 53 cm, max. 55 cm Głębokość siedziska: min. 41 cm, max. 43 cm Minimalna wysokość siedziska: 43 cm Maksymalna wysokość siedziska: 53 cm, Stelaż na pięciu kółkach</p>
<p>4. KALVEHAVE Stolik kawowy KALVEHAVE Ś70 dąb</p>		<p>1 kpl</p>	<p>Kształt: Okragły Materiał: Płyta wiórowa, grubość płyty min. 20 mm, max. 35 mm. Kolor: Dębowy Rozmiar po zmontowaniu: Średnica: min. 70 cm, max. 75 cm Wysokość: min. 45 cm, max. 50 cm</p>
<p>5.</p>		<p>1 kpl</p>	<p>Wymiary: Wysokość: min. 84 cm, max. 95 cm Szerokość: min. 66 cm, max. 75 cm Głębokość: min. 68 cm, max. 74 cm Materiał: Sklejka, Poliester, Pianka poliuretanowa, Lity dąb, Stal Materiał Siedzisko: Sklejka, Poliester, Pianka poliuretanowa, Stal, Oparcie: Poliester, Pianka poliuretanowa, Stal, Podłokietnik: Poliester, Pianka poliuretanowa, Stal, Cztery Nogi: Lity dąb, wys. min. 35 cm, max. 45 cm Kolor: Szary</p>
OŚWIETLENIE			
<p>1. Lampa sufitowa RING 4L biały</p>		<p>2 kpl</p>	<p>Wysokość: min. 160 mm, max. 170 mm Szerokość/średnica min. 810 mm, max. 900 mm Rodzaj materiału: metal, Kolor: biały Zasilanie: 220-230V 50-60h Moc min.: 4 x 16W, rodzaj źródła światła: GU10 Stopień odporności (IP): IP20</p>











<p>2. Nowoczesna prostokątna lampa wisząca sterowanie pilotem LED czarna 120 cm</p>		<p>1 kpl</p>	<p>Źródło światła: LED Moc: min. 40 W, max. 60 W Kolor obudowy: czarny Wymiary min. lampy: 100 x 4,3 x 4,3 cm Wymiary max. lampy: 105 x 4,5 x Wymiary rozety, min.: 50 x 5 x 3 cm Wymiary rozety, max.: 52 x 7 x 5 cm Rodzaj montażu: natynkowy Materiał: aluminium, akryl Zasilanie: AC 230V Wysokość zwisu: min. 85 cm - max. ok. 95 cm (regulowana)</p>
<p>3. Fallon LED Nordlux Moodmaker - lampa sufitowa</p>		<p>6 kpl</p>	<p>Materiał: metal Kolor: biały Średnica: min. 10 cm, max. 12 cm Wysokość: min. 6 cm, max. 8 cm Klasa izolacji: min. II Stopień zabezpieczenia: IP20 Źródło światła min. 5,5 W - max. 8,5 W, LED Klasa energetyczna: A - A++ Temperatura barwowa: min. 2700 K max. 4000 K Strumień świetlny oprawki: min. 500 lm Kąt rozsyłu światła: 110° w zakresie +/- 10% Żywotność: min. 20 000 h</p>
<p>4. Mattimo LED kinkiet IP44/L40/4,3W czarny 283270132</p>		<p>1 kpl</p>	<p>Rodzaj materiału: Metal Kolor: Czarny Trzonek: LED Ilość źródeł: 1 Źródło światła: 1x4,3W / LED Temperatura barwowa (K): 3000</p>
<p>5. Manchester Lampa Ścienne White - DybergLarsen</p>		<p>1 kpl</p>	<p>Wymiary: Wysokość: min. 23 cm, max. 25 cm Średnica: min. 11,5 cm, max. 14 cm Głębokość: min. 45 cm, max. 47 cm Źródło światła: 1 szt. E14 min. 16W, max. 25W. Długość przewodu: min. 1,8 m, max. 2,5 m Numer IP: IP20</p>
<p>WYSOKI PARTER - MIESZKANIE 1</p>			
<p>WYSOKI PARTER - MIESZKANIE 1</p> 			
<p>1. Łóżko pojedyncze z pojemnikiem na pościel Parys 120 x200 cm</p>		<p>1 kpl</p>	<p>Wymiary: Długość całkowita: min. 205 cm, max. 230 cm szerokość całkowita min. 120 cm, max. 130 cm głębokość pojemnika na pościel min 19 cm, max. 21 cm, głębokość osadzenia materaca min 8 cm max. 10 cm, stelaż metalowy z podnośnikami sprężynowym</p>
<p>2. KALVEHAVE Stółik kawowy KALVEHAVE Ś70 dąb</p>		<p>1 kpl</p>	<p>Kształt: Okragły Materiał: Płyta wiórowa Materiał: Błat, Płyta wiórowa, Nogi, Kolor: Dębowy Rozmiar po zmontowaniu: Średnica: min. 70 cm, max. 75 cm Wysokość: min. 45 cm, max. 50 cm</p>












3.	UDSBJERG Fotel UDSBJERG tkanina/dąb		1 kpl	<p>Wymiary: Wysokość: min. 84 cm, max. 95 cm Szerokość: min. 66 cm, max. 75 cm Głębokość: min. 68 cm, max. 74 cm Materiał: Sklejka, Poliester, Pianka poliuretanowa, Lity dąb, Stal Materiał Siedzisko: Sklejka, Poliester, Pianka poliuretanowa, Stal, Oparcie: Poliester, Pianka poliuretanowa, Stal, Podłokietnik: Poliester, Pianka poliuretanowa, Stal, Cztery Nogi: Lity dąb, wys. min. 35 cm, max. 45 cm Kolor: Szary</p>
4.	ALEX Biurko, biała bejca/imit. dębu, 132x58 cm		1 kpl	<p>Kolor: imit. dębu, Wymiary: min. 132, max. 135cm, x min.58 cm, max 62 cm, stelaż biały metalowy Wysokość 4 szt. nóg: min. 60 cm, max. 65 cm</p>
5.	IKEA MICKE Biurko, biały, 105x50 cm		1 kpl	<p>Wymiary: Szerokość: min. 105 cm, max. 115 cm Głębokość: min. 50 cm, max. 70 cm Wysokość: min. 140 cm, max. 160 cm Kolor: biały, Materiał: Płyta wiórowa i płyta pilśniowa z wypełnieniem plaster miodu,</p>
6.	LÅNGFJÄLL Krzesło konferencyjne, Gunnared ciemnoszary/czarny		1 kpl	<p>Wymiary: Szerokość: min. 68 cm, max. 70 cm Głębokość: min. 68 cm, max. 70 cm Maksymalna wysokość: min. 92 cm, max. 94 cm Szerokość siedziska: min. 53 cm, max. 55 cm Głębokość siedziska: min. 41 cm, max. 43 cm Minimalna wysokość siedziska: 43 cm Maksymalna wysokość siedziska: 53 cm, Stelaż na pięciu kółkach</p>
OŚWIETLENIE				
1.	Lampa sufitowa RING 4L biały		2 kpl	<p>Wysokość: min. 160 mm, max. 170 mm Szerokość/średnica min. 810 mm, max. 900 mm Rodzaj materiału: metal, Kolor: biały Zasilanie: 220-230V 50-60h Moc min.: 4 x 16W, rodzaj źródła światła: GU10 Stopień odporności (IP): IP20</p>
2.	Nowoczesna prostokątna lampa wisząca sterowanie pilotem LED czarna 120 cm		1 kpl	<p>Źródło światła: LED Moc: min. 40 W, max. 60 W Kolor obudowy: czarny Wymiary min. lampy: 100 x 4,3 x 4,3 cm Wymiary max. lampy: 105 x 4,5 x 4,5 cm Wymiary rozety, min: 50 x 5 x 3 cm Wymiary rozety, max: 52 x 7 x 5 cm Rodzaj montażu: natynkowy Materiał: aluminium, akryl Zasilanie: AC 230V Wysokość zwisu: min. 85 cm - max. ok. 95 cm (regulowana)</p>
3.	Fallon LED Nordlux Moodmaker - lampa sufitowa		6 kpl	<p>Materiał: metal Kolor: biały Średnica: min. 10 cm, max. 12 cm Wysokość: min. 6 cm, max. 8 cm Klasa izolacji: min. II Stopień zabezpieczenia: IP20 Źródło światła min. 5,5 W - max. 8,5 W, LED Klasa energetyczna: A - A++ Temperatura barwowa: min. 2700 K max. 4000 K Strumień świetlny oprawki: min. 500 lm Kąt rozsyłu światła: 110° w zakresie +/- 10% Żywotność: min. 20 000 h</p>

4.	Mattimo LED kinkiet IP44/L40/4,3W czarny 283270132		1 kpl	Rodzaj materiału: Metal Kolor: Czarny Trzonek: LED Ilość źródeł: 1 Źródło światła: 1x4,3W / LED Temperatura barwowa (K): 3000
5.	Manchester Lampa Ścienne White - DybergLarsen		1 kpl	Wymiary: Wysokość: min. 23 cm, max. 25 cm Średnica: min. 11,5 cm, max. 14 cm Głębokość: min. 45 cm, max. 47 cm Źródło światła: 1 szt. E14 min. 16W, max. 25W. Długość przewodu: min. 1,8 m, max. 2,5 m Numer IP: IP20
WYSOKI PARTER - MIESZKANIE 2				
WYSOKI PARTER - MIESZKANIE 2				
1.	ALEX Biuurko, biała bejca/imit. dębu, 132x58 cm		1 kpl	Kolor: imit. dębu, Wymiary: min. 132, max. 135cm, x min. 58 cm, max. 62 cm, stelaż biały metalowy Wysokość 4 szt. nóżek: min. 60 cm, max. 65 cm
2.	LÅNGFJÄLL Krzesło konferencyjne, Gunnared ciemnoszary/czarny		1 kpl	Wymiary: Szerokość: min. 68 cm, max. 70 cm Głębokość: min. 68 cm, max. 70 cm Maksymalna wysokość: min. 92 cm, max. 94 cm Szerokość siedziska: min. 53 cm, max. 55 cm Głębokość siedziska: min. 41 cm, max. 43 cm Minimalna wysokość siedziska: 43 cm Maksymalna wysokość siedziska: 53 cm, Stelaż na pięciu kółkach
3.	Łóżko pojedyncze z pojemnikiem na pościel Parys 120 x200 cm		1 kpl	Wymiary: Długość całkowita: min. 205 cm, max. 230 cm szerokość całkowita min. 120 cm, max. 130 cm głębokość pojemnika na pościel min 19 cm, max. 21 cm, głębokość osadzenia materaca min 8 cm, max. 10 cm, stelaż metalowy z podnośnikiem sprężynowym
4.	Pental stolik kawowy		1 kpl	Biały: płyta melaminowana min. 18 mm, max. 22 mm. Podstawa - stelaż malowany proszkowo, wykonany z drutu min. Ø 6 mm; max Ø 8 mm, Kółka, min. 5 szt. - min. Ø36 mm, max. Ø40 mm Wymiary: Wysokość: min. 345 mm, max. 345 mm Szerokość: min. 520 mm, max. 720 mm Głębokość: min. 520 mm, max. 720 mm Kolor blatu: Czarny Kolor stelaża: Czarny

5.	Fotel HUNDESTED		1 kpl	<p>Materiał: Pianka, Sklejka, Poliester, Stal Materiał Siedziska: Pianka, Sklejka, Poliester, Stal, Oparcie: Pianka, Poliester, Stal, Podłokietnik: Pianka, Poliester, Stal, Nogi-cztery: Stal, wys. min. 45 cm, wys. max. 55 cm Podłokietnik Tkanina: Poliester Wsad: 100% poliester Tkanina zewnętrzna: 100% poliester Kolor: Zielony Rozmiar (po zmontowaniu) Szerokość: min. 72 cm, max. 75 cm Wysokość: min. 98 cm, max. 102 cm Głębokość: min. 80 cm, max. 85 cm Wysokość siedziska min. 45 cm, max. 50 cm</p>
OŚWIETLENIE				
1.	Lampa sufitowa RING 4L biały		2 kpl	<p>Wysokość: min. 160 mm, max. 170 mm Szerokość/średnica min. 810 mm, max. 900 mm Rodzaj materiału: metal, Kolor: biały Zasilanie: 220-230V 50-60h Moc min.: 4 x 16W, rodzaj źródła światła: GU10 Stopień odporności (IP): IP20</p>
2.	Nowoczesna prostokątna lampa wisząca sterowanie pilotem LED czarna 120 cm		1 kpl	<p>Źródło światła: LED Moc: min. 40 W, max. 60 W Kolor obudowy: czarny Wymiary min. lampy: 100 x 4,3 x 4,3 cm Wymiary max. lampy: 105 x 4,5 x Wymiary rozety, min: 50 x 5 x 3 cm Wymiary rozety, max: 52 x 7 x 5 cm Rodzaj montażu: natynkowy Materiał: aluminium, akryl Zasilanie: AC 230V Wysokość zwisu: min. 85 cm - max. ok. 95 cm (regulowana)</p>
3.	Fallon LED Nordlux Moodmaker - lampa sufitowa		6 kpl	<p>Materiał: metal Kolor: biały Średnica: min. 10 cm, max. 12 cm Wysokość: min. 6 cm, max. 8 cm Klasa izolacji: min. II Stopień zabezpieczenia: IP20 Źródło światła min. 5,5 W - max. 8,5 W, LED Klasa energetyczna: A - A++ Temperatura barwowa: min. 2700 K max. 4000 K Strumień świetlny oprawki: min. 500 lm Kąt rozsyłu światła: 110° w zakresie +/- 10% Żywotność: min. 20 000 h</p>
4.	Mattimo LED kinkiet IP44/L40/4,3W czarny 283270132		1 kpl	<p>Rodzaj materiału: Metal Kolor: Czarny Długość: min. 11 cm Źródło światła: min. 1 x min. 4,3W / LED Temperatura barwowa (K): 3000- 4000</p>
5.	Manchester Lampa Ścienna White - DybergLarsen		1 kpl	<p>Wymiary: Wysokość: min. 23 cm, max. 25 cm Średnica: min. 11,5 cm, max. 14 cm Głębokość: min. 45 cm, max. 47 cm Źródło światła: 1 szt. E14 min. 16W, max. 25W. Długość przewodu: min. 1,8 m, max. 2,5 m Numer IP: IP20</p>
ARMATURA				
1.	Zlewozmywak Deante Andante ZQN N103		1 kpl	<p>Wymiary zlewu (szer. x głęb. W mm): min. 600, max. 650 x min. 520 mm, max. 540 Minimalna szerokość podbudowy: 60 cm Wykonanie: kompozyt granitowy Kolor: Czarny</p>
2.	Bateria Deante Milin BEU B62M Czarny Stal szlachetna		1 kpl	<p>Rodzaj baterii: Jednodźwigniowa Wysokość wylewki: min. 250 mm, max. 260 mm. Typ: Stojąca Wykonanie korpusu: Mosiądz Kolor: Czarny Funkcje: Napowietrzanie strumienia wody</p>

3.	Cersanit Crea umywalka, nablatowa prostokątna biała K114-001		1 kpl	Wymiary; Kształt: Prostokątny Dłuższy bok: min. 48 cm, max. 52 cm Krótszy bok: min. 32 cm, max. 36 cm Wysokość: min. 13 cm, max. 15 cm Kolor: Biały - umywalka wykonana z masy ceramicznej
4.	Cersanit Larga - Ścianka kabiny prysznicowej 80 cm x 195 cm, czarny/szkło przezroczyste S932-133		7 kpl	Wymiary; Grubość szkła: min. 6 mm, max. 8 mm Kolor: czarny Kolor profilu: czarny Materiał/tworzywo: chrom, szkło Szerokość: min. 80 cm, max. 90 cm Wysokość: min. 195 cm, max. 200 cm
5.	Geberit Duofix stelaż podtynkowy do WC, Sigma 8cm Slim H114		7,00 kpl	Wysokość: min. 110 cm, max. 120 cm W zestawie: wsporniki mocujące Rodzaj: do miski wiszącej Zabudowa: lekka (do płyt karton-gips.)
6.	Oltens Hamnes Kort miska WC wisząca PureRim biała 42019000		7,00 kpl	Długość: min. 47 cm, max. 51 cm Szerokość: min. 35 cm, max. 40 cm Wysokość: min. 34,5 cm, max. 38 cm Kolor: Biały Typ montażu: wiszący
7.	Omnires Y Zestaw prysznicowy podtynkowy z deszczownicą mat SYSY18BL		4,00 kpl	Kolor: Czarny Wymiary słuchawki: min. 20 X 2,4 cm, max. 25 x 2,8 cm Średnica deszczownicy: min. 25 cm, max. 30 cm Materiał: mosiądz
8.	Omnires Y Bateria umywalkowa ścienna Y1215HBL		7,00 kpl	Przepływ (w l/min): 20 Wysokość (w cm): min. 9,0, max. 10 Kolor: Czarny Wykończenie produktu: Imitacja stali nierdzewnej Materiał: Mosiądz
9.	Bateria KFA Armatura Arura Duero Basic 6623-110-22 Inox Stal szlachetna		4,00 kpl	Montaż: stojąca Typ: min. jednouchwytna Kolor: inox Wykończenie: metal Wysokość korpusu: min. 301 mm, max. 320 mm Wysokość wylewki: min. 263 mm, max. 268 mm Zasięg wylewki: min. 213 mm, max. 225 mm
10.	Zlewozmywak kuchenny granitowy jednokomorowy bez ociekacza z dużą komorą Londyn 30 Slim		4,00 kpl	Wymiary: min. 260 x 470 mm, max. 265 x 475 mm Materiał: żywica, kruszywo granitowe Głębokość komory: min. 200 mm, max. 220 mm
11.	VELDMAN UMYWALKA NABLATOWA HUGO		1 kpl	Typ umywalki: nablatowa lub naszafkowa Kolor: biały Materiał: ceramika Wymiary: min. 36 x 24 x 12 cm, max. 38 x 26 x 14 cm

12.	Bateria podtynkowa prysznicowa i wannowa Simplon Omnires		3	kpl	rozmiar rozety: min. 48 x 8 cm, max. 50 x 10 cm zasięg wylewki: min. 20,5 cm, max. 30 cm minimalna głębokość zabudowy: 7 cm maksymalna głębokość zabudowy: 12 cm rączka prysznicowa mosiężna, wąż prysznicowy w osłonie stalowej, długość: min. 125 cm, max. 150 cm Kolor: czarny
13.	Besco Modern wanna prostokątna, #WAM-130-MO		3	kpl	Materiał wykonania: Akryl Długość: min. 130 cm, max. 140 cm Szerokość: min. 70 cm, max. 80 cm Wysokość: min. 56 cm, max. 65 cm Głębokość: min. 38 cm, max. 45 cm Pojemność wanny: min. 130 L, max. 160 L Kolor: Biały
14.	Deante Jasmin umywalka nabladowa okrągła 28 cm biała CDJ_6U2S		1	kpl	Materiał wykonania: Ceramika Kształt: okrągła Kolor: Biały Szerokość: min. 28 cm, max. 30 cm Wysokość: min. 14 cm, max. 16 cm Głębokość: min. 28 cm, max. 30 cm
15.	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej Smeg UM16		2	kpl	Grubość stali min. 0,7 mm, max. 0,8 mm Wymiary całkowite: min. 185 x 320 mm, max. 190 x 330 cm Wymiary komory: min. 165 x 300 mm, max. 170 x 310 mm Głębokość komory: min. 160 mm, max. 165 mm
16.	Mexen Cubik wanna prostokątna 120 x 70 cm, biała		1	kpl	Rozmiar: min. 120 x 70 cm, max. 130 x 80 cm Materiał: Akryl sanitarny Kolor: Biały Pojemność: min. 120 l, max. 160 l Min. 4 regulowane nóżki Odporność na matowienie i promienie UV Obudowa: min. 120 cm (panel przedni), max. 130 cm, min. 70 cm (panel boczny), max. 80 cm
17.	Deante Jasmin umywalka nabladowa okrągła 28 cm biała CDJ_6U2S		3	kpl	Materiał wykonania: Ceramika Kształt: okrągła Kolor: Biały Szerokość: min. 28 cm, max. 30 cm Wysokość: min. 14 cm, max. 16 cm Głębokość: min. 28 cm, max. 30 cm
AKCESORIA INNE					
1.	ANDEX Półka pod prysznic 50 cm		7,00	kpl	Wymiary: - Wymiary: szer. = min. 500 mm x wys. min. 7,6 mm x głębokość min. 8,6 mm - Wymiary: szer. = max. 550 mm x wys. min. 8,0 mm x głębokość min. 9,0 mm - Grubość blachy min. 2 mm, max. 4 mm Materiał: stali nierdzewna, Kolor: Biały
2.	Listwa sufitowa LP8D Decor System (mieszkanie M1 - Wysoki Parter)		60	mb	Materiał: Powlekany tynkiem sztukatorskim Styropian EPS200, odporny na warunki atmosferyczne i mikropeknienia.
3.	Rozeta dekoracyjna sufitowa B3050 Mardom (mieszkanie M1 - Wysoki Parter)		1	kpl	Materiał: Powlekany tynkiem sztukatorskim Styropian EPS200, odporny na warunki atmosferyczne i mikropeknienia.
4.	VEDBĀK Dywan z krótkim włosiem, jasnoszary, 133x195 cm		4	kpl	Warstwa wierzchnia: 100% polipropylen Spód: 100 % Kauczuk syntetyczny, wymiary min. 130 x 190 cm, max. 135 x 200 cm

5.	Dywan szenilowy Cora 120 x 180 cm do wszystkich mieszkań		1	kpl	Warstwa wierzchnia: 100% polipropylen Spód: 100 % Kauczuk syntetyczny, wymiary min. 115 x 175 cm, max. 125 x 185 cm, grubość min. 5 mm, max. 7 mm
6.	Obraz Julian Stańczak - Unishape		1	kpl	Grafika drukowana, wymiary 122 cm x 183 cm
7.	ABSTRACT GREEN SHAPES NO2 PLAKAT		5	kpl	Plakat, wymiary 70 cm x 100 cm
8.	ABSTRACT GREEN SHAPES NO1 PLAKAT		5	kpl	Plakat, wymiary 70 cm x 100 cm
9.	Listwa przypodłogowa Decor System DSP01		105,00	mb	Listwa MDF biała, wysokość min. 6 cm, max. 8 cm.
PLYTKI					
PLYTKI Mieszkanie M1 - Wysoki Parter					
1	Artisan White, cegielka ścienna		9	m2	Wymiary: Grubość płytki: min. 9 mm, max. 12 mm Kolor: Biały Format min. 5x19 mm, max. 8x23 mm Wykończenie: Połysk Materiał: Gres
2.	Płytki GORSECIKI WARSZAWSKIE (WC i kuchnia)		3,70	m2	Materiał: granitogres barwiony w masie. Wymiary 1 płytki: długość min. 44 mm, max. 46 mm szerokość w najszerszym miejscu min. 36 mm, max. 38 mm, Grubość: min. 8mm, max. 10 mm Kolor: biało-czarne
3	Kamień Glacial Blue (łazienka blat, łazienka nad umywalką oraz kuchnia)		3,2	m2	Kamień naturalny, gr. min. 2 cm, max. 4 cm,
PLYTKI pozostałe mieszkania					
1	Gres szkliniwony Avoria Grey 60x60 Prime Ceramics - łazienka		45	m2	Długość (w cm) min.60, max.65 Szerokość (w cm) min.60, max.65 Grubość (w mm) min. 9, max. 12 Typ produktu: Płytki Przeznaczenie płytek: Ściana wewnętrzna Podłoga wewnętrzna Materiał: Kamionka
2	Płytki Podłogowa Bestone White Mat 59,7x59,7 Ceramica Limone - łazienka		30,00	m2	Wymiary: min. 59.7 cm x 59.7 cm, max. 62 cm x 66 cm Grubość: min. 0.85 cm, max. 1.0 cm Materiał: gres, powierzchnia matowa, klasa ścieralności PEI4
3	Płytki Paradyż U117 Grey Gres Mat 59,8x59,8 G1		14,00	m2	Wymiary (cm): min. 59,8x59,8, max. 9cm) 62 x 66, powierzchnia matowa, klasa ścieralności PEI 4

4	Panele winylowe SPC KRONOSTEP WATERLILLY 481 KL 23-32		160,00 m2	Odcienie: Jasne kolory Wygląd:Wzór deski Klasa użyteczności:23-32 Grubość panela:min. 4 mm, max. 6 mm Szerokość panela: min.192 mm, max. 196 mm Długość panela: min. 1280 mm, max. 1300 mm Rodzaj krawędzi: 4-stronne fazowanie Typ powierzchni:Struktura drewna Sposób montażu: Click
---	---	---	-----------	--