

		DRZWI WEWNĘTRZNE						DRZWI ZEWNĘTRZNE	
Oznaczenie w projekcie :		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
Schemat :									
Wymiary otworu w mm:	S	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
	H	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
Wymiary drzwi w mm:	S1	900	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
	H1	2000 - 2050	2000 - 2050	2000 - 2050	2000 - 2050	2000 - 2050	2000 - 2050	2000 - 2050	
Razem sztuk :				1	L P	1	L P	1	L P
				-	-	1	-	1	-
UWAGI :	DRZWI DO POMIESZCZEŃ: - drzwi płytowe lub plynicowe - skrzydła gładkie, - kolor i materiał do ustalenia z Inwestorem - drzwi montowane bez progu; - zamek z wkładką patentową	DRZWI DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH: - drzwi płytowe lub plynicowe - skrzydła gładkie, - kolor i materiał do ustalenia z Inwestorem - drzwi montowane bez progu; - drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną o pow. 0,022 m2; - zamek z wkładką patentową	DRZWI DO POMIESZCZENIA SOCJALNEGO: - drzwi płytowe lub plynicowe - skrzydła gładkie, - kolor i materiał do ustalenia z Inwestorem - drzwi montowane bez progu; - drzwi przesłowne - zamek z wkładką patentową	DRZWI DO TOALETY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH: - drzwi płytowe lub plynicowe - skrzydła gładkie, - kolor i materiał do ustalenia z Inwestorem - drzwi montowane bez progu; - drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną o pow. 0,022 m2; - dodatkowo uchwyt działający jako klamka; - drzwi montowane bez progu; - zamek z wkładką patentową	DRZWI DO KOTŁOWNI: - drzwi stalowe - skrzydła gładkie, - kolor i materiał do ustalenia z Inwestorem - drzwi montowane bez progu; - drzwi EI30 - zamek z wkładką patentową	DRZWI WEWNĘTRZNE KOTŁOWNI: - drzwi stalowe - skrzydła gładkie, - kolor i materiał do ustalenia z Inwestorem - drzwi montowane bez progu; - drzwi EI30 - zamek z wkładką patentową	DRZWI ZEWNĘTRZNE DO BUDYNKU: aluminowe - drzwi stalowe; - jednooskrzydłowe; - stolarka w kolorze białym RAL 7011 lub inny do ustalenia z Inwestorem; - dwa zamki (przynajmniej jedna wkładka w zamku atestowana), dostatecznie zabezpieczone przed włamaniem; - drzwi montowane bez progu; - drzwi z samozamykaczem; - drzwi o izolacyjności termicznej minimum 1,3 W/m2K		
	UWAGA! OSTATECZNE GABARYTY OKIEN OKREŚLIĆ NA BUDOWIE W POROZUMIENIU Z INSPEKTOREM REPREZENTUJĄCYM INWESTORA.								

		STOLARKA OKIENNA	
Oznaczenie w projekcie :		O1	O2
Schemat :			
Wymiary okna [mm]:	S	2000	1170
	H	1160	1200
Razem sztuk :		1	1
UWAGI :		- okna systemowe - ramy PCV lub aluminiowe; - kolor stolarki biały RAL 9010; - boczne kwatery uchylno-rotacyjne - Szklenie zespolone w zestawach trzyszybowych wypełnione gazem szlachetnym o izolacyjności termicznej minimum 0,9 W/m2*K - okno wyposażone w nawietrzaki higrosterowane	- okna systemowe - ramy PCV lub aluminiowe; - kolor stolarki biały RAL 9010; - boczne kwatery uchylno-rotacyjne - Szklenie zespolone w zestawach trzyszybowych wypełnione gazem szlachetnym o izolacyjności termicznej minimum 0,9 W/m2*K - okno wyposażone w nawietrzaki higrosterowane
UWAGA!		OSTATECZNE GABARYTY OKIEN OKREŚLIĆ NA BUDOWIE W POROZUMIENIU Z INSPEKTOREM REPREZENTUJĄCYM INWESTORA.	

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU
NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ
NA MIEJSCU BUDOWY I W PRZYPADKU
RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH
Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI!

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ARCHI ART LUKASZ MAŁYSZ 62-035 BŁĄŻEJEWKO, UL. BRZOZOWA 3, TEL. 513091234		
INWESTOR:	Gminą Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec		
OBIEKT:	Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu		
ADRES:	Obręb: Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec, DZ. NR EWID.: 2842/7		
TREŚĆ RYSUNKU:	BUDYNEK BIUROWY - ZESTAWIENIE STOLARKI		
BRANŻA:	Architektoniczna		
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Łukasz Małysz	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. 1:100
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	upr. bud. nr 89/WPOKK/UpB/2011 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
DATA SPORZĄDZENIA	12.2022	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NR RYSUNKU: A26
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Tadeusz Leszek Moczarski		
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	upr. bud. nr 72/WPOKK/2017 w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń		
DATA SPRAWDZENIA	12.2022		