

**ZZ-2380-34/20**

***informacja na stronę internetową***

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na **zakup i dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem Zintegrowanego Systemu Łączności cyfrowo-analogowej dla KPP w Sławnie i KPP w Świdwinie oraz zakup i dostawa radiotelefonu sterowanego po sieci IP dla PP w Mielnie**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 uPzp Zamawiający przekazuje pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 03.07.2020 r. wraz z odpowiedzią:

**Pytanie:**

Zamawiający w Zadaniach I i II dla „System do zdalnego sterowania radiostacjami cyfrowymi opartego na technologii IP zamontowanego w szafie typu Rack 19” 42U pracująca w systemie DMR TYP 4” zawarł wymagania dotyczące radiotelefonów:” Parametry techniczne radiotelefonu zgodne z parametrami TYP-2” oraz wymóg zamontowania 3 szt. radioboxów. Prosimy o potwierdzenie, że radiotelefony są składnikiem systemu DMR TYP 4 oraz wyspecyfikowanie jaka ilość radiotelefonów powinna zostać wliczona w cenę wymaganego systemu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ określił na stronie 14 w „W warstwie sprzętowej Zamawiający wymaga aby dostawa obejmowała co najmniej:” w pkt. 1 „ **3 szt.** radioboxów...”, natomiast w „Parametry techniczne radiotelefonów w radioboxie” są opisane w pkt. 1

**Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium dla wszystkich części zamówienia pozostaje bez zmian.**

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.