

**Zamawiający:**  
**Ochotnicza Straż Pożarna w Niebocku**  
**Niebocko 148**  
**36-207 Grabownica Starzeńska**

**ZP.2.2022/OSPNiebocko**

**- do wszystkich Wykonawców –**  
**<https://platformazakupowa.pl/transakcja/611929>**

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 00155515/01 z dnia 12-05-2022 r. odnośnie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego pn. **„Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Niebocko” - oznaczenie postępowania ZP.2.2022/OSPNiebocko**

Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1129 ze zm.) – dalej „ustawy Pzp”, Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Niebocku przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

### **TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/WYJAŚNIENIAMI**

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy a tylną ścianą kabiny zespolonej minimum 1450 mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Tak, Zamawiający dopuszcza minimalna przestrzeń wynoszącą 1450 mm mierzoną przy maksymalnym odsunięciu fotela w kierunku tylnej ściany kabiny zespolonej.

W związku z powyższym zmianie ulega zapis Specyfikacji Warunków Zamówienia załącznik nr 1 pkt. 2.8 wykreśla się:

*„2.8 Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy.*

*Wszystkie miejsca wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.*

*Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Pozostałe dwa*

uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu lub kabiny. W przypadku mocowania aparatów w zabudowie, muszą być one na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ich ze stelaża.

Kabina wyposażona w centralny zamek, klimatyzację i niezależne ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku.

Dodatkowo wymaga się:

- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz w części załogowej
- elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy
- listwy z oświetleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wyjściowymi do kabiny załogi
- schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny, siedzisko z siłownikiem podtrzymującym je w pozycji otwartej
- wywietrznik dachowy
- przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy a tylną ścianą kabiny zespolonej minimum 1 500 mm
- fotel dla kierowcy z pneumatyczną regulacją wysokości, oraz ciężaru ciała
- fotel dla dowódcy z mechaniczną regulacją wysokości oraz z regulacją odległości całego fotela

#### **i otrzymuje nowe brzmienie:**

„2.8 Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy.

Wszystkie miejsca wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.

Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Pozostałe dwa uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu lub kabiny. W przypadku mocowania aparatów w zabudowie, muszą być one na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ich ze stelaża.

Kabina wyposażona w centralny zamek, klimatyzację i niezależne ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku.

Dodatkowo wymaga się:

- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz w części załogowej
- elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy
- listwy z oświetleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wyjściowymi do kabiny załogi
- schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny, siedzisko z siłownikiem podtrzymującym je w pozycji otwartej
- wywietrznik dachowy
- **przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy a tylną ścianą kabiny zespolonej minimum 1 450 mm**
- fotel dla kierowcy z pneumatyczną regulacją wysokości, oraz ciężaru ciała
- fotel dla dowódcy z mechaniczną regulacją wysokości oraz z regulacją odległości całego fotela

#### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza hak holowniczy „paszczywy” wraz z instalacją do ciągnięcia przyczep o masie min. 9 ton?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Tak, Zamawiający dopuszcza hak holowniczy „paszczywy” wraz z instalacją do ciągnięcia przyczep o masie min. 9 ton

W związku z powyższym zmianie ulega zapis Specyfikacji Warunków Zamówienia załącznik nr 1 pkt.

**2.13 wykreśla się:**

*„2.13 Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe ) oraz hak holowniczy „paszczowy” wraz z instalacją do ciągnięcia przyczep o masie min. 10 ton.”*

**i otrzymuje nowe brzmienie:**

*„2.13 Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe ) oraz hak holowniczy „paszczowy” wraz z instalacją do ciągnięcia przyczep o masie min. 9 ton.”*

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu, który zamiast dwóch lamp w obudowie z poliwęglanu byłby wyposażony w belkę sygnalizacyjną wykonaną w technologii LED, zamontowaną na dachu kabiny z podświetlonym napisem STRAŻ – całość zabezpieczona osłonami ochronnymi?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga wyposażenia zgodnego z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu wyposażonego w 8 biegową skrzynię biegów?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga wyposażenia zgodnego z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z kołami pojedynczymi na wszystkich osiach? Takie rozwiązanie zapewni lepsze właściwości terenowe pojazdu.

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga wyposażenia zgodnego z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z kołem zapasowym bez konieczności mocowania na pojeździe?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga wyposażenia zgodnego z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez skrytki przelotowej?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga wyposażenia zgodnego z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem wody 3500l?

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga wyposażenia zgodnego z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu, w którym otwierane podesty zamiast żółtego oświetlenia ostrzegawczego będą posiadały oznakowanie ostrzegawcze w formie taśm odblaskowych?

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga wyposażenia zgodnego z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Powyższe zmiany brzmienia zapisów załącznika nr 1 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, są obowiązkowe od dnia wprowadzenia niniejszej zmiany. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**W załączeniu aktualny załącznik 1 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Zgodnie z dyspozycją art.286 pkt 7 ustawy Pzp niniejsza zmiana SWZ zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/611929>

Niebocko, 17.05.2022 r.

**P R E Z E S  
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W NIEBOCKU  
Robert Pocałun**