


Rozwinięcie etażowej instalacji c.o. lokalu użytkowego.

Dwufunkcyjny wiszący kondensacyjny
kocioł gazowy na cele grzewcze
I przygotowanie c.w.u.



OZNACZENIA:

- zasilenie instalacji c.o. – 70°C
- powrót z instalacji c.o. – 55°C
- zawór kulowy.
- filtr siatkowy do wody.
- zawór termostatyczny.

"NOMEX" 44-100 Gliwice, ul. Perłowa 5					Nr umowy
Obiekt:	Lokal użytkowy nr 7 w budynku mieszkalnym przy ul. Szobiszowickiej 16 w Gliwicach				Stadium PAB
Treść rysunku	Etażowa instalacja c.o. 70° C/55° C lokalu użytkowego nr 7 Rozwinięcie inst. c.o. lokalu użytkowego				Skala -----
Funkcja	Nazwisko	nr. upr.	Specjalność	Podpis	Data
Projektował	inż. Z Nosiadek	111/81	instalacji inżynierskiej		11.2021
Opracował					
Sprawdził					Nr rys. I-7.6.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20220126082208+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20220126082208+01'00')
/CreationDate
(Slawek)
/Author
-mark-