

PENTAX MEDICAL

Endoskopy intubacyjne o wysokiej rozdzielczości

Szeroka oferta przenośnych endoskopów intubacyjnych do kompleksowej diagnostyki dróg oddechowych

PENTAX
MEDICAL



Ultra kompaktowe przenośne endoskopy intubacyjne z serii PENTAX MEDICAL to najlepszy wybór zapewniający szybkie i niezawodne techniki intubacji oraz kompleksową diagnostykę dróg oddechowych



Doskonałe parametry użytkowe

Przenośne endoskopy intubacyjne PENTAX MEDICAL są bezprzewodowe i ultra-kompaktowe, przez co umożliwiają szybką, niezawodną intubację i diagnostykę dróg oddechowych. Idealnie nadają się do stosowania w nagłych przypadkach oraz w warunkach ambulatoryjnych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy anestezjologów w różnorodnych sytuacjach klinicznych.

Najwyższy komfort pracy

- Wygięcie końcówki do 160°, mały promień zgięcia oraz szeroki kąt widzenia upraszcza orientację przewodów intubacyjnych.
- Ergonomiczny i lekki korpus ułatwia użytkowanie.
- Dzięki systemowi PENTAX Medical LSV istnieje możliwość zastosowania zróżnicowanych źródeł światła: bezprzewodowy, zasilany akumulatorem moduł LSV, niezależny moduł oświetleniowy z zasilaczem, ponadto wszystkie modele mogą być podłączone do konwencjonalnego źródła światła.
- System PENTAX CSV (zawór zamkniętego systemu ssącego) – mechanizm precyzyjnej aspiracji.

Doskonała jakość obrazu

- Technologia Superfine firmy PENTAX Medical zapewnia jasny, klarowny obraz o wysokiej rozdzielczości zapewniając znakomite warunki obserwacji.
- Możliwość obrazowania techniką video przez podłączenie kamery USB firmy PENTAX Medical.

Program zapewnienia jakości i obsługi firmy PENTAX Medical

- Oferuje wydajne produkty o wyjątkowej jakości i trwałości.
- Zapewnia wiodące w branży plany serwisowe, konsultacje, możliwość finansowania oraz usługi techniczne i szkoleniowe.

Przenośne światłowodowe endoskopy intubacyjne

Typ	Ultra-cienki	Cienki	Standardowy	Standardowy	Szeroko kanałowy
Model	FI-7 RBS	FI-9 RBS	FI-10 RBS	FI-13 RBS	FI-16 RBS
Pole Widzenia [°]	95		90		95
Głębina ostrości [mm]			3–50		
Wygięcie końcówki góra/dół [°]		130/130		160/130	
Rura intubacyjna [ø mm]	2,4	3,1	3,5	4,2	5,2
Koniec dystalny [ø mm]	2,4	3,0	3,4	4,1	5,1
Min. średnica kanału endoskopu [ø mm]	-	1,15	1,31	1,72	2,55
Długość robocza [mm]			600		

Ze względu na postępy techniczny, dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia



Siedziba:
Varimed Sp. z o.o.:
Wrocław 50-442
ul. T. Kościuszki 115/4U
tel. +48 71 361 14 18
fax: +48 71 361 86 11

Dział Serwisu:
Leszno 64-100
ul. Usługowa 20
tel. +48 65 529 72 35
fax: +48 65 529 36 97
e-mail: serwis@varimed.pl

Dział Sprzedaży:
Leszno 64-100
ul. K. Karasia 16
tel. +48 65 529 36 89
fax: +48 65 520 99 78
e-mail: varimed@varimed.pl