



intermop
Spółka z o.o.

„INTERMOP” Sp. z o.o.
41-503 CHORZÓW, pl.Św. JANA 30
NIP: 627-253-44-34

www.intermop.pl

TEL. (+48) 32 345 75 25
TEL./FAX (+48) 32 345 75 24
e-mail: biuro@intermop.pl

PRODUCENT SPRZĘTU CZYSZCZĄCEGO

KARTA TECHNICZNA

Kod produktu: PBN...
Rozmiar: 6", 8", 9", 10", 11", 12", 13", 14",
15", 16", 17", 18", 19", 20", 21", 24", 27"
Np. pad biały nat. włos 20"/508mm → PBN20

Grubość: 23mm(+/-5%)
Obroty max: 1000rpm
Material: pierwotny polyester Fibratesco
Zastosowanie: Twarde włókno nylonowe połączone z naturalnym włosiem.
"Naturalnie" bardzo trwałe przy zastosowaniu z proszkiem ściernym podczas intensywnego czyszczenia lub na sucho do końcowego zastosowania w krystalizacji.

Dodatkowe informacje: zawartość około 15% naturalnego włosa





intermop
Spółka z o.o.

„INTERMOP” Sp. z o.o.
41-503 CHORZÓW, pl.Św. JANA 30
NIP: 627-253-44-34

www.intermop.pl

TEL. (+48) 32 345 75 25
TEL./FAX (+48) 32 345 75 24
e-mail: biuro@intermop.pl

PRODUCENT SPRZĘTU CZYSZCZĄCEGO

KARTA TECHNICZNA

Kod produktu:	PBI...
Rozmiar:	6", 8", 9", 10", 11", 12", 13", 14", 15", 16", 17", 18", 19", 20", 21", 24", 27" Np. pad biały 17" → PBI17 (432mm)
Grubość:	24mm(+/-5%)
Obroty max:	1500rpm
Otwór:	(otwór centralny o wielkości 8,5cm)
Gramatura:	875 gr/
Materiał:	pierwotny polyester Fibratesco drobiny ścierna: żywica termoplastyczna
Dodatkowe info:	wykonany z wysokiej jakości włókien syntetycznych o otwartej strukturze odpornej na zapychanie umożliwiające łatwe czyszczenie; pad minimalnie usuwający powłokę wykończeniową
Zastosowanie:	nie agresywny pad do profesjonalnego zastosowania, do polerowania i pielęgnacji podłoża, nadający lśniący połysk. Używać na sucho, wilgotno lub z woskiem / polimerem





intermop
Spółka z o.o.

„INTERMOP” Sp. z o.o.
41-503 CHORZÓW, pl.Św. JANA 30
NIP: 627-253-44-34

www.intermop.pl

TEL. (+48) 32 345 75 25
TEL./FAX (+48) 32 345 75 24
e-mail: biuro@intermop.pl

PRODUCENT SPRZĘTU CZYSZCZĄCEGO

KARTA TECHNICZNA

Kod produktu:	PCZ...
Rozmiar:	6", 8", 9", 10", 11", 12", 13", 14", 15", 16", 17", 18", 19", 20", 21", 24", 27" Np. pad czerwony 17"/432mm → PCZ17
Grubość:	23mm(+/-5%)
Obroty max:	600rpm
Dodatkowe info:	wykonany z wysokiej jakości włókien syntetycznych o otwartej budowie włókninowej; cząsteczki polerujące są rozproszone w materiale i związane wytrzymałym spoiwem, każdy pad czyszczący posiada wstępnie wycięty otwór centralny
Materiał:	pierwotny polyester Fibratesco
Zastosowanie:	Do częstego stosowania na podłogach w miarę czystych. Także do czyszczenia i polerowania na sucho usuwając brudne znaki.

Dodatkowe informacje: zawartość materiału ściernego 15%





intermop
Spółka z o.o.

„INTERMOP” Sp. z o.o.
41-503 CHORZÓW, pl.Św. JANA 30
NIP: 627-253-44-34

www.intermop.pl

TEL. (+48) 32 345 75 25
TEL./FAX (+48) 32 345 75 24
e-mail: biuro@intermop.pl

PRODUCENT SPRZĘTU CZYSZCZĄCEGO

KARTA TECHNICZNA

- Kod produktu:** PZI...
Rozmiar: 6", 8", 9", 10", 11", 12", 13", 14",
15", 16", 17", 18", 19", 20", 21", 24", 27"
Np. pad zielony 15"/380mm → PZI15
- Grubość:** 23mm(+/-5%)
Obroty max: 600rpm
Dodatkowe info: wykonany z wysokiej jakości włókien syntetycznych o otwartej budowie włókninowej; cząsteczki polerujące są rozproszone w materiale i związane wytrzymałym spoiwem, każdy pad czyszczący posiada wstępnie wycięty otwór centralny
- Materiał:** pierwotny polyester Fibratesco
Zastosowanie: Do usuwania warstw wosku oraz do przygotowania podłoża do następnego procesu. Używać na mokro.
- Dodatkowe informacje:** zawartość materiału ściernego 40%

