

**PAKIET 1**

Lp.	Dział	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat	Cena brutto	Producent/Numer katalogowy (jeżeli dotyczy)
1	OTOLARYNGOLOGICZNY	Mała lampa czołowa operacyjna. Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a.	1	5 575,00	5 575,00	8%	6 021,00	Heine Optotechnik GmbH/J-008.31.411

**PAKIET 2**

Lp.	Oddział	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat	Cena brutto	Producent/Numer katalogowy (jeżeli dotyczy)
1	OTOLARYNGOLOGICZNY	Stolik chirurgiczny wykonany z blachy o gr. 0,8 mm i profili metalowych. Wszystkie kółka skrętne, dwa z blokadą, zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika. Malowany farbami proszkowymi. Wymiary zewnętrzne: 880 x 1000 x 600 mm +/- 5 mm	1					

**PAKIET 3**

Lp.	Oddział	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat	Cena brutto	Producent/Numer katalogowy (jeżeli dotyczy)
1	AiIT	Lampy bezcieniowe. Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a.	1					

**PAKIET 4**

Lp.	Oddział	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat	Cena brutto	Producent/Numer katalogowy (jeżeli dotyczy)
1	Pracownia endoskopowa	Myjka do endoskopów. Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a.	1					

**PAKIET 5**

Lp.	Oddział	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat	Cena brutto	Producent/Numer katalogowy (jeżeli dotyczy)
1	ZDLiM	Obiektyw do mikroskopu Olympus CX 41: obiektyw 10x, klasy UIS - 2. Odległość czołowa 10,6 mm, apertura numeryczna 0,25, korekcja na dowolnej grubości szkło nakrywkowe. Gwarancja min 12 miesięcy	1					
2	ZDLiM	Obiektyw do mikroskopu Olympus CX 41: obiektyw 20x, klasy UIS - 2. Odległość czołowa 1,2 mm, apertura numeryczna 0,40, korekcja na szkło nakrywkowe 0,17 mm. Gwarancja min 12 miesięcy	1					
3	ZDLiM	Obiektyw do mikroskopu Olympus CX 41: obiektyw 40x, klasy UIS - 2. Odległość czołowa 0,6 mm, apertura numeryczna 0,65, korekcja na szkło nakrywkowe 0,17 mm. Gwarancja min 12 miesięcy	1					

**PAKIET 6**

Lp.	Oddział	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat	Cena brutto	Producent/Numer katalogowy (jeżeli dotyczy)
1		Poduszka do pozycjonowania pacjenta - poduszka pod dłoń , - redukuje ciśnienie wywierane na skórę w obszarach o dużym ryzyku wystąpienia odleżyn , całkowicie uwalnia okolice łokcia. - jej rozmiar umożliwia odciążenie nadgarstka. - pokrowiec i wypełnienie nadające się do prania. - wymiary 80 cm x 23 cm +/- 5 cm	16					
2		Poduszka do pozycjonowania pacjenta - zapewniająca profilaktykę odleżyn, - okrągła, pokrowiec i wypełnienie nadające się do prania. idealnie dopasowuje się do kształtu ciała i zapewnia optymalny rozkład ciśnienia ; funkcja pamięci kształtu, Wymiary 135 cm x 20 cm +/- 10 cm	16					
3		Poduszka półokrągła -stosowana pod karkiem lub po wewnętrznej stronie kolan i ud, utrzymuje biodra w odwiedzeniu wymiary 62 cm x 32 cm +/- 5 cm,	5					
4		Poduszka trójkątna do pozycjonowania pacjenta, umieszczona pod kolanami zapobiega zsuwaniu się pacjenta, -stosowana w pozycji półwysokiej, przez co zmniejsza/rozprasza nacisk na kość krzyżową, guzy kulszowe, pięty - wymiary 56 cm x 32 cm x 28 cm +/- 5 cm	10					

5		Poduszka do pozycjonowania pacjenta w pozycji bocznej, wielofunkcyjna, doskonale podpira ramiona, plecy , biodra i kolana. Wymiary 190 cm x 35 cm +/- 10 cm.	10					
6		Poduszka wałek, stosowana pod kostkami w celu zmniejszenia nacisku lub pomiędzy nogami w obszarze ud i kolan. Wymiary 75 x 18 cm +/- 5 cm	10					
7		Poduszka odwodząca stosowana w obszarze krocza w celu utrzymania bioder i nóg w pozycji odwiedzonej, redukuje siły tarcia pomiędzy nogami po wewnętrznej stronie kolan i łydek wymiary 35 cm x 50 cm +/- 5 cm	6					

**PAKIET 7**

Lp.	Oddział	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat	Cena brutto	Producent/Numer katalogowy (jeżeli dotyczy)
1		<p>Pozycjoner do zdjęć RTG z powierzchnią możliwą do dezynfekcji: Szyna Brauna wykonana z pianki z pamięcią kształtu typu VISmemo. Utrzymuje kończynę dolną w pozycji lekko uniesionej, dzięki czemu poprawia krążenie i zmniejsza ryzyko obrzęków w obrębie kostki i podudzia. Zmniejsza ryzyko zakrzepowego zapaleniu żył u osób leżących. Anatomiczny kształt poduszki zapobiega przed deformacjami kończyny dolnej.</p> <p>Wymiary: 25 cmx 70 cm x17 cm +/- 2 cm</p>	1					
2		<p>Stabilizator głowy: wypełnienie pianką termoaktywną z pamięcią kształtu typu VISmemo. Istotnie redukuje nacisk w okolicy potylicy, zmniejsza ryzyko odcisnięć lub odleżyn. Produkt wyposażony jest w specjalny „język” z rzepem, aby zapobiegać samoczynnemu przesuwaniu się stabilizatora podczas jego użytkowania. Dodatkowy pokrowiec frotte.</p> <p>Rozmiar: 16 cm x 30 cm x 25 cm +/- 2 cm.</p>	1					

**PAKIET 8**

Lp.	Oddział	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat	Cena brutto	Producent/Numer katalogowy (jeżeli dotyczy)
1	Apteka	Zgrzewarka impulsowa do folii z nożem, 500 mm, przeznaczone do zgrzewania gotowych woreczków, typ HC umożliwia obcięcie woreczka po zgrzaniu, listwa zgrzewająca pokryta taśmą teflonową tworzy zgrzew 2 mm, możliwość ustawienia zgrzewającego impulsu do 13 sek możliwość ustawienia temperatury zgrzewania do 200 °C, Napięcie (V)-230. Wymiary: 670 x 200 x 80 +/- 2 mm. Gwarancja min 12 miesiące	1					

**PAKIET 9**

Lp.	Oddział	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat	Cena brutto	Producent/Numer katalogowy (jeżeli dotyczy)
1	Apteka	Wózek transportowy platformowy wymiar: 120 cm x 80cm +/-5 cm, ładowność min. 500 kg . Gwarancja min 12 miesiące	1					
2	Apteka	Wózek transportowy platformowy towarowy wymiar 90cm x 50cm +/- 5 cm , ładowność min. 300 kg. Gwarancja min 12 miesiące	1					

**PAKIET 10**

Lp.	Oddział	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat	Cena brutto	Producent/Numer katalogowy (jeżeli dotyczy)
1		Mata zapobiegająca ześlizgnięciu się z wózka inwalidzkiego. Mata z 8 wzmocnionych uchwytów, które w różny sposób i na różnej wysokości pozwalają na korygowanie pozycji siedzącej pacjenta. Minimalne obciążenie 150 kg , możliwość prania w 90°C. Gwarancja min 12 miesięcy	6					
2		Mata do przenoszenia pacjenta. Rozmiar (cm): 90 x 200 z uchwytami +/- 10 cm dopuszczalne obciążenie: 150 kg +/- 10 kg Możliwość prania w temperaturze min. 80 stopni, Gwarancja min 12 miesięcy	2					
3		Mata ślizgowa typ rękaw. Rozmiar 60x41 cm +/- 5 cm. Gwarancja min 12 miesięcy	13					
4		Podkład ślizgowy wykonany z cienkiego wytrzymałego nylonu powleczonego silikonem. Podkład ślizgowy ułatwia przemieszczanie (z jednego łóżka na drugie). Rozmiar 85 x 150 cm +/- 5 cm. Gwarancja min 12 miesięcy	6					
5		Przenośnik taśmoworolkowy. Rozmiar : Wymiary: dł. 1100mm, szer. 485mm +/- 20 mm Przenośnik z możliwością myć i dezynfekować. Nośność min. 160 kg Gwarancja min 12 miesięcy	3					

**PAKIET 11**

Lp.	Oddział	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat	Cena brutto	Producent/Numer katalogowy (jeżeli dotyczy)
1	Rehabilitacja	Stół do rehabilitacji. Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a.	1					

**PAKIET 12**

Lp.	Oddział	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat	Cena brutto	Producent/Numer katalogowy (jeżeli dotyczy)
1	Rehabilitacja	Krzesło do masażu. Zestawienie parametrów technicznych załącznik 1a.	1					

**PAKIET 13**

Lp.	Oddział	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat	Cena brutto	Producent/Numer katalogowy (jeżeli dotyczy)
1		Elektroniczna waga platformowa dla pacjentów leżących. Zestawienie parametrów załącznik 1a.	1					



**PAKIET 14**

Lp.	Oddział	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat	Cena brutto	Producent/Numer katalogowy (jeżeli dotyczy)
1	Blok Operacyjny	<p>Metalowy stojak na kroplówkę z dwoma uchwytami. Cechy stojaka:</p> <p>dwa uchwyty na pojemniki z płynem infuzyjnym</p> <p>regulacja wysokości stojaka</p> <p>wysoka trwałość</p> <p>śruba mocująca</p> <p>pięcionóg z kółkami jezdnyymi</p> <p>wymiar: wysokość min. 110 cm , max. 200 cm</p> <p>średnica podstawy 68 cm +/- 3 cm</p>	5					

**PAKIET 15**

Lp.	Oddział	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat	Cena brutto	Producent/Numer katalogowy (jeżeli dotyczy)
1	Gin-Poł	Stojak na kroplówkę przyłóżkowy z dwoma haczymi kompatybilny z łózkami ELEGANZA 1.	18					