

**UWAGA!** Wartość brutto poszczególnych pozycji formularza cenowego należy  
wyliczyć zgodnie z podanym wzorem tj.  
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + należny podatek VAT.

**PAKIET NR III - MATERIAŁY ŚLUSARSKIE**

Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Zapotrzebowanie na 12 miesięcy	Cena jednostkowa netto w PLN	VAT w %	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość brutto w PLN
1.	1 arcza do cięcia metalu 125x1	Szt.	100	1,30	23,00%	1,60	130,00	159,90
2.	Brzeszczot	Szt.	100	1,20	23,00%	1,48	120,00	147,60
3.	Zamek drzwiowy na wkładkę 72x60	Szt.	40	16,00	23,00%	19,68	640,00	787,20
4.	Zamek drzwiowy na zwykły klucz 72x60	Szt.	40	16,00	23,00%	19,68	640,00	787,20
5.	Zamek drzwiowy na wkładkę 90x50	Szt.	40	17,00	23,00%	20,91	680,00	836,40
6.	Zamek drzwiowy na zwykły klucz 90x50	Szt.	40	17,00	23,00%	20,91	680,00	836,40
7.	Zamek wierzchni zasuwkowy bębnekowy 50mm	Szt.	20	33,00	23,00%	40,59	660,00	811,80
8.	Zamek drzwiowy zasuwkowy bębnekowy 60mm	Szt.	20	33,00	23,00%	40,59	660,00	811,80
9.	Zamek meblowy ZMB 1	Szt.	50	22,00	23,00%	27,06	1100,00	1353,00
10.	Zamek meblowy ZMB 4	Szt.	50	23,00	23,00%	28,29	1150,00	1414,50
11.	Wkładka zamka 30/35	Szt.	50	13,00	23,00%	15,99	650,00	799,50
12.	Elektrody spawalnicze 3,2 mm	kg	5	100,00	23,00%	123,00	500,00	615,00
13.	Klamka drzwiowa z szyldem białą	Szt.	50	8,50	23,00%	10,46	425,00	522,75
14.	Szyld do zamka pod wkładkę	Szt.	20	2,60	23,00%	3,20	52,00	63,96
15.	Szyld do zamka pod zwykły klucz	Szt.	50	2,60	23,00%	3,20	130,00	159,90
16.	Sruby do mocowania szyldów klamka/zamek	Szt.	50	2,20	23,00%	2,71	110,00	135,30
17.	Kółek rozporowy 8x50	Szt.	300	0,40	23,00%	0,49	120,00	147,60



18.	Kotek rozporowy 8x40	Szt.	300	0,40	23,00%	0,49	120,00	147,60
19.	Kotek rozporowy 8x80	Szt.	300	0,50	23,00%	0,62	150,00	184,50
20.	Kotek rozporowy 10x50	Szt.	300	0,50	23,00%	0,62	150,00	184,50
21.	Kotek rozporowy 10x60	Szt.	300	0,60	23,00%	0,74	180,00	221,40
22.	Kotek rozporowy 10x80	Szt.	300	0,60	23,00%	0,74	180,00	221,40
23.	Kotek rozporowy 6x50	Szt.	300	0,50	23,00%	0,62	150,00	184,50
24.	Kotek rozporowy 6x60	Szt.	300	0,50	23,00%	0,62	150,00	184,50
25.	Kotek rozporowy 8x80	Szt.	300	0,50	23,00%	0,62	150,00	184,50
26.	Kotek rozporowy 12x 70	Szt.	300	0,80	23,00%	0,98	240,00	295,20
27.	ŚrubaM6 x25	Kg.	5	24,00	23,00%	29,52	120,00	147,60
28.	ŚrubaM6 x 50	Kg.	5	19,00	23,00%	23,37	95,00	116,85
29.	ŚrubaM8 x 30	Kg.	8	16,50	23,00%	20,30	132,00	162,36
30.	ŚrubaM8 x 50	Kg.	8	25,00	23,00%	30,75	200,00	246,00
31.	ŚrubaM8 x 100	Kg.	6	14,00	23,00%	17,22	84,00	103,32
32.	ŚrubaM10 x 50	Kg.	6	20,00	23,00%	24,60	120,00	147,60
33.	ŚrubaM10 x 80	Kg.	4	20,00	23,00%	24,60	80,00	98,40



34.	Śruba M10 x 100	Kg.	5	16,00	23,00%	19,68	80,00	98,40
35.	Śruba M12 x 100	Kg.	8	14,00	23,00%	17,22	112,00	137,76
36.	Nakrętka M 6	Kg.	6	12,00	23,00%	14,76	72,00	88,56
37.	Nakrętka M 8	Kg.	6	12,00	23,00%	14,76	72,00	88,56
38.	Nakrętka M 10	Kg.	6	12,00	23,00%	14,76	72,00	88,56
39.	Podkładka płaska M 6	Kg.	4	15,00	23,00%	18,45	60,00	73,80
40.	Podkładka płaska M 8	Kg.	4	15,00	23,00%	18,45	60,00	73,80
41.	Podkładka płaska M 10	Kg.	4	15,00	23,00%	18,45	60,00	73,80
42.	Zawias meblowy do drzwi puszkowy 90mm	Szt.	40	1,50	23,00%	1,85	60,00	73,80
43.	Zawias meblowy bolcowy 70mm	Szt.	30	2,30	23,00%	2,83	69,00	84,87
44.	Nakrętka m4	kg	4	12,00	23,00%	14,76	48,00	59,04
45.	Podkładka płaska M4	Szt.	4	16,50	23,00%	20,30	66,00	81,18
46.	Kłódka duża	Szt.	10	16,00	23,00%	19,68	160,00	196,80
47.	Kłódka mała	Szt.	10	6,00	23,00%	7,38	60,00	73,80
48.	WD 40	Szt.	20	28,00	23,00%	34,44	560,00	688,80
49.	Papier ścierny 60	Szt.	40	1,50	23,00%	1,85	60,00	73,80
50.	Papier ścierny 80	Szt.	40	1,50	23,00%	1,85	60,00	73,80
51.	Papier ścierny 100	Szt.	40	1,50	23,00%	1,85	60,00	73,80
52.	Gwóźdź stalowy 0,5 cala	kg	2	19,00	23,00%	23,37	38,00	46,74



53.	Gwóźdź stalowy 1 cal	Kg	2	22,00	23,00%	27,06	44,00	54,12
54.	Klej do drewna WIKOL	Szt.	3	22,00	23,00%	27,06	66,00	81,18
55.	Wkręt do nidy 35x3,5	Kg	2	13,00	23,00%	15,99	26,00	31,98
56.	Wkręt do nidy 45x3,5	Kg	2	15,00	23,00%	18,45	30,00	36,90
57.	Wkręt do nidy 55x3,5	Kg	2	15,00	23,00%	18,45	30,00	36,90
58.	Wkręt do nidy 70x3,5	Kg	2	15,00	23,00%	18,45	30,00	36,90
59.	Zamek meblowy ZMB3	Szt.	80	27,00	23,00%	33,21	2160,00	2656,80
60.	Wkładka bębenkowa 30x30	Szt.	10	11,00	23,00%	13,53	110,00	135,30
61.	Wkładka bębenkowa 30x35	Szt.	10	13,00	23,00%	15,99	130,00	159,90
62.	Wkładka bębenkowa 30x40	Szt.	30	14,00	23,00%	17,22	420,00	516,60
63.	Wkładka bębenkowa 30x50	Szt.	10	16,00	23,00%	19,68	160,00	196,80
64.	Wkładka bębenkowa 30x60	Szt.	10	33,00	23,00%	40,59	330,00	405,90
65.	Wkręt do nidy 25x3,5	Kg	2	15,00	23,00%	18,45	30,00	36,90
66.	Nit zrywalny alum. 2mm	Szt.	200	0,20	23,00%	0,25	40,00	49,20
67.	Nit zrywalny alum. 3mm	Szt.	200	0,20	23,00%	0,25	40,00	49,20
68.	Nit zrywalny alum. 4mm	Szt.	200	0,30	23,00%	0,37	60,00	73,80
69.	Blachowkręt 30x3mm	Szt.	200	0,40	23,00%	0,49	80,00	98,40
70.	Blachowkręt 30x4mm	Szt.	200	0,40	23,00%	0,49	80,00	98,40
71.	Wiertła do metalu	Kpl.	5	60,00	23,00%	73,80	300,00	369,00
72.	Wiertła do betonu SDS	Kpl.	5	150,00	23,00%	184,50	750,00	922,50
73.	Wkręt FARMER	Szt.	200	0,25	23,00%	0,31	50,00	61,50



74.	Tarcza do cięcia metalu 230	Szt.	10	5,20	23,00%	6,40	52,00	63,96
75.	Tarcza diamentowa do cięcia betonu 125	Szt.	10	19,00	23,00%	23,37	190,00	233,70
76.	Tarcza diamentowa do cięcia betonu 230	Szt.	10	27,00	23,00%	33,21	270,00	332,10
77.	Bitki do wkrętki	Kpl.	5	90,00	23,00%	110,70	450,00	553,50
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18465,00</b>	<b>22711,95</b>

Wymagane parametry i charakterystyka	Parametry oferowane.
12250/min 80m/s	12250/min 80m/s
Dwustronny do metalu	Dwustronny do metalu
Wpuszczany, ocynk	Wpuszczany, ocynk
Wpuszczany, ocynk	Wpuszczany, ocynk
Wpuszczany, ocynk	Wpuszczany, ocynk
Wpuszczany, ocynk	Wpuszczany, ocynk
Biały, uniwersalny, wkładka mosiężna	Biały, uniwersalny, wkładka mosiężna
Biały, uniwersalny, wkładka mosiężna	Biały, uniwersalny, wkładka mosiężna
Bębenkowy, chrom	Bębenkowy, chrom
Bębenkowy, chrom	Bębenkowy, chrom
Bębenkowa mosiądz	Bębenkowa mosiądz
Elektroda rutowa	Elektroda rutowa
Szyld okrągły, biały	Szyld okrągły, biały
Szyld okrągły, biały	Szyld okrągły, biały
Szyld okrągły, biały	Szyld okrągły, biały
Biały szściokąt, 60mm	Biały szściokąt, 60mm
Bez wymagań	Kolek rozporowy 8x50 WKREŹ-MET



Bez wymagań	Kolek rozporowy 8x40 WKREŹ-MET
Bez wymagań	Kolek rozporowy 8x80 WKREŹ-MET
Bez wymagań	Kolek rozporowy 10x50 WKREŹ-MET
Bez wymagań	Kolek rozporowy 10x60 WKREŹ-MET
Bez wymagań	Kolek rozporowy 10x80 WKREŹ-MET
Bez wymagań	Kolek rozporowy 6x50 WKREŹ-MET
Bez wymagań	Kolek rozporowy 6x60 WKREŹ-MET
Bez wymagań	Kolek rozporowy 8x80 WKREŹ-MET
Bez wymagań	Kolek rozporowy 12x 70 WKREŹ-MET
Galwanizowane	SrubaM6 x25 Galwanizowane
Galwanizowane	SrubaM6 x 50 Galwanizowane
Galwanizowane	SrubaM8 x 30 Galwanizowane
Galwanizowane	SrubaM8 x 50 Galwanizowane
Galwanizowane	SrubaM8 x 100 Galwanizowane
Galwanizowane	SrubaM10 x 50 Galwanizowane
Galwanizowane	SrubaM10 x 80 Galwanizowane

Galwanizowane	Sruba M10 x 100 Galwanizowane
Galwanizowane	Sruba M12 x 100 Galwanizowane
Galwanizowane	Nakrętka M 6 Galwanizowane
Galwanizowane	Nakrętka M 8 Galwanizowane
Galwanizowane	Nakrętka M 10 Galwanizowane
Galwanizowane	Podkładka płaska M 6
Galwanizowane	Podkładka płaska M 8
Galwanizowane	Podkładka płaska M 10
Bliźniaczy wpuszczany 35 mm	Bliźniaczy wpuszczany 35 mm GTV
Fi 8 mm	Fi 8 mm
Galwanizowane	Nakrętka m4
Galwanizowane	Podkładka płaska M4
Pałkowa zatrzaskowa, żeliwna	Pałkowa zatrzaskowa, żeliwna
Pałkowa zatrzaskowa, żeliwna	Pałkowa zatrzaskowa, żeliwna
Opakowanie 450 ml z aplikatorem	Opakowanie 450 ml z aplikatorem
Arkusze 230x280 mm na płótnie	Arkusze 230x280 mm na płótnie
Arkusze 230x280 mm na płótnie	Arkusze 230x280 mm na płótnie
Arkusze 230x280 mm na płótnie	Arkusze 230x280 mm na płótnie
Budowlany, płaska okrągła główna	Budowlany, płaska okrągła główna



Budowlany, płaska okrągła główka	Budowlany, płaska okrągła główka
Opakowanie 500ml klasa D3	Opakowanie 500ml klasa D3 RAKOLL WIKOL
Fosfatowany	Wkręt do nidy 35x3,5 Fosfatowany
Fosfatowany	Wkręt do nidy 45x3,5 Fosfatowany
Fosfatowany	Wkręt do nidy 55x3,5 Fosfatowany
Fosfatowany	Wkręt do nidy 70x3,5 Fosfatowany
Bębnekowy, chrom	Bębnekowy, chrom
Mosiądz	Mosiądz
Mosiądz	Mosiądz
Mosiądz	Mosiądz
Mosiądz	Mosiądz
Mosiądz	Mosiądz
Fosfatowany	Wkręt do nidy 25x3,5 Fosfatowany
Jednostronny zamknięty dł.10-15mm	Jednostronny zamknięty dł.10-15mm
Jednostronny zamknięty dł.10-15mm	Jednostronny zamknięty dł.10-15mm
Jednostronny zamknięty dł.10-15mm	Jednostronny zamknięty dł.10-15mm
Podkładkowy, ocynk	Podkładkowy, ocynk
Podkładkowy, ocynk	Podkładkowy, ocynk
HSS-G od 3 do 12 zestaw co 1mm	HSS-G od 3 do 12 zestaw co 1mm
SDS Plus 14 części od Fi 5	SDS Plus 14 części od Fi 5
Ocynk z podkładką 4,8x35	Ocynk z podkładką 4,8x35



230x1,9 12250 rpm, 80m/s	230x1,9 12250 rpm, 80m/s
Segment zwykły ilość 9 80m/s	Segment zwykły ilość 9 80m/s
2,5x10x33 18 seg 80m/s	2,5x10x33 18 seg 80m/s
Zestaw 32 części utwardzane	Zestaw 32 części utwardzane
x	x