

ZADANIE 27										
Lp.	Nazwa (opis) wyrobu medycznego zgodnie z SWZ/OPZ	Nazwa handlowa oferowanego wyrobu medycznego	j.m.	Cena jedn. netto	VAT %	Cena jedn. brutto	ilość	Wartość Netto ogółem	Wartość Brutto ogółem	Producent nr kodowy
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm . Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.	kleszcze biopsyjne	Szt.	15,50 zł	8%	16,74 zł	1 750	27 125,00	29 295,00	Hangzhou AGS MedTech Co., Ltd AG-5021-2316 AG-5021-2318 AG-5021-2323 AG-5022-2316 AG-5022-2318 AG-5022-2323 AG-5023-2316 AG-5023-2318 AG-5023-2323 AG-5024-2316 AG-5024-2318 AG-5024-2323
2	Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek zęb szczura o rozwarciu 15mm. Wersja obrotowa: zęb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.	kleszcze chwytające	Szt.	54,00 zł	8%	58,32 zł	10	540,00	583,20	Hangzhou AGS MedTech Co., Ltd AG-50310-2323 AG-5039-2323
3	Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.	pętla do polipektomii COLD	Szt.	34,00 zł	8%	36,72 zł	300	10 200,00	11 016,00	Hangzhou AGS MedTech Co., Ltd AG-5332-241023 AG-5332-241523

4	Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji , sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.	pętla do polipektomii OBROTOWA	Szt.	34,90 zł	8%	37,69 zł	300	10 470,00	11 307,60	Hangzhou AGS MedTech Co., Ltd AG-5075-241023 AG-5075-241523 AG-5075-242523 AG-5075-243223
5	Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim , sterylna, kształt okrągły, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,43 mm z technologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta . Średnica otwarcia 15mm lub 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.	pętla dopolipektomii	Szt.	36,00 zł	8%	38,88 zł	60	2 160,00	2 332,80	Hangzhou AGS MedTech Co., Ltd AG-5078-241523 AG-5078-242523
6	Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.	pętla z workiem ekstrakcyjnym	Szt.	88,00 zł	8%	95,04 zł	10	880,00	950,40	Hangzhou AGS MedTech Co., Ltd FG-E-24-252300 FG-E-24-352300
7	Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu polipów, składające się ze skalowanego uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej, długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm, pakowane w pojedyncze sterylne opakowania. Opakowanie handlowe = 1 sztuka.	pętla nylonowa do podwiązki	Szt.	340,00 zł	8%	367,20 zł	10	3 400,00	3 672,00	Hangzhou AGS MedTech Co., Ltd Loop30B0-LD230D0

8	<p>Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskopu. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.</p>	igła do ostrzykiwań	Szt.	35,90 zł	8%	38,77 zł	80	2 872,00	3 101,76	<p>Hangzhou AGS MedTech Co., Ltd AG-5313-2423-2304M AG-5313-2423-2306M</p>
9	<p>Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezykcjonowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk.</p>	klipsownica hemostatyczna	Szt.	150,00 zł	8%	162,00 zł	60	9 000,00	9 720,00	<p>Hangzhou AGS MedTech Co., Ltd AG-5104-2300-090 AG-5104-2300-135 AG-51044-2300-090-16 AG-51044-2300-135-16</p>

10	Balon do usuwania złożeń, trójkanałowy, jednorazowego użytku, w kształcie jabłka. W zestawie z wyskalowaną strzykawką, na której oznaczono moment osiągnięcia przez balon oczekiwanej średnicy: 10/12/15mm lub 13/15/18mm (do wyboru Zamawiającego). Długość złącza luer 35mm. Znaczniki widoczne w obrazie RTG poniżej i powyżej balonu. Długość robocza narzędzia 2152mm, średnica osłonki 2,3mm - z końcówką dystalną temperowaną do 1,95mm dla ułatwienia wprowadzania. Narzędzie współpracujące z przewodnikami 0,025" i 0,035". Z zaworem w kolorze fioletowym, o wymiarach: długość 44,1 mm, wysokość 17,4 mm oraz z pokrętłem o średnicy 10,97 mm. Możliwość podania kontrastu powyżej balona. Pakowany pojedynczo, sterylnie, dodatkowo w plastikowy pancierz transportowy. Opakowanie handlowe = 5 sztuk.	balon do usuwania kamieni	Szt.	269,00 zł	8%	290,52 zł	15	4 035,00	4 357,80	Hangzhou AGS MedTech Co., Ltd AG-5453-10-12-15 AG-5453-13-15-18
11	Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o nitinolowym rdzeniu w rozmiarze 20mm x 40mm i 30mm x 60mm oraz o stalowym rdzeniu w rozmiarze 25mm x 50mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzędzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z przewodnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950mm. Średnica narzędzia 3,2 mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie. Opakowanie handlowe = 5 sztuk.	kosz do usuwania kamieni	Szt.	289,00 zł	8%	312,12 zł	20	5 780,00	6 242,40	Hangzhou AGS MedTech Co., Ltd AG-5062-N2024G AG-5062-N3024G AG-5063-S2524G
12	Zestaw do opaskowania żyłaków przełyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo. Współpracuje z endoskopem o minimalnej średnicy 9,3mm. Opakowanie handlowe = 1 zestaw.	zestaw do opaskowania kamieni	Zest.	399,00 zł	8%	430,92 zł	15	5 985,00	6 463,80	Changzhou Health Microport Medical Device Co., Ltd HM/105-7-A

13	Kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.	chwytak 3-, 4-ramienny	Szt.	45,00 zł	8%	48,60 zł	10	450,00	486,00	Jiangsu Kangjin Medical Instrument Co. Ltd FG-C-24-3R2300 FG-C-24-4R2300
14	Żel poślizgowy przeznaczony do profesjonalnego stosowania w endoskopii, gastrokopii, proktoskopii i ginekologii. Preparat w transparentnej butelce, dzięki temu widoczna jest ilość żelu, która została zużyta. Skład: woda, środek utrzymujący wilgoć, polimer, konserwant, emolient silikonowy. Butelka 260 g. Opakowanie handlowe = 25 sztuk.	żel do badań endoskopowych	Szt.	35,00 zł	8%	37,80 zł	250	8 750,00	9 450,00	Wing Plast AB 4120
15	Zestaw szczotek składający się z: - szczotka długa 230 cm, dwustronna, śr. włosia 6/6 mm, śr. cewnika 1,8 mm, dł. головки 20 mm, - szczotka krótka 20 cm, dwustronna, śr. włosia 5/12 mm, dł. головки 40 mm.	Zestaw szczotek do mycia endoskopu, długa 2300 mm śr. 6 mm/6 mm + krótka 5 mm/12 mm	Szt.	7,00 zł	8%	7,56 zł	3 600	25 200,00	27 216,00	Hangzhou AGS MedTech Co., Ltd AG-5651-1823-0302
16	Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk.	ustnik endoskopowy	Szt.	3,00 zł	8%	3,24 zł	2 400	7 200,00	7 776,00	Jiangsu Kangjin Medical Instrument Co. Ltd MG-A2
17	Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk.	pułpaka na polipy jednokomorowa	Szt.	12,80 zł	8%	13,82 zł	100	1 280,00	1 382,40	GA Health Company Limited GAR014

18	Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.	marker endoskopowy BlackEye	Szt.	95,00 zł	8%	102,60 zł	10	950,00	1 026,00	The Standard Co., Ltd TS-205
19	Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami Olympus, Fujinon lub Pentax (do wyboru Zamawiającego). Opakowanie handlowe = 100 sztuk.	korek endoskopowy	Szt.	4,00 zł	8%	4,32 zł	20	80,00	86,40	GA Health Company Limited GAR018S GAR028S
	Razem							126 357,00	136 465,56	

Cena ogółem netto: 126 357,00 złotych

Cena brutto ogółem: 136 465,56 złotych

$e \times f = g$

$e \times h = i$

$g \times h = j$

Łączna wartość brutto oferty to suma kolumny „j”