

PRZEDMIAR ROBÓT

45233252-0

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI: REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI ULIC NA TERENIE MIASTA PRZEMYŚLA W 2021 R. - ZAKRES PODSTAWOWY
ADRES INWESTYCJI: GRANICE ADMINISTRACYJNE MIASTA PRZEMYŚLA
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 37-700 PRZEMYŚL, UL. WYBICKIEGO 1

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI ULIC NA TERENIE MIASTA PRZEMYSŁA W 2021 R. - ZAKRES PODSTAWOWY					
1		Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną			
1 d.1	KNNR 6 1108-02 D-05.03.17 D-05.03.05	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi - mieszanka AC 11 S, KR3-4	t		
		200	t	200,00	
				RAZEM	200,00
2 d.1	KNNR 6 1108-02 D- 05.03.05 D-05.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi - mieszanka AC 11 S, KR1-2	t		
		400	t	400,00	
				RAZEM	400,00
3 d.1	KNNR 6 0108-02 D-05.03.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną - mieszanka AC 11 S, KR1-2	t		
		100	t	100,00	
				RAZEM	100,00
2		Remont cząstkowy nawierzchni emulsją asfaltową			
4 d.2	KNR 2-31 1108-02 Analogia D-05.03.17	Remont cząst.nawierzchni emulsją asfaltową przy użyciu grysów - z zastos. remontera drogowego.	t		
		400	t	400,00	
				RAZEM	400,00
5 d.2	KNR 2-31 1002-01 D-05.03.08	Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 mm	m2		
		3000	m2	3 000,00	
				RAZEM	3 000,00
6 d.2	KNR 2-31 1002-02 + KNR 2-31 1002-01 D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 i frakcji 2-5	m2		
		1000	m2	1 000,00	
				RAZEM	1 000,00
3		Remont cząstkowy nawierzchni kruszywem łamanym			
7 d.3	KNNR 6 0103-03 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		1500	m2	1 500,00	
				RAZEM	1 500,00
8 d.3	KNNR 6 0107-01 D-04.08.04	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm, o gr. do 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym	m3		
		150	m3	150,00	
				RAZEM	150,00
9 d.3	KNNR 6 1102-04 Analogia D-05.02.01a	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - Ręczne wyrównanie nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, o gr. śr. 10 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym	m3		
		50	m3	50,00	
				RAZEM	50,00
10 d.3	KNNR 6 0107-03 D-04.08.02	Ręczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową C 8/10 o gr. do 10 cm	m3		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	m3	5,00	
				RAZEM	5,00
4		Regulacja urządzeń			
11 d.4	KNR 2-31 1406-04 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
12 d.4	KNR 2-31 1406-03 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
13 d.4	KNR 2-31 1406-02 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00