
















WYPOSAŻENIE GASTRONOMICZNE ŻŁOBKA




Lp.	Opis		Ilość	Wartość brutto	Opis produktu	Zdjęcie
1	kuchnia	szafa chłodnicza	1		Wymiary zewnętrzne (mm): 653x842x2040 Moc (kW): 0,16 Napięcie (V): 230	
2	kuchnia	umywalka zabudowana	1		umywalka zabudowana z trzech stron, materiał wykonania: stal nierdzewna	
3	kuchnia	bateria umywalkowa	1		bateria umywalkowa jednocierowna łokciowa	




4	kuchnia	kuchnia elektryczna	1		6-palnikowa kuchnia elektryczna ze stali nierdzewnej. Wyposażona w wysokiej klasy płyty grzewcze, sześciostopniowy przełącznik temperatury, lampkę kontrolną zasilania, regulowane stopki. Szybkogrzejne, żeliwne płyty o mocy 2,6 kW. Moc (kW): 15,6 Napięcie (V): 400	
5	kuchnia	okap przyścienny skrzyniowy	1		Okap z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Korpusowa, spawana konstrukcja okapu z systemem rynien ociekowych wyposażonych w zawór spustowy, odprowadzających osadzające się zanieczyszczenia.	
6	kuchnia	łapacz tłuszczu do okapu przyściennego	1			




7	kuchnia	szafa przelotowa	1		wymiary: 900x600x2000 mm, materiał wykonania: stal nierdzewna, konstrukcja spawana	
8	kuchnia	wózek kelnerski	2		konstrukcja spawana, półki z przetoczeniem, skrętne kółka, obudowa kółka – stal nierdzewna. wymiary: 800x500x900 mm , materiał wykonania: stal nierdzewna, konstrukcja spawana	



9	kuchnia	stół ze zlewem 2-kom.	1		blat tłoczony o głębokości 600 mm, dwie komory o wymiarach 400x400x250 mm. Materiał wykonania: stal nierdzewna	
10	kuchnia	spryskiwacz z baterią stołową i wylewką	1		bateria stołowa, nierdzewny przewód ciśnieniowy, sprężyna wyrównawcza, spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym	
	razem kuchnia			0,00 zł		
11	pomieszczenie socjalne 125	stół ze zlewem 2-kom. i ociekaczem	2		blat tłoczony o głębokości 600 mm, dwie komory o wymiarach 400x400x250 mm, ociekacz płaski. Materiał wykonania: stal nierdzewna	

12	pomieszczenie socjalne 125	bateria umywalkowa	2		bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa	
13	pomieszczenie socjalne 125	umywalka zabudowana	1		umywalka zabudowana z trzech stron, materiał wykonania: stal nierdzewna	
14	pomieszczenie socjalne 125	niska lodówka	2		moc: 0,05 kW, zasilanie 230V, pojemność 116l	
15	pomieszczenie socjalne 125	kuchenka mikrofalowa	1		Moc (kW): 0,9, Napięcie (V): 230	

	SUMA pomieszczenie socjalne 125			0,00 zł		
16	zmywalnia (żłobek)	zmywarka z wyparzarką	1		zmywarko wyparzarka gastronomiczna do szkła i naczyń, materiał wykonania: stal nierdzewna, Moc (kW): 3,12 Napięcie (V): 230/400	
17	zmywalnia (żłobek)	stół ze zlewem 2-kom.	1		blat tłoczony o głębokości 600 mm, dwie komory o wymiarach 400x400x250 mm. Materiał wykonania: stal nierdzewna	
18	zmywalnia (żłobek)	spryskiwacz z baterią stołową i wylewką	1		bateria stołowa, nierdzewny przewód ciśnieniowy, sprężyna wyrównawcza, spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym	

19	zmywalnia (żłobek)	umywalka zabudowana	1		umywalka zabudowana z trzech stron, materiał wykonania: stal nierdzewna	
20	zmywalnia (żłobek)	bateria umywalkowa	1		bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa	
	razem zmywalnia (żłobek)			0,00 zł		
21	pomieszczenia do przygotowywania mleka (dla dwóch grup żłobkowych)	stół ze zlewem 2-kom. i ociekaczem	2		blat tłoczony o głębokości 600 mm, dwie komory o wymiarach 400x400x250 mm, ociekacz płaski. Materiał wykonania: stal nierdzewna	

22	pomieszczenia do przygotowywania mleka (dla dwóch grup żłobkowych)	spryskiwacz z baterią stołową i wylewką	2		<p>Maty kontrastowa dla najmłodszych dzieci. Kontrastowe kolory i ciekawe kształty przyciągają wzrok, dodatkowo stymulowany dzięki lusterkom z pleksi. Wykonana z pianki pokrytej zdejmowanym pokrowcem z tkaniny (bawełna 85% poliester 15%). Miękkie poduszki mogą stanowić podparcie dla dzieci, są doszyte do maty na stałe. · śr. 140 cm · wys. 27 cm</p>	
23	pomieszczenia do przygotowywania mleka (dla dwóch grup żłobkowych)	kuchenka mikrofalowa	2		Moc (kW): 0,9, Napięcie (V): 230	
24	pomieszczenia do przygotowywania mleka (dla dwóch grup żłobkowych)	niska lodówka	2		moc: 0,05 kW, zasilanie 230V, pojemność 116l	

	razem kuchnie mleczne (żłobek)			0,00 zł		
25	WC dzieci	stół z basenem	1		jednokomorowy, spawany, wysokość komory 400 mm, materiał wykonania: stal nierdzewna	
26	WC dzieci	bateria z giętkim kranem	1		sterowanie dźwigowe, giętki kran	
	SUMA WC dzieci			0,00 zł		
	SUMA ŻŁOBEK			0,00 zł		