

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Budowa trzeciego boiska sportowego przy ul. Św. Franciszka z Asyżu
w Lesznie
Lokalizacja: ul.Św. Franciszka z Asyżu, dz.nr. 56/26
64-100 Leszno

Inwestor: Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Budowa trzeciego boiska sportowego przy ul. Św. Franciszka z Asyżu
w Lesznie
Lokalizacja: ul.Św. Franciszka z Asyżu, dz.nr. 56/26
64-100 Leszno
Zamawiający: Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

PRZEDMIAR		Strona 1	SYKAL
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U		
1	Nawierzchnia boiska		
2	Wypożażenie boiska		

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Budowa trzeciego boiska sportowego przy ul. Św. Franciszka z Asyżu
w Lesznie
Lokalizacja: ul.Św. Franciszka z Asyżu, dz.nr. 56/26
64-100 Leszno
Inwestor: Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Nawierzchnia boiska				
1	1	KNR	201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami	m ²	320,625
1	2	KNR	201-01-26-02-00 Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub Krotność=7	m ²	320,625
1	3	CEN	401-01-08-06-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m ³	160,313
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		320,625*0,5		160,313
1	4	KNR	401-01-08-08-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km Krotność=4	m ³	160,313
1	5	Kalk. własna	Opłata za składowanie ziemi	m ³	160,313
1	6	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa C8/10 z oporem	m ³	1,120
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		14*2*0,2*0,2		1,120
1	7	CEN	231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	metr	28,000
1	8	CEN	231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	308,000
1	9	CEN	231-01-14-03-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm	m ²	308,000
1	10	CEN	231-01-14-04-00 Warstwa górna z kruszywa naturalnego - dodatek za 2 cm	m ²	308,000
1	11	CEN	231-01-05-03-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm po zagęszczeniu	m ²	308,000
1	12	CEN	231-01-05-04-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 7 cm	m ²	308,000
1	13	CEN	N011-07-02-01-00 ANALOGIA - Ułożenie geowłókniny polipropylenowej wodoprzepuszczalnej 250g/m2	m ²	308,000
1	14	Kalk. własna	Zakup piasku płukanego wraz z transportem, frakcji 0-0,5 mm	m ³	92,400
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		308*0,30		92,400
1	15	CEN	231-01-04-07-00 ANALOGIA - Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy piasku płukanego frakcji 0-0,5mm na całej szerokości koryta boisk - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	308,000
1	16	CEN	231-01-04-08-00 Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy piasku płukanego frakcji 0-0,5mm na całej szerokości koryta boisk - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. 20cm Krotność = 20	m ²	308,000
1	17	KNR	231-08-13-03-00 ANALOGIA - Rozebranie krawężnika betonowego cm na podsypce cementowo-piaskowej - z odzyskiem krawężnika R=x1,2	metr	21,500
1	18	KNR	231-04-01-02-00 Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	21,500
1	19	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	0,645
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		21,5*0,15*0,20		0,645
1	20	KNR	231-04-03-05-00 ANALOGIA - Krawężnik betonowy na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik pozyskany z demontażu	metr	21,500
2	Wyposażenie boiska				
2	17	Kalk. własna	Zakup, transport oraz montaż zestawu do gry w siatkówkę plażową wg projektu	kmpl	1,000

					SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	18	Kalk. własna	Stanowisko sędziowskie wg projektu	kmpł	1,000