KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 5.1

Wiertnica: WH020oS

X: 5861425.29
Y: 6471963.64

Rejon: dz. nr 13/1
Miejscowość: Gorzyce
Gmina: Żnin
Powiat: żniński
Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Projektowany zbiornik
Zleceniodawca: KRESKA Barłomiej Szatkowski
Wiercenie: GEOactiv Piotr Tański
Dozór geol.: mgr Piotr Tański

System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Rzędna: 104.31 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m
Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-02-24

Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia		Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	ID	IL	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0.90 ~~	Czwartorzęd	Qh	1.0			Nasyp niekontrolowany o składzie gliny piaszczystej próchnicznej, szary	nN (GpH)	w					
		Qp	2.0 3.0 4.0		1.10 4.00	Glina piaszczysta, szaro-brązowa	Gp			0.25	2/2	tpl	IB

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 5.2

Wiertnica: WH020oS

X: 5861427.87
Y: 6471972.42

Rejon: dz. nr 13/1
Miejscowość: Gorzyce
Gmina: Żnin
Powiat: żniński
Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Projektowany zbiornik
Zleceniodawca: KRESKA Barłomiej Szatkowski
Wiercenie: GEOactiv Piotr Tański
Dozór geol.: mgr Piotr Tański

System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Rzędna: 104.63 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m
Skala 1 : 50
Data wiercenia: 2023-02-24

Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia		Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	ID	IL	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Czwartorzęd	Qh				Nasyp niekontrolowany o składzie gliny piaszczystej próchnicznej, szary	nN (GpH)	w					
		Qp	1.0		0.70	Glina piaszczysta, brązowa	Gp			0.45	4/5	pl	IA
			2.0		1.10					0.15	1/1	tpl	IC
					2.20	Glina piaszczysta, szaro-brązowa				0.25	2/2		IB
			3.0		2.70	Glina piaszczysta, szara				0.15	1/1		IC
3.60 ~~					3.40	Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem średnim, szara	Gp//Ps						
			4.0		4.00								