

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla kamiennego, ekomiálu i pelletu wraz z transportem i rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na sezon grzewczy 2021 – II połowa roku do następujących lokalizacji Zamawiającego:
  - a) 6 (sześciu) kotłowni na terenie miejscowości Rogowo,
  - b) 6 (sześciu) świetlic wiejskich,
  - c) 2 (dwóch) Stacji Uzdatniania Wody;
  - oraz
  - d) hali widowiskowo – sportowej
 w przewidywalnej ilości:
  - 1) węgiel kamienny sortyment orzech – **86,54 ton**,
  - 2) ekomiál – **2,12 tony**,
  - 3) pellet drzewny – **32,61 tony**.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 (dwie) części tj.:

### **CZEŚĆ I Dostawa węgla kamiennego i ekomiálu wraz z transportem i rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na sezon grzewczy 2021 – II połowa roku**

- 1) W ramach realizacji I (pierwszej) części przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy węgiel kamienny i ekomiál wraz z rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na sezon grzewczy 2021 – II połowa roku o parametrach, których standardy jakościowe zostały określone poniżej i odnoszą się do istotnych cech przedmiotu zamówienia. Wszystkie określone niżej wymagania jakościowe określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1890)

- a) **WĘGIEL KAMIENNY** sortyment orzech w przewidywalnej ilości **86,54 ton**

TYP: 31,1 o parametrach nie gorszych niż:

- wartość opałowa: od 22-26 MJ/kg
- zawartość popiołu: od 5-10%
- zawartość siarki do 0,6 %
- granulacja (uziarnienie) 25 - 60 mm
- zawartość wilgoci całkowitej do 10%

- aa) Dostawa **WĘGLA KAMIENNEGO** odbywać się będzie do:

- kotłowni przy ul. Kolejowej 19 – **7,24 tony**,
- kotłowni przy ul. Kolejowej 21 – **6,54 tony**,
- kotłowni przy ul. Bydgoskiej 9A (OSP) – **5,42 tony**,
- kotłowni przy ul. Kl. Maciaszczyka 9 – **15,78 tony**
- świetlicy wiejskiej w m. Budziszów – **1 tona**,
- świetlicy wiejskiej w m. Ryszewo – **1 tona**,
- świetlicy wiejskiej w m. Izdebnów – **1 tona**,
- świetlicy wiejskiej w m. Skórki – **1 tona**,
- świetlicy wiejskiej w m. Gałęzów – **1 tona**,
- świetlicy wiejskiej w m. Lubcz – **7,56 ton**,
- SUW w m. Rogowo – **1 tona**,
- SUW w m. Ryszewo – **1 tona**,
- hala sportowa przy ul. Szkolnej 7 – **32,88 tony**

- b) **EKOMIÁL** w przewidywalnej ilości **2,02 tony** o parametrach nie gorszych niż:

- wartość opałowa od 26-28 MJ/kg
- zawartość popiołu do 6%
- zawartość siarki do 0,6%
- granulacja (uziarnienie) od 8 do 20 (mm)
- zawartość wilgoci całkowitej do 8%
- spiekalność RI<10

- bb) Dostawa **EKOMIÁLU** odbędzie się do:

- kotłowni przy ul. Kl. Maciaszczyka 9 – **2,02 tony**

## **CZĘŚĆ II Dostawa pelletu drzewnego wraz z transportem i rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na sezon grzewczy 2021 – II połowa roku**

1) W ramach realizacji II (części) części przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy pellet drzewny w workach po 15-25 kg wraz z rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na sezon grzewczy 2021 – II połowa roku o parametrach, których standardy jakościowe zostały określone poniżej i odnoszą się do istotnych cech przedmiotu zamówienia. Wszystkie określone niżej wymagania jakościowe określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1890)

a) **PELLET DRZEWNY** w przewidywalnej ilości **32,61 tony** w klasyfikacji zgodnej z certyfikatem DINplus lub wyższym o następujących parametrach:

- surowiec: drewno z drzew iglastych lub liściastych lub stanowiący mieszkankę drzew iglastych i liściastych, bez domieszki innych substancji jak np. kleje, lepiszce czy utwardzacze;
- max. zawartość popiołu do 0,7%
- wartość opałowa min. 18MJ/kg [5,0kWh/kg]
- gęstość min. 600kg/m<sup>3</sup>
- wilgotność do 10%
- zgodność z normą EN 14961-2

aa) Dostawa **PELLETU DRZEWNEGO** odbywać się będzie partiami po 1-2 tony jednorazowo, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego do:

- kotłowni przy ul. Kolejowej 4 – **11,56 ton**,
- kotłowni przy ul. Kościelnej 4a (GDK) – **19,50 tony**,

### **3. Warunki dostawy**

1) Dostawca będzie realizował dostawy węgla kamiennego, ekomiálu i pelletu oraz rozładunek na własny koszt i ryzyko, odpowiednim przystosowanym do przewozu i rozładunku opału środkiem transportu samochodowego.

2) Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego zgłoszonych Dostawcy, transportem samochodowym samowyladowczym maksymalnie do 2,00 ton, w ciągu **maksymalnie 72 godzin** od momentu złożenia zamówienia telefonicznego lub e-mailowego przez Zamawiającego.

Zamówienia mogą być składane w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00, pod numerem telefonów:..... lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcy: e- mail: .....

Dostawca zobowiązany jest potwierdzić złożenie zamówienia i przyjęcia go do realizacji w formie potwierdzenia wysłanego na adres poczty elektronicznej Zamawiającego e-mail: [leśnictwo@rogowo.pl](mailto:leśnictwo@rogowo.pl)

W przypadku złożenia zamówienia w przeddzień dnia ustawowo wolnego od pracy za termin dostawy uznaję się pierwszy roboczy dzień po dniu ustawowo wolnym od pracy.

3) Cena za transport i rozładunek nie jest wyodrębniona i wchodzi w cenę zamówienia, ustaloną w umowie.

4) Zamawiający każdorazowo będzie uzgadniać z Dostawcą dostawę węgla kamiennego, ekomiálu i pelletu do poszczególnych miejsc, tj. kotłowni, świetlic wiejskich, stacji uzdatniania wody (hydroforni) i hali widowiskowo – sportowej.

5) Przekazanie opału odbywać się będzie przy udziale przedstawiciela Dostawcy i Zamawiającego.

6) W przypadku zanieczyszczenia placu opałem do obowiązków Dostawcy należeć będzie jego uprzątnięcie.

7) Dostawca ma gwarantować jakość dostarczonego opału zgodną z parametrami wymaganymi w opisie przedmiotu zamówienia :

- **CZĘŚĆ I Dostawa węgla kamiennego i ekomiálu wraz z transportem i rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na sezon grzewczy 2021 – II połowa roku** - pkt 1) lit. a i lit. b

oraz

- **CZĘŚĆ II Dostawa pelletu drzewnego wraz z transportem i rozładunkiem dla Gminy Rogowo, na sezon grzewczy 2021 – II połowa roku** – pkt 1) lit. a

8) Do każdej dostawy:

a) **WĘGLA KAMIENNEGO i EKOMIÁLU** obligatoryjnie będzie załączany aktualny certyfikat lub atest jakości opału, wystawiony przez kopalnię, z której jest dostarczany lub dokument może pochodzić od dystrybutora, składnicy opału lub od innego podmiotu prawnego, osoby fizycznej zajmującej się sprzedażą i dostawą przedmiotowego zakresu zamówienia z wyszczególnieniem wartości roboczej dotyczącej wartości opałowej, zawartości popiołu, zawartości siarki, spiekalności, granulacji (uziarnienia) oraz wilgotności całkowitej, a także dokument WZ zawierający wagę dostarczanego opału.

- b) *PELLETU DRZEWNEGO* Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć certyfikat jakości lub atest jakości opału, potwierdzający parametry jakościowe dostarczonego opału (zawartość popiołu, wartość opałową, gęstość, zawartość wody), jego ilość, oznaczenie zakładu wytwórcy oraz datę i miejsce załadunku wraz z dokumentem WZ.
- 9) Certyfikat lub atest jakości opału należy przedstawić w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
  - 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia badania laboratoryjnego określonej partii dostawy opału, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań jakościowych.
  - 11) Badanie, o którym mowa wyżej Zamawiający zleci akredytowanemu laboratorium, a wyniki badań będą określały wartość opałową, zawartość siarki, zawartość popiołu i spiekalność w stanie roboczym, granulację oraz wilgoć całkowitą.
  - 12) W razie stwierdzenia negatywnego wyniku badań tj. niezgodności dostarczonego opału z parametrami wymaganymi w opisie przedmiotu zamówienia Dostawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty wykonanych badań, dostarczyć opał zgodny z wymogami SWZ w terminie kolejnych 24 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego oraz zapłacić karę umowną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia za wadliwą dostawę do czasu dostarczenia towaru o prawidłowych parametrach.
  - 13) W razie stwierdzenia niezgodności parametrów opału wskazanych w przedłożonym certyfikacie lub atestie z parametrami określonymi w SWZ, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć opał o właściwych parametrach w terminie kolejnych **24 godzin** od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego oraz zapłacić karę umowną.
  - 14) W przypadku niedostarczenia certyfikatu lub atestu wraz z dostawą Zamawiający odmówi przyjęcia opału do momentu dostarczenia certyfikatu lub atestu potwierdzającego wymagane przez Zamawiającego właściwości dostarczonego opału.
  - 15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia za wadliwą dostawę do czasu dostarczenia towaru o prawidłowych parametrach.
  - 16) Zamawiający zastrzega sobie prawo ważenia dostarczonego opału w obecności Dostawcy. Różnice w ilości pomiędzy deklarowanymi, a faktycznie dostarczonymi uwzględnione będą w fakturach korygujących.
  - 17) Podane potrzeby stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania na opał w okresie trwania umowy tj. sezon grzewczy 2021 - II połowa roku.
  - 18) Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostawy do 20% całości zamówienia.
  - 19) Określona przez Zamawiającego ilość WĘGLA KAMIENNEGO, EKOMIAŁU i PELLETU DRZEWNEGO jest wartością prognozowaną ustaloną dla okresu obowiązywania umowy i nie zrealizowanie zamówienia w całości nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
4. Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy Pzp w odniesieniu do przytoczonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) norm PN/EN/ISO Zamawiający **dopuszcza rozwiązania równoważne**.
- Wszelkie materiały pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
- Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji materiałów równoważnych.
5. Wymagania stawiane Wykonawcy:
- 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
  - 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
  - 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustalonym przedstawicielem Wykonawcy,
  - 4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i adresów poczty elektronicznej oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
  - 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.