

TEMAT:	**BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W ULICY ROLNEJ, KŁOSOWEJ I ŁANOWEJ W M. RYCHWAŁ**
STADIUM:	**PROJEKT TECHNICZNY**
BRANŻA:	**SANITARNA**
TREŚĆ RYSUNKU:	**PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU**
NR DZIAŁKI:	**GMINA RYCHWAŁ** **OBRĘB RYCHWAŁ** **POWIAT KONIŃSKI** **WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE**

UWAGA

1. Minimalna szerokość wykopu - Smin - wynosi DN+0,2m,
2. W miejscach połączeń, wykonywanych w wykopie, wykop poszerzyć do min. 0,6 m.
3. Wskanik zagęszczenia gruntu dla warstw obsypki, podsypki, zasypki - Is=0,95

Rodzaj gruntu	Pochylenie skarp b/a
Piasek suchy	1:1,5
Grunty mało spoiste	1:1,25
Spękane skały	1:1
Grunty spoiste gliny	2:1
Skały lite	Ściany pionowe



STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ BRANŻA INSTALACYJNA (INST. SANIT.):	**mgr inż. Jacek Ruminkiewicz**	
	WKP/0272/POOS/14 **Specjalność instalacyjna**	
SPRAWDZIŁ BRANŻA INSTALACYJNA (INST. SANIT.):	**mgr inż. Dariusz Rogowski**	
	GP. 7342/4/94 **Specjalność instalacyjna**	

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
06.2023	-	**5.4**