

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY FARNEJ W WARCE- roboty nie objęte dofinansowaniem (część 2)
ADRES INWESTYCJI : DROGA GMINNA 161108W - ULICA FARNA W WARCE
INWESTOR : Burmistrz Warki
ADRES INWESTORA : Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Widalski upr. MAZ/0143/POOD/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY FARNEJ W WARCE - roboty nie objęte dofinansowaniem - część 2					
1		Droga			
1.1		D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni - nowa			
1 d.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
2 d.1.1	KNNR 6 0111-02	Warstwa mrozoochronna gr.15,0cm mieszanka związana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytwornicach stacjonarnych	m ²		
		20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
3 d.1.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
4 d.1.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m ²		
		20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
5 d.1.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją	m ²		
		20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
6 d.1.1	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) AC 16W KR1-2	m ²		
		Krotność = 1,6	m ²	20,00	
		20		RAZEM	20,00
7 d.1.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją	m ²		
		20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
8 d.1.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S KR1-2	m ²		
		20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
1.2		D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni - pod przejściami			
9 d.1.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		128	m ²	128,00	
				RAZEM	128,00
10 d.1.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją	m ²		
		poz.9	m ²	128,00	
				RAZEM	128,00
11 d.1.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75kg/m2	t		
		poz.9*0,125	t	16,00	
				RAZEM	16,00
12 d.1.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją	m ²		
		poz.9	m ²	128,00	
				RAZEM	128,00
13 d.1.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S	m ²		
		poz.9	m ²	128,00	
				RAZEM	128,00
1.3		D.07.00.00. Organizacja ruchu			
14 d.1.3	KNNR 6 0705-05	Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne koloru białego	m ²		
		11	m ²	11,00	
				RAZEM	11,00