



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadów eliminujący anonimowość i zbiorową odpowiedzialność na terenie Gminy Świebodzin



Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916
e-mail: zp@um.swiebodzin.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>

Świebodzin, 2022-04-28

ZP.271.8.3.2022.MK

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadów eliminujący anonimowość i zbiorową odpowiedzialność na terenie Gminy Świebodzin.**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ zgodnie z poniższym:

1. Pytanie nr 1:

W związku z tym, że realizacja przedmiotu umowy jest dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (rozdział III pkt 4), Wykonawca wnosi, aby Zamawiający dołączył do dokumentacji postępowania zasady wskazanego programu lub wskazał, gdzie są one dostępne. Z uwagi na to, że Wykonawca ma otrzymywać wynagrodzenie na podstawie wskazanego programu niezbędne jest załączenie jego warunków w formie załącznika lub przynajmniej odesłanie do nich poprzez wskazanie konkretnego linku, pod którym jest dostępny.

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Informacje dotyczące dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych znajdują się na stronie: <https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/>

2. Pytanie nr 2:

Zamawiający w punkcie 2.1.2.1. OPZ wskazał, że dla ciągłego podglądu z kamer niezbędne jest łącze światłowodowe – czy Zamawiający zapewnia takie łącze we wskazanych lokalizacjach?

Odpowiedź na Pytanie nr 2:

Zgodnie z OPZ pkt. 2.1.2.1 W przypadku braku łącza światłowodowego monitoring realizowany jest w formie detekcji i alarmowania zdarzeń podrzucanych odpadów.

Ponadto wyjaśniam, że Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej rejonu przedsięwzięcia celem zapoznania się z m. in. aktualnymi warunkami.



Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916
e-mail: zp@um.swiebodzin.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>

3. Pytanie nr 3:

Wykonawca wnosi o uzupełnienie projektu umowy o wskazanie w § 3 ust. 4 na ile dni przed wyznaczonym terminem spotkania, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i terminie spotkania, tak aby było to wiążące dla Wykonawcy. Wykonawca musi mieć realną możliwość stawienia się na spotkanie. Wykonawca proponuje, aby wskazany termin był nie krótszy niż 3 dni przed planowaną datą spotkania.

Odpowiedź na Pytanie nr 3:

Zamawiający zmienia Wzór umowy – załącznik nr 8 do SWZ w treści § 3 ust. 4 w następujący sposób:

„ W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi jakiegokolwiek zastrzeżenia do informacji udzielonej przez Wykonawcę, o której mowa w ust. 3, istnieje możliwość zorganizowania spotkania przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Spotkanie takie odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wskazanym terminie 3 dni przed planowaną datą spotkania. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniu w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dla uzgodnienia ostatecznej treści informacji wiążące są wskazania Zamawiającego”.

4. Pytanie nr 4:

Zgodnie z brzmieniem § 11 ust. 4 projektu umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za wady i usterki zmniejszające wartość Przedmiotu Umowy lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy albo jeśli wykonany Przedmiot Umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją warsztatową powinien posiadać lub został wydany w stanie niepełnym. Zgodnie z § 11 ust. 5 Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady i usterki istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady i usterki powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru, a tym samym nie za „wszelkie” wady i usterki. W związku z tym Wykonawca wnosi o usunięcie przez Zamawiającego zapisu § 4 ust. 11 pkt 8 projektu umowy wskazującego na „wszelkie wady”, który pozostaje w sprzeczności z § 11 ust. 4 i 5 projektu umowy. Nadto nie jest możliwym, aby Wykonawca ponosił odpowiedzialność za wszelkie wady, bo wskazywałoby to również na wady niezależne od Wykonawcy np. akty wandalizmu.

Odpowiedź na Pytanie nr 4:

Zamawiający nie widzi sprzeczności między zapisami § 4 ust. 11 pkt 8, a § 11 ust. 4 i 5 wzoru umowy. § 11 jest uszczegółowieniem § 4 ust. 11 pkt 8, dodatkowo pojęcie „wady” zostało zdefiniowane w § 1 ust. 11.

5. Pytanie nr 5:

Wykonawca wnosi o sprecyzowanie § 4 ust. 11 pkt 12 projektu umowy, poprzez wskazanie, że Wykonawca ma obowiązek naprawić i doprowadzić do stanu poprzedniego infrastrukturę, tylko w przypadku, gdy zniszczenie lub uszkodzenie istniejącej infrastruktury nastąpiło z winy Wykonawcy.



Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916
e-mail: zp@um.swiebodzin.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>

Odpowiedź na Pytanie nr 5:

Zamawiający uznaje zapis za prawidłowy.

(Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren robót przed ingerencją osób trzecich i ewentualnymi zniszczeniami dokonanymi przez te osoby).

6. Pytanie nr 6:

Wykonawca wnosi o sprecyzowanie i wskazanie listy dokumentów i czynności, które ma na myśli Zamawiający w § 7 ust. 7 projektu umowy, w szczególności w punkcie 12 wskazanego ustępu. Określenia „wszelkie dokumenty” i „wszystkie czynności” są pojęciem nieostrym i mogą kreować obowiązki po stronie Wykonawcy, których nie jest w stanie przewidzieć w ofercie.

Odpowiedź na Pytanie nr 6:

Zamawiający uznaje zapis za prawidłowy.

7. Pytanie nr 7:

Wykonawca wnosi, aby Zamawiający sprecyzował w jakiej ilości (ile sztuk) Wykonawca ma dostarczyć arkuszy z kodami QR? Z § 4 ust. 9 pkt 4 projektu umowy wynika, że ma to być ilość wystarczająca na okres 2 lat, jednak z projektu umowy nie wynika jaka to jest minimalna ilość (w sztukach). Określenie ilości jest konieczne do uwzględnienia w ofercie i odpowiedniego jej wycenienia. Wykonawca sugeruje 270 sztuk arkuszy z kodami QR.

Odpowiedź na Pytanie nr 7:

Zamawiający przyjął szacunek w ilości minimum 1 454 400 szt. naklejek zawierających kody QR wystarczające na okres 2 lat jakie Wykonawca ma dostarczyć.

Dokonano wyliczenia na podstawie:

- Przyjmując 15szt. naklejek na 1 tydzień (w tym 7 zmiesz., i po 2 na poszczególne selekt=15) na 1 gospodarstwo domowe
- 60 naklejek na miesiąc (15naklejek x4 tyg.=60)
- 720 na rok (60 naklejek x 12mcy = 720)
- ok. 1010 gospodarstw (przyjęto dane z tab. nr 2 do OPZ)

Razem: 720szt. na rok x 1010 gospodarstw = 727 200 naklejek na rok

727 200 +727 200 = 1 454 400szt naklejek na dwa lata

Zamawiający zastrzega, że ww. wyliczenie jest szacunkowe i może ulec zmianie ze względu na bieżąco wpływające do tuł. urzędu zmiany dotyczące m.in. liczby gospodarstw/lokali/ wynikające ze składanych deklaracji DOŚ-3.

8. Pytanie nr 8:

Wykonawca wnosi o wskazanie w § 11 ust. 8 projektu umowy minimalnego terminu jaki Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy do usunięcia wad lub usterek. Wskazanie minimalnego terminu jest konieczne



Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916
e-mail: zp@um.swiebodzin.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>

do ustalenia przez Wykonawcę czy istnieje możliwość usunięcia wad lub usterek w wymaganym przez Zamawiającego terminie. Wykonawca proponuje wskazanie co najmniej 4 dniowego terminu.

Odpowiedź na Pytanie nr 8:

Zamawiający wyznacza termin zgodny z realnymi możliwościami wykonania prac związanych z usunięciem wad i usterek, wobec tego Zamawiający w wzorze umowy nie wyznaczy minimalnego terminu usunięcia wad i usterek.

9. Pytanie nr 9:

Wykonawca wnosi o wskazanie w § 11 ust. 11 projektu umowy terminu, w którym Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę o wykryciu wady. Brak takiego terminu i zgłoszenie wady po dłuższym czasie może powodować dalej idące wady i dłuższą niesprawność systemu, a co za tym idzie musi to zostać uwzględnione w ofercie Wykonawcy. Wykonawca proponuje wskazanie maksymalnie 2 dniowego terminu na zgłaszanie wad przez Zamawiającego liczonych od chwili ich wykrycia.

Odpowiedź na Pytanie nr 9:

Zamawiający uznaje zapis za prawidłowy.

10. Pytanie nr 10:

Wykonawca wnosi o uzupełnienie § 14 ust. 11 projektu umowy o obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o roszczeniach z tytułu praw autorskich lub innych, które się pojawią i wyznaczenia Wykonawcy terminu na odniesienie się do tychże roszczeń. Skoro Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ww. roszczenia, to tym samym konieczne jest umożliwienie mu odniesienia się do zasadności przedstawionych roszczeń i podjęcia ewentualnej obrony.

Odpowiedź na Pytanie nr 10:

Zamawiający uznaje zapis za prawidłowy.

11. Pytanie nr 11:

Wykonawca wnosi o zmianę § 16 ust. 5 projektu umowy poprzez wyraźne wskazanie, że Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie później niż do chwili zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedź na Pytanie nr 11:

Zamawiający uznaje zapis za prawidłowy.

12. Pytanie nr 12:

Wykonawca wnosi o zmianę § 14 ust. 8 projektu umowy poprzez zmianę zapisu: „...oraz przez pozostałych – nieograniczonych co do ilości – Użytkowników” na prawidłowe brzmienie: „...oraz przez pozostałych – ograniczonych co do ilości – Użytkowników”. Zmiana taka będzie zgodna i spójna z brzmieniem § 14 ust. 6



Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916
e-mail: zp@um.swiebodzin.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>

pkt 1), gdzie to Zamawiający wskazuje, że Wykonawca udziela licencji dla określonej ilości Użytkowników, a zatem ich ilość jest ograniczona.

Odpowiedź na Pytanie nr 12:

Zamawiający zmienia Wzór umowy – załącznik nr 8 do SWZ w treści § 14 ust. 6 w następujący sposób:

„Udzielenie licencji następuje :

- 1) dla nieograniczonych Użytkowników,
- 2) w sposób nieograniczony co do miejsca i czasu.”

13. Pytanie nr 13:

Wykonawca wnosi o zmianę § 17 ust. 5 projektu umowy poprzez wskazanie, że nie tylko Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, ale wskazane uprawnienie przysługuje również Wykonawcy.

Odpowiedź na Pytanie nr 13:

Zamawiający zmienia Wzór umowy – załącznik nr 8 do SWZ poprzez dodanie ust. 6 w § 17 o następującej treści: „Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Wykonawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości odpowiadającej rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych”.

14. Pytanie nr 14:

Wykonawca wnosi o zmianę § 18 ust. 6 pkt 3 ppkt j projektu umowy poprzez dodanie, że zmiana terminu wykonania Umowy jest również możliwa w przypadku braku możliwości realizacji Przedmiotu Umowy w ustalonym terminie spowodowanej niedostępnością sprzętu, produktów lub ich komponentów lub materiałów lub trudności w ich dostępie, niedostępnością lub trudnością w dostępie do personelu, utrudnieniami w realizacji usług transportowych lub innymi przyczynami pozostającymi w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Z uwagi na obecną sytuację ryzyko wystąpienia powyższych możliwości jest wysokie, a tym samym konieczne jest wprowadzenie powyższego zapisu do umowy.

Odpowiedź na Pytanie nr 14:

Zamawiający zmienia Wzór umowy – załącznik nr 8 do SWZ w treści § 18 ust. 6 pkt 3 ppkt j w następujący sposób:

„W przypadku braku możliwości realizacji Przedmiotu Umowy w ustalonym terminie spowodowanej niedostępnością sprzętu, produktów lub ich komponentów lub materiałów, lub trudności w ich dostępie, niedostępnością lub trudnością w dostępie do personelu, utrudnieniami w realizacji usług transportowych lub innymi przyczynami pozostającymi w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub w związku z ograniczeniami nałożonymi przez administrację publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w wyniku poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów lub decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapobiegania lub zwalczania zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; W takim przypadku (o którym mowa



Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916
e-mail: zp@um.swiebodzin.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>

w pkt 3 lit. j) Strona dotknięta przyczynami niezwłocznie powiadomi o nich drugą Stronę umowy, a Strony przystąpią do próby uzgodnienia zakresu zmian w Umowie niezbędnych w celu jej realizacji (w tym w szczególności związanych z terminami dostaw, terminami odbiorów, strukturą i terminami płatności, wprowadzeniem płatności częściowych etc.) lub postanowią o całkowitym lub częściowym rozwiązaniu Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za część Umowy już wykonaną do chwili rozwiązania. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów realizacji Umowy spowodowanych przyczynami, o których mowa w niniejszym postanowieniu, a także w przypadku rozwiązania Umowy spowodowanego wskazanymi powyżej przyczynami, Zamawiającemu nie przysługuje prawo naliczenia kar umownych. Okoliczności, o których mowa w niniejszym postanowieniu stosuje się do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w zakresie, w jakim ich dotyczą. Każda ze Stron Umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz COVID-19 na należyte wykonanie tej Przedmiotu Umowy”.

15. Pytanie nr 15:

Wykonawca wnosi o zmianę § 18 ust. 6 pkt 12 projektu umowy poprzez wskazanie, że przez siłę wyższą rozumie się również zdarzenia wywołane konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Odpowiedź na Pytanie nr 15:

Zamawiający zmienia Wzór umowy – załącznik nr 8 do SWZ w treści § 18 ust. 6 pkt 12 w następujący sposób:
„zmian, których wprowadzenie wynika z zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub ciąg zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od Stron Umowy, których nie można było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności. Przez siłę wyższą rozumie się również zdarzenia wywołane konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz COVID-19;

16. Pytanie nr 16:

Dotyczy Załącznik nr 1a.

Zwracamy się z prośbą o wskazanie punktów przyłączy elektrycznych, które będzie można wykorzystać do zasilania elementów systemu kontroli odpadów.

Odpowiedź na Pytanie nr 16:

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia punkt 2.3.2. Zamawiający na etapie realizacji zamówienia ma obowiązek uzgodnić i wskazać Wykonawcy miejsca przyłącza elektrycznego, zgodnie z dostarczoną przez Wykonawcę Dokumentacją projektową i Techniczno-Ruchową. Jednocześnie wyjaśniam, że będzie możliwość wykorzystania przyłącza elektrycznego z najbliższego budynku wielolokalowego przynależnego do danego gniazda z zastrzeżeniem konieczności zamontowania w ramach zamówienia podlicznika dla systemu. Wyjaśniam, że w przypadku Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jezioro 55 jest możliwość wykorzystania przyłącza elektrycznego z obiektu biurowego.



Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916
e-mail: zp@um.swiebodzin.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>

17. Pytanie nr 17:

Czy dla niniejszego zadania Zamawiający posiada decyzję środowiskową lub zaświadczenie z UM o braku konieczności uzyskania takowej?

18. Pytanie nr 18:

Czy badania geotechniczne odbędą się na terenie szkód lub innym terenie wymagającym szczególnego zakresu geologii?

19. Pytanie nr 19:

Czy mapa do celów projektowych jest aktualna dla terenu inwestycji z uzbrojeniem aktualnym i drzewostanem?

20. Pytanie nr 20:

Wycinka drzew – czy w zakresie opracowania ma być dokumentacja dla uzyskania decyzji na wycinkę?

21. Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający posiada warunki na przyłączenia do sieci (woda, energia elektryczna, ks, inne)?

Odpowiedź na Pytanie nr 17, 18, 19, 20, 21:

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, budowy (modernizacji) oraz wyposażenia PSZOK zgodnie z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM (PFU) dla przedsięwzięcia : „Kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadów eliminujący anonimowość i zbiorową odpowiedzialność na terenie Gminy Świebodzin – modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jezioro 55”. Ww. program funkcjonalno-użytkowy opisuje charakterystykę i wymagania Zamawiającego, dotyczące zaprojektowania oraz budowy (modernizacji) – punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej rejonu przedsięwzięcia celem zapoznania się z aktualnymi warunkami lokalnymi i faktycznym zagospodarowaniem terenu. Przed realizacją robót w terenie na podstawie projektów Wykonawca powinien uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.

22. Pytanie nr 22:

Czy wypis z rg jest aktualny?

Odpowiedź na Pytanie nr 22:

Zamawiający wyjaśnia, że na dzień ogłaszania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokumentacja załączona do PFU była aktualna (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Zamawiający nadmienia, że wypis z rejestru gruntów nie stanowił załącznika do PFU. Wykonawca ma obowiązek uzyskać niezbędne dokumenty potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia.

23. Pytanie nr 23:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 13 maja 2022 r. Złożoność przedmiotu zamówienia oraz konieczność łączenia wielu branż, sprawia,



Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916
e-mail: zp@um.swiebodzin.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>

że przygotowanie właściwej merytorycznie oferty staje się niezwykle trudne. Ponadto, aktualny termin składania ofert wyznaczony na 6 maja 2022 r., poprzedzony związanym ze świętami majowymi długim weekendem sprawia, że uzyskanie ofert od dostawców jest niemożliwe, gdyż wiele firm w tym czasie nie pracuje. Wydłużenie terminu na złożenie oferty pozwoli nam na skompletowanie dokumentacji oraz przygotowanie profesjonalnej i rzetelnej oferty. Biorąc pod uwagę fakt, iż projekt będący przedmiotem przetargu jest inwestycją priorytetową, z korzyścią dla Zamawiającego byłoby, aby przedstawiona oferta była profesjonalna, rzetelna i wyczerpująca wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź na Pytanie nr 23:

Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy i zmienia termin składania ofert do dnia 13.05.2022 r.

24. Zamawiający zmienia pkt 1 **ROZDZIAŁU XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 10.08.2022 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.

25. Zamawiający zmienia pkt 1 **ROZDZIAŁU XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT** Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca składa ofertę **do dnia 13.05.2022 r. do godz. 09:00** według **Załącznika nr 1 do SWZ** wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>”.

26. Zamawiający zmienia pkt 1 **ROZDZIAŁU XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT** Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), który otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **13.05.2022 r. o godz. 09:30**”.

W załączeniu:

Załącznik nr 8 - Wzór umowy - zmieniony

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ, które należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty.

z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

Anna Fabiś