

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 01

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
01	01.Rzepin	IB	16-13-1-01-146 -g -00	1 200	500	700	gruntowa nieulepszona	1
01	01.Rzepin	IIIA	16-13-1-01-113 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
01	01.Rzepin	IIIA	16-13-1-01-113 -k -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
01	01.Rzepin	IIIB	16-13-1-01-151 -f -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
01	01.Rzepin	IIIB	16-13-1-01-49 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
01	01.Rzepin	IIIB	16-13-1-01-49 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
01	01.Rzepin	IIIBU	16-13-1-01-77 -c -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	1
01	01.Rzepin	IVD	16-13-1-01-113 -c -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	5
01	01.Rzepin	PR	16-13-1-01- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	3
01	01.Rzepin	PTP	16-13-1-01- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	3
01	01.Rzepin	PTW	16-13-1-01- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	3
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-112 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-112 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-112 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-113 -d -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	10
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-114 -a -00	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	5
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-114 -b -00	1 300	500	800	gruntowa nieulepszona	5
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-114 -d -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	5
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-114 -f -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-114 -g -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	5
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-115 -c -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	1
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-152 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5
01	01.Rzepin	TPP	16-13-1-01-152 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
01	01.Rzepin	TWP	16-13-1-01-109 -h -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	2
01	01.Rzepin	TWP	16-13-1-01-109 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
01	01.Rzepin	TWP	16-13-1-01-111 -b -00	1 000	600	400	twarda	2
01	01.Rzepin	TWP	16-13-1-01-149 -a -00	700	200	500	twarda	2
01	01.Rzepin	TWP	16-13-1-01-149 -i -00	700	200	500	twarda	0
01	01.Rzepin	TWP	16-13-1-01-150 -a -00	300	100	200	twarda	0
01	01.Rzepin	TWP	16-13-1-01-150 -c -00	400	200	200	twarda	0
01	02.Wanacja	IID	16-13-1-02-88 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
01	02.Wanacja	IID	16-13-1-02-88 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
01	02.Wanacja	IIIB	16-13-1-02-58 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
01	02.Wanacja	IIIB	16-13-1-02-86 -j -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
01	02.Wanacja	IIIB	16-13-1-02-86 -k -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
01	02.Wanacja	IIIB	16-13-1-02-87 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
01	02.Wanacja	IIIB	16-13-1-02-88 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
01	02.Wanacja	IVA	16-13-1-02-28 -w -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
01	02.Wanacja	PR	16-13-1-02- - -	1 500	1 500	0		0
01	02.Wanacja	PTP	16-13-1-02- - -	1 500	1 500	0		0
01	02.Wanacja	PTW	16-13-1-02- - -	1 500	1 500	0		0
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-13 -w -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-154 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-154 -b -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-154 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-168 -a -00	200	200	0		0
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-32 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-32 -d -00	100	100	0		
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-32 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-53 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-53 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-53 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-53 -i -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-53 -j -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-53 -k -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-53 -l -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-53 -m -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-53 -o -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-53 -r -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	3
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-53 -s -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-54 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-54 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-54 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-84 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-84 -f -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	4
01	02.Wanacja	TPP	16-13-1-02-84 -i -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 02

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
02	03.Węglów	IVA	16-13-1-03-10 -b -00	900	200	700	twarda	0
02	03.Węglów	IVD	16-13-1-03-125 -d -00	500	100	400	twarda	0
02	03.Węglów	IVD	16-13-1-03-125 -g -00	900	900	0		
02	03.Węglów	IVD	16-13-1-03-125 -h -00	900	800	100	twarda	8
02	03.Węglów	IVD	16-13-1-03-125 -i -00	900	800	100	twarda	8
02	03.Węglów	IVD	16-13-1-03-126 -b -00	800	100	700	twarda	0
02	03.Węglów	IVD	16-13-1-03-126 -d -00	1 200	1 000	200	gruntowa ulepszona	8
02	03.Węglów	IVD	16-13-1-03-126 -f -00	1 500	200	1 300	gruntowa ulepszona	8
02	03.Węglów	IVD	16-13-1-03-127 -a -00	900	900	0		
02	03.Węglów	IVD	16-13-1-03-41 -b -00	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	1
02	03.Węglów	IVD	16-13-1-03-7 -b -00	100	100	0		
02	03.Węglów	IVD	16-13-1-03-7 -c -00	200	200	0		
02	03.Węglów	IVD	16-13-1-03-9 -f -00	400	400	0		
02	03.Węglów	PR	16-13-1-03- - -	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
02	03.Węglów	PTP	16-13-1-03- - -	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
02	03.Węglów	PTW	16-13-1-03- - -	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
02	03.Węglów	TPP	16-13-1-03-125 -c -00	100	100	0		
02	03.Węglów	TPP	16-13-1-03-1 -a -00	1 000	100	900	twarda	0
02	03.Węglów	TPP	16-13-1-03-1 -b -00	600	600	0		
02	03.Węglów	TPP	16-13-1-03-39 -b -00	300	200	100	twarda	0
02	03.Węglów	TPP	16-13-1-03-39 -c -00	300	200	100	twarda	0
02	03.Węglów	TPP	16-13-1-03-39 -d -00	300	200	100	twarda	0
02	03.Węglów	TPP	16-13-1-03-41 -d -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	1
02	03.Węglów	TWP	16-13-1-03-1 -g -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 03

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
03	04.Parszów	IID	16-13-1-04-103 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
03	04.Parszów	IVA	16-13-1-04-72 -b -00	1 100	600	500	gruntowa nieulepszona	3
03	04.Parszów	IVA	16-13-1-04-74 -a -00	1 100	500	600	gruntowa nieulepszona	2
03	04.Parszów	IVAU	16-13-1-04-101 -f -00	1 000	400	600	gruntowa ulepszona	2
03	04.Parszów	IVD	16-13-1-04-103 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
03	04.Parszów	IVD	16-13-1-04-72 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
03	04.Parszów	IVD	16-13-1-04-72 -d -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	2
03	04.Parszów	IVD	16-13-1-04-74 -d -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	2
03	04.Parszów	IVDU	16-13-1-04-103 -g -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	2
03	04.Parszów	PR	16-13-1-04- - -	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	2
03	04.Parszów	PTP	16-13-1-04- - -	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	2
03	04.Parszów	PTW	16-13-1-04- - -	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	2
03	04.Parszów	TPN	16-13-1-04-101 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
03	04.Parszów	TPN	16-13-1-04-101 -d -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	1
03	04.Parszów	TPN	16-13-1-04-22 -a -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	4
03	04.Parszów	TPN	16-13-1-04-70 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
03	04.Parszów	TPP	16-13-1-04-23 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
03	04.Parszów	TPP	16-13-1-04-45 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
03	04.Parszów	TPP	16-13-1-04-68 -b -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	4
03	04.Parszów	TPP	16-13-1-04-68 -c -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	4
03	04.Parszów	TPP	16-13-1-04-68 -k -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
03	04.Parszów	TPP	16-13-1-04-75 -a -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	2
03	04.Parszów	TPP	16-13-1-04-75 -d -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	2
03	04.Parszów	TWP	16-13-1-04-130 -c -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	2
03	04.Parszów	TWP	16-13-1-04-135 -a -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	3
03	04.Parszów	TWP	16-13-1-04-135 -b -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	3
03	04.Parszów	TWP	16-13-1-04-135 -d -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	3
03	04.Parszów	TWP	16-13-1-04-135 -j -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
03	04.Parszów	TWP	16-13-1-04-75 -f -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	2
03	04.Parszów	TWP	16-13-1-04-76 -l -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
03	04.Parszów	TWP	16-13-1-04-76 -n -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 04

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
04	05.Skarżysko Książęce	IIIA	16-13-2-05-105 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	IIIA	16-13-2-05-17 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	IIIB	16-13-2-05-121 -c -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	3
04	05.Skarżysko Książęce	IIIB	16-13-2-05-99 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	IIIBU	16-13-2-05-1 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	IVA	16-13-2-05-125 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
04	05.Skarżysko Książęce	IVD	16-13-2-05-103 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	IVD	16-13-2-05-105 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	IVD	16-13-2-05-29 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
04	05.Skarżysko Książęce	IVD	16-13-2-05-2 -j -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
04	05.Skarżysko Książęce	IVD	16-13-2-05-47 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
04	05.Skarżysko Książęce	IVD	16-13-2-05-83 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	IVDU	16-13-2-05-98 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
04	05.Skarżysko Książęce	PR	16-13-2-05- - -	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	PTP	16-13-2-05- - -	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-122 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-123 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-123 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-12 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-12 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-138A -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-13 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-29 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-30 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-85 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-85 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-86 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	TPP	16-13-2-05-97 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	TWP	16-13-2-05-104 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
04	05.Skarżysko Książęce	TWP	16-13-2-05-15 -f -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
04	05.Skarżysko Książęce	TWP	16-13-2-05-99 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
04	05.Skarżysko Książęce	TWP	16-13-2-05-99 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 05

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
05	06.Majdów	IVA	16-13-2-06-44 -k -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	IVA	16-13-2-06-5 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	IVD	16-13-2-06-19 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	IVD	16-13-2-06-21 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	IVD	16-13-2-06-76 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	IVD	16-13-2-06-8 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	IVDU	16-13-2-06-33 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
05	06.Majdów	IVDU	16-13-2-06-35 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	IVDU	16-13-2-06-36 -o -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	3
05	06.Majdów	IVDU	16-13-2-06-54 -c -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	2
05	06.Majdów	PR	16-13-2-06- - -	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	3
05	06.Majdów	PTP	16-13-2-06- - -	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	3
05	06.Majdów	PTW	16-13-2-06- - -	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	3
05	06.Majdów	TPN	16-13-2-06-34 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-10 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-21 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-21 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-38 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-40 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-51 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-5 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-70 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-71 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-75 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	TPP	16-13-2-06-8 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
05	06.Majdów	TWP	16-13-2-06-72 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 06

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
06	07.Ciechostowice	IVD	16-13-2-07-108 -c -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	4
06	07.Ciechostowice	IVD	16-13-2-07-111 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
06	07.Ciechostowice	IVD	16-13-2-07-111 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
06	07.Ciechostowice	IVD	16-13-2-07-111 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
06	07.Ciechostowice	IVD	16-13-2-07-111 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
06	07.Ciechostowice	IVD	16-13-2-07-113 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
06	07.Ciechostowice	IVD	16-13-2-07-117 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
06	07.Ciechostowice	IVD	16-13-2-07-141 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
06	07.Ciechostowice	IVD	16-13-2-07-88 -h -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	4
06	07.Ciechostowice	IVDS	16-13-2-07-115 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
06	07.Ciechostowice	PR	16-13-2-07- - -	1 000	1 000	0		0
06	07.Ciechostowice	PTP	16-13-2-07- - -	1 000	1 000	0		0
06	07.Ciechostowice	PTW	16-13-2-07- - -	1 000	1 000	0		0
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-108 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-108 -b -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	4
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-108 -g -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	6
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-88 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-88 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-88 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-90 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
06	07.Ciechostowice	TPP	16-13-2-07-91 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
06	07.Ciechostowice	TWP	16-13-2-07-137 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
06	07.Ciechostowice	TWP	16-13-2-07-143 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
06	07.Ciechostowice	TWP	16-13-2-07-91 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
06	07.Ciechostowice	TWP	16-13-2-07-91 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 07

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
07	08.Nad Kamienną	IID	16-13-2-08-149 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
07	08.Nad Kamienną	IIIA	16-13-2-08-149 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
07	08.Nad Kamienną	IIIAU	16-13-2-08-159 -b -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	IIIB	16-13-2-08-154 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	3
07	08.Nad Kamienną	IVAU	16-13-2-08-172 -c -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	IVAU	16-13-2-08-173 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	3
07	08.Nad Kamienną	IVD	16-13-2-08-157 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	PR	16-13-2-08- - -	1 600	400	1 200	gruntowa nieulepszona	4
07	08.Nad Kamienną	PRZEST	16-13-2-08-172 -b -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	PTP	16-13-2-08- - -	1 600	400	1 200	gruntowa nieulepszona	4
07	08.Nad Kamienną	PTW	16-13-2-08- - -	1 600	400	1 200	gruntowa nieulepszona	4
07	08.Nad Kamienną	TPN	16-13-2-08-146 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	TPN	16-13-2-08-146 -m -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
07	08.Nad Kamienną	TPN	16-13-2-08-172 -b -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	TPN	16-13-2-08-174 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-151 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-152 -b -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	3
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-152 -c -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	3
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-152 -d -00	1 300	300	1 000	gruntowa ulepszona	4
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-152 -f -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	3
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-153 -a -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	4
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-153 -b -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	4
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-153 -j -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	3
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-157 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-172 -a -00	1 400	400	1 000	gruntowa nieulepszona	3
07	08.Nad Kamienną	TPP	16-13-2-08-174 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	4



Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 08

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
08	09.Trębowiec	IIDU	16-13-3-09-37 -g -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
08	09.Trębowiec	IIIB	16-13-3-09-15 -f -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
08	09.Trębowiec	IIIB	16-13-3-09-35 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
08	09.Trębowiec	PR	16-13-3-09- - -	3 000	400	2 600	gruntowa nieulepszona	0
08	09.Trębowiec	PTP	16-13-3-09- - -	3 000	500	2 500	gruntowa nieulepszona	1
08	09.Trębowiec	PTW	16-13-3-09- - -	3 000	500	2 500	gruntowa nieulepszona	1
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-33 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-33 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-33 -c -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-33 -l -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	0
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-33 -m -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	2
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-33 -p -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-35 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-35 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-35 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-35 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-35 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-35 -j -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	2
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-53 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-53 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-53 -c -01	300	100	200	twarda	4
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-53 -c -99	600	200	400	twarda	4
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-53 -f -01	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-53 -f -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-53 -h -01	700	200	500	twarda	1
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-54 -a -01	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-54 -a -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-54 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	5
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-54 -d -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	4
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-54 -g -01	300	100	200	twarda	5
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-54 -g -99	400	200	200	twarda	5
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-54 -h -01	400	100	300	twarda	3
08	09.Trębowiec	TPP	16-13-3-09-54 -h -99	500	200	300	twarda	3
08	09.Trębowiec	TWP	16-13-3-09-20 -f -00	2 400	100	2 300	gruntowa nieulepszona	1
08	09.Trębowiec	TWP	16-13-3-09-33 -n -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
08	09.Trębowiec	TWP	16-13-3-09-33 -o -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
08	09.Trębowiec	TWP	16-13-3-09-54 -i -01	600	100	500	twarda	3
08	09.Trębowiec	TWP	16-13-3-09-54 -i -99	700	200	500	twarda	3
08	10.Kierz Niedzwiedzi	IID	16-13-3-10-75 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
08	10.Kierz Niedzwiedzi	IIIA	16-13-3-10-127 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	IIIAU	16-13-3-10-124 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	IIIAU	16-13-3-10-77 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	IIIAU	16-13-3-10-88 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	IVAU	16-13-3-10-73 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
08	10.Kierz Niedzwiedzi	IVD	16-13-3-10-102 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	IVD	16-13-3-10-104 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	IVD	16-13-3-10-80 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
08	10.Kierz Niedzwiedzi	IVD	16-13-3-10-80 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
08	10.Kierz Niedzwiedzi	PR	16-13-3-10- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	PTP	16-13-3-10- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	PTW	16-13-3-10- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-122 -f -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-123 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-123 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-126 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-126 -b -00	200	100	100	twarda	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-126 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-126 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-126 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-126 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-126 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-126 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-126 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-127 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-127 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-74 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-74 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-81 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
08	10.Kierz Niedzwiedzi	TPP	16-13-3-10-99 -h -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 09

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
09	11.Sadek	IIA	16-13-3-11-130 -b -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	IID	16-13-3-11-163 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	IID	16-13-3-11-163 -c -00	300	300	0		0
09	11.Sadek	IIIA	16-13-3-11-143 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	IIIA	16-13-3-11-93 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	IIIB	16-13-3-11-91 -g -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	IIIBU	16-13-3-11-112 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	IIIBU	16-13-3-11-113 -d -00	300	300	0		
09	11.Sadek	IIIBU	16-13-3-11-69 -i -00	400	400	0		0
09	11.Sadek	PR	16-13-3-11- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	PTP	16-13-3-11- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	PTW	16-13-3-11- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-110 -f -00	2 300	300	2 000	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-115 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-116 -c -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-131 -f -00	300	300	0		0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-133 -m -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-135 -b -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-144 -c -00	200	200	0		0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-146 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-147 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-161 -i -00	200	200	0		
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-161 -k -00	400	400	0		
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-162 -i -00	300	300	0		
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-163 -d -00	200	200	0		
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-163 -h -00	400	400	0		
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-178 -k -00	1 800	400	1 400	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-178 -n -00	2 000	800	1 200	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-56 -b -00	1 500	300	1 200	twarda	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-62 -a -00	1 400	500	900	twarda	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-63 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TPP	16-13-3-11-87 -i -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TWP	16-13-3-11-110 -g -00	1 900	300	1 600	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TWP	16-13-3-11-128 -c -00	2 200	300	1 900	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TWP	16-13-3-11-159 -d -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TWP	16-13-3-11-159 -p -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TWP	16-13-3-11-160 -l -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
09	11.Sadek	TWP	16-13-3-11-180 -j -00	500	300	200	twarda	0
09	11.Sadek	TWP	16-13-3-11-79 -i -00	1 300	200	1 100	twarda	0
09	11.Sadek	TWP	16-13-3-11-91 -a -00	1 200	600	600	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	12.Budki	IID	16-13-3-12-165 -d -98	400	300	100	twarda	0
10	12.Budki	IID	16-13-3-12-165 -f -00	400	300	100	twarda	0
10	12.Budki	IIIA	16-13-3-12-12 -f -00	900	900	0		
10	12.Budki	IIIA	16-13-3-12-154 -f -99	1 400	1 400	0		
10	12.Budki	IIIA	16-13-3-12-154 -i -00	300	300	0		
10	12.Budki	IIIA	16-13-3-12-183 -i -99	200	200	0		
10	12.Budki	IIIAU	16-13-3-12-138 -m -00	900	900	0		
10	12.Budki	PR	16-13-3-12- - -	1 200	1 200	0		
10	12.Budki	PTP	16-13-3-12- - -	1 200	1 200	0		
10	12.Budki	PTW	16-13-3-12- - -	1 200	1 200	0		
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-10 -b -00	1 700	500	1 200	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-10 -c -00	1 600	300	1 300	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-10 -h -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-118 -b -00	1 900	300	1 600	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-118 -d -00	2 100	200	1 900	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-119 -a -00	2 000	200	1 800	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-119 -f -00	1 800	300	1 500	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-119 -h -00	2 000	300	1 700	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-139 -c -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-151 -b -00	700	500	200	twarda	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-151 -d -99	500	300	200	twarda	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-152 -c -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-152 -d -00	600	300	300	twarda	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-152 -f -00	500	200	300	twarda	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-152 -l -99	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-157 -g -00	1 600	300	1 300	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-166 -b -01	1 000	200	800	twarda	0
10	12.Budki	TPP	16-13-3-12-192 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-137 -j -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-152 -k -00	1 400	400	1 000	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-170 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-174 -a -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-176 -b -00	300	300	0		0
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-185 -b -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-196 -c -00	2 500	400	2 100	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-7 -c -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-7 -j -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-8 -k -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
10	12.Budki	TWP	16-13-3-12-8 -m -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0