








nr	1	2	3	4	5	6
symbol	O-01	O-02	O-03	O-04	O-05	O-06
nazwa	okno zewnętrzne	okno zewnętrzne	okno zewnętrzne	okno zewnętrzne	okno zewnętrzne	okno zewnętrzne
schemat						
szerość w świetle muru s ₀	950	950	1900	1900	950	3750
wysokość otworu h ₀	2700	2700	2700	2200	2200	2200
szerość w świetle ościeżnicy s	850	850	1800	1800	850	3650
wysokość w świetle ościeżnicy h	2600	2600	2600	2100	2100	2100
typ	rozwieralno - uchylne	rozwieralno - uchylne	rozwieralno - uchylne	rozwieralno - uchylne	rozwieralno - uchylne	rozwieralno - uchylne
liczba na parterze	3	2	2	12	14	2
kolor	RAL 7044	RAL 7044	RAL 7044	RAL 7044	RAL 7044	RAL 7044
uwagi	- stolarka okienna aluminiowa; - szklenie - szkło bezpieczne P2; - współczynnik przenikania ciepła U _w =0,9 W/m²K.	- stolarka okienna aluminiowa; - szklenie - szkło bezpieczne P2; - szklenie nieprzeziernie; - współczynnik przenikania ciepła U _w =0,9 W/m²K.	- stolarka okienna aluminiowa; - szklenie - szkło bezpieczne P2; - szklenie nieprzeziernie; - współczynnik przenikania ciepła U _w =0,9 W/m²K.	- stolarka okienna aluminiowa; - szklenie - szkło bezpieczne P2; - współczynnik przenikania ciepła U _w =0,9 W/m²K.	- stolarka okienna aluminiowa; - szklenie - szkło bezpieczne P2; - współczynnik przenikania ciepła U _w =0,9 W/m²K.	- stolarka okienna aluminiowa; - szklenie - szkło bezpieczne P2; - współczynnik przenikania ciepła U _w =0,9 W/m²K.

legenda symboli:
O - okno zewnętrzne aluminiowe
P - okno ppoż. parametry wg rzutów

uwagi:
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;
- elementy konstrukcji: stropy, podciągi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych;
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione;

firma:		 <p>Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.: 0.62.72.15.694, fax.: 0.62.72.15.795 pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794 NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319</p>									
projekt:	Budowa Centrum Usług Społeczno- Zdrowotnych w Piekarach wraz z niezbędną infrastrukturą										
adres:	dz. nr 329/4, obręb ewidencyjny 0012 Piekary, jednostka ewidencyjna 021805_2 Udanin, gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie										
projektant: <small>specjalność architektoniczna:</small>	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA	podpis:									
asystent: <small>specjalność architektoniczna:</small>	mgr inż. arch. Bianca Piechotta	podpis:									
sprawdzający: <small>specjalność architektoniczna:</small>	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA	podpis:									
temat rysunku:	zestawienie stolarki okiennej aluminiowej zewnętrznej										
branża:	architektura	data:	wrzesień 2021	stadium:	PW	rewizja:	-	skala:	1:50	nr rys.:	A-09