

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Klatki schodowe do 3 piętra  
ADRES INWESTYCJI : ul.Wojska Polskiego 17 , 63-400 Ostrów Wlkp  
INWESTOR : III Liceum Ogólnokształcące  
ADRES INWESTORA : ul.Wojska Polskiego 17 , 63-400 Ostrów Wlkp  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 16.04.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zawarte w projekcie typy i producenci służą jedynie do określenia standardów wykonania. Dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów innych producentów pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z inwestorem

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.04.2024

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Rozbiórki i wyburzenia</b>				
1	KNR 4-01 0804- d.1 08	Zerwanie cokolika cementowego	m	46.020	0.00	0.00
2	KNR 4-01 0701- d.1 02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto 25%	m <sup>2</sup>	33.481	0.00	0.00
3	KNR 4-01 0701- d.1 08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach- przyjęto 25 %	m <sup>2</sup>	12.698	0.00	0.00
4	KNR 4-01 1208- d.1 02	Usunięcie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>	62.325	0.00	0.00
5	KNR 4-01 1211- d.1 08	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych - balustrady	m <sup>2</sup>	17.050	0.00	0.00
6	KNR-W 2-02 d.1 0844-01	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej TCG gr. 3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m <sup>2</sup>	12.446	0.00	0.00
7	KNR-W 2-02 d.1 0409-01	Dostawa i montaż drewnianego pochwyty na balustradach	m <sup>3</sup>	0.647	0.00	0.00
8	KNR 4-01 0106- d.1 04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	2.000	0.00	0.00
9	KNR 4-01 0108- d.1 09 + KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	2.000	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>		<b>Roboty nowe</b>				
10 d.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>	29.233	0.00	0.00
11 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej ATLAS SAM 100 lub ATLAS SAM 150 pod wykładzinę z tworzywa sztucznego typu tarkett OPTIMA	m <sup>2</sup>	29.233	0.00	0.00
12 d.2	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych TARKETT OPTIMA	m <sup>2</sup>	33.618	0.00	0.00
13 d.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne pomalowanie emulsją	m <sup>2</sup>	29.664	0.00	0.00
14 d.2	NNRNKB 202 1130-02	Uzupełnienie ubytków w stopniach kamiennych masą samopoziomującą - 25%	m <sup>2</sup>	7.416	0.00	0.00
15 d.2	KNR 2-02 1114-01	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych TARKETT OPTIMA	m <sup>2</sup>	29.664	0.00	0.00
16 d.2	KNR 2-02 1114-08	Cokół stopni schodowych z tworzyw sztucznych - okładziny stopni schodowych TARKETT OPTIMA	m	19.200	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>		<b>Tynki</b>				
17	KNR 0-23 2611- d.3 02	Jednokrotne gruntowanie emulsją Poz.1+2+3	m <sup>2</sup>	50.776	0.00	0.00
18	KNR 4-01 0705- d.3 01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł po skutych cokolikach - poz.1	m	46.020	0.00	0.00
19	KNR 4-01 0711- d.3 02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za- prawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokąt- nych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.2	m <sup>2</sup>	33.481	0.00	0.00
20	KNR 4-01 0711- d.3 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za- prawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobe- tonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - poz.3	m <sup>2</sup>	12.698	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>		<b>Roboty malarskie</b>				
21 d.4	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity	m <sup>2</sup>	38.092	0.00	0.00
22 d.4	KNR 0-23 2611- 02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m <sup>2</sup>	50.790	0.00	0.00
23 d.4	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	133.923	0.00	0.00
24 d.4	KNR 2-02 0815- 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	50.790	0.00	0.00
25 d.4	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	184.713	0.00	0.00
26 d.4	KNR 4-01 1212- 05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych poz 5	m <sup>2</sup>	17.050	0.00	0.00
27 d.4	KNR 4-01 1209- 09	Dwukrotne malowanie farbą olejną - balustrady schodowe	m <sup>2</sup>	18.469	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5</b>		<b>Branża elektryczna</b>				
28	KNNR 5 0407- d.5 01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1.000	0.00	0.00
29	KNNR-W 9 d.5 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłkowych z kloszem	szt.	4.000	0.00	0.00
30	KNNR-W 9 d.5 0301-02	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych	m	90.960	0.00	0.00
31	KNNR 5 1207- d.5 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	90.960	0.00	0.00
32	KNNR 5 1208- d.5 02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	90.960	0.00	0.00
33	KNNR 5 0502- d.5 04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -RUBIN POS LED 4400 LM MICRO-LINE	kpl.	6.000	0.00	0.00
34	KNNR 5 0502- d.5 01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - AXN0/1W/B/SE/AT/WH - awaryjna	kpl.	3.000	0.00	0.00
35	KNNR 5 0502- d.5 01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -TW/1/SE/AT - ewakuacyjna	kpl.	4.000	0.00	0.00
36	KNNR 5 0301- d.5 11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	13.000	0.00	0.00
37	KNNR 5 0302- d.5 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	5.000	0.00	0.00
38	KNNR 5 0306- d.5 02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - łączni p/t schodowy	szt.	4.000	0.00	0.00
39	KNNR 5 0306- d.5 02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - łącznik pojedynczy	szt.	1.000	0.00	0.00
40	KNNR-W 9 d.5 1202-05	Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oświetleniowe instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar	pomiar	2.000	0.00	0.00
41	KNNR-W 9 d.5 1201-01	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośrednio na stanowisku roboczym	punkt	8.000	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Rozbiórki i wyburzenia				0.00	0.00	0.00
2	Roboty nowe				0.00	0.00	0.00
3	Tynki				0.00	0.00	0.00
4	Roboty malarskie				0.00	0.00	0.00
5	Branża elektryczna				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	897.2652	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł



L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- stawa- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	benzyna	dm <sup>3</sup>	9.3775		9.3775	0.00	0.00					
2.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	0.6377		0.6377	0.00	0.00					
3.	benzyna do lakierów'	dm <sup>3</sup>	0.8126		0.8126	0.00	0.00					
4.	beton zwykły B-7.5	m <sup>3</sup>	0.0340		0.0340	0.00	0.00					
5.	cement portlandzki CEMI	t	0.0091		0.0091	0.00	0.00					
6.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.3717		0.3717	0.00	0.00					
7.	ciasto wapienne	m <sup>3</sup>	0.0091		0.0091	0.00	0.00					
8.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.2579		0.2579	0.00	0.00					
9.	emulsja gruntująca	kg	35.3019		35.3019	0.00	0.00					
10.	farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	56.0789		56.0789	0.00	0.00					
11.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	3.2929		3.2929	0.00	0.00					
12.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	3.1710		3.1710	0.00	0.00					
13.	gips budowlany	t	0.0002		0.0002	0.00	0.00					
14.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	507.9608		507.9608	0.00	0.00					
15.	gips budowlany zwykły	kg	304.7765		304.7765	0.00	0.00					
16.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.3238		1.3238	0.00	0.00					
17.	impregnat	kg	0.3986		0.3986	0.00	0.00					
18.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m <sup>3</sup>	0.7402		0.7402	0.00	0.00					
19.	łączniki instalacyjne	szt.	1.0200		1.0200	0.00	0.00					
20.	łączniki instalacyjne'	szt.	4.0800		4.0800	0.00	0.00					
21.	masa samopoziomująca	kg	314.4484		314.4484	0.00	0.00					
22.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.9218		0.9218	0.00	0.00					
23.	oprawy świetłówkowe RUBIN POS LED 4400 LM MICRO-LINE	szt.	6.0000		6.0000	0.00	0.00					
24.	oprawy TW/1/SE/AT - ewakuacyjna	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
25.	oprawy żarowe do przykręcania -AXN0/1W/B/SE/AT/WH - awaryjna	szt.	3.0000		3.0000	0.00	0.00					
26.	papier ścierny w arkuszach	ark.	31.5084		31.5084	0.00	0.00					
27.	papier ścierny w arkuszach'	ark.	10.9706		10.9706	0.00	0.00					
28.	piasek	m <sup>3</sup>	0.0455		0.0455	0.00	0.00					
29.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	1.7325		1.7325	0.00	0.00					
30.	przewody kabelkowe okrągłe 3x1,5 mm2	m	94.5984		94.5984	0.00	0.00					
31.	puszki izolacyjne podtynkowe	szt.	5.1000		5.1000	0.00	0.00					
32.	sucha szpachlówka TCG	kg	71.1911		71.1911	0.00	0.00					
33.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm <sup>3</sup>	1.7472		1.7472	0.00	0.00					
34.	TARKETT OPTIMA	m <sup>2</sup>	37.5250		37.5250	0.00	0.00					
35.	TARKETT OPTIMA	m	25.3440		25.3440	0.00	0.00					
36.	wapno suchogazzone	t	0.0369		0.0369	0.00	0.00					
37.	woda	m <sup>3</sup>	0.0186		0.0186	0.00	0.00					
38.	woda	m <sup>3</sup>	0.5486		0.5486	0.00	0.00					
39.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.4412		0.4412	0.00	0.00					
40.	wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)	kg	6.8558		6.8558	0.00	0.00					
41.	wykładzin z tworzyw sztucznych TARKETT OPTIMA	m <sup>2</sup>	40.3080		40.3080	0.00	0.00					
42.	wyłączniki nadprądowe	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
43.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	0.0008		0.0008	0.00	0.00					
44.	materiały pomocnicze	zl					0.00					
							RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m-g	1.0514	0.00	0.00
2.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	2.7688	0.00	0.00
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	2.1600	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	0.9186	0.00	0.00
5.	środek transportowy	m-g	0.0193	0.00	0.00
6.	środek transportowy	m-g	1.8035	0.00	0.00
7.	wyciąg	m-g	2.3105	0.00	0.00
8.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	3.3230	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł