

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja** REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Adres: Aleja Tyśiąclecia Państwa Polskiego 75, 15-111 Białystok  
206101\_1.0002.1714/17

Kody CPV:

**Inwestor:** Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dojlidy  
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 75  
15-111 Białystok

**Wykonawca:** Andrzej Rydzewski  
Zachodnia 14A/47  
15-345 Białystok

Sporządził: Andrzej Rydzewski

Sprawił:

Data opracowania: 05.05.2023

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45111300-1 CPV	Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 4-04 0102-0200 Pom. nr 1	Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (2,14+0,12)*0,25*2,75	m3 m3	1,554	1,554
1.2	KNR 4-04 0105-0400 Pom. nr 1 Pom. nr 7	Rozebranie cianki pełnej o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,09*2,75 (1,89+0,35+0,8)*2,75-0,90*2,05	m2 m2 m2	5,748 6,515	12,263
1.3	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru o cień nic drewnianych o powierzchni do 2 m2. Demonta drzwi. 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.4	KNR 4-01 0354-0300	Wykucie z muru o cień nic drewnianych o powierzchni do 1 m2. Demonta okna 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.5	KNR 4-01 0313-0200	Wykonanie przesklepień otworów w cianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1,20*0,25*0,25	m3 m3	0,075	0,075
1.6	KNR 4-01 0313-0400	Wykonanie przesklepień otworów w cianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,15*2	m m	2,300	2,300
1.7	KNR 4-01 0313-0600	Wykonanie przesklepień otworów w cianach z cegieł. Obmurowanie kół belek stalowych do I NP 180 mm jako oddzielna robota 1,15*2	m m	2,300	2,300
1.8	KNR 4-01 0329-0500	Wykucie otworów w cianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej, dla otworów drzwiowych i okiennych 0,90*2,10*0,25	m3 m3	0,473	0,473
2	45262522-6 CPV	Roboty murarskie			
2.1	KNR 2-02 0121-0300	cianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 10 cm. Analogia. 1,23*2,75-0,90*2,10	m2 m2	1,492	1,492
2.2	KNR 4-01 0304-0100	Uzupełnienie cian lub zamurowanie otworów w cianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszona/ 0,53*1,10*0,25+0,90*2,10*0,25+0,88*1,10*0,25+0,73*1,10*0,25+0,88*0,60*0,25+1,20*2,60*0,25+1,00*2,00*0,12	m3 m3	2,213	2,213
2.3	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokry, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją. Analogia 0,53*1,10+0,90*2,10+0,88*1,10+0,73*1,10+0,88*0,60+1,20*2,60	m2 m2	7,892	7,892
2.4	KNR-I 0-23 2612-0100	Ocieplenie cian budynków systemem. Przyklejenie płyt styropianowych, do cian \$2.3{7,892}	m2 m2	7,892	7,892
2.5	KNR-I 0-23 2612-0800	Ocieplenie cian budynków systemem. Ochrona narożników wypukłych kotwnikiem metalowym 2,60	m m	2,600	2,600
2.6	KNR-I 0-23 2613-0600	Ocieplenie cian budynków systemem. Przyklejenie warstwy siatki na cianach \$2.3{7,892}	m2 m2	7,892	7,892
2.7	KNR-I 0-23 2613-0700	Ocieplenie cian budynków systemem. Przyklejenie warstwy siatki na ociepleniach 0,12*2,60	m2 m2	0,312	0,312
2.8	KNR-I 0-23 0931-0200	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. grub. 2 mm, na cianach płask. powierzchniach poziom. na uprzednio przygotowanym podłożu \$2.3{7,892}	m2 m2	7,892	7,892
2.9	KNR-I 0-23 0933-0300	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego o grub. 2 mm, na ociepleniach o szer. do 15 cm, na uprzednio przygotowanym podłożu \$2.7{0,312}	m2 m2	0,312	0,312
3	45421000-4 CPV	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
3.1	KNR-W 2-02 1018-0100	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0,6 m2, montowane przy pomocy kotew elastycznych 0,40*0,88	m2 m2	0,352	0,352
3.2	KNR-W 2-02 1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone 0,80*2,05*2	m2 m2	3,280	3,280
4	45410000-4 CPV	Tynkowanie			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
4.1	KNR 4-01 0707-0201	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na zaprawie z wapna suchogaszzonego na podłożu z cegieł lub betonowym po obmurowanych koczach belek stropowych 2	szt. szt.	 2,000	2,000
4.2	KNR 4-01 0711-0101	Uzupełnienie tynków wewn.kat.III,zaprawa cem- wap./wap.suchogasz./na cianach płaskich,słupach prostokątnych, podłogę z cegły pustak.ceram.gazo-i pianobeton.jedno miejsc.-1m2 0,53*1,10+0,90*2,10+0,88*1,10+0,73*1,10+0,88*0,60+1,20*2,60	m2 m2	 7,892	7,892
4.3	KNR-W 2-02 0803-0300	Tynki zwykłe III kategorii na słupach i cianach, wykonywane ręcznie 1,23*2,60*2-0,90*2,10*2	m2 m2	 2,616	2,616
4.4	KNR-W 2-02 0840-0600	Licowanie cian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej (0,89*2+1,23*2)*2,10-0,90*2,10*2	m2 m2	 5,124	5,124
5	45432100-5 CPV	Kładzenie i wykładanie podłóg			
5.1	KNR-I 0-12 1118-0800	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą	m2		
5.2	KNR-I 0-12 1120-0500	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą	m		
6	45421146-9 CPV	Instalowanie sufitów podwieszanych			
6.1	KNR-W 2-02 2006-0300	Pojedyncze okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na podwójnym podwieszonym ruszcie metalowym 31,50+2,30+1,10+1,50+1,60+3,70+11,50+22,20	m2 m2	 75,400	75,400
6.2	KNR-W 2-02 0612-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, jedna warstwa z płyt z wełny mineralnej układanych na suchogr. 20cm 75,40	m2 m2	 75,400	75,400
6.3	KNR-W 2-02 0606-0100	Układanie membrany paroszczelnej klejonej na zakładach i do elementów konstrukcji. Analogia. 75,40	m2 m2	 75,400	75,400
7	45442100-8 CPV	Roboty malarskie			
7.1	KNR-W 2-02 1511-0100 ciany sufity	Dwukrotne malowanie farb emulsyjnych powierzchni wewnętrznych tynków gładkich. Analogia 75,40	m2 m2	 75,400	75,400
8	45450000-6 CPV	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe			
8.1	KNR-W 2-02 0524-0100	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 125 mm łęczone na uszczelki 14,50	m m	 14,500	14,500
8.2	KNR-W 2-02 0531-0300	Rury spustowe okrągłe o średnicy 90 mm z polichlorku winylu 2*3,00	m m	 6,000	6,000