


ŻELBETOWE ODWODNIENIE SZCZELINOWE MONOLITYCNE
ZE STUDZIENKĄ WIELOFUNKCYJNĄ



- OZNACZENIA ODWODNIENIA LINIOWEGO:
- 1. Żeliwna krata wpustu klasy D400
 - 2. Korytko betonowe
 - 3. Zwięczenie studzienki wielofunkcyjnej klasy D400
 - 4. Segment przelotowy studzienki z odpływem bocznym DN200
 - 5. Dennica bez odpływu - osadnik
 - 6. Ława fundamentowa z oporem z betonu klasy min. C30/37

PRACOWNIA PROJEKTOWA:		INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:			
<div><div>Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej</div></div>		<div><div>Gmina Psary ul. Malinowska 4 45-512 Psary</div></div>			
TEMAT OPRACOWANIA:					
Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Sarnowie wraz z remontem jezdni oraz przebudową rowu otwartego dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ul. Krótkiej w Sarnowie"					
ADRES OBIEKTU:	Działki ewidencyjne: 115/5, 903, 905, 771/5, 771/4, 96/6, 902/2 Jedn. ewidencyjna: 240106_2 PSARY		Obręb: 0009, Sarnów		
STADIUM:	PROJEKT BUD.-WYK.	BRANŻA:	SANITARNA		
FUNKCJA:	Imię i nazwisko, nr upr. bud., spec.:		Podpis:		
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Sowa upr. bud. nr 602/92 specjalność: instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci oraz instalacji sanitarnych, bez ograniczeń				
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Iwona Godyń upr. bud. nr MAP/0560/PBS/17 specjalność: instalacje i urządzenia ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne bez ograniczeń				
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Lasoń	SKALA:	1:25	DATA:	14.07.20
TEMAT RYSUNKU:	ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE ODWODNIENIA LINIOWEGO			NR RYS.	NR STR.
				KD-02.3	---