

**PRZEKRÓJ D - D**

szyna prowadząca w zabudowie

C.O.

SP1

P0.08  
45,71m<sup>2</sup> gres  
Okazydo białe Okazydo czarne

WYMIANA NADPROŻA

K II KORYTARZ  
49,57m<sup>2</sup> gres

SP1

P0.10 ŁAZIENKA  
4,41m<sup>2</sup> gres

SP2

SP1

P0.11  
25,09m<sup>2</sup> wykładzina

NOWE NADPROŻE

P2

P1

P1

P2

Ścianka mobilna systemowa

214  
305  
83  
92  
80  
130  
28  
222  
305  
83

<h1 style="text-align: center;">P1</h1> <h2 style="text-align: center;">(PODŁOGA KORYTARZE I SANITARIATY)</h2>	
POSADZKA : GRES	~1 CM
KLEJ DO PŁYTEK	~0,5 CM
IZOLACJA PRZECIWWODNA (SANITARIATY)	.
WYLEWKA WYRÓWNAWCZA	5 MM
WYLEWKA BETONOWA PODKŁADOWA ZBOJONA WŁÓKNEM POLIPROPYLENOWYM	3-5 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (FOLIA BUDOWLANA)	0,3 MM
IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN PODŁOGOWY MIN. EPS100 (JEŚLI JEST WYSTARCZAJĄCA PRZESTRZEŃ)	4 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (FOLIA BUDOWLANA)	0,3 MM
SUMA:	10,5 CM

<div>SP1</div> <div>SUFIT PODWIESZANY</div>	
PUSTKA NA INSTALACJE	24 CM
PROFIL POPRZECZNY T15 LUB T24, L=1,20M LUB L=0,60M	38 MM
WIESZAK	-
PLYTA DEKORACYJNA	min10 MM

<b>SP2</b>	
<b>SUFIT PODWIESZANY (SANITARIATY)</b>	
PUSTKA NA INSTALACJE	29 CM
PROFIL POPRZECZNY T15 LUB T24, L=1,20M LUB L=0,60M	38 MM
WIESZAK	-
PLYTA DEKORACYJNA - ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ RH 90%	min 10 MM

<b>P2</b> (PODŁOGA POM. BIUROWE)	
POSADZKA : WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH 50x50CM, WYŻSZA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	5-8 MM
GRUNT	-
WYLEWKA WYRÓWNAWCZA	5 MM
WYLEWKA BETONOWA PODKŁADOWA ZBROJONA WŁÓKNEM POLIPROPYLENOWYM	3-5 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (FOLIA BUDOWLANA)	0,3 MM
IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN PODŁOGOWY MIN. EPS100 (JEŚLI JEST WYSTARCZAJĄCA PRZESTRZEŃ)	4 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (FOLIA BUDOWLANA)	0,3 MM
<b>SUMA:</b>	<b>10,5 CM</b>

Nazwa/obiekt:		Inwestor:	
Remont pomieszczeń położonych na parterze w budynku nr 2 w k. 925 na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego		33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz	
Adres inwestycji:	Budynek nr 2 w k.925 na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, 62-430 Powidz - Osiedle 6 (nr id. dz.: 302305_2.0004.301/13)		
Rysunek:	<b>PRZEKRÓJ D-D</b>	Skala:	<b>1:100</b>
		Data:	<b>2022 KWIECIEŃ</b>
Projektował:	Imię Nazwisko:	Nr upr.	Podpis:
Projektant:	<b>mgr inż. arch. Sylwester Młynarczyk</b>	278/SWOKK/2017	
Branża:	<b>ARCHITEKTURA</b>	Nr Rysunku:	Nr Strony:
Faza:	<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	<b>PB-03</b>	