



Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie

ul. Poznańska 22; 00-685 Warszawa; tel. +48 22 52 51 405; fax +48 22 52 51 380

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO45001:2018;

WSPRiTS/ZP/59/2023
ZP.261.4.2023

Warszawa, dnia 21 lutego 2023 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2023/S 021-059182 z dnia 30.01.2023 r. na zakup jednorazowych materiałów medycznych i plecaków ratowniczych [Nr postępowania: 4/ZP/2023].

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Dotyczy Części 2 „Koc bakteriostatyczne”:

1) **PYTANIE:** Czy dopuszczą Państwo do postępowania koc bakteriostatyczny o następujących parametrach : Koc bakteriostatyczny zapewnia poszkodowanemu skuteczną ochronę termiczną. Koc jest uszyty nieprzemakalnej paro przepuszczalnego materiału powlekany PU, którego dodatkowym atutem jest zwiększona elastyczność. Koc jest idealny do stosowania w obszarach wysokiego ryzyka infekcji, ponieważ zawiera antybakteryjne składniki na bazie nieorganicznego Zeolitu Srebra. Składnik ten zapewnia długotrwałą skuteczność, a nawet przeciwdziała najbardziej zakaźnym organizmom, takich jak MRSA i e-coli. Materiał z którego jest wykonany koc spełnia wszelkie wymagania stawiane wyrobom medycznym różnego przeznaczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 lutego 2016 i Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDD). Jest zgodny z wymaganiami Öko-tex Standard 100 class I oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych i normą EN 71-3 oraz normą PN-EN ISO 10993. Został przebadany na odporność na przenikanie krwi syntetycznej i cząstek fagowych. Cechy charakterystyczne produktu: użyte materiały zapobiegają rozwojowi bakterii i drobnoustrojów, nie przepuszcza płynów i cieczy, odporny na silnie żrące środki chemiczne, wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, łatwy w czyszczeniu, dezynfekcja ogólnie dostępnymi środkami, możliwość prania w pralce. Parametry techniczne: wymiary: 110 x 190 cm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ww. koc bakteriostatyczny.

2) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Koców bakteriostatycznych w rozmiarze 110cm x 190cm lub 200cm x 140cm o poniższych parametrach, spełniających wymagania Zamawiającego: doskonały higieniczny, nadający się do dekontaminacji, izolujący ciepło i bardzo wygodny koc bakteriostatyczny, dedykowany szczególnie przy udzielaniu pierwszej pomocy do ambulansów oraz dla służb ratunkowych. Koc bakteriostatyczny chroni przed zimnem oraz utrzymuje ciepło pacjenta dzięki specjalnej powłoce termicznej. Cechy

charakterystyczne produktu: powłoka bakteriostatyczna wykonana jest z poliestru powleczonego poliuretanem (160g/m²), waga koca: 1100g, produkt o właściwościach niepalnych, wentylowany - oddychający, utrzymujący ciepło, wodoodporny – nie przepuszcza płynów i cieczy, bakteriostatyczny – zapobiega rozwojowi bakterii i drobnoustrojów, wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, łatwy w czyszczeniu, dezynfekcja ogólnodostępnymi płynami z użyciem gąbki, możliwość prania w pralce w temperaturze do 90°C. W załączeniu przesyłamy kartę katalogową oferowanego produktu. W odpowiedzi proszę o wskazanie wybranego rozmiaru koca.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania koców bakteriostatycznych w rozmiarze 110cm x 190cm.

Dotyczy Części 4 „Pojemniki i worki na odpady medyczne”:

3) **PYTANIE:** poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści owalny pojemnik jednorazowy na odpady o pojemności 0,7L, wysokości 120 mm, o średnicy górnej/dolnej 100/95, ze szczelnym, dwustopniowym zamykaniem umożliwiającym bezpieczne zbieranie odpadów zaopatrzonym w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza owalny pojemnik o wysokości 120 mm, o średnicy górnej/dolnej 100/95, z zachowaniem szerokości zgodnie z SWZ 6,5 +/-0,5 cm.

4) **PYTANIE:** poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści okrągły pojemnik jednorazowy na odpady o pojemności 0,7L, wysokości 93 mm, o średnicy górnej/dolnej 109/93, ze szczelnym, dwustopniowym zamykaniem umożliwiającym bezpieczne zbieranie odpadów zaopatrzonym w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie okrągłego pojemnika w wysokości 93 cm.

5) **PYTANIE:** poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o poniższych wymiarach: DxS owal 100x55 mm, wysokość całkowita: 120 mm, otwór wrzutowy: 37 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ww. pojemnik.

6) **PYTANIE:** poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły o poniższych wymiarach: wysokość 12,5cm, szerokość: 10cm, otwór: 4,3cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie okrągłego pojemnika opisanego powyżej.

7) **PYTANIE:** poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści okrągły pojemnik jednorazowy na odpady o pojemności 1L, wysokości 140 mm, o średnicy górnej/dolnej 109/92,5 wyposażony w rozetkowy otwór oraz dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe bądź permanentne zamknięcie pojemnika zaopatrzone we wtopioną podczas rozdmuchu etykietę typu BML z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym oraz miejscem na bezproblemowe wpisanie danych odpadów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

8) **PYTANIE:** poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści okrągły pojemnik jednorazowy na odpady o pojemności 1L, wysokości 120 mm, o średnicy górnej/dolnej 120/110 z otworem wrzutowym 90mm ze szczelnym, dwustopniowym zamykaniem umożliwiającym bezpieczne zbieranie odpadów zaopatrzonym w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie okrągłego pojemnika z otworem wrzutowym 90 mm.

9) **PYTANIE:** poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o poniższych wymiarach: wysokość 16 cm, szerokość: 10cm, otwór: 4,3cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojemnik o powyższych wymiarach.

10) **PYTANIE:** poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o poniższych wymiarach: średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 102 mm, wysokość całkowita: 125 mm, otwór wrzutowy: 60 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pojemnika opisanego powyżej.

11) **PYTANIE:** poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści owalny pojemnik jednorazowy na odpady o pojemności 2L, wysokości 220 mm, o średnicy górnej/dolnej 100/105 z otworem wrzutowym 90 mm ze szczelnym, dwustopniowym zamykaniem umożliwiającym bezpieczne zbieranie odpadów zaopatrzoną w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie owalnego pojemnika z otworem wrzutowym 90 mm.

12) **PYTANIE:** poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści okrągły pojemnik jednorazowy na odpady o pojemności 2L, wysokości 246 mm, o średnicy górnej/dolnej 109/95 wyposażony w rozetkowy otwór oraz dwufunkcyjne wieko umożliwiające tymczasowe bądź permanentne zamknięcie pojemnika zaopatrzone w wtopioną podczas rozdmuchu etykietę typu BML z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym oraz miejscem na bezproblemowe wpisanie danych odpadów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojemnik opisany powyżej.

13) **PYTANIE:** poz. 8 – Czy zamawiający dopuści płachtę foliową czarną o wymiarach 120 cm x 220 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania płachtę wymienioną powyżej.

Dotyczy Części 5 „Pościel, ręczniki medyczne i koce ogrzewające”:

14) **PYTANIE:** poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nosze wykonany z laminatu polipropylenowo - foliowego w kolorze zielonym, o gramaturze 45g/m²?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy o gramaturze min. 56g/m².

15) **PYTANIE:** poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nosze wykonany z włókniny polipropylenowej-laminowanej folia polietylenową (PP+PE) o gramaturze 60g/m², kolor niebieski?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

16) **PYTANIE:** poz. 1 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby rogi pokrowca były zaokrąglone.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe.

17) **PYTANIE:** poz. 2-5 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby na włókninę nałożona była warstwa antyelektrostatyczna.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

18) PYTANIE: poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści poszewkę wykonaną z włókny polipropylenowej w kolorze zielonym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza poszewkę w kolorze zielonym, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

19) PYTANIE: poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 80 cm x 210 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie prześcieradła opisanego powyżej.

20) PYTANIE: poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160 cm x 210 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie prześcieradła opisanego powyżej.

21) PYTANIE: poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści poszwę pakowaną a'10 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza poszwę pakowaną a'10 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości.

22) PYTANIE: poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 160 cm x 200 cm ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza poszwę w ww. rozmiarze.

23) PYTANIE: poz. 5 - Czy zamawiający dopuści poszwę pakowaną a'10 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza poszwę pakowaną a'10 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości.

24) PYTANIE: poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 80 cm x 210 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie prześcieradła opisanego powyżej.

25) PYTANIE: poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160 cm x 210 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie prześcieradła.

26) PYTANIE: poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 100 cm x 200 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie prześcieradła opisanego powyżej.

27) PYTANIE: poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 90 cm x 210 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie prześcieradła opisanego powyżej.

28) PYTANIE: poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści ręczniki wykonane z wysokiej jakości celulozy o gramaturze 50g/m², w rozmiarze 40 cm x 70 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza ręczników z celulozy.

29) PYTANIE: poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści ręcznik z włókny wiskozowo-poliestrowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ręcznik z włókny wiskozowo-poliestrowej.

30) PYTANIE: poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach części nr 5 poz.7 koc ogrzewający jednorazowego użytku: warstwa zewnętrzna: włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m², warstwa wewnętrzna: poliester z wiskożą o gramaturze 60g/m², z przeszyciami wzdłuż koca; szwy ultradźwiękowe; wymiary koca: 220 cm x 110 cm (długość x szerokość)? Dopuszczenie zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza powyższe.

31) PYTANIE: poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru 80 g/m², z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalne. Rozmiar 110 x 210 cm ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza opisane powyżej okrycie pacjenta.

32) PYTANIE: poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści koc wykonany z dwóch warstw włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m², wypełnienie poliesterowe o gramaturze 60g/m², kolor niebiesko zielony?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza koc opisany powyżej z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

33) PYTANIE: poz. 7 – Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu niepalności?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

34) PYTANIE: poz. 7 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

ODPOWIEDŹ: Na tym etapie postępowania, nie ma możliwości wydzielenia pozycji i tworzenia kolejnych Części.

Dotyczy Części 6 „Rękawiczki do procedur wysokiego ryzyka”:

35) PYTANIE: poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice do procedur podwyższonego ryzyka o długości min. 292 mm, rozciągliwości przed starzeniem min. 820%, siła zrywu min. 28N, opakowanie a’25 par?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza rękawice opisane powyżej.

Dotyczy Części 8 „Urologia”:

36) PYTANIE: poz. 1 - Czy zamawiający dopuści cewniki Foley’a z gumową zastawką?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie cewnika opisanego powyżej.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu, dla którego zostały dopuszczone przez Zamawiającego inne parametry wskazane w niniejszym piśmie, Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia w kol. 2 załącznika nr 2 do SWZ odpowiednich uwag co do zmienionych parametrów.

Zamawiający proponuje, aby nanoszone uwagi były wpisane innym kolorem. W ww. przypadku Wykonawca potwierdza spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia/formularzu cenowym z uwzględnieniem uwag.

Sprawę prowadzi:
Julia Wizlińska Motyka
Inspektor ds. Zamówień Publicznych
Tel. /22/ 52 51 243