

Nr sprawy: S/BHP.1320.6.2024.DŚ

ZAPYTANIE OFERTOWE

**na usługę wykonania pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy
oraz pomiarów natężenia oświetlenia w Areszcie Śledczym w Hajnówce**

*w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 130 000,00 zł., o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320)*

Zatwierdzam

DYREKTOR
Aresztu Śledczego w Hajnówce

pkł mgr Roman Paszko

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby

przez niego upoważnionej)

Hajnówka, 10.12.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Areszt Śledczy w Hajnówce zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy oraz pomiarów natężenia oświetlenia w Areszcie Śledczym w Hajnówce według poniższej specyfikacji:

1. Zamawiający:

Areszt Śledczy w Hajnówce ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka, NIP 543-10-15-227 as_hajnowka@sw.gov.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest jako zapytanie ofertowe na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych.

3. Przedmiot zamówienia:

1) Usługa wykonania pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy w Areszcie Śledczym w Hajnówce w zakresie:

- pomiarów poziomu dźwięku;
- pomiarów drgań mechanicznych;
- pomiarów chemicznych zanieczyszczeń powietrza;
- pomiarów pyłowych zanieczyszczeń powietrza;
- pomiarów mikroklimatu;

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 419 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- wykonanie pomiarów na poszczególnych stanowiskach pracy (zgodnie z Załącznikiem nr 1)
- sporządzenie niezbędnych sprawozdań z badań.

2) Usługa wykonania pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy i na sąsiednich płaszczyznach oraz odniesienie uzyskanych wyników do obowiązujących w tym zakresie norm.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- wykonanie pomiarów na poszczególnych stanowiskach pracy (zgodnie z Załącznikiem nr 2)
- sporządzenie niezbędnych sprawozdań z pomiarów.

4. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- 1) Wykonawca posiada wszystkie wymagane prawem decyzje niezbędne do realizacji przedmiotu umowy (w tym posiada aktualną akredytację w zakresie badań i pomiarów środowiska pracy) oraz zobowiązuje się wykonać usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także dysponuje aparaturą do badań i pomiarów czynników szkodliwych, uciążliwych, która podlega udokumentowanemu nadzorowi metrologicznemu obejmującemu okresowe wzorcowania lub sprawdzenia i konserwacje.
- 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
- 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
- 4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
- 5) Za termin wykonania usługi uważa się datę podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego prac łącznie z niezbędnymi dokumentami tj. sprawozdanie z badań.
- 6) Płatność za wykonane usługi wykonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

5. Termin realizacji zamówienia: do 20.12.2024 r.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

- 1) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, informacje oraz oferty Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub pocztą elektroniczną. Dokładne dane adresowe Zamawiającego:

Areszt Śledczy w Hajnówce

ul. Warszawska 67

17-200 Hajnówka

tel. 85 683 20 07

adres poczty elektronicznej: as_hajnowka@sw.gov.pl

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem sprawy:
S/BHP.1320.6.2024.DŚ

- 2) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane w formie elektronicznej wymagają, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- 3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej zamówień publicznych: www.zp.sw.gov.pl.
- 5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej zamówień publicznych.
- 6) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
- 7) Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest:

chor. Dorota Świętochowska, St. instruktor ds. BHP tel. 85 739 19 29, w terminach od poniedziałku do piątku, w godz. pomiędzy 7³⁰ - 14³⁰.
- 8) Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie kwestii formalnych postępowania jest:

mł. chor. Anna Małaszewska, mł. inspektor Działu Kwatermistrzowskiego tel. 85 739 19 18 w terminach od poniedziałku do piątku, w godz. pomiędzy 7³⁰ - 15³⁰.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

Areszt Śledczy w Hajnówce

ul. Warszawska 67

17-200 Hajnówka

w sekretariacie Aresztu Śledczego w Hajnówce

do dnia 11 grudnia 2024 r. do godz. 10:00

- 2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:

Areszt Śledczy w Hajnówce

ul. Warszawska 67

17-200 Hajnówka

w dniu 11 grudnia 2024 r. o godz. 10:15

3) Sesja otwarcia ofert:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranych Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji.

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty

1) Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- a) Oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
- b) Z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
- c) Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
- d) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego,

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych na podstawie ustalonych kryteriów tj. cena brutto za zamówienie – 100%,

8. Sposób oceny:

Nazwa kryterium: Cena brutto za zamówienie

- a) waga kryterium: 100 %
- b) sposób oceny: minimalizacja

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria, a także odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty Zamawiający sklasyfikuje zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100. Punkty zostaną obliczone wg wzoru z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

9. Klauzula informacyjna o przetwarzanych danych osobowych

Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

- administratorem danych osobowych w zakresie dokumentowania jest: Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce, z siedzibą przy ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka, e-mail: as_hajnowka@sw.gov.pl, tel. 85 683 20 07.
- dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Paweł Konopko, e-mail: iod_as_hajnowka@sw.gov.pl.
- **Cel i podstawy przetwarzania**

Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:

- Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 wrzesień 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320)
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415 z późn. zm.);
- Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.);
- art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

— **Prawa osób, których dane dotyczą**

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, więcej szczegółów na stronie internetowej:

<https://uodo.gov.pl/>) –w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

— **Okres przechowywania danych**

Państwa pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

— **Odbiorcy danych osobowych**

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

Ograniczenie dostępu Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320). Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Aresztu Śledczy w Hajnówce zawarł umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez nie usług w zakresie przekazywania lub archiwizowania danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

— **Państwa trzecie**

Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

— **Profilowanie, Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji**

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

— **Informacja o podaniu danych osobowych**

Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) oraz wydawanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).

10. Załączniki do zapytania ofertowego:

- 1) Załącznik nr 1. - Wykaz stanowisk wytypowanych do pomiarów czynników środowiska pracy w 2024r.
- 2) Załącznik nr 2. - Wykaz stanowisk wytypowanych do pomiarów natężenia oświetlenia w 2024r.

3) Załącznik nr 3. - Formularz ofertowy Wykonawcy

Sporządził:

chor. Dorota Świętochowska

STARSZY INSTRUKTOR
ds. BHP
Aresztu Śledczego w Hajnówce
[Signature]
chor. mgr inż. Dorota Świętochowska

Wykonano w 1 egz.:

1) strona internetowa www.zp.sw.gov.pl oraz e-mail - potencjalni oferenci

Załącznik nr 1.

Nr sprawy: S/BHP.1320.6.2024.DŚ

WYKAZ STANOWISK WYTYPOWANYCH DO POMIARÓW CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH W ŚRODOWISKU PRACY/SŁUŻBY W 2024 ROKU

Lp.	Rodzaj czynnika szkodliwego	Stanowisko służby/pracy	Miejsce/stanowisko pomiarowe	Rodzaj czynności wykonywanych w trakcie ekspozycji czynnika szkodliwego oraz czas narażenia
1	2	3	4	5
1.	Komfort termiczny	Kucharz, pomocnik kucharza	Pomieszczenia kuchni, w których zlokalizowane są urządzenia kuchenne oraz wentylacja mechaniczna	Przygotowywanie posiłków t ≈ 8 h
2.	Komfort termiczny	Palacz C.O.	Kotłownia C.O.	Obsługa paleniska pieca lub kotła centralnego ogrzewania t ≈ 7 h
3.	Komfort termiczny	Szef kuchni Działu Kwatermistrzowskiego	Pomieszczenia kuchni, w których zlokalizowane są urządzenia kuchenne oraz wentylacja mechaniczna	Nadzór nad pracą osadzonych zatrudnionych w kuchni t ≈ 8 h
4.	Hałas	Palacz C.O.	Kotłownia C.O.	Obsługa paleniska pieca lub kotła centralnego ogrzewania t ≈ 5,5 h
5.	Hałas	Pracownik ogólnobudowlany	Pomieszczenie warsztatowe	Obsługa narzędzi i maszyn znajdujących się w warsztacie t ≈ 3 h
6.	Hałas	Kierowca Działu Kwatermistrzowskiego	Kabina samochodu VOLKSWAGEN CRAFTER BHA EN80	Kierowanie pojazdem służbowym podczas transportu osadzonych do innych jednostek organizacyjnych SW, placówek medycznych: t ≈ 4 h
7.	Drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm	Kierowca Działu Kwatermistrzowskiego	Kabina samochodu FORD TRANSIT BHA 80 XL	Kierowanie pojazdem służbowym podczas transportu osadzonych do innych jednostek organizacyjnych SW, placówek medycznych t ≈ 4 h

8.	Drgania mechaniczne działające na organizm przez kończyny górne	Kierowca Działu Kwatermistrzowskiego	Kabina samochodu FORD TRANSIT BHA 80 XL	Kierowanie pojazdem służbowym podczas transportu osadzonych do innych jednostek organizacyjnych SW, placówek medycznych t ≈ 4 h
9.	Drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm	Kierowca Działu Kwatermistrzowskiego	Kabina samochodu VOLKSWAGEN CRAFTY BHA EN80	Kierowanie pojazdem służbowym podczas transportu osadzonych do innych jednostek organizacyjnych SW, placówek medycznych t ≈ 4 h
10.	Drgania mechaniczne działające na organizm przez kończyny górne	Kierowca Działu Kwatermistrzowskiego	Kabina samochodu VOLKSWAGEN CRAFTY BHA EN80	Kierowanie pojazdem służbowym podczas transportu osadzonych do innych jednostek organizacyjnych SW, placówek medycznych t ≈ 4 h
11.	Drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm	Kierowca Działu Kwatermistrzowskiego	Kabina samochodu VOLKSVAGEN CADDY BHA 80LX	Kierowanie pojazdem służbowym w zakresie przewozu funkcyjariuszów oraz zakupów t ≈ 2 h
12.	Drgania mechaniczne działające na organizm przez kończyny górne	Kierowca Działu Kwatermistrzowskiego	Kabina samochodu VOLKSVAGEN CADDY BHA 80LX	Kierowanie pojazdem służbowym w zakresie przewozu funkcyjariuszów oraz zakupów t ≈ 2 h
13.	Drgania mechaniczne działające na organizm przez kończyny górne	Wyznaczeni funkcyjariusze Działu Ochrony, DKw, Dyrektor, Zastępca dyrektora	Kabina samochodu VOLKSVAGEN CADDY BHA 80LX	Kierowanie pojazdem służbowym w zakresie przewozu funkcyjariuszów / zakupów t ≈ 1 h
14.	Drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm	Wyznaczeni funkcyjariusze Działu Ochrony, DKw, Dyrektor, Zastępca dyrektora	Kabina samochodu VOLKSVAGEN CADDY BHA 80LX	Kierowanie pojazdem służbowym w zakresie przewozu funkcyjariuszów / zakupów t ≈ 1 h
15.	Dłtlenek azotu	Palacz C.O.	Kotłownia C.O.	Obsługa paleniska pieca lub kotła centralnego ogrzewania t ≈ 7 h
16.	Tlenek azotu	Palacz C.O.	Kotłownia C.O.	Obsługa paleniska pieca lub kotła centralnego ogrzewania t ≈ 7 h

17.	Tlenek węgla	Palacz C.O.	Kotłownia C.O.	Obsługa paleniska pieca lub kotła centralnego ogrzewania t ≈ 7 h
18.	Węgiel (kamienny, brunatny): - frakcja wdychalna	Palacz C.O.	Kotłownia C.O.	Obsługa paleniska pieca lub kotła centralnego ogrzewania t ≈ 7 h
19.	Węgiel (kamienny, brunatny): - frakcja respirabilna	Palacz C.O.	Kotłownia C.O.	Obsługa paleniska pieca lub kotła centralnego ogrzewania t ≈ 7 h
20.	Krzemionka krystaliczna – kwarc – frakcja respirabilna	Palacz C.O.	Kotłownia C.O.	Obsługa paleniska pieca lub kotła centralnego ogrzewania t ≈ 7 h

Załącznik nr 2.

Nr sprawy: S/BHP.1320.6.2024.DŚ

WYKAZ STANOWISK WYTYPOWANYCH DO POMIARÓW NATĘŻENIA OŚWIETLENIA W 2024 ROKU

Lp.	Rodzaj czynnika uciążliwego	Stanowisko służby/pracy	Miejsce/stanowisko pomiarowe	Rodzaj czynności wykonywanych w trakcie ekspozycji czynnika uciążliwego oraz czas narażenia
1	2	3	4	5
1.	Oświetlenie	Funkcjonariusze i pracownicy SW	<p>Pokój nr 1012 (2 pkt pomiarowe)</p> <p>Pokój nr 1015 (4 pkt pomiarowe)</p> <p>Pokój nr 1025 (2 pkt pomiarowe)</p> <p>Pokój nr 1108 (3 pkt pomiarowe)</p> <p>Pokój nr 47U (2 pkt pomiarowe)</p> <p>Pokój nr 6W (1 pkt pomiarowy)</p> <p>Pokój nr 3132 (2 pkt pomiarowe)</p> <p>Pokój nr 113B (2 pkt pomiarowe)</p> <p>Pokój nr 114A (2 pkt pomiarowe)</p> <p>Pokój nr 124A (2 pkt pomiarowe)</p> <p>Pokój nr 125A (1 pkt pomiarowy)</p> <p>Pokój nr 126A (1 pkt pomiarowy)</p> <p>Pokój nr 145B (2 pkt pomiarowe)</p> <p>Pokój nr 210B (2 pkt pomiarowe)</p> <p>Pokój nr 214A (2 pkt pomiarowe)</p> <p>Pokój nr 215A (1 pkt pomiarowy)</p> <p>Pokój nr 308B (1 pkt pomiarowy)</p> <p>Pokój nr 313A (2 pkt pomiarowe)</p> <p>Pokój nr 314A (1 pkt pomiarowy)</p> <p>Pokój nr 314B (2 pkt pomiarowe)</p> <p>Pokój nr 339B (1 pkt pomiarowy)</p> <p>Pokój nr 3130 (2 pkt pomiarowe)</p> <p>Pokój nr 3132 (2 pkt pomiarowe)</p>	Obsługa monitora ekranowego

Załącznik nr 3.

Nr sprawy: S/BHP.1320.6.2024.DŚ

**FORMULARZ OFERTOWY NA USŁUGĘ WYKONANIA POMIARÓW CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH
I UCIAŻLIWYCH W ŚRODOWISKU PRACY ORAZ POMIARÓW NATĘŻENIA OŚWIETLENIA W
ARESZCIE ŚLED CZYM W HAJNÓWCE**

.....
.....
(nazwa firmy, adres)

NIP: REGON: KRS:

Telefon kontaktowy: e-mail:

**Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi
w zapytaniu ofertowym za wynagrodzeniem:**

Wartość usługi netto: zł słownie złotych:

Wartość podatku VAT: % w kwocie:

Wartość usługi brutto: zł słownie złotych:

Warunki wykonywania:

1. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
3. Proponowany termin realizacji zamówienia:

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie informacje, dokumenty oraz oświadczenia są zgodne z prawdą.

.....
(Miejscowość, data)

.....
(Czytelne podpisy osób / osoby uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)