



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W OPOLU**

Opole 11.06.2020

ZP-2/2020

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM  
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

**dot. postępowania na zadanie pn.:**  
**„Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Opolu”**

**( organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )**

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 27:

20 szt. Taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowe, monofilamentowe, niewchłaniające, z plastikową dwuczęściową osłonką na taśmie, osłonki nie zachodzą na siebie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, porowatości 84 %, gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości 70 N/cm, brzegi cięte laserowo, zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),

Oraz

1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej do implantacji w/w taśm?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do elektrostymulacji przy użyciu USG oraz neurostymulatora o szlifie 20' w rozmiarach: 22G/50mm, 21G/85mm, 21G/100mm, 20G/120mm.

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Czy Zamawiający w Pakiecie 26 pozycji 18 dopuści wycenę opakowań x 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Czy Zamawiający w Pakiecie 26 pozycji 1-8 wymaga produktów jednego Producenta?

**Zamawiający wymaga jak wyżej.**

Czy Zamawiający w Pakiecie 26 pozycji 9-20, 29-30 wymaga produktów jednego Producenta w celu zachowania pełnej kompatybilności?

**Zamawiający wymaga jak wyżej.**

Czy Zamawiający w Pakiecie 26 pozycji 6 wymaga strzykawki z podwójną skalą pomiarową?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Czy Zamawiający w Pakiecie 26 pozycji 16 oraz poz. 17 wymaga wyceny igieł o dwóch rodzajach ścięcia (długościęte/krótkościęte) do wyboru przez Zamawiającego?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**



45-075 Opole, ul. Krakowska 44

tel. 77-401-11-00, fax 77-401-11-21

Nr rej. KRS 0000039436, NIP: 754-10-91-489, REGON: 531163515

www: [www: www.spozozmswia.opole.pl](http://www.spozozmswia.opole.pl)

e-mail: [sekretariat@spozozmswia.opole.pl](mailto:sekretariat@spozozmswia.opole.pl)

Dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga długości 70 cm, również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach nić poliestrową powlekaną silikonem?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 3,4,22,23

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach nić polipropylenową bez dodatku polietylenu?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 18-19

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłaniającą nitkę plecioną, powlekaną, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczęcia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczęcia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy Pakietu 7, poz. 20,21

Zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści do przetargu szwy polipropylenowe bez 2 klipsów mocujących?

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy Pakietu 7, poz. 24

Zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew o długości 2x75cm?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy Pakietu nr 53, poz. 17

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu w w/w pozycji szwu z igłą konwencjonalnie tnącą kosmetyczną lub odwrotnie tnącą kosmetyczną.

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy Pakietu nr 53, poz. 17

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point), szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej?

Dwie powierzchnie zaostzonego wysmukłego ostrza igły ES oferują zwiększoną ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie jej traumatyzację.

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy Pakietu nr 53, poz. 18

Jaką długość igły ma na myśli Zamawiający w w/w pozycji?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy Pakietu nr 53, poz. 19-25

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach nić polipropylenową bez dodatku polietylenu?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 38. Pytanie 1. poz. 1,2,3,5. Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania równoważny system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach:

- wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny (także do zabiegów ortopedycznych): gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu oraz szeroki port do pobierania próbek. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu, wkłady częściowo sprasowane. Wkłady oraz kanistry występują o pojemności 2000ml. Kanistry kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową co 100ml (klasa I), z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp. 121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Oferowany system spełnia najwyższe normy jakościowe i bezpieczeństwa a zarazem jest konkurencyjny cenowo. Nie dopuszczenie innych oferentów w obecnej trudnej sytuacji finansowej szpitala (a w bliskiej perspektywie jeszcze trudniejszej) to znacznie więcej niż błąd.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaofiarowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki ( o właściwościach antybakteryjnych ) wielorazowego użytku w przypadku wybrania naszej oferty.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 2.poz.1,2,3. Czy zamawiający oczekuje, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 3.poz.2.Czy zamawiający dopuści zestaw gdzie dren(sterylny, o dł.210cm) jest zakończony lejek-lejek z dołączonym łącznikiem schodkowym do regulowania siły ssania, zapakowany w jednym opakowaniu z wkładem(2000ml) folia-folia? Wkład i dren są kompatybilne ze sobą i pochodzą od różnych producentów.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 4.poz.4.Prosimy o dopuszczenie drenu o dł.210cm.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 4.poz.6. Prosimy o dopuszczenie łącznika prostego do próżni, gdyż taki występuje w oferowanym systemie.

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy: ZP-2/2020 pakiet 4 pozycja 5 termin składania ofert: 25.06.2020 Czy Zamawiający w pozycji 5 pakiet 4 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwięźnaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR długości 20 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika

**Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z pakietu 4 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy: ZP-2/2020 pakiet 4 pozycja 5 termin składania ofert: 25.06.20201. Czy Zamawiający w pozycji 5 pakiet 4 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi średnicy 11 Fr i 13 Fr oraz długości 20 cm? Charakterystyka cewnika:- termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość- kompatybilny z MRI- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G- rozszerzadło- nasadki iniekcyjne Luer Lock- wyprodukowany w Niemczech.

**Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z pakietu 4 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy: ZP-2/2020 pakiet 19 pakiet 11 składania ofert: 25.06.20201. Czy Zamawiający w pozycji 19 pakiet 11 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi średnicy 11 Fr i 13 Fr oraz długości 20 cm? Charakterystyka cewnika:- termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość- kompatybilny z MRI- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G- rozszerzadło- nasadki iniekcyjne Luer Lock- wyprodukowany w Niemczech.

**Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 19 z pakietu 11 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy: ZP-2/2020 pakiet 11 pozycja 20 termin składania ofert: 25.06.2020 Czy Zamawiający w pozycji 20 pakiet 11 dopuści do postępowania cewnik trójświatłowy 13,5 Fr wysokoprzepływowo (High Flow), ramiona proste lub zagięte i długości 20 cm? Charakterystyka cewnika:- termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość- kompatybilny z MRI- odporna na odkształcenia

przewodnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G- rozszerzadło- nasadki iniekcyjne Luer Lock- wyprodukowany w Niemczech.

**Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 20 z pakietu 11 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy: ZP-2/2020 pakiet 34 pozycja 6 termin składania ofert: 25.06.2020. Czy Zamawiający w pozycji 6 pakiet 34 dopuści do postępowania cewnik trójświatłowy 13,5 Fr wysokoprzepływowo (High Flow), ramiona proste lub zagięte i długości 25 cm? Charakterystyka cewnika:- termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radioceniujący szaft cewnika

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość- kompatybilny z MRI- odporna na odkształcenia przewodnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G- rozszerzadło- nasadki iniekcyjne Luer Lock- wyprodukowany w Niemczech.

**Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z pakietu 34 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 30 poz.1

Czy Zamawiający dopuści stosowany obecnie na Bloku Operacyjnym zestaw do artroskopii kolana o wytrzymałości na wypychanie na mokro 185 kPa, z ręcznikami o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 30 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści stosowany obecnie na Bloku Operacyjnym zestaw do operacji biodra o gramaturze obszarów wzmocnionych 109,5 g/m<sup>2</sup> (włóknina polipropylenowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa), wytrzymałości na wypychanie na mokro 185 kPa i z ręcznikami o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 30 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści stosowany obecnie na Bloku Operacyjnym zestaw do operacji ginekologicznych o gramaturze obszarów wzmocnionych 109,5 g/m<sup>2</sup> (włóknina polipropylenowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa), wytrzymałości na wypychanie na mokro 185 kPa i z ręcznikami o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Dotyczy zał. Nr 4 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następującego paragrafu:

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

**Zgodnie z SIWZ.**

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

**Zgodnie z SIWZ.**

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o. o. · ul. Moniuszki 14 · 95-200 Pabianice

**Zgodnie z SIWZ.**

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

**Zgodnie z SIWZ.**

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 5

Dotyczy Umowy § 7 pkt. 7

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie w przypadku wystąpienia okoliczności traktowanych jako Siła Wyższa.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 6

Dotyczy Umowy § 7 pkt.1 ppkt.1-2

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ww. paragrafu.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 36

(poz. 3.) Czy Zamawiający dopuści pojemniki histopatologiczne o pojemności 500 ml z zamknięciem na wcisk?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

(poz. 4.) Czy Zamawiający dopuści pojemniki histopatologiczne o pojemności 1000 ml z zamknięciem na wcisk?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

(poz. 5.) Czy Zamawiający dopuści pojemniki histopatologiczne o pojemności 2300 ml z zamknięciem na wcisk?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

(poz. 6.) Czy Zamawiający dopuści pojemniki histopatologiczne o pojemności 3000 ml z zamknięciem na wcisk?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Dot. Pakietu nr 31, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maseczek medycznych o następującej charakterystyce:

Maseczki medyczne wykonane z trzech warstw włókniny, posiadające wkładkę modelującą, za pomocą której można je ściśle dopasować do konturu nosa. Wyposażone w taśmy elastyczne służące do zamocowania wyrobu. W części centralnej posiadają zakładki umożliwiające dopasowanie do kształtu twarzy.

Maseczki medyczne, zgodne z normą PN-EN 14683:2019, służą jako ochrona otoczenia przed zanieczyszczeniem, złuszczone naskórkiem i owłosieniem. Posiadają skuteczność filtracji bakteryjnej BFE  $\geq 98\%$

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. Pakietu nr 31, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1 do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. Pakietu nr 31, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane a'100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. Pakietu nr 31, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści czepki o gramaturze 17 g/m<sup>2</sup> pakowane a'100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. Pakietu nr 31, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści sterylne wzmocnione fartuchy chirurgiczne z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, wzmocnione dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m<sup>2</sup>. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnątrz w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH<sub>2</sub>O, mniej krytycznej min. 49cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro min. 98kPa- parametry potwierdzone kartą danych technicznych.

Wersja z rękawkami – fartuch pakowany z dwoma rękawkami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram rękawików umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2.?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. Pakietu nr 31, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> i wymiarze 90x160 cm?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. Pakietu nr 31, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarze 150 x 180 cm?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. Pakietu nr 31, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> i wymiarze 210 x 160 cm?

**Zgodnie z SIWZ.**

1

Dot. Pakietu nr 31, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarze 75x45 cm?

**Zgodnie z SIWZ.**

Bardzo proszę o rozpatrzenie zapytań do pakietu 16:

Poz. 1 Czy zamawiający ma na myśli wkłady jednorazowe o pojemności 2,5 litra kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. Pojemniki firmy Medela posiadają pojemność 2,5 L. Firma Medela zaleca stosowanie wkładów o tej samej pojemności co pojemność pojemników, co koduje również kolorem na pojemnikach jak i wkładach. Wkłady pojemności 2,5 L kodowane są kolorem pomarańczowym.

**Tak.**

Poz. 2 Czy zamawiający ma na myśli wkłady jednorazowe z żelem. Wkład jednorazowy na wydzielinę o poj, 2,5 litra z substancją żelującą kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. Pojemniki firmy Medela posiadają pojemność 2,5 L. Firma Medela zaleca stosowanie wkładów z substancją żelującą o tej samej pojemności co pojemność pojemników, co koduje również kolorem na pojemnikach jak i wkładach. Wkłady pojemności 2,5 L z żelem kodowane są kolorem pomarańczowym.

**Tak.**

Poz.3 Czy zamawiający ma na myśli zbiornik do wkładów jednorazowych, wielorazowego użytku o pojemności 2,5 litra posiadający zaczep do zawieszenia do ssaka o drenu pacjenta. Posiada blokadę zabezpieczającą przed wysuwaniem się z uchwytu w czasie wymiany wkładu. Pojemnik wyposażony w port podciśnienia co ułatwia wymianę wkładów jednorazowych bez konieczności odłączania źródła ssania.

**Tak.**

Dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga długości 70 cm, również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach nić poliestrową powlekaną silikonem?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 3,4,22,23

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach nić polipropylenową bez dodatku polietylenu?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy Pakietu nr 7 , poz. 18-19

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłaniającą nitkę plecioną, powlekaną, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczęcia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczęcia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy Pakietu 7, poz. 20,21

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści do przetargu szwy polipropylenowe bez 2 klipsów mocujących?

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy Pakietu 7, poz. 24

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew o długości 2x75cm?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy Pakietu nr 53 , poz. 17

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu w w/w pozycji szwu z igłą konwencjonalnie tnącą kosmetyczną lub odwrotnie tnącą kosmetyczną.

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy Pakietu nr 53 , poz. 17

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point), szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej?

Dwie powierzchnie zaostrego wysmukłego ostrza igły ES oferują zwiększoną ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie jej traumatyzację.

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy Pakietu nr 53 , poz. 18

Jaką długość igły ma na myśli Zamawiający w w/w pozycji?



**31mm.**

Dotyczy Pakietu nr 53 , poz. 19-25

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach nić polipropylenową bez dodatku polietylenu?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 13

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsownic o szerokości rozwarcia 12 mm i 15 mm.

**Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy narzędzia 2,5 mm.

**Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli z drutu o grubości 0,33 mm, długość narzędzia 240 cm.

**Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli z drutu o grubości 0,33 mm, długość narzędzia 240 cm.

**Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy osłonki 3,1 mm, wymiary siatki minimum 30 mm x 45 mm.

**Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie kleszczy powleczonych PTFE, rozmiar łopatek minimum 3,86 mm, kleszcze widoczne w RTG, znaczniki głębokości na osłonce, zabezpieczone plastikowym kapturkiem.

**Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 250 cm.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 1 do pakietu nr 24

W ramach poprawy konkurencyjności proszę o dopuszczenie elektrody neutralnej, dzielonej jednorazowego użytku, o powierzchni 110cm<sup>2</sup>, pakowanej po 100 szt.

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pytanie 2 do pakietu nr 37

W ramach poprawy konkurencyjności proszę o dopuszczenie zestawu do nadszyjkowej resekcji macicy i mięśniaków składającego się z wielorazowej tuby zewnętrznej i wewnętrznej, oraz 20 szt pętli jednorazowych o średnicy 100mm lub 175mm do wyboru przez zamawiającego.

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Formularz Asortymentowo-Cenowy załącznik nr 1.24 do SIWZ, pakiet nr 24 – Elektroda neutralna jednorazowa, dzielona 812-80H x 50 szt.:

Poz. 1 - Elektroda neutralna owalna, jednorazowa, dzielona symetrycznie na dwie części, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, o powierzchni całkowitej 168 cm<sup>2</sup>, powierzchni aktywnej 103 cm<sup>2</sup>, oraz wymiarach 163,5x117 mm, o dobrze przylegającym hydrożelowym podłożu wykonanym z pianki z tworzywa sztucznego, z przyjazną dla skóry warstwą klejącą.

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy Pakietu nr 30 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do artroskopii kolana składającego się z:

a) 1 x Serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu), wzmocniona o wym. 150 x 190 cm, warstwa chłonna wykonana z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (polipropylen/wiskoza) o wymiarach 64 cm x 190 cm, łączna gramatura w strefie chłonnej min. 104,5 g/m<sup>2</sup>.

b) 4 x Ręczniki celulozowe o wym. 19 cm x 25 cm

c) 1 x Osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, warstwa chłonna wykonana z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) o wymiarach 64 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie chłonnej min. 65 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci umożliwiającej aseptyczną aplikację

d) 1 x Osłona ortopedyczna na kończynę o wym. 23 cm x 75 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (PP+PE)

e) 2 x Taśma foliowa samoprzylepna o wym. 10 cm x 50 cm

f) 1 x Serweta operacyjna wykonana z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen o gramaturze min. 57,5 g/m<sup>2</sup> o wym. 150 cm x 100 cm

g) 1 x Serweta do artroskopii kolana o wym. 220 cm x 320 cm samouszczelniającym się otworem o średnicy 5 cm i ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa). Gramatura laminatu minimum 57,5 g/m<sup>2</sup>.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 250 kPa.

Opakowanie zestawu posiadające dwie etykiety samoprzylepne zawierające nazwę wyrobu w języku polskim, numer ref., numer serii, datę ważności, oznaczenie producenta.

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy Pakietu nr 30 pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania zestawu do operacji biodra składającego się z:

- a) 1 x Samoprzylepna serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen o gramaturze min. 57,5 g/m<sup>2</sup> i o wym. 260 x 220 cm z wycięciem w kształcie „U” o wym. 105 x 7 cm i wzmocnieniem wykonanym z trójwarstwowego laminatu polietylen/2x wiskoza o gramaturze min. 90 g/m<sup>2</sup> i wymiarach min. 100 x 87 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej minimum 151,5 g/m<sup>2</sup>
- b) 1 x Samoprzylepna serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen o gramaturze min. 57,5 g/m<sup>2</sup> o wym. 150 x 240 cm z taśmą lepną 60 x 5 cm na krótszym boku
- c) 4 x Ręczniki celulozowe o wym. 25 x 19 cm
- d) 1 x Osłona na kończynę wykonana z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o wym. 30 x 100cm
- e) 1 x Osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, warstwa chłonna wykonana z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) o wymiarach 64 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie chłonnej min. 65 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci umożliwiającej aseptyczną aplikację
- f) 1 x Serweta operacyjna wykonana z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen o gramaturze min. 57,5 g/m<sup>2</sup> o wym. 150 x 180cm
- g) 1 x Serweta operacyjna wykonana z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen o gramaturze min. 57,5 g/m<sup>2</sup> o wym. 75 x 90cm
- h) 2 x Taśma przylepna 10 x 50 cm
- i) 1 x Serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu), wzmocniona o wym. 150 x 190 cm, warstwa chłonna wykonana z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (polipropylen/wiskoza) o wymiarach 64 cm x 190 cm, łączna gramatura w strefie chłonnej min. 104,5 g/m<sup>2</sup>.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 250 kPa.

Opakowanie zestawu posiadające dwie etykiety samoprzylepne zawierające nazwę wyrobu w języku polskim, numer ref., numer serii, datę ważności, oznaczenie producenta.

#### **Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy Pakietu nr 30 pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania zestawu do operacji ginekologicznych składającego się z:

- a) 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, z laminatu dwuwarstwowego PE/PP, o gramaturze w strefie chłonnej 83 g/m<sup>2</sup>
- b) 2 x Ręczniki do rąk 25 x 19cm
- c) 1 x Taśma przylepna 10 x 50 cm
- d) 1 x Serweta ginekologiczna w kształcie litery T 180/250 x 200cm ze zintegrowanymi osłonami na kończynie, samoprzylepnym otworem 9 x 13 cm i zbiornikiem na płyny. Serweta wykonana z chłonnego laminatu, dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze min. 57,5 g/m<sup>2</sup>.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 250 kPa.

Opakowanie zestawu posiadające dwie etykiety samoprzylepne zawierające nazwę wyrobu w języku polskim, numer ref., numer serii, datę ważności, oznaczenie producenta.

#### **Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką typu Yankauer w rozmiarze CH21 oraz drenem w rozmiarze CH24?

#### **Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści drewny Redona dostępne w rozmiarach CH8 – CH18 (co 2)?

#### **Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 14, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy wewnętrznej 5,6mm?

#### **Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 14, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez przewodnicy?

#### **Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 14, pozycja 19

Czy zamawiający dopuści zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych skalowany od 10-50 ml co 10 ml oraz od 50-200 ml co 50 ml?

#### **Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 26, pozycja 14

Czy zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 1,1mm x 40 mm?

#### **Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 26, pozycja 15

Czy zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,8 mm x 40 mm?

#### **Zgodnie z SIWZ.**



Pakiet nr 26, pozycja 18

Czy zamawiający dopuści koreczki do wenflonów pakowane po 250 sztuk i ich przeliczenie oraz wycenę za 60 opakowań?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 26, pozycja 20

Czy zamawiający dopuści kranik trójdrożny w kolorze niebieskim z pominięciem pozostałych kolorów? Nie ma to żadnego wpływu na cechy użytkowe produktu. W razie odmowy żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów przemawiających za stanowiskiem zamawiającego.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 26, pozycja 22

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą dwudrożną z dwustronnym podcięciem? Długość komory w części przezroczystej 55 mm? Nieposiadający łącznika dodatkowej iniekcji oraz korka iniekcyjnego.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 26, pozycja 22

Czy zamawiający odstąpi od wymogu aby komora kroplowa była wolna od PCV. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 26, pozycja 23

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą bez ścięcia o zakończeniu ołówkowym? Długość komory w części przezroczystej 55 mm?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 26, pozycja 24

Czy zamawiający odstąpi od wymogu aby komora kroplowa była wolna od PCV. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 26, pozycja 24

Czy zamawiający dopuści aby długość całkowita komory wynosiła 95 ml, natomiast części przezroczystej 90 mm? Pojemność komory 21 ml?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 26, pozycja 26,27

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 26, pozycja 28

Czy zamawiający dopuści igłę do pena o wymiarach 0,25 mm x 6 mm?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę o filtracji bakteryjnej na poziomie 98,72%?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 31, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek z perforowanej włókniny wiskozowej?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 31, pozycja 2, 3

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany a'100 szt.?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 31, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 25g/m2?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 31, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch o min. gramaturze 20g/m2?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 31, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym gumką?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 31, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym poliestrowym mankietem o dł. 5cm?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 31, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony ze wstawkami w okolicy przedramion, klatki piersiowej i

brzucha z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 31, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z 4 etykietami samoprzylepnymi?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 31, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o poziomie pylenia 2,61 Log 10?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 31, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny dostępny w rozmiarach M, L, XL, XXL, XXXL?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 31, pozycja 6, 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę z dwuwarstwowego laminatu (włóknina + folia)?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 31, pozycja 6, 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę z trójwarstwowego laminatu (włóknina + folia + włóknina)?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 31, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x150cm?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 31, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 32, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni o wymiarach 71x116cm?

**Rozmiar tak, wymagany materiał LDPE.**

Pakiet nr 35, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści nakłuwacz jednorazowy w rozmiarze 23G i głębokości nakłucia 1,8 mm, pakowany a'100 sztuk? W razie dopuszczenia zwracamy się z prośbą o umożliwienie wyceny za a'100 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań do 400.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 35, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści nakłuwacz jednorazowy pakowany po 100 sztuk w opakowaniu i ich wycenę z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań do 200?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 36, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści pojemnik na próbki o pojemności 18 ml z wieczkiem wciskany?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 36, pozycja 3,4,6

Czy zamawiający dopuści pojemnik na preparaty histopatologiczne z wieczkiem na wcisk, posiadające wieczko zabezpieczające przed wyciekami?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 43, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do dobowej zbiórki moczu?

**W opisie jest sterylny.**

Pakiet nr 43, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu o długości drenu 120 cm, przeznaczony do 14 dniowej zbiórki moczu?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 43, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści długą koszulę o długości 110cm i gramaturze 33g/m<sup>2</sup>, w rozmiarze uniwersalnym?

**Zamawiający dopuszcza rozmiar uniwersalny.**

Pakiet nr 43, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści długą koszulę o długości i gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, w rozmiarze uniwersalnym, wkładana przez głowę, bez wiązania?

**Zamawiający dopuszcza rozmiar uniwersalny.**

Pakiet nr 43, pozycja 9

Czy zamawiający oczekuje aby worek na wymiociny posiadał dodatkową precyzyjną skalę 10 ml dla małych objętości?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 43, pozycja 9

Czy zamawiający dopuści worek o pojemności całkowitej worka 2000 ml z dokładną skalą pomiarową (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml). Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem, obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią. Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczepl”?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 43, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści worki na zwłoki w rozmiarze 220 x 90cm?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 43, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania wydzieliny z pojemnikiem 20 ml o wymiarach 25mm x 80mm?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 43, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania wydzieliny z pojemnikiem 10 ml o wymiarach 16mm x 110mm?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 43, pozycja 19

Czy Zamawiający wydziali ww. pozycję z pakietu gdyż produkt o opisanych parametrach jest niedostępny na rynku?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 43, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 190x75cm?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 43, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści koc w rozmiarze 110x120cm?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 43, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści koc w rozmiarze 110x210cm?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 43, pozycja 42

Czy zamawiający dopuści kubek na mocz z zakrętką niesterylny o pojemności 100 ml?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 43, pozycja 51

Czy zamawiający dopuści wanienkę do sterylizacji narzędzi o pojemności 6 litrów?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 43, pozycja 52

Czy zamawiający dopuści wanienkę do sterylizacji narzędzi o pojemności 12 litrów?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 43, pozycja 53

Czy zamawiający dopuści kaczkę sanitarną o pojemności 875 ml?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 43, pozycja 55

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 46, pozycja 5, 6

Czy jednostką miary są opakowania czy sztuki? Jeżeli sztuki to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ceny za opakowanie z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 46, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie myjek pakowanych a'8szt?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 46, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści oryginalny papier do videoprintera Mitsubishi w rolce o długości 20m?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 46, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści oryginalny papier do videoprintera Mitsubishi w rolce o długości 20m z ewentualnym przeliczeniem ilości rolek i zaokrąglenie ich ilości „w górę” do 74 sztuk?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 52, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści basen płaski o pojemności 2000 ml, wykonany z masy papierowej, którego odporność na przesiąkanie wynosi 4 h, temperatura odporności: 35 °C i wymiarach 365x270 x85 mm (w najgłębszym miejscu)?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 52, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści kaczkę sanitarną wykonaną z papieru celulozowego, czas nasiąkania do 4 h, wymiary:

245 x 105 x 125 mm?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 52, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści miskę nerkową o pojemności 900 ml, wykonany z masy papierowej, którego odporność na przesiąkanie wynosi 4 h, temperatura odporności: 35 °C i wymiarach 245 x 115 x 50 mm?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 52, pozycja 6

Czy zamawiający dopuści miskę wykonaną z masy papierowej, pojemność 3 litry, czas nasiąkania do 4h, temperatura odporności: 35 °C i wymiarach średnica zewnętrzna 300 mm, średnica wewnętrzna 260 mm, wysokość 92 mm?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 52, pozycja 6

Czy zamawiający dopuści miskę wykonaną z masy papierowej, pojemność 4 litry, czas nasiąkania do 4h, wymiary 315 x 255 x 110 mm, wykonana z papieru celulozowego?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. zapisów rozdziału XV punkt 3.1 SIWZ

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SIWZ w rozdziale XV zwracamy się z prośbą o zmianę terminów dostaw częściowych w sposób następujący:

Termin dostaw zamówień częściowych:

- do 72 godzin - 20 pkt.
- powyżej 72 godzin do 96 godzin - 15 pkt.
- powyżej 96 godzin do 120 godzin - 5 pkt.

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. wzoru umowy załącznik 4, §7 ust. 1 i ust.2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy §7 ust.1 w sposób następujący:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne:

z tytułu rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od niej, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wartości nierealizowanej umowy brutto;

za każda rozpoczętą godzinę zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w wysokości 0,1% wartości tejże dostawy brutto.

Kupujący zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy

z przyczyn, za które Kupujący ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wartości nierealizowanej umowy brutto, za wyjątkiem przypadków określonych w umowie oraz w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. wzoru umowy załącznik 4, §7 ust. 5

W związku z ogólnością pandemii COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy w zakresie §7 ust.5 zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany, uzupełnienia braków ilościowych towaru do 96 godzin.

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. wzoru umowy załącznik 4, §7 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust.7 §7 na następujący:

„7. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 5, Kupujący będzie miał nadto uprawnienie do nabycia u innego dostawcy taką samą ilość sprzętu medycznego jednorazowego użytku. W takim przypadku Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa - wyłączności realizacji zamówienia dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy.”

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. wzoru umowy załącznik 4, §7 ust. 7

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §7 ust.7 w sposób następujący:

7. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 5, Kupujący będzie miał nadto uprawnienie do nabycia u innego dostawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy taką samą ilość sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Koszt i ryzyko Wykonawcy ograniczone będą do różnicy pomiędzy ceną sprzętu medycznego jednorazowego użytku nabytego u innego dostawcy a ceną wynikającą z niniejszej umowy

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. wzoru umowy załącznik 4, §7 ust. 9

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust.9 §7 na następujący:

9.W przypadku opóźnienia dokonania płatności w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 2 umowy, Wykonawca nie ma prawa do wstrzymania każdorazowych dostaw przedmiotu umowy, pod warunkiem jeśli

przekroczenie terminu określonego w § 5 ust. 2 umowy nie przekracza 45 dni.

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. wzoru umowy załącznik 4, §7 ust. 12

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust.12 §7 umowy.

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. wzoru umowy załącznik 4, §8 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu załatwiania reklamacji na podstawie zgłoszenia o wadzie do 7 dni.

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. wzoru umowy załącznik 4, §7

Zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy ust.13 i 14 o następującej treści:

„13.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19.

14.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.1.”

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. wzoru umowy załącznik 4, §7

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej wnosimy o modyfikację zapisów §8 umowy poprzez dodanie ust.13 i 14 o następującej treści:

13.Strony postanawiają, że zapisy §8 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.

14. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. wzoru umowy załącznik 4, §7

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej wnosimy o modyfikację zapisów §7 umowy poprzez dodanie ust.13 o następującej treści:

13.Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §8 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu:

Skład zestawu:

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta na stół MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m<sup>2</sup>, 79x145cm, wzmocnienie 65x85cm

Serweta na stół instrumentariuszki, rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm) wykonana z niebieskiego laminatu dwuwarstwowego, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego, nieprzemakalnego, grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup>, warstwa wzmocnienia PP 30g/m<sup>2</sup>, całkowita gramatura 85g/m<sup>2</sup>.Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H<sub>2</sub>O

Materiał serwet głównych 3 warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 33µm) o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup>

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 185 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 188 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H<sub>2</sub>O.

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 30 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu:

Skład zestawu:

3 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 30 x 120 cm

1 elastyczny bandaż 12 cm x 6 m

2 przylepne serwety 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 przylepna serweta 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 przylepna serweta 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm z padem chłonnym 75 x 140 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta na stół MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m<sup>2</sup>, 79x145cm, wzmocnienie 65x85cm

Serweta na stół instrumentariuszki, rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm) wykonana z niebieskiego laminatu dwuwarstwowego, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego, nieprzemakalnego, grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup>, warstwa wzmocnienia PP 30g/m<sup>2</sup>, całkowita gramatura 85g/m<sup>2</sup>. Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H<sub>2</sub>O

Materiał serwet głównych 3 warstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 33µm) o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup> w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>.

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H<sub>2</sub>O.

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych.

#### **Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 30 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu:

Skład zestawu:

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczoowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zastąpienia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta na stół MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura 140 g/m<sup>2</sup>, 79x145cm, wzmocnienie 65x85cm

Serweta na stół instrumentariuszki, rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm) wykonana z niebieskiego laminatu dwuwarstwowego, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego, nieprzemakalnego, grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m<sup>2</sup>, warstwa wzmocnienia PP 30g/m<sup>2</sup>, całkowita gramatura 85g/m<sup>2</sup>. Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H<sub>2</sub>O

Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33µm) o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w części podstawowej

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H<sub>2</sub>O.

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych.

#### **Zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 26, poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej j.u. ze skalą rozszerzoną i skalowaną na całej długości : 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-22 ml; 50-60 ml? takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

## **Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Zadanie 26, poz. 5 i 7

Czy Zamawiający dopuści, żeby strzykawki do pomp biała/ bursztyn posiadały rozszerzoną skalę 50/60 ml. Większość bowiem strzykawek dopuszczonych przez producentów wymienionych pomp, ma wpisane w menu pompy strzykawki z rozszerzeniem w stosunku do pojemności nominalnej.

### **Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Zadanie 26, poz. 6

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janeta 100 ml z podwójnym reduktorem?

### **Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Zadanie 26, poz. 6

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janetta 100 ml z czytelną, podwójną skalą pomiarową?

### **Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Zadanie 26, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści, żeby strzykawka cewnikowa posiadała rozszerzoną skalę 50- 60 ml?

### **Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Zadanie 26, poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za koreczek do wenflonów za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym

### **Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Zadanie 26, poz. 18

Czy Zamawiający wymaga koreczka do wenflonów posiadającego trzpień poniżej krawędzi?

### **Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Zadanie 26, poz. 19-20

Czy Zamawiający wymaga kranika trójrożnego z przedłużaczem wykonanego z poliwęglanu z możliwością podawania tłuszczu i chemioterapeutyków.

### **Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Zadanie 26, poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów z igłą ściętą standardowo trójkanałową oraz komorą o długości 62 mm?

### **Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Zadanie 26, poz. 22

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonana z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

### **Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Zadanie 26, poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów bez dodatkowego łącznika iniekcji

### **Zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 26, poz. 22-23,24,25,26

Prosimy o dopuszczenie produktów innych Producentów, gdyż wskazywanie konkretnego Producenta jest niezgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych mówiąca o uczciwej konkurencji.

### **Omyłka pisarska.**

Zadanie 26, poz. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu bursztynowego do przetaczania płynów z igłą ściętą standardowo, trójkanałową oraz komorą o długości 62 mm?

### **Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Zadanie 26, poz. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu bursztynowego do przetaczania płynów bez dodatkowego portu iniekcyjnego?

### **Zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 26, poz. 23

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów bursztynowego z komorą kroplową wykonana z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

### **Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Zadanie 26, poz. 24

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi posiadających igłę biorczą trzykanałową?

### **Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

7

Zadanie 26, poz. 24

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonana z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Zadanie 26, poz. 24

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania krwi posiadającego uchwyt na dren po użyciu?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Zadanie 26, poz. 25-26

Czy Zamawiający wymaga przedłużacza do pompy infuzyjnej biały/ bursztyn posiadającego Średnice wewnętrzna drenu 1,2 mm??

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Zadanie 26, poz. 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie podwójnego portu do zabezpieczenia dostępu z 2 drenami wykonanego z PUR? Pozostałe zgodnie z SIWZ?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na zakres nr 25 jeśli producent posiada taki wyrób medyczny, ale w rozmiarze uniwersalnym o parametrach wskazanych przez Zamawiającego.

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy Pakietu nr 35, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie Nakłuwacz jednorazowy, igła 25G, głębokość nakłucia 1,5mm, objętość próbki krwi 10-50µl opakowanie a'200szt.

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy Pakietu nr 35, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie Nakłuwacz jednorazowy, igła 21G, głębokość nakłucia 2,4mm, objętość próbki krwi 20-70µl opakowanie a'200szt.

**Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy pakietu nr 44 - Czy Zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem.

**Zamawiający nie wymaga jak wyżej.**

Wzór umowy - Wnosimy o dodanie do § ..... projektu umowy ust. .... o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego oraz euro w stosunku do złotego o co najmniej 3%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

**Zgodnie z SIWZ.**

Wzór umowy –Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy adresów mailowych do osób / działu zajmujących się zamówieniami, zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego. Ułatwi to ewentualny kontakt.

**Zgodnie z SIWZ.**

Wzór umowy – Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów kar umownych z 0,1% za każdą rozpoczętą godzinę na 0,1% za każdy rozpoczęty dzień.

**Zgodnie z SIWZ.**

Wzór umowy - Prosimy o dodanie do umowy poniższych zapisów:

Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji, Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ..... zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw częściowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

**Zgodnie z SIWZ.**

Wzór umowy - Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następującego paragrafu:

Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty



administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 17, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie olejku w sprayu do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych z innowacyjną formułą fluidu, wykazującego doskonałe właściwości smarujące i nawilżające, produktu, który nie klei się, nie pozostawia smug, nie rozmazuje się, nie zawiera freonu, nie wpływa na skuteczność sterylizacji, nie zawiera chlorofluorowęglowodorów. Skład: medyczne oleje białe. Gaz nośny: propan, butan. Wyrób medyczny. Opakowanie 400 ml z końcówką spryskującą. Wyrób medyczny.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 17, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 43, poz. 50

Czy Zamawiający dopuści wannę do dezynfekcji narzędzi i endoskopów, o pojemności 3 L, ze szczelną pokrywą oraz sitem z PCV z wygodnym uchwytem umożliwiającym wyjęcie dezynfekowanych narzędzi, barwa biała.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 43, poz. 50, 51, 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 50, poz. 11

Proszę o wskazanie preferowanej wielkości opakowania.

**500ml.**

Pakiet 11, poz. 2

Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 11, poz. 2

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 20, poz. 1,8

Czy zamawiający dopuści okrągły pojemnik o pojemności 0,5-0,8 litra?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 20, poz. 1,8

Czy zamawiający dopuści spłaszczony pojemnik o pojemności 0,2 litra?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 26, poz. 1-8,18,22-24

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-8,18,22-24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 26, poz. 1-5

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

7

Pakiet 26, poz.5,7-8

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 26, poz. 18

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 26, poz. 22-23

Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trój płaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 26, poz. 22-23,24

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 26, poz. 22-23

Prosimy o dopuszczenie przyrządu IS bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji, gdyż po konsultacjach z pielęgniarkami z kilku placówek medycznych uzyskaliśmy opinię, że kroplówka to system zamknięty, a dodatkowy port do przerwanie ciągłości systemu zamkniętego a więc dodatkowe potencjalne źródło zakażenia; podawanie leku przez dodatkowy port w trakcie infuzji powoduje, że nie wiadomo w jakim stężeniu lek wnika do krwiobiegu; placówki służby zdrowia dążą do podawania gotowych roztworów płynów i leków w związku z czym trudno przewidzieć jaka będzie reakcja w sytuacji kiedy zmieszamy ze sobą dwa leki (podając lek przez dodatkowy port podajemy go do płynu znajdującego się w butelce); nie wolno łączyć ze sobą leków ponieważ w sytuacji wystąpienia reakcji alergicznej trudno ustalić na który z podanych produktów; natomiast dodatkowej podaży leków, można dokonać poprzez dodatkowy port kaniuli dożylniej. Ponadto zamieszczony opis znacznie ogranicza konkurencję, co stoi w sprzeczności z fundamentalną zasadą PZP tj. zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji. Pozostawiony wymóg w znaczny sposób (minimum dwukrotnie) podwyższa cenę jednostkową produktu oraz wartość całkowitą niniejszego pakietu. W związku powyższym faktem oraz negatywną opinią środowiska medycznego pozostawienie aktualnego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 26 mogłoby skutkować nieracjonalnym i niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych.

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 26, poz. 22-23, 24

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 26, poz. 22-23, 24

Z uwagi na fakt, że zamawiający podczas przygotowywania postępowania nie może wymagać konkretnych producentów (lub nazw handlowych), gdyż zabrania tego przepis art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wnioskujemy, jeżeli wymaga tego specyfika przedmiotu zamówienia, o wskazanie jakie cechy lub parametry będą traktowane jako równoważne.

**Omyłka pisarska.**

Pakiet 26, poz.24

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trój płaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm<sup>3</sup>, powierzchnia komory 36,52 cm<sup>2</sup>, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm<sup>2</sup> (objętość 3,69 cm<sup>3</sup>), sterylizacja EO?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 43, poz. 1,3,8-9,11-12,22,23,26,34,

Czy zamawiający wydzieli poz. 1,3,8-9,11-12,22,23,26,34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 43, poz. 1

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 43, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 9, poz. 9

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku, wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 43, poz. 11

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 43, poz. 25

Czy zamawiający oczekuje stażę o długość pojedynczego paska 45 cm, pakowaną na rolce po 25 szt.?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 43, poz. 25

Czy zamawiający dopuści stażę w jednym kolorze?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 43, poz. 23-24

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 12 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o karbowanym wnętrzu?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 12 pozycja 1

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z Pakietu nr 12 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie – uzyskanie konkurencyjnych cen.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 15 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opaskę przeznaczoną do stabilizacji rurki intubacyjnej, posiadającą wycięcie i otwór mocujący rurkę, wykonana z pianki poliuretanowej obłożonej materiałem bawełnianym od strony skóry pacjenta, welurem od zewnątrz, kolor cielisty, w zestawie taśma z rzepem laminowanym naklejana na rurkę w celu pewnej stabilizacji, możliwość dopasowania dowolnej średnicy opaski do obwodu głowy pacjenta?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 15 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opaskę w kolorze cielistym?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 15 pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści tylko wersję sterylną?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 15 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści prowadnice w następujących rozmiarach:

2.0 – 275mm

3.3 – 350mm

4.7 – 340mm?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 15 pozycje 1, 2, 3, 14, 20

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1, 2, 3, 14, 20 z Pakietu nr 15 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie – uzyskanie konkurencyjnych cen.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 15

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje w obrębie Pakietu nr 15?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 19 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 30ml, waga 30g, opór przepływu 1,0 cm H<sub>2</sub>O przy 30l/min, objętość oddechowa 150-1500ml, filtr ze złączem prostym, portem kapno, sterylny?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 19 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 40ml, waga 29g, opór przepływu 1,0 cm H<sub>2</sub>O przy 30l/min, skuteczność nawilżania 32 mgH<sub>2</sub>O przy Vt 500ml, objętość oddechowa 150-1500ml, filtr ze złączem prostym, portem kapno, sterylny?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 19 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 40ml, waga 29g, opór przepływu 1,0 cm H<sub>2</sub>O przy 30l/min, skuteczność nawilżania 32 mgH<sub>2</sub>O przy Vt 500ml, objętość oddechowa 150-1500ml, filtr ze złączem prostym, portem kapno, sterylny?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 19 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści rury karbowane wewnątrz?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 19 pozycja 10

Czy Zamawiający przedłużacz karbowany wewnątrz?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 19 pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 24 mgH<sub>2</sub>O przy Vt 500ml, opór przepływu 0,5 cmH<sub>2</sub>O przy 30l/min, przestrzeń martwa 16ml, waga 9g, objętość oddechowa 200-1000ml?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 19 pozycje 7-14

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 7-14 z Pakietu nr 19 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie – uzyskanie konkurencyjnych cen.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 19

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje w obrębie Pakietu nr 19?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 43 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści worek-torbę na wymiociny 1500 ml?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 43 pozycja 9

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 9 z Pakietu nr 43 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie – uzyskanie konkurencyjnych cen.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 43 pozycje 32-33

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 32-33 z Pakietu nr 43 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie – uzyskanie konkurencyjnych cen.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 46 pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty)?”

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 46 pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli”?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 46 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę o poniższym opisie:

- Myjka nasączona środkiem myjącym
- Kształt rękawicy ze zwężeniem w dolnej części
- Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
- Wykonana w całości z poliestru
- Rozmiary 17cm x 24,5 cm
- Gramatura 100 g/m<sup>2</sup> (część przednia pokryta mydłem), 70 g/m<sup>2</sup> (część tylna bez mydła)

- Wyrób jednorazowy
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie 20 sztuk?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 46 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjki-ściereczki do toalety pacjenta o następującym opisie:

Miękkie i grube chusteczki, zapewniające higieniczną pielęgnację skóry, nasączone środkami myjącymi. Zawierają delikatny, oczyszczający, odświeżający i nawilżający preparat, z dodatkowymi właściwościami ochronnymi skóry. Stosowane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania do codziennych procedur mycia ciała pacjenta. Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce. Nie wymagają użycia dodatkowej wody. Opakowanie a'12 sztuk z możliwością wielokrotnego zamykania. Zawierające w składzie m.in. ekstrakt z aloesu, ekstrakt z rumianku, witamina E oraz prowitamina B5 oraz diglukonian chlorheksydyny?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 46 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 15,5 cm?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet nr 46 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 15,5 cm, długość części czyszczącej 2 cm??

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 46 pozycja 4

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty”?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 46 pozycja 4

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli”?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 46 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści myjkę o poniższym opisie:

- Myjka nasączona środkiem myjącym
- Kształt rękawicy ze zwężeniem w dolnej części
- Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
- Wykonana w całości z poliestru
- Rozmiary 17cm x 24,5 cm
- Gramatura 100 g/m2 (część przednia pokryta mydłem), 70 g/m2 (część tylna bez mydła)
- Wyrób jednorazowy
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie 20 sztuk?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 46 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści myjki-ściereczki do toalety pacjenta o następującym opisie:

Miękkie i grube chusteczki, zapewniające higieniczną pielęgnację skóry, nasączone środkami myjącymi. Zawierają delikatny, oczyszczający, odświeżający i nawilżający preparat, z dodatkowymi właściwościami ochronnymi skóry. Stosowane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania do codziennych procedur mycia ciała pacjenta. Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce. Nie wymagają użycia dodatkowej wody. Opakowanie a'12 sztuk z możliwością wielokrotnego zamykania. Zawierające w składzie m.in. ekstrakt z aloesu, ekstrakt z rumianku, witamina E oraz prowitamina B5 oraz diglukonian chlorheksydyny?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 46 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści myjkę o poniższym opisie:

- Prostokątna ściereczka nasączona środkiem myjącym
- Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
- Wykonana w całości z poliestru
- Rozmiary 12 x 20 cm
- Gramatura 100 g/m2
- Wyrób jednorazowy
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie 24 sztuki

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 46 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści myjki-ściereczki do toalety pacjenta o następującym opisie:

Miękkie i grube chusteczki, zapewniające higieniczną pielęgnację skóry, nasączone środkami myjącymi. Zawierają

7

delikatny, oczyszczający, odświeżający i nawilżający preparat, z dodatkowymi właściwościami ochronnymi skóry. Stosowane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania do codziennych procedur mycia ciała pacjenta. Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce. Nie wymagają użycia dodatkowej wody. Opakowanie a'12 sztuk z możliwością wielokrotnego zamykania. Zawierające w składzie m.in. ekstrakt z aloesu, ekstrakt z rumianku, witamina E oraz prowitamina B5 oraz diglukonian chlorheksydyny. Produkt na stawce VAT 23%?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 46 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści myjkę o poniższym opisie:

- Myjka nasączona środkiem myjącym
- Kształt rękawicy ze zwężeniem w dolnej części
- Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
- Wykonana w całości z poliestru
- Rozmiary 17cm x 24,5 cm
- Gramatura 100 g/m<sup>2</sup> (część przednia pokryta mydłem), 70 g/m<sup>2</sup> (część tylna bez mydła)
- Wyrób jednorazowy
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie 20 sztuk
- Produkt na stawce VAT 23%?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 46 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści myjki-ściereczki do toalety pacjenta o następującym opisie:

Miękkie i grube chusteczki, zapewniające higieniczną pielęgnację skóry, nasączone środkami myjącymi. Zawierają delikatny, oczyszczający, odświeżający i nawilżający preparat, z dodatkowymi właściwościami ochronnymi skóry. Stosowane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania do codziennych procedur mycia ciała pacjenta. Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce. Nie wymagają użycia dodatkowej wody. Opakowanie a'12 sztuk z możliwością wielokrotnego zamykania. Zawierające w składzie m.in. ekstrakt z aloesu, ekstrakt z rumianku, witamina E oraz prowitamina B5 oraz diglukonian chlorheksydyny. Produkt na stawce VAT 23%?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 46 pozycje 1-6

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1-6 z Pakietu nr 46 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie – uzyskanie konkurencyjnych cen.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 48 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 40ml?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 48 pozycja 5

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 5 z Pakietu nr 48 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie – uzyskanie konkurencyjnych cen.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 48 pozycja 21

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 21 z Pakietu nr 48 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie – uzyskanie konkurencyjnych cen.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 6 pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści równoważny zamknięty system o poniższym opisie:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania

- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- Rozmiary 10/12/14/16 FR długość 60 cm (intubacja) oraz 34 cm (tracheostomia)?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 6 pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1, 2, 3 z Pakietu nr 6 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie – uzyskanie konkurencyjnych cen.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 6 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści rękaje radełkowaną?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 6 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści inny typ baterii zasilających?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 6 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pakowane w opakowanie foliowe?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 6 pozycja 7-11

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 7-11 z Pakietu nr 6 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie – uzyskanie konkurencyjnych cen.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 6 pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści resuscytator w zestawie z tylko jedną maską w rozmiarze 5 oraz rezerwuarem tlenu 2000ml?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 6 pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści resuscytator w zestawie z tylko jedną maską w rozmiarze 5?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 6 pozycja 14-15

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 14-15 z Pakietu nr 6 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie – uzyskanie konkurencyjnych cen.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 6 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści długość 150 cm?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 6 pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści cyfrowe oznaczenie rozmiaru zamiast kolorystycznego?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje w obrębie Pakietu nr 6?

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 1**

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wynikające z niniejszej umowy uprawnienia i zobowiązania Wykonawcy nie mogą być przenoszone na inne podmioty pod jakimkolwiek tytułem prawnym, chyba że Zamawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, za uprzednią zgodą podmiotu tworzącego – Ministra Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności, wynikające z niniejszej umowy uprawnienia i zobowiązania nie mogą być przenoszone na inne podmioty w wyniku wykonania umowy przelewu, ale także umowy poręczenia albo innej umowy zmieniającej strony stosunku obligacyjnego lub prowadzącej faktycznie do takiej zmiany. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2**

7

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„z tytułu rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od niej, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 5% łącznej wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy brutto;”

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku wad przedmiotu umowy, w tym także braków ilościowych sprzętu medycznego jednorazowego użytku, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany sprzętu medycznego jednorazowego użytku na pozbawione wad, w tym do uzupełnienia braków ilościowych sprzętu medycznego jednorazowego użytku, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną, przy czym dostawa nastąpi zgodnie z postanowieniem § 4 niniejszej umowy.”

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 5**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 5, Zamawiający będzie miał nadto uprawnienie do nabycia u innego dostawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy taką samą ilość sprzętu medycznego jednorazowego użytku, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych i o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki. Koszt i ryzyko Wykonawcy ograniczone będą do różnicy pomiędzy ceną sprzętu medycznego jednorazowego użytku nabytego u innego dostawcy a ceną wynikającą z niniejszej umowy.”

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 6**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 7**

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 4 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania od Kupującego zgłoszenia o wadzie.”

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 8**

Dotyczy pakietu nr 13

Prosimy o wydzielenie poz. nr 1, 21, 22, 23, 24 do oddzielnego pakietu np. 13A

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 9**

Dotyczy pakietu nr 33, poz. 1

Prosimy o dookreślenie - czy Zamawiający oczekuje zaoferowania balonu bariatrycznego z medycznego silikonu, z możliwością wypełnienia balonu solą fizjologiczną z wymaganym zakresem równym 300 ml (min. 400 ml - max 700 ml), w zestawie balon w osłonie połączony z cewnikiem wprowadzającym z pojedynczym znacznikiem odległości zlokalizowanym na 40-tym centymetrze, zakończony portem LL, metalowy mandryn, dren z polichlorku winylu posiadający z jednej strony zawór ze złączami LL, z drugiej zaostrzoną końcówkę, balon widoczny w promieniach RTG?

**Tak.**

**Pytanie 10**

Dotyczy pakietu nr 33, poz. 1

Prosimy o dookreślenie - czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu jednorazowego użytku do usuwania balonu, w skład którego wchodzi:

- igła (śr. osłonki 2,3 mm, dł. robocza 180 cm, śr. ostrza 1 mm, dł. ostrza 12 mm),
- grasper (śr. osłonki 2,3 mm, dł. robocza 180 cm, rozwarcie ramion 20 mm)?

**Tak.**

**Pakiet 48 poz. 19**



Czy Zamawiający oczekuje zaferowania Igły do znieczuleń p/p, rozmiar 25Gx90mm, typ Quincke pakowana wraz z igłą prowadzącą 20G, przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego jak w pozycji nr 10.

**Tak.**

**Pakiet 48 poz. 20**

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania Igły do znieczuleń p/p, rozmiar 27Gx90mm, typ Quincke pakowany wraz z igłą prowadzącą 22G, przezroczysty rowkowany uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego jak w pozycji nr 13.

**Tak.**

**Pakiet 48 poz. 9-20**

Z uwagi na jednorodny szlif każdej z igieł a co za tym idzie - jednakową technikę wkłuwania igły przez operatora, czy Zamawiający wymaga aby wszystkie pozycje w pakiecie pochodziły od jednego producenta?

**Tak.**

Pakiet 53 pozycja 11

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w pozycji 11 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający będzie wymagał szwu w rozmiarze 2?

**Tak, nastąpiła omyłka pisarska.**

Pakiet 53 pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 53 pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 53 pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści igłę podwójną okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 53 pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści igłę podwójną okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 53 pozycja od 19 do 25

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w pozycjach 19 - 25 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający będzie wymagał szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłaniany, jednowłókowy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła typu Prolene, igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie, czy szew syntetyczny, pleciony, niewchłanialny, poliesterowy typu Ethibond, powlekany polibutylenem, igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali typu Ethalloy odpornej na odkształcenie?

**Tak, nastąpiła omyłka pisarska.**

Pakiet 53 pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 47, czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na worki 200ml znanego amerykańskiego producenta pakowane po 5 sztuk z przeliczeniem ilości zamawianej?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. 1), 2):

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- 1) z tytułu rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od niej, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy brutto;
- 2) za każda rozpoczętą godzinę zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w wysokości 0,1% wartości tejże dostawy brutto, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto nieprawidłowej realizacji części dostawy.

**Zgodnie z SIWZ.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 ust. 8 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Zgodnie z SIWZ.**

3. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 7 ust. 9 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

**Zgodnie z SIWZ.**

4. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu § 8 ust. 4: „Reklamacje Aesculap Chifa Sp. z o.o.

Kupującego będą rozpatrzone w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia o wadzie i załatwiane przez Wykonawcę

bezwzględnie, nie później niż w ciągu 3 dni liczonych od dnia uznania reklamacji." (dotyczy również § 7 ust. 5)

**Zgodnie z SIWZ.**

**Odnośnie Pakietu nr 43, poz. 40:** „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.”

**Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

Czy Zamawiający wydzieli **z Pakietu nr 43 poz. 40** do odrębnego pakietu?

**Zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 5

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic ortopedycznych, lateksowych bezpudrowych, wewnętrzna warstwa ułatwiająca nakładanie wykonana z uwodnionego polimeru hydrożelowego, dodatkowo nawilżane CPC, AQL= 0,65, grubość na palcu min. 0,34 mm, grubość na dłoni min. 0,24 mm, mocne – wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 35 N, podłużne i poprzeczne wzmocnienia zapobiegające zsuwaniu się mankietu z fartucha chirurgicznego i dodatkowo mankiet rolowany, opakowanie foliowe, podciśnieniowe, rozmiary od 6.0 do 9.0

**Zgodnie z SIWZ.**

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnych rękawic chirurgicznych, Średnia siła zrywu przed starzeniem 16,4N, po starzeniu 15N. Opakowanie jednostkowe podwójne, hermetyczne: zewnętrzne foliowe podciśnieniowe z dodatkowym tłoczeniem w listkach ułatwiającymi otwieranie. Reszta zgodnie z SIWZ.

**Zgodnie z SIWZ.**

Poz.3

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnych rękawic, bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci Quick Don™, ułatwiająca zakładanie na suche i wilgotne dłonie. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,24 mm ± 0,02, długość min. 270-285 mm, dopasowana do rozmiaru. AQL ≤1,0 po zapakowaniu. Opakowanie jednostkowe podwójne, hermetyczne: zewnętrzne foliowe podciśnieniowe z dodatkowym tłoczeniem w listkach ułatwiającymi otwieranie. Reszta zgodnie z SIWZ.

**Zgodnie z SIWZ.**

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnych rękawic chirurgicznych bezlateksowych neoprenowych bezpudrowych. Wewnętrzne pokrycie polimerowe w technologii Smooth Donning™ gwarantuje bezproblemowe nakładanie na suche i wilgotne dłonie. Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana (idealna dla procedur wymagających podwyższonej chwytności). Kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Grubość (pojedyncza ścianka; min):Palec – 0,23 mm. Opakowanie jednostkowe podwójne: zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe odporne na wilgoć. Reszta zgodnie z SIWZ.

**Zgodnie z SIWZ.**

Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic niejałowych jednorazowych diagnostycznych. Nitylowe do badań, fioletowe, cienkie, grubość na palcach min. 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, Odporne na działanie min. 13 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D6978 - fabryczna informacja na opakowaniu.. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk. Reszta zgodnie z SIWZ.

**Zgodnie z SIWZ.**

Poz.7

Prosimy zamawiającego o wyłączenie pozycji 7 z pakietu 5, co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnie oferty szerszemu gronu wykonawców.

**Zgodnie z SIWZ.**

Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic chirurgicznych, kolor beżowy. Poliizoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, Modulus 50% max.0,5N/mm<sup>2</sup>, grubość na palcu 0,27 mm, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. Reszta zgodnie z SIWZ.

**Zgodnie z SIWZ.**

Poz. 12

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania podkład higienicznego w rolce, o szerokości 60 cm.

**Zgodnie z SIWZ.**

#### Zadanie 11

Poz. 3

Prosimy zamawiającego o wyłączenie pozycji 3 z pakietu 11, co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnie oferty szerszemu gronu wykonawców.

**Zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 25

Proszę zamawiającego o dopuszczenie fartucha ochronnego o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>

**Zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 26

Poz.1

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3-częściowej , jałowej, końcówka luer-lock - 3 ml, pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ.

**Zgodnie z SIWZ.**

Poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej 20ml, czytelna, niezmywalna skala, nazwa producenta na strzykawce op. 100 szt. wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia (wskaźnik optyczny i wyczuwalny)

**Zgodnie z SIWZ.**

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3-częściowej , jałowej, końcówka luer-lock - 50/ 60 ml.

**Zgodnie z SIWZ.**

Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej 50/60 ml luer lock do leków światłoczułych, bursztynowej do pomp

**Zgodnie z SIWZ.**

Poz. 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników trójdrożnych luer lock sterylizowanych radiacyjnie

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Poz.22-25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów innego producenta niż firmy Margomed

**Zgodnie z SIWZ.**

Poz.22

Czy Zamawiający dopuści przyrząd jednorazowy do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, bez dodatkowego portu do iniekcji , nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem- filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

**Zgodnie z SIWZ.**

Poz.23

Czy Zamawiający dopuści przyrząd jednorazowy do przetaczania leków światłoczułych (bursztynowy) bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 61 mm, długość części wykonanej bursztynowego PVC 52 mm , z filtrem- filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

**Zgodnie z SIWZ.**

Poz. 24

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia, sterylizowany tlenkiem etylenu ?

**Zgodnie z SIWZ.**

Poz. 27

Proszę zamawiającego o dopuszczenie zestaw przedłużającego z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 0,87 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o

przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć)i. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donacyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań

**Zgodnie z SIWZ.**

Poz. 28

Proszę zamawiającego o dopuszczenie igieł do pena 31 G 0,25 x 6mm.

**Zgodnie z SWIZ.**

Zadanie 30

Poz.1

Proszę zamawiającego o dopuszczenie zestawu do artroskopii kolana: Osłona na stolik narzędziowy 152x190 cm, zawiera: - 1 Osłona na stolik Mayo ortopedyczna 142cmx80cm, - 2 Chłonne ręczniki 30x20 cm, rozłożone - 2 Przylepne taśmy 9x50 cm - 1 Osłona na kamerę 13x240 cm, złożona teleskopowo z kartonikiem do aplikacji i taśmą przylepną - 1 Stokineta z bilaminatu 72x36.5 cm - 1 Osłona na stolik narzędziowy 152x190 cm, złożona - 1 Serwetę do artroskopii typu T z bilaminatu 221/290x322 cm, z elastycznym otworem o średnicy 5 cm, torbą do zbierania płynów, 2 rzepami Główne materiały Chłonne i nieprzepuszczalny bilaminat (polietylen + polipropylen) Opakowanie 8 zestawów w kartonie Sposób pakowania Wentylowana torba do sterylizacji Wszystkie zestawy w kartonie umieszczone są w jednej torbie foliowej Producent Medline International France SAS EN ISO 13485 Wymogi normatywne Zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych Klasa MDD: I sterylna HP: Wysoka wydajność zgodnie z normą EN 13795

**Zgodnie z SIWZ.**

Poz. 2

Proszę zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji biodra: Osłona na stolik narzędziowy 140x190cm, 50 µm zawiera: - 1 wytrzymała osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 100x75cm - 1 stokineta z bilaminatu 35x120 cm - 5 przezroczystych taśm lepnych 8x40cm - 1 przylepna serweta dolna z bilaminatu 190x190cm, długi przylepiec 85cm - 1 przylepna serweta górna z bilaminatu 300x221cm, długi przylepiec 130cm - 1 przylepna serweta dzielona z bilaminatu 230x305cm, wzmocnienie 70x99cm, przylepne wycięcie 15x117cm, 2 uchwyty na przewody Główne materiały Chłonne i nieprzepuszczalny bilaminat (polietylen + polipropylen) Chłonne wzmocnienie z polipropylenu Spunbond Opakowanie zbiorcze 6 zestawów w kartonie Sposób pakowania Wentylowana torba do sterylizacji Wszystkie zestawy w kartonie umieszczone są w jednej torbie foliowej Producent Medline International France SAS EN ISO 13485 Wymogi normatywne Zgodność z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC Klasa MDD: I sterylna HP: Wysoka wydajność zgodnie z wymogami normy EN 13795

**Zgodnie z SIWZ.**

Poz. 3

Proszę zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji ginekologicznych : Sterylne opakowanie 90x90cm zawiera: - 1 osłona na stolik narzędziowy 140x190cm, 50 µm, która zawiera: - 2 ręczniki chłonne 30x20cm, rozłożone - 1 taśma lepna 9x50cm - 1 serweta z bilaminatu 90x75cm - 1 serweta ginekologiczna z bilaminatu 290/175x242cm, 1 torba na płyny 95x50 z filtrem, portem wyjściowym i pasami, przylepny otwór 10x17cm, nogawice Główne materiały Chłonne i nieprzepuszczalny bilaminat (polietylen + polipropylen ) Opakowanie zbiorcze 10 zestawów w kartonie Sposób pakowania Wentylowana torba do sterylizacji Wszystkie zestawy w kartonie umieszczone są w jednej torbie foliowej Producent Medline International France SAS EN ISO 13485 Wymogi normatywne Zgodność z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC Klasa MDD: I sterylna HP: Wysoka wydajność zgodnie ze standardami normy EN 13795.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 1

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów

przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 3

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:  
„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakiet 36 :

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 520 ml.

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakiet 36 :

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 1200 ml.

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pytanie nr 6

Dotyczy Pakiet 36 :

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 5 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 2300 ml.

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pytanie nr 7

Dotyczy Pakiet 36 :

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 6 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP, ze szczelnie zamykaną pokrywą na wcisk, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 3400 ml.

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie rozwiązania, o którym mowa w §2 ust. 7 wzoru umowy, także w sytuacji przejściowego braku produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający, jako skutek wystąpienia okoliczności przewidzianych w §2 ust. 7 wzoru umowy, wyraża zgodę na zmianę przedmiotu umowy w szczególności w zakresie: jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu umowy, w tym zmianę numeru katalogowego, bądź nazwy własnej produktu, pod warunkiem, iż parametry te nie będą gorsze od produktu pierwotnie objętego umową?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający może doprecyzować zapis §2 ust. 8 wzoru umowy poprzez dodanie zdania trzeciego w następującym brzmieniu: „W przypadku rozwiązania umowy, z przyczyn o których mowa w niniejszym ustępie, postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania”?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający, celem zapobieżenia powstaniu ewentualnych rozbieżności interpretacyjnych, wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy w ramach zapisu §4 ust. 2 wzoru umowy następującej definicji „dni roboczych”: dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający, celem zapobieżenia powstaniu ewentualnych rozbieżności interpretacyjnych, wyrazi zgodę na doprecyzowanie początku biegu 60-dniowego terminu, o którym mowa w zapisach §6 ust. 2 pkt. 3 lit. a i lit. b wzoru umowy, w następujący sposób: „w kolejnych 60 dniach liczonych od dnia złożenia zamówienia wadliwie zrealizowanego”?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr12

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 ust. 1 wzoru w ten sposób, że kara umowna będzie naliczana od wartości netto a nie brutto. Podatek VAT jako należność publicznoprawna jest odprowadzany przez Wykonawcę do urzędu skarbowego i nie prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 13

Wykonawca zwraca się z prośbą o miarkowanie wysokości kar umownych wskazanych w zapisie §7 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy do wysokości 5%

zapisie §7 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy do wysokości 1,01%

Niezależnie Wykonawca zwraca się z prośbą, by kara umowna przewidziana w §7 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 wzoru umowy naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy, w zakresie której następuje odstąpienie.

Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa i przyjętym orzecznictwem kara umowna nie może pozostawać w dysproporcji, być nieproporcjonalna w stosunku do wielkości realizowanej części zamówienia.

Uznany jest pogląd, że o rażącym wygórowaniu kary umownej świadczy stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie. Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, że w doktrynie i orzecznictwie uznaje się, że w sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, można ją uważać za rażąco wygórowaną. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 listopada 2013 roku (I ACa 539/13) podniesiono, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego uznaje się za miernik oceny wysokości kary umownej stosunek między wysokością kary umownej a wartością wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wykonawca zwraca także uwagę, iż zapisy projektu umowy winny przewidywać kary umowne w adekwatnej wysokości do odszkodowania, które mogłyby być dochodzone na zasadach ogólnych. Kara umowna jest instytucją, która ma pełnić przede wszystkim funkcję kompensacyjną. Obowiązujące zasady prawa wskazują na przesłanki przesądzające o rażącym wygórowaniu kary umownej zwłaszcza w okolicznościach, gdy wierzyciel nie poniósł żadnej szkody albo poniósł szkodę nieznaczną wskutek niewykonania umowy. Do sytuacji rażąco wygórowanej kary może dojść już na etapie samych zapisów umownych, jak również poprzez ich zastosowanie w konkretnej sytuacji. Nie powinno dochodzić już na etapie samych zapisów umownych do sytuacji, w których zastrzeżona kara umowna będzie rażąco wygórowana. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. (I ACa 26/14) oceny, czy kara w danym przypadku jest rażąco wygórowana dokonuje się w kontekście całokształtu okoliczności sprawy, uwzględniając przedmiot umowy, okoliczności, na jakie kara umowna została zastrzeżona, cel tej kary, sposób jej ukształtowania, okoliczności, w jakich doszło do sytuacji uzasadniającej naliczenia kary, wagę i zakres nienależytego wykonania umowy, stopień winy, charakter negatywnych skutków dla drugiej strony.

Przykładem takiej rażącej dysproporcji jest naliczanie kary także od wartości zrealizowanej już części umowy, w zakresie której Zamawiający nie poniósł żadnej szkody, bądź ustalania mechanizmu naliczania kary w taki sposób, który może prowadzić do sytuacji, w której wysokość kary umownej za opóźnienie jest wyższa od wartości danego świadczenia, czy też wprowadzania dotkliwych kar, w przypadku naruszeń świadczeń ubocznych.

Nieuwzględnienie powyższych okoliczności przy definiowaniu kar umownych może prowadzić w następstwie zastosowania wadliwych zapisów umowy do bezpodstawnego wzbogacenia się strony żądającej ich zapłaty.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została wskazana na stronach Urzędu Zamówień Publicznych jako klauzula kontrowersyjna, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny, bowiem „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej w odniesieniu do tzw. wskaźnika inflacji?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane raz w roku w miesiącu lutym o wartość wskaźnika inflacji za rok poprzedni ogłoszony przez prezesa GUS (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku). Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić w lutym 2021 roku.

Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie zawarta na okres 12 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia o kolejne 2 miesiące i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza, w szczególności jako efekt społeczno-gospodarczy epidemii COVID-19. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający może zadeklarować, iż minimalna wartość jednostkowego zamówienia będzie nie niższa niż 150 zł netto? Wykonawca wskazuje, iż określony w ten sposób próg minimalnej wartości zamówienia ma wpływ na właściwe dokonanie wyceny oferty z uwagi na ewentualne koszty dostaw, oraz uwzględnia czynniki ekologiczne,

takie jak ograniczenie liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 16

Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację przez Zamawiającego z zapisów §6 ust. 4 wzoru umowy. Wykonawca zwraca uwagę, iż konstrukcja zapisu narusza równowagę stron umowy, w szczególności prowadzi do uprzywilejowania pozycji Zamawiającego jako podmiotu narzucającego warunki umowy. Wskazane zapisy stoją w sprzeczności z celem ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, t.j. Dz. U. z 2019, poz. 118, w szczególności poprzez umożliwienie Zamawiającemu faktycznego wydłużenia terminu płatności bez konieczności ponoszenia negatywnych konsekwencji takiego działania (naliczanie odsetek ustawowych zamiast odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych jako przejaw ochrony dłużnika kosztem wierzyciela).

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację terminu załatwienia reklamacji, o którym mowa w zapisie §8 ust. 4 wzoru umowy i określenia go jako 3 dni robocze? Wykonawca wskazuje, iż z uwagi na organizację pracy zakładu Wykonawcy, powyżej określony termin jest terminem realnym, rzeczywiście i obiektywnie umożliwiającym Wykonawcy spełnienie świadczenia.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli:

„Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, akty władzy państwowej, akty organów unijnych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie umowy, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

**Zgodnie z SIWZ.**

DYREKTOR  
SP ZOZ MSWiA w OPOLU  
Jacek Bartosz

