




PRZEKRÓJ 1-1



PRZEKRÓJ 2-2



PRZEKRÓJ 3-3



UWAGA.

- BALUSTRADY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO, KOLOR CIEMNY BRĄZ
- OPIERZENIA Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE CIEMNY BRĄZ
- NA KAŻDYM ETAPIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANE KONSULTACJE Z KONSERWATOREM ZABYTKÓW POWIATU KARTUSKIEGO.

N1

W-WA ŚCIERALNA KOSTKA BET. WIBOPR. gr. 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
W-WA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ, Z KRUSZYWA O UZIARNIENIU 0/32 gr. 10 cm
DOGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE

P1

POSADZKA BET. B20 gr. 8 cm
FOLIA BUDOWLANA
HYDROPIAN LUB STYRODUR gr. 6cm
ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE

Wszelkie nazwy własne materiałów budowlanych należy traktować jako przykładowe. Dopuszczalne jest stosowanie materiałów innych producentów o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i użytkowych.

		BIURO PROJEKTOWE 83-300 Kartuzy, ul. Kościuszki 12 tel. 058 681-37-67, 603 416-782 eltapro@wp.pl, www.eltapro.pl		
INWESTOR: Powiat Kartuski, 83-300 Kartuzy, Ul. Dworcowa 1				
TEMAT: Projekt remontu budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach				
ADRES: 83-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 34, dz. nr 69/10, obręb 9				
WYKONAŁ:		Skala 1:50	Nr rys.	6
<i>mgr inż. arch. Ireneusz Tackowiak</i> upr. bud. nr 248/POOKK/V/2021		WEJŚCIE DO KOTŁOWNI RZUT I PRZEKROJE		
		DATA: grudzień 2023 r.		