



NAZWA		O1	O2
KIER. OTWIERANIA		-	-
SCHEMAT			
RODZAJ		PCV	PCV
WYMIARY ZEWNĘTRZNE [cm]	So	90	60
	Ho	60	60
CECHY		ROZWIERNO UCHYLNE	ROZWIERNO UCHYLNE
ILOŚĆ [szt.]		4	16
RAZEM [szt.]		20	

UWAGI:

- kolor stolarki okiennej **ciemny brąz**,
- szprosy w oknach O2 szer. 1.5 cm,
- dla okien należy zapewnić $U_{(max)} = 0,9 [W/m^2K]$,
- **przed zamówieniem stolarki okiennej sprawdzić wymiary otworów na budowie**,
- **przed zamówieniem stolarki okiennej wymagana akceptacja przez Konserwatora Zabytków Powiatu Kartuskiego**.

Wszelkie nazwy własne materiałów budowlanych należy traktować jako przykładowe. Dopuszczalne jest stosowanie materiałów innych producentów o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i użytkowych.

		BIURO PROJEKTOWE 83-300 Kartuzy, ul. Kościuszki 12 tel. 058 681-37-67, 603 416-782 eltapro@wp.pl , www.eltapro.pl	
INWESTOR: Powiat Kartuski, 83-300 Kartuzi, Ul. Dworcowa 1			
TEMAT: Projekt remontu budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach			
ADRES: 83-300 Kartuzi, ul. 3 Maja 34, dz. nr 69/10, obręb 9			
WYKONAŁ:		Skala 1:50	Nr rys. 8
<i>mgr inż. arch. Ireneusz Tackowiak</i>		ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	
upr. bud. nr 248/POOKK/V/2021		DATA: grudzień 2023 r.	