



Piła, 25 kwietnia 2022 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni
w Pile**

BD.ZUZ.2.4210.423.2021.AS

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1 i ust. 2, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) oraz art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko z dnia 22 października 2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 09 listopada 2021 r.), złożonego przez Pełnomocnika:

Pana Marcina Danielczaka
AMD Design Marcin Danielczak
ul. Św. Jana Pawła II 5B
64-400 Międzychód

**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W PILE
orzeka:**

- I. **Udzielić** Gminie Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, dla potrzeb inwestycji pn. „*DBO Wykonanie skweru „Kolejówka” w Drezdenku*”, **pozwolenia wodnoprawnego** na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – ścieżki pieszo – rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci rekreacyjnego skweru z małą architekturą, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 861, 879 i 914, obręb Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko – drezdenecki:
 1. **ścieżka pieszo – rowerowa:**
 - a) działki o nr ewid. 879 i 914, obręb Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko – drezdenecki,
 - b) współrzędne geodezyjne na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (przy mostku nad rzeką):
 - X: 5856127,9781 Y: 5556804,6389,
 - X: 5856130,7483 Y: 5556810,6757,
 - X: 5856131,1003 Y: 5556814,3965,
 - X: 5856130,0423 Y: 5556817,9811,
 - c) współrzędne geodezyjne na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (przy grillu):
 - X: 5856084,1204 Y: 5556837,4348,
 - X: 5856079,0068 Y: 5556832,8394,
 - X: 5856072,9097 Y: 5556833,1473,
 - X: 5856069,2596 Y: 5556836,1837,
 2. **huśtawka** przytwierdzona do ziemi przez kotwy stalowe do prefabrykatów betonowych:
 - a) działka o nr ewid. 879, obręb Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko – drezdenecki,
 - b) współrzędne geodezyjne X: 5856112,6598 Y: 5556817,9513,
 3. **grill betonowy** przytwierdzony do ziemi przez kotwy stalowe:
 - a) działka o nr ewid. 914, obręb Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko – drezdenecki,
 - b) współrzędne geodezyjne X: 5856074,8462 Y: 5556838,4556,

4. 4 ławki betonowe przytwierdzone do ziemi przez kotwy stalowe:

a) działka o nr ewid. 914, obręb Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko – drezdenecki,

b) współrzędne geodezyjne:

- nr 1 X: 5856076,8762 Y: 5556838,4556,
- nr 2 X: 5856072,8262 Y: 5556838,4556,
- nr 3 X: 5856074,8462 Y: 5556840,5420,
- nr 4 X: 5856074,8462 Y: 5556836,4920,

5. 2 stoły betonowe przytwierdzone do ziemi przez kotwy stalowe:

a) działka o nr ewid. 879, obręb Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko – drezdenecki,

b) współrzędne geodezyjne:

- nr 1 X: 5856078,5477 Y: 5556830,3110,
- nr 2 X: 5856084,3686 Y: 5556825,0203,

6. strefa workout – stalowe urządzenia do ćwiczeń przytwierdzone do ziemi przez kotwy stalowe do prefabrykatów betonowych:

a) działka o nr ewid. 879, obręb Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko – drezdenecki,

b) współrzędne geodezyjne X: 5856150,7300 Y: 5556805,7052,

7. nawierzchnia utwardzona kostką betonową – siedzisko przy skarpie nr 1:

a) działka o nr ewid. 879, obręb Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko – drezdenecki,

b) współrzędne geodezyjne X: 5856098,1549 Y: 5556817,5696,

8. nawierzchnia utwardzona kostką betonową – siedzisko przy skarpie nr 2:

a) działka o nr ewid. 879, obręb Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko – drezdenecki,

b) współrzędne geodezyjne X: 5956119,8291 Y: 5556809,5448,

9. nawierzchnia utwardzona kostką betonową – strefa gier tradycyjnych:

a) działka o nr ewid. 879, obręb Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko – drezdenecki,

b) współrzędne geodezyjne X: 5856140,1668 Y: 5556805,7052,

10. stojak na rowery przytwierdzony do ziemi przez kotwy stalowe do prefabrykatów betonowych:

a) działka o nr ewid. 879, obręb Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko – drezdenecki,

b) współrzędne geodezyjne X: 5856081,5103 Y: 5556836,6487.

II. Pozwolenie na wykonanie nowych obiektów budowlanych, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania obiektów budowlanych, w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

III. Zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. Wykonania inwestycji zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę wydania niniejszej decyzji.
2. Prowadzenia robót zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji poza okresem zagrożenia powodziowego.
3. Odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych prac oraz usunięcia ludzi i sprzętu z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią w okresie wykonywania robót, w przypadku wezbrań powodziowych i wystąpienia wody z brzegu rzeki.
4. Zlokalizowania zaplecza budowy poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
5. Usunięcia z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią sprzętu oraz materiałów budowlanych mogących zanieczyścić wody podczas powodzi.
6. Uporządkowania terenu i przywrócenia stanu zapewniającego swobodny spływ wód powodziowych oraz lodu po zakończeniu robót.
7. Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim.

IV. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).
3. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;
4. Wszystkie prace związane z przedmiotowym pozwoleniem należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.
6. Z tytułu strat wynikłych z przepływu wód i lodu oraz ewentualnych prac regulacyjnych i innych prac niezbędnych dla utrzymywania wód, wykonawcy, inwestorowi, jak również właścicielowi nieruchomości (obiektu) nie przysługują żadne roszczenia od Skarbu Państwa, w imieniu którego prawa właścicielskie wykonują Wody Polskie.
7. Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zajdą przesłanki wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

Uzasadnienie

Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Marcina Danielczaka z AMD Design Marcin Danielczak, ul. Św. Jana Pawła II 5B, 64-400 Międzychód, wnioskiem z dnia 22 października 2021 r. (wpływ do Nadzoru Wodnego w Drezdenku w dniu 29 października 2021 r.), zwróciła się do Nadzoru Wodnego w Drezdenku o udzielenie dla potrzeb inwestycji pn. „*DBO Wykonanie skweru „Kolejówka” w Drezdenku*”, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – ścieżki pieszo – rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci rekreacyjnego skweru z małą architekturą, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 861, 879 i 914, obręb Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko – drezdenecki.

Nadzór Wodny w Drezdenku, pismem z dnia 04 listopada 2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 09 listopada 2021 r.), przekazał w/w wniosek wraz z załącznikami wg właściwości Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne do wniosku dołączono operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznym nośniku danych, przez Pana Marcina Danielczaka z AMD Design Marcin Danielczak, ul. Św. Jana Pawła II 5B, 64-400 Międzychód, w miesiącu październiku 2021 r., pismo Urzędu Miejskiego w Drezdenku z dnia 06 września 2021 r., znak: GG.6220.16.2021 informujące, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję Wójta Gminy Stare Kurowo z dnia 04 sierpnia 2021 r., znak: RI.6733.9.2021.JJan, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 25 listopada 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.423.2021.AS, wezwał Pełnomocnika do uzupełnienia braków formalnych, poprzez:

- 1) Przedłożenie oryginału bądź potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii prawomocnej decyzji Wójta Gminy Stare Kurowo z dnia 04 sierpnia 2021 r., znak: RI.6733.9.2021.JJan, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne.
- 2) Wskazanie konkretnej ilości oraz rodzaju nowych obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wraz z podstawowymi parametrami charakteryzującymi te obiekty oraz warunkami ich wykonania oraz ich lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych, zgodnie z art. 409 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.
- 3) Wskazanie rzędnych wody powodziowej.
- 4) Dostarczenie wypisów z rejestru gruntów lub uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych, zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo wodne.

- 5) Dostarczenie mapy sytuacyjno – wysokościowej terenu z zaznaczonym zasięgiem oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, z oznaczeniem nieruchomości, zgodnie z art. 409 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne.
- 6) Wskazanie czy nowe obiekty budowlane lokalizowane na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zmieniają ukształtowanie terenu na gruntach przylegających do wód, mające wpływ na warunki przepływu wód.
- 7) Wskazanie czy na przedmiotowym terenie znajdują się sieci drenarskie oraz inne urządzenia melioracji wodnych i w związku z planowaną inwestycją, Wnioskodawca będzie dokonywał przebudowy układu drenażowego.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 25 listopada 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.423.2021.AS, przedłużył termin wydania niniejszej decyzji do dnia 25 stycznia 2022 r.

Pełnomocnik, pismem z dnia 07 grudnia 2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 14 grudnia 2021 r.), odpowiedział niedostatecznie na powyższe wezwanie. Poinformował, że nowe obiekty budowlane lokalizowane na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nie zmieniają ukształtowania terenu, gdyż projekt wpisuje się w pełni w istniejącą rzeźbę terenu, a charakter urządzeń w żaden sposób nie wpłynie na warunki przepływu wód. Ponadto, na przedmiotowym terenie nie znajdują się sieci drenarskie oraz inne urządzenia melioracji wodnych, dlatego nie planuje się przebudowy układu drenażowego.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 20 grudnia 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.423.2021.AS, ponownie wezwał Pełnomocnika do uzupełnienia braków formalnych, poprzez:

- 1) Przedłożenie oryginału bądź potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii prawomocnej decyzji Wójta Gminy Stare Kurowo z dnia 04 sierpnia 2021 r., znak: RI.6733.9.2021.JJan, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile poinformował, że Pełnomocnik do uzupełnienia z dnia 07 grudnia 2021 r., dostarczył kserokopię w/w prawomocnej decyzji, która nie jest potwierdzona za zgodność z oryginałem przez odpowiedni organ i nie jest to również odpis notarialny.

Ponadto w/w decyzja została ustalona dla inwestycji polegającej na „budowie ścieżki pieszo – rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu działek o numerach ewidencyjnych 879, 914 w obrębie geodezyjnym Drezdenko, gm. Drezdenko”, natomiast Wnioskodawca ubiega się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 861, 879 i 914, obręb Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko – drezdenecki. W związku z powyższym należy wyjaśnić tę nieścisłość.

- 2) Rozszerzenie zakresu wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód, zgodnie z art. 389 pkt 8 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2021 r., znak: BD.RPP.437.1374.2021 AB, uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających pozwolenia wodnoprawnego, „(...) Analiza przedłożonego do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wykazała, iż w związku z położeniem terenu inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, planowane przedsięwzięcie będzie wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na: a) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, ze zm.), b) zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód, zgodnie z art. 389 pkt 8 ww. ustawy (...)”.

W związku z powyższym, Wnioskodawca winien rozszerzyć zakres wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ

na warunki przepływu wód, zgodnie z art. 389 pkt 8 ustawy Prawo wodne, dostosowując przy tym operat wodnoprawny oraz uiszczając opłatę za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie.

- 3) Udowodnienie tut. Organowi, że Wnioskodawca nie będzie wykonywał odbudowy, rozbudowy, przebudowy istniejących urządzeń wodnych (również urządzeń melioracji wodnych).

Zgodnie z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2021 r., znak: BD.RPP.437.1374.2021 AB, uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających pozwolenia wodnoprawnego, „(...) Projekt decyzji w poz. 8 pkt 8.2. częściowo wspomina o powyższym, jednakże zapis ten nie jest jednoznaczny i należy go uzupełnić o konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku zaistnienia takiej sytuacji (...)”.

W związku z powyższym, w przypadku wykonywania odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbioru lub likwidacji urządzeń wodnych oraz urządzeń melioracji wodnych, Wnioskodawca winien rozszerzyć zakres wniosku (zgodnie z art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a i pkt 4), dostosowując przy tym operat wodnoprawny oraz uiszczając opłatę za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie.

- 4) Podanie współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000 nowych obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z art. 409 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

- 5) Dostarczenie wypisów z rejestru gruntów lub uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych, zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo wodne.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile poinformował, że Pełnomocnik do uzupełnienia z dnia 07 grudnia 2021 r., dostarczył informacje o działkach o nr ewid. 861, 879 i 914, obręb Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko – drezdenecki. Nie są to jednak wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów.

- 6) Dostarczenie mapy sytuacyjno – wysokościowej terenu z widocznie zaznaczonym zasięgiem oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, z oznaczeniem nieruchomości, zgodnie z art. 409 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne.

Pełnomocnik, pismem z dnia 14 stycznia 2022 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 18 stycznia 2022 r.), zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu uzupełnienia braków formalnych do dnia 31 stycznia 2022 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 20 stycznia 2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.423.2021.AS, wyraził zgodę na przedłużenie uzupełnienia braków formalnych do dnia 31 stycznia 2022 r.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 25 stycznia 2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.423.2021.AS, przedłużył termin wydania niniejszej decyzji do dnia 25 marca 2022 r.

Pełnomocnik, pismem z dnia 28 stycznia 2022 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 02 lutego 2022 r.), ponownie zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu uzupełnienia braków formalnych do dnia 15 lutego 2022 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 07 lutego 2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.423.2021.AS, wyraził zgodę na przedłużenie uzupełnienia braków formalnych do dnia 15 lutego 2022 r.

Pełnomocnik, pismem z dnia 11 lutego 2022 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 16 lutego 2022 r.), ponownie odpowiedział na wezwanie w stopniu niewystarczającym. W celu wykazania, iż teren nie będzie wymagał zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, przedłożył przekrój poprzeczny przez teren i oświadczył, że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego nie jest dokumentem ostatecznym, lecz jako pełnomocnik i projektant oświadcza, że Wnioskodawca nie będzie wykonywał przebudowy istniejących urządzeń wodnych i melioracyjnych. Pełnomocnik dostarczył również wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2010 r., nr XLIX/331/10 dla działki o nr ewid. 861, obręb Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko – drezdenecki.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 23 lutego 2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.423.2021.AS, ponownie wezwał Pełnomocnika do uzupełnienia braków formalnych, poprzez:

- 1) Podanie prawidłowych współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000 nowych obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. huštawki, zgodnie z art. 409 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.
- 2) Podanie współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000 nowych obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. ścieżki pieszo – rowerowej, zgodnie z art. 409 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.
- 3) Dostarczenie mapy sytuacyjno – wysokościowej terenu z planem urządzeń wodnych oraz z widocznie zaznaczonym zasięgiem oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, z oznaczeniem nieruchomości, zgodnie z art. 409 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile poinformował również, że załączona mapa powinna być opatrzona informacją, że pochodzi z właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej poprzez wskazanie certyfikatu lub potwierdzenie oryginalną stosowną pieczęcią.

Pełnomocnik, pismami z dnia 01 marca 2022 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 07 marca 2022 r.) i z dnia 14 marca 2022 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 21 marca 2022 r.), uzupełnił braki formalne.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 25 marca 2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.423.2021.AS, powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. poinformował o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska, jak również powiadomił o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań. Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano również do publicznej wiadomości. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego im prawa.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 25 stycznia 2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.423.2021.AS, przedłużył termin wydania niniejszej decyzji do dnia 25 kwietnia 2022 r.

Pełnomocnik, pismami z dnia 12 kwietnia 2022 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 12 kwietnia 2022 r.) i z dnia 13 kwietnia 2022 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 13 kwietnia 2022 r.), złożył dodatkowe wyjaśnienia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 13 kwietnia 2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.423.2021.AS, na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. powiadomił strony o zakończeniu postępowania administracyjnego, jak również powiadomił o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Urządzenia wodne będą realizowane w granicach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600020188929 – Miała od Dopływu z Pęckowa do ujścia, o statusie „*silnie zmieniona część wód*”, dla której aktualny stan JCWP jest dobry. Cel środowiskowy to dobry stan chemiczny i dobry potencjał ekologiczny. Ocenę ryzyka określono jako niezagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Urządzenia wodne będą realizowane w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600034, dla której ocena stanu ilościowego jest dobra, natomiast chemicznego jest słaba, a ocena

ryzyka określona jest jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla powyższej JCWPd celem środowiskowym jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Analizując zakres projektowanych prac przewidzianych do realizacji w ramach w/w inwestycji oraz zastosowane przy tym rozwiązania techniczne, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód zawartych w planie gospodarowania wodami.

Obszar szczególnego zagrożenia powodzią, to zgodnie z art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ($p=1\%$), obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat ($p=10\%$), obszar między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, (o których mowa w art. 224 w/w ustawy), stanowiące działki ewidencyjne.

Na podstawie mapy zagrożenia powodziowego ustalono, że obszar przeznaczony na wykonanie nowych obiektów budowlanych, znajduje się:

- na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. a) ustawy Prawo wodne tj. obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ($p = 1\%$), gdzie rzędna wody powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia $p = 1\%$ wynosi 28,00 m n.p.m.;
- na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. b) ustawy Prawo wodne tj. obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat ($p = 10\%$), gdzie rzędna wody powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia $p = 10\%$ wynosi 27,50 m n.p.m.

Rozpoznając wniosek w zakresie lokalizowania na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, po zapoznaniu się z dokumentacją uznał, że realizacja inwestycji nie utrudni zarządzania ryzykiem powodziowym, ochrony przed powodzią oraz nie zwiększy zagrożenia powodziowego.

Zgodnie z art. 77 ust 1 pkt 3 lit a) ustawy Prawo wodne zakazuje się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody oraz prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Pozwolenia na wykonanie nowych obiektów budowlanych, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią udzielono na okres 3 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto operat wodnoprawny pn.: „*Operat wodnoprawny na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w postaci rekreacyjnego skweru z małą architekturą, z lokalizacją na działce o nr ewid. 861, 879, 914 w obrębie ewidencyjnym Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko – drezdenecki*”, wykonany w październiku 2021 r. Operat został opracowany w zakresie wystarczającym dla celu jakiemu ma służyć.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalono, że spełnione są wymagania określone dla tego rodzaju przedsięwzięcia. W związku z tym nie istnieją żadne przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.


Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 230,05 zł. Wnioskodawca uiścił również dodatkową opłatę za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł, na rachunek bankowy Gminy Drezdenko. Dowody wpłat dołączono do akt sprawy.

Z UP. DYREKTORA

Dawid Ruta
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Pan Marcin Danielczak AMD Design Marcin Danielczak, ul. Św. Jana Pawła II 5B, 64-400 Międzychód (Pełnomocnik).
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko.
2. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich, ul. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.
3. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (SIGW).
4. Nadzór Wodny w Drezdenku, ul. Portowa 21, 66-530 Drezdenko.