

Opis Przedmiotu Zamówienia - Specyfikacja techniczna wyposażenia dodatkowego

Lp.	Nazwa przedmiotu wyposażenia Wymagane minimalne/maksymalne parametry	Ilość sztuk
1	2	3
1	Taboret elektryczny na podstawie zamkniętej 1-płytowy min: 5kW, 600x65x400 mm.	1
2	<p>Zmywarka-kapturowa szer. od 620 do 640 mm, dł. od 620 do 640mm, wys. od 1510 do 1530 mm, wydajność min. 60 koszy /h, wysokość wejścia do komory mycia 440 mm, przyłącze elektryczne 400V, całkowita wartość mocy: 7,1 kW, wielkość kosza: 500 x 500 mm</p> <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 kosz do naczyń - 5 kosz uniwersalny - system sit filtrujących - pompa podnosząca ciśnienie płukania - pompa spustowa - dozownik płynu myjącego - dozownik płynu nabtyszczającego - diagnoza błędów - jednoprzyciskowy panel sterujący, 	1

3	<p>Piec konwekcyjno - parowy 10x1/1 GN szer. od 800 do 900 mm, dł. od 800 do 850 mm, wys. od 1000 do 1100 mm (+/- 5%) Moc: min. 18 KW, Zasilanie: 400V, Waga: min. 190 kg. elektryczny, sterowanie elektroniczne, bojler, iniekcja, automatyczny system mycia, czujnik temperatury rdzenia. Tryby pracy: gorące powietrze, parowanie, pieczenie i regeneracja, wyrastanie ciasta, pieczenie i podtrzymywanie. 10-stopniowa kontrola wilgotności. System hybrydowego wytwarzania pary. Możliwość zapisania min. 50 przepisów składających się z min. 10 kroków. Dwukierunkowy zakres pracy wentylatora ułatwiający rozprowadzenie powietrza i pary w komorze z celu uzyskania jednolitych efektów na wszystkich półkach w piecu. 9-stopniowa regulacja pracy wentylatora. Manualne i automatyczne ustawianie wilgotności. Automatyczny system czyszczenia. Ręczny prysznic. Automatyczny system diagnostyki błędów. Klamka drzwi ze stali nierdzewnej. Pojemność: 10xGN 1/1, odstęp pomiędzy prowadnicami min. 65 mm. Wyposażenie: podstawa pod piec z prowadnicami na pojemniki GN, filtr wody, zestaw płynów myjących.</p>	1
4	<p>Ekspres automatyczny z wyświetlaczem do kawy zawierający : programowanie ilości wody, ilość wody może być dostosowywana za każdym razem, programowanie mocy kawy, programowanie temperatury, programowanie ilości mleka, programowanie ilości gorącej wody, licznik dzienny, pokazuje ilość przygotowanych kaw w podziale na rodzaje, wskaźnik zużycia filtra, zintegrowany program płukania i czyszczenia dyszy cappuccino, wyświetlacz kolorowy, regulacja szerokości wylewki kawy, dysza gorącej wody, spienianie mleka, pojemność zbiornika na wodę min. 5l max 8l, zbiornik na ziarna z pokrywą chroniącą aromat min. 500 g max. 1000g, pojemnik na fusy min. 40, max. 60 , długość kabla zasilającego min. 1,2m, napięcie 220 W - 240 W, moc 1450 wat, waga ok.14 kg, dzienna wydajność od 70 do 120 zaparzonych kaw.</p>	1
5	Termos na płyny z kranem 20 l , zielony.	4
6	Wózek do transportu pojemników 15 x GN 1/1 380x550x(H)1735 mm.	2
7	Warnik do wody 19,1 l z podwójnymi ściankami i tacką ociekową .	2
8	Talerz głęboki 225 mm, biały, okrągły - wys. 30mm, materiał - szkło hartowane	200



9	Talerz płytki 245 mm, biały, okrągły - wys. 21mm, materiał - szkło hartowane.	200
10	Talerzyk deserowy płytki 155 mm, biały, okrągły - wys. 13mm - materiał szkło hartowane.	200
11	Łyżka stołowa 188 mm , dł. 188 mm, kolor inox, materiał - stal nierdzewna.	200
12	Widelec stołowy 188 mm , dł. 188 mm, kolor inox, materiał stal nierdzewna.	200
13	Nóż stołowy 210 mm typu, dł. 210 mm, kolor inox, materiał - stal nierdzewna typ 18/0.	200
14	Kubek do herbaty - 0,25ml, biały z uchem do trzymania typu, wys. 90mm, śr. 74mm, materiał - szkło hartowane.	200
15	Patelnia mała o poj. 2,3 l o średnicy 240 mm (rant górny) ze stali nierdzewnej .	2
16	Garnek 2L ze stali nierdzewnej, z przykrywką, cechy: wyposażony w trójwarstwowe, kapsułowe dno, wielopunktowo zgrzewane uchwyty, można myć w zmywarce, nie zawiera niklu.	2
17	Garnek 5L ze stali nierdzewnej, z przykrywką, cechy: wyposażony w trójwarstwowe, kapsułowe dno, wielopunktowo zgrzewane uchwyty, można myć w zmywarce, nie zawiera niklu.	2
18	Garnek 8L ze stali nierdzewnej, z przykrywką, cechy: wyposażony w trójwarstwowe, kapsułowe dno, wielopunktowo zgrzewane uchwyty, można myć w zmywarce, nie zawiera niklu.	2
19	Zestaw desek gładkich do krojenia HAACP w 6 kolorach (biały, czerwony, niebieski, żółty, zielony, brązowy), długość: min.450-max 470mm, szerokość: min.300mm - max. 320 mm, wysokość: min.13mm - max. 15 mm, materiał: polipropylen, kształt: prostokątny.	1
20	Stojak na deski, długość: min.303- max.310 mm, szerokość: min.211- max. 215mm, wysokość: min.205- max.220mm, materiał: stal nierdzewna, cechy: mieści 6 desek o max. grubości 20mm, można myć w zmywarkach	1



21	Pojemniki GN 1/1 200 mm z pokrywką ze stali nierdzewnej	5
22	Pojemniki GN 1/1 100 mm z pokrywką ze stali nierdzewnej	5
23	Pojemniki GN 1/1 65 mm z pokrywką ze stali nierdzewnej	5
24	Pojemniki GN 1/4 100 mm z pokrywką ze stali nierdzewnej	4
25	Pojemniki GN 1/1 200 mm preferowany ze stali nierdzewnej	1
26	Pojemnik GN 1/1 200 mm z poliwęglanu z pokrywką przezroczysty	1
27	Pojemnik GN 1/2 200 mm z poliwęglanu.	2
28	Prostokątna taca do serwowania GN 1/1 (szara), długość: 530mm, szerokość: 325mm, materiał: poliestr, temp. min./max.: -50/140°C, cechy: twarda wytrzymała, nadaje się do serwowania gorących potraw, odporna na zarysowania, można piętrować, można myć w zmywarkach .	100
29	Sztucery do wydawania - zestaw w składzie: 1) Gałkownica do ryżu, ziemniaków wykonana ze stali nierdzewnej z uchwytem z nylonu i sprężyną, odporna na temperaturę 85 stopni Celsjusza, przeznaczona do mycia w zmywarce, 2) łyżka kuchenna do serwowania wykonana ze stali nierdzewnej długości 320 mm, 3) Szczypce uniwersalne o długości 300 mm wykonane ze stali nierdzewnej.	3
30	Dozownik do serwetek na ladę, pojemność min. 225 serwetek, materiał: metal+abs.	2
31	komplet do przypraw - solniczka/pieprzniczka wysokość 65-75 mm średnica 40 mm, materiał szkło, stal nierdzewna.	20
32	Zestaw noży do warzyw, owoców, chleba, mięsa o ostrej ząbkowanej i gładkiej krawędzi, Długość ostrza: 8 cm, 11 cm, 19 cm, 21 cm. Narzędzia wykonane z najwyższej klasy stali nierdzewnej z dożywotnią gwarancją.	2



33	Sitko do herbaty stożkowe o średnicy 230-240 mm, z dodatkową rączką wykonane ze stali nierdzewnej	1
34	Sitko okrągłe, Zestaw 4 sit do przesiewania o średnicy 210-220 mm - cztery różne średnice oczek: 0,75 x 0,75mm, 1 x 1 x 0,24 mm 2x2mm, 3x3mm.	1
35	Miska metalowa kuchenna 7-7,5 l 29,5 cm ze stali nierdzewnej, polerowana.	2
36	Dzbanek plastikowy z poliwęglanu na wodę, soki 0,9 - 1,1 l. Wykonany z przezroczystego poliwęglanu z możliwością użycia w temperaturach od -30 do +120°C, dostosowany do mycia w zmywarkach.	10
37	Waza na zupę z pokrywą, pojemność min.2,5 l- max 2,8l ze stali nierdzewnej, dostosowana do mycia w zmywarce. Waga: 0,78 kg Jest dostosowana do mycia w zmywarce.	10
38	Chochla do zupy o poj. min. 110 do 120ml Wykonana jest ze stali nierdzewnej Długość rączki min. 115 mm do 120 mm. Jest dostosowana do mycia w zmywarce.	10
39	Termoporty- pojemnik termoizolacyjny GN 1/1, 256 mm o grubości ścianki 30 mm wykonany jest z innowacyjnego materiału piocelanu, hybrydy polistyrenu i poliolefiny. Właściwości produktu: Wysoka izolacja termiczna. Wytrzymały, lekki. Odporność chemiczna, na ścieranie. Do wielokrotnego użytku.	10
40	Pojemniki transportowe - POJEMNIK PLASTIKOWY 60x40x30 PEŁNY BIAŁY PE31AT wykonane z tworzywa dopuszczonego do kontaktu z żywnością.	4
41	Kosze na śmieci 100l Na Kółkach. Wymiary: 600x470xH750mm Wykonane z wysokiej jakości tworzywa. Kosz wyposażony w uchwyt oraz wytrzymałe kółka.	4
42	Podgrzewacz do potraw elektryczny 1/1 GN- stal chromowo-niklowa- wkład 1/1 GN, głębokość 100 mm- regulacja termostatyczna 1-8- moc przyłączeniowa: 1,0 kW / 230 V 50 Hz- wymiary: szer. 623 x gł. 356 x wys. 285 mm- w zestawie uchwyt pokrywy- waga: 8,3 kg.	1

