

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: WZMOCNIENIE I REMONT DACHU NAD BUDYNKIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
Z LOKALEM MIESZKALNYM
ADRES INWESTYCJI: 63-006 MARKOWICE 1.
OBREB EWIDENCYJNY 302106_2.0007 MARKOWICE.
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GMINA KLESZCZEWO, POWIAT POZNAŃSKI, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE.
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 121/1.
WYKONAWCA: Archiformacja sp. zo.o.
ADRES WYKONAWCY: ul. R. Dmowskiego 22
63-000 Środa Wlkp
NIP: 786-172-40-51
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Wiesław Hcaluk
DATA OPRACOWANIA: 03.07.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
03.07.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-04 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej	m2		
		$8,0 * 17,86 + 8,0 * 6,74 + 8,0 * 5,56 * 0,5 + 7,3 * 4,9 * 0,5 + 8,0 * 1,75 * 2 + 8,0 * 5,6 * 0,5 * 2$	m2	309,725	
				RAZEM	309,725
2 d.1	KNR-W 4-01 0441-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt 16 cm	m2		
		poz.1	m2	309,725	
				RAZEM	309,725
3 d.1	KNR-W 4-01 0441-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski czołowe	m		
		$8,0 * 2 * 3$	m	48,000	
				RAZEM	48,000
4 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$0,25 * (8,0 * 2 * 3) + 0,65 * (9,5 * 2)$	m2	24,350	
				RAZEM	24,350
5 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m3		
		poz.1 * 0,012 + poz.2 * 0,03 * 0,15 + poz.3 * 0,2 * 0,02 + poz.4 * 0,006	m3	5,449	
				RAZEM	5,449
2		Roboty wzmacniające			
6 d.2	KNNR-W 3 0503-02 analiza	Wzmocnienie płatwi ceownikiem C140 - dwustronnie	m		
		$16,72 * 2 * 2$	m	66,880	
				RAZEM	66,880
7 d.2	KNR 5-08 0807-12 analiza indywidualna	Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - belkach stalowych R=2	szt.		
		$34 * 2 * 2$	szt.	136,000	
				RAZEM	136,000
8 d.2	analiza indywidualna	Skręcenie płatwi drewnianych ceownikiem dwustronnie śrubami M20	szt		
		$34 * 2$	szt	68,000	
				RAZEM	68,000
9 d.2	KNR 0-25 0103-02	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji	m2		
		poz.6 * (0,06 * 2 * 2 + 0,14 * 2)	m2	34,778	
				RAZEM	34,778
10 d.2	KNR 0-25 0202-02 0201 G 04	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne (pierwsza warstwa)- podkład epoksydowy wysokocynkowy,	m2		
		poz.9	m2	34,778	
				RAZEM	34,778
11 d.2	KNR 0-25 0202-02 0201 G 04	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne (druga warstwa) warstwa nawierzchniowa epoksydowa	m2		
		poz.10	m2	34,778	
				RAZEM	34,778
12 d.2	KNR-W 4-01 0417-02 analiza	Wzmocnienie słupów przez nabicie czterostronnie desek Krotność = 2	m		
		$(2,0 * 2 + 3,0 * 2) * 3$	m	30,000	
				RAZEM	30,000
3		Pokrycie dachu			
13 d.3	KNR 2-02 0406-05 analiza	Wiatrownice 3*15	m3 drew.		
		$0,03 * 0,15 * (8,0 * 2 * 3)$	m3 drew.	0,216	
				RAZEM	0,216

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNR 2-02 0406-05 analogia	Deska czołowa 3*20	m3 drew.		
		0,03 * 0,2 * (poz.20)	m3 drew.	0,164	
				RAZEM	0,164
15 d.3	KNR 2-02 0410-01 analogia	Podbitka z desek	m2		
		0,6 * (7,36 + 2,42 + 1,7 + 17,24)	m2	17,232	
				RAZEM	17,232
16 d.3	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2		
		8,0 * 17,86 + 8,0 * 6,74 + 8,0 * 5,56 * 0,5 + 7,3 * 4,9 * 0,5 + 8,0 * 1,75 * 2 + 8,0 * 5,6 * 0,5 * 2	m2	309,725	
				RAZEM	309,725
17 d.3	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m	m2		
		poz. 16	m2	309,725	
				RAZEM	309,725
18 d.3	KNR AT-09 0101-02	Łacenie - rozstaw łat 20 cm	m2		
		poz. 17	m2	309,725	
				RAZEM	309,725
19 d.3	KNR-W 2-02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką	m2		
		poz. 18	m2	309,725	
				RAZEM	309,725
4		Obróbki blacharskie			
20 d.4	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
		6,69 + 1,7 + 17,24 + 1,7	m	27,330	
				RAZEM	27,330
21 d.4	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr.11,0 cm	m		
		3,2 * 5	m	16,000	
				RAZEM	16,000
22 d.4	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej	m2		
		0,25 * poz.20 + 0,15 * 8,0 * 2 * 3	m2	14,033	
				RAZEM	14,033
23 d.4	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej	m2		
		0,65 * (9,5 * 2)	m2	12,350	
				RAZEM	12,350