



Rzut
1:100



Przekrój A-A
1:100



- UWAGI:
- BETON C20/25
 - STAL ZBROJENIOWA B500
 - KLASA EKSPozyCJI: XC3
 - OTULINA-30mm
 - Beton wibrować mechanicznie
 - Podkład z betonu C12/15 - 10cm

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Wykonawca | WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. ul. Kościuszki 80, 42-595 Siemonia tel. 881 614 222, e-mail: biuro@wcitech.pl | | Nr Rysunku 571/PFU/ 18/23 | |
| Zamawiający | GMINA KRZYWCZA UL. KRZYWCZA 36, 37-755 KRZYWCZA | | Treść PLAC SKŁADOWANIA OSADU (OB. 18) - RZUT; PRZEKRÓJ A-A | |
| Inwestycja | BUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KRZYWCZY | | | |
| Adres inwestycji | DZ. EW. 402/2, 402/6 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 181305_2 OBRĘB 0004 KRZYWCZA | | | |
| Faza proj. | PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY | | | |
| Specjalność | - | | | |
| Obiekt | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW | | | |
| | Imię Nazwisko | Nr Uprawnień | Podpis | Data |
| PROJEKTOWAŁ | | | | 12.2023 |
| OPRACOWAŁ | mgr inż Małgorzata Dąbkowska | | | Skala 1:50 |
| KOORDYNATOR PROJEKTU | mgr inż. Wiesław Lipka | | | |