


Ocieplenie ścian fundamentowych - XPS,  $\lambda = 0,035$  [W/(mK)], gr. 16cm

Ocieplenie ścian zewnętrznych płyta styropianowa EPS 80-036,  $\lambda = 0,036$  [W/(mK)], gr. 16cm

Ocieplenie stropu pod nieogrzewnym poddaszem - wełna mineralna 80,  $\lambda = 0,035$  [W/(mK)], gr. 23cm

#### UWAGI:

- Wymiary otworów okiennych - podano otwór w murze.
- Wymiary otworów drzwiowych - podano minimalny wymiar światła przejścia po otwarciu drzwi.
- Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie.
- Wszystkie instalacje wg projektów branżowych.
- Projekt architektoniczno-budowlany należy koordynować z projektami branżowymi.
- Ewentualne nieścisłości należy konsultować z projektantem.
- Projekt architektoniczno-budowlany jest projektem nadrzędnym.
- Liczba kółków na m2 powierzchni = 6 szt./m2

 <b>PSJPROJECT®</b>		<b>PSJ PROJECT</b> ul. Urszulańska 6/3, 33-100 Tarnów tel. 509-694-785 e-mail: biuro@psjproject.com.pl www.psjproject.com.pl	
<b>TEMAT INWESTYCJI:</b> ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W AUGUSTOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI, BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNEJ I KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNEJ 21			
<b>ADRES INWESTYCJI:</b> UL. TARTACZNA 21, AUGUSTÓW DZ. NR 996/2, OBRĘB 0004 AUGUSTÓW JEDN. EWID.: 200101_1.0004.996/2			
<b>INWESTOR:</b> GMINA MIASTO AUGUSTÓW U. 3 MAJA 60, 16-300 AUGUSTÓW			
<b>PROJEKTANT:</b>		mgr inż. <b>arch. Jacek Gmerek</b> nr upr. w specjalności architektonicznej AU-F 2/9/81	
<b>SPRAWDZAJĄCY:</b>		mgr inż. <b>arch. Zygmunt Honkisz</b> nr upr. w specjalności architektonicznej 420/69	
<b>FAZA:</b> projekt budowlany		<b>SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA NAROŻNIKÓW WKŁĘŚLYCH</b>	
<b>BRANŻA:</b> architektura	<b>DATA:</b> 11.2021	<b>SKALA:</b> -	<b>RYS. NR:</b> <b>A11</b>