
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Robory remontowe budowlane klatek schodowych
ADRES INWESTYCJI : Osiedle Łużyckie 28, Świebodzin
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. K. MAKUSZYŃSKIE-
GO
ADRES INWESTORA : Osiedle Łużyckie 28, Świebodzin
BRANŻA : roboty budowlane
DATA OPRACOWANIA : 24 listopad 2017

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Wykonawca

data:
24 listopad 2017

OPIS TECHNICZNY
Do ustalonego zakresu rzeczowego wykonania
REMONTU KORYTARZY w Szkole Podstawowej nr 6,
Świebodzin, Os. Łużyckie 28.

Kosztorys obejmuje remont części elementów składowych budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Świebodzinie.

Remontem objęto roboty tynkarskie i malarskie sufitów i ścian, oznakowane wg archiwalnego PROJEKTU TECHNICZNEGO ARCHITEKTONICZNEGO:


- ~~Łącznik,~~
- ~~Korytarz 4.4.1,~~
- Korytarz 2.4.1.A,
- Korytarz 2.4.1.B,
- ~~Korytarz 1.2.1.~~

Dokumentacja kosztorysowa obejmuje remont ścian i sufitów w technologii i zastosowaniu produktów marki CEKOL.

I. OPIS ROBÓT PRZY REMONCIE KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH.

1. Przygotowanie powierzchni tynków zeszkrobanie i zmycie starej farby. Zastane podłoże wykazuje obecność farby kredowej lub wapiennej, dlatego przed rozpoczęciem prac szpachlarskich należy bezwzględnie wykonać test na przyczepność, na około 1m².
2. Likwidacja rys i spękań tynku na sufitach i ścianach w miejscach styku płyt stropowych. Rysy konstrukcyjne przy których istnieje prawdopodobieństwo powiększania się winny być zbadane a elementy tynku nie związane z podłożem konstrukcyjnym usunięte. Szczelinę należy odpowiednio oczyścić, odkurzyć. Powstałą bruzdę należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80. Emulsja gruntująca poprawi przyczepność nakładanej zaprawy. Teraz możemy wypełnić bruzdy masą CEKOL C-40 w dwóch warstwach. Pierwszą warstwą staramy się dokładnie wypełnić szczelinę. W drugiej warstwie zatapiamy taśmę spoinową z włókna szklanego, która dodatkowo wzmocni parametry wytrzymałościowe bruzdy.
3. Aby wyrównać oraz ujednolicić powierzchnie tynków stropów i ścian, należy nałożyć wierzchnią cementowo-polimerową białą gładź szpachlową CEKOL C-35.
4. Malowanie tynków stropów i ścian farbą emulsyjną.

5. Na dolnej części ścian układamy dekoracyjny tynk mozaikowy. W pierwszej kolejności nałożenie preparatu gruntującego do mozaik CEKOL GM-84, zbieżnym z kolorystyką tynku. Następnie nakładamy dekoracyjny tynk mozaikowy CEKOL MOZAJKA DROBNA. Kolor tynku mozaikowego wg wzornika kolorów należy ustalić z inwestorem.
6. Malowanie farbą olejną balustrad, krat i rur.
7. Montaż okładzin z masy plastycznej PCV na pochwytach stalowych.



Lp.	Nazwa	RAZEM
1	TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE - klatki schodowe	
1.1	4.4.1	
1.2	2.4.1.A	
1.3	2.4.1.B	
1.4	1.2.1	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE - klatki schodowe				
1.1		4.4.1				
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²	m²	130.556		
2 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami Cekol DL-80	m²	130.556		
3 d.1.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C 35 wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m²	72.036		
4 d.1.1	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C 35 wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m²	60.680		
5 d.1.1	NR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem	m²	130.916		
6 d.1.1	KNR 19-01 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych	m²	31.230		
7 d.1.1	KNR 2-02 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych	m	45.200		
1.2		2.4.1.A				
8 d.1.2	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	238.876		
9 d.1.2	KNR-W 4-01 1211-04	Zmatowanie farby olejnej na ścianach o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	108.320		
10 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami Cekol DL-80	m ²	239.226		
11 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	72.036		
12 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	169.000		
13 d.1.2	NR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²	130.916		
14 d.1.2	KNR 19-01 0730-01	Dekoracyjny tynk mozaikowy wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie preparatu gruntującego do mozaik CEKOL GM-84 zbieżnym z kolorystyką tynku	m ²	108.320		
15 d.1.2	KNR 19-01 0730-02	Dekoracyjny tynk mozaikowy CEKOL MOZAIKA DROBNA, wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	108.320		
16 d.1.2	KNR 19-01 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych	m ²	31.230		
17 d.1.2	KNR 2-02 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych	m	45.200		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		2.4.1.B				
18 d.1.3	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	238.876		
19 d.1.3	KNR-W 4-01 1211-04	Zmatowanie farby olejnej na ścianach o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	108.320		
20 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami Cekol DL-80	m ²	239.226		
21 d.1.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	72.036		
22 d.1.3	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	169.000		
23 d.1.3	NR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²	130.916		
24 d.1.3	KNR 19-01 0730-01	Dekoracyjny tynk mozaikowy wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie preparatu gruntującego do mozaik CEKOL GM-84 zbieżnym z kolorystyką tynku	m ²	108.320		
25 d.1.3	KNR 19-01 0730-02	Dekoracyjny tynk mozaikowy CEKOL MOZAIKA DROBNA, wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	108.320		
26 d.1.3	KNR 19-01 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych	m ²	31.230		
27 d.1.3	KNR 2-02 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych	m	45.200		
1.4		1.2.1				
28 d.1.4	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m²	194.576		
29 d.1.4	KNR-W 4-01 1211-04	Zmatowanie farby olejnej na ścianach o powierzchni ponad 1.0 m2	m²	88.160		
30 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami Cekol DL-80	m²	194.576		
31 d.1.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m²	54.924		
32 d.1.4	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m²	139.652		
33 d.1.4	NR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m²	106.416		

OFERTA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
34 d.1.4	KNR 19-01 0730-01	Dekoracyjny tynk mozaikowy wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu nałożenie preparatu gruntującego do mozaik CEKOL GM-84 zbieżnym z kolorystyką tynku	m²	88.160		
35 d.1.4	KNR 19-01 0730-02	Dekoracyjny tynk mozaikowy CEKOL MO-ZAIKA DROBNA, wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu ściany płaskie i powierzchnie poziome	m²	88.160		
36 d.1.4	KNR 19-01 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych krat i balustrad z prętów prostych	m²	62.416		
37 d.1.4	KNR 2-02 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych	m	45.200		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	benzyna do lakierów	dm ³	152.4000		152.4000		
2.	CEKOL GM-84	kg	91.4400		91.4400		
3.	Emulsja Cekol DL-80 do gruntowania mrozo- i wodoodporna, opak. 10 dm ³	dm ³	176.7885		176.7885		
4.	farba emulsyjna	dm ³	137.7693		137.7693		
5.	farba olejna do gruntowania	dm ³	12.0202		12.0202		
6.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	12.0202		12.0202		
7.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	17.6634		17.6634		
8.	narożniki stalowe ze stali kątowej	szt.	23.1483		23.1483		
9.	okładziny poręczowe z PCW	m	189.8400		189.8400		
10.	papier ścierny w arkuszach	ark.	131.0640		131.0640		
11.	papier ścierny w arkuszach	ark.	87.4194		87.4194		
12.	piasek do zapraw	m ³	0.8029		0.8029		
13.	rozcieńczalnik	dm ³	5.3076		5.3076		
14.	Tynk gładki Cekol C-35, opak. 20 kg	t	2.7195		2.7195		
15.	Tynk mozaikowy CEKOL MOZAIKA DROBNA, Mozaikowa powłoka dekoracyjna od M-01-D-15 do M-40-D-15	kg	914.4000		914.4000		
16.	wapno suchogaszone	t	0.7065		0.7065		
17.	materiały pomocnicze	zł					
RAZEM							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		TYNKI ORAZ ROBOTY MALARSKIE - klatki schodowe			
1.1		4.4.1			
1	KNR-W 4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²	m²		
d.1.1	01 1202 09	z.sz.2.3.			
		<stropy> 6.0*2.76+1.68*2.76*3+1.32*2.76*3+3.83*1.38*4+1.46*1.38+3.78*1.38+1.64*1.38	m²	72.036	
		<ściany> 6.0*12.65*2	m²	151.800	
		<ściany> (0.70*2.76+0.90*2)*2.76	m²	10.300	
		<ściany> 2.76*2.50-0.90*2.40	m²	4.740	
		A (suma częściowa)		-----	
		<lamperia> (1.68*3+3.79*4+1.46+1.64+3.78)*2.0*2	m²	238.876	
				-108.320	
				RAZEM	130.556
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami Cekol DL 80	m²		
d.1.1	202 1134 02				
		130.556	m²	130.556	
				RAZEM	130.556
3	KNR-W 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C 35 wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m²		
d.1.1	02 2011 04				
		<strop> 6.0*2.76+1.68*2.76*3+1.32*2.76*3+3.83*1.38*4+1.46*1.38+3.78*1.38+1.64*1.38	m²	72.036	
				RAZEM	72.036
4	KNR-W 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C 35 wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m²		
d.1.1	02 2011 05				
		<ściany> 6.0*12.65*2	m²	151.800	
		<ściany> (0.70*2.76+0.90*2)*2.76	m²	10.300	
		<ściany> 2.76*2.50	m²	6.900	
		<lamperia> (1.68*3+3.79*4+1.46+1.64+3.78)*2.0*2	m²	-108.320	
				RAZEM	60.680
5	NR 2 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem	m²		
d.1.1	1505 03	239.236-108.32	m²	130.916	
				RAZEM	130.916
6	KNR 19 01	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych krat i balustrad z prętów prostych	m²		
d.1.1	1311 05				
		1.40*3.20	m²	4.480	
		(0.40+3.83*4+1.46+1.64+3.78)*1.10	m²	24.860	
		0.90*2.10	m²	1.890	
				RAZEM	31.230
7	KNR 2 02	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych	m		
d.1.1	1208 04				
		(0.40+3.83*4+1.46+1.64+3.78)*2	m	45.200	
				RAZEM	45.200
1.2		2.4.1.A			
8	KNR-W 4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²	m²		
d.1.2	01 1202-09				
	z.sz.2.3.				
		<stropy> 6.0*2.76+1.68*2.76*3+1.32*2.76*3+3.83*1.38*4+1.46*1.38+3.78*1.38+1.64*1.38	m²	72.036	
		<ściany> 6.0*12.65*2	m²	151.800	
		<ściany> (0.70*2.76+0.90*2)*2.76	m²	10.300	
		<ściany> 2.76*2.50-0.90*2.40	m²	4.740	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	238.876
9	KNR-W 4-d.1.2 01 1211-04	Zmatowanie farby olejnej na ścianach o powierzchni ponad 1.0 m2 (1.68*3+3.79*4+1.46+1.64+3.78)*2.0*2	m ² m ²	108.320	
				RAZEM	108.320
10	NNRNKB d.1.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami Cekol DL-80 239.226	m ² m ²	239.226	
				RAZEM	239.226
11	KNR-W 2-d.1.2 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na stropach na podłóży z tynku <strop> 6.0*2.76+1.68*2.76*3+1.32*2.76*3+3.83*1.38*4+1.46*1.38+3.78*1.38+1.64*1.38	m ² m ²	72.036	
				RAZEM	72.036
12	KNR-W 2-d.1.2 02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na ścianach na podłóży z tynku <ściany> 6.0*12.65*2 <ściany> (0.70*2.76+0.90*2)*2.76 <ściany> 2.76*2.50	m ² m ² m ²	151.800 10.300 6.900	
				RAZEM	169.000
13	NR 2-02 d.1.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 239.236-108.32	m ² m ²	130.916	
				RAZEM	130.916
14	KNR 19-01 d.1.2 0730-01	Dekoracyjny tynk mozaikowy wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłóży - nałożenie preparatu gruntującego do mozaik CEKOL GM-84 zbieżnym z kolorystyką tynku (1.68*3+3.79*4+1.46+1.64+3.78)*2.0*2	m ² m ²	108.320	
				RAZEM	108.320
15	KNR 19-01 d.1.2 0730-02	Dekoracyjny tynk mozaikowy CEKOL MOZAIKA DROBNA, wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłóży - ściany płaskie i powierzchnie poziome 108.32	m ² m ²	108.320	
				RAZEM	108.320
16	KNR 19-01 d.1.2 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych 1.40*3.20 (0.40+3.83*4+1.46+1.64+3.78)*1.10 0.90*2.10	m ² m ² m ²	4.480 24.860 1.890	
				RAZEM	31.230
17	KNR 2-02 d.1.2 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych (0.40+3.83*4+1.46+1.64+3.78)*2	m m	45.200	
				RAZEM	45.200
1.3		2.4.1.B			
18	KNR-W 4-d.1.3 01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłóży ponad 5 m2 <stropy> 6.0*2.76+1.68*2.76*3+1.32*2.76*3+3.83*1.38*4+1.46*1.38+3.78*1.38+1.64*1.38 <ściany> 6.0*12.65*2 <ściany> (0.70*2.76+0.90*2)*2.76 <ściany> 2.76*2.50-0.90*2.40	m ² m ² m ² m ² m ²	72.036 151.800 10.300 4.740	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	238.876
19	KNR-W 4-d.1.3 01 1211-04	Zmatowanie farby olejnej na ścianach o powierzchni ponad 1.0 m ² (1.68*3+3.79*4+1.46+1.64+3.78)*2.0*2	m ² m ²	108.320	
				RAZEM	108.320
20	NNRNKB d.1.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami Cekol DL-80 239.226	m ² m ²	239.226	
				RAZEM	239.226
21	KNR-W 2-d.1.3 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na stropach na podłóży z tynku <strop> 6.0*2.76+1.68*2.76*3+1.32*2.76*3+3.83*1.38*4+1.46*1.38+3.78*1.38+1.64*1.38	m ² m ²	72.036	
				RAZEM	72.036
22	KNR-W 2-d.1.3 02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C-35 wykonywane ręcznie na ścianach na podłóży z tynku <ściany> 6.0*12.65*2 <ściany> (0.70*2.76+0.90*2)*2.76 <ściany> 2.76*2.50	m ² m ² m ²	151.800 10.300 6.900	
				RAZEM	169.000
23	NR 2-02 d.1.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 239.236-108.32	m ² m ²	130.916	
				RAZEM	130.916
24	KNR 19-01 d.1.3 0730-01	Dekoracyjny tynk mozaikowy wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłóży - nałożenie preparatu gruntującego do mozaik CEKOL GM-84 zbieżnym z kolorystyką tynku (1.68*3+3.79*4+1.46+1.64+3.78)*2.0*2	m ² m ²	108.320	
				RAZEM	108.320
25	KNR 19-01 d.1.3 0730-02	Dekoracyjny tynk mozaikowy CEKOL MOZAIKA DROBNA, wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłóży - ściany płaskie i powierzchnie poziome 108.32	m ² m ²	108.320	
				RAZEM	108.320
26	KNR 19-01 d.1.3 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych 1.40*3.20 (0.40+3.83*4+1.46+1.64+3.78)*1.10 0.90*2.10	m ² m ² m ²	4.480 24.860 1.890	
				RAZEM	31.230
27	KNR 2-02 d.1.3 1208-04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych (0.40+3.83*4+1.46+1.64+3.78)*2	m m	45.200	
				RAZEM	45.200
1.4		1.2.1			
28	KNR-W 4-d.1.4 01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłóży ponad 5 m² <stropy> 4.84*2.76+1.32*2.76*3+3.83*1.38*4+1.46*1.38+3.78*1.38+1.64*1.38 <ściany> 4.84*12.65*2 <ściany> (0.70*2.76+0.90*2)*2.76 <ściany> 2.76*2.50	m² m² m² m² m²	54.924 122.452 10.300 6.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	194.576
29	KNR-W 4 d.1.4 01 1211 04	Zmatowanie farby olejnej na ścianach o powierzchni ponad 1.0 m² (3.79*4+1.46+1.64+3.78)*2.0*2	m² m²	 88.160	
				RAZEM	88.160
30	NNRNKB d.1.4 202 1134 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Cekol DL 80 194.576	m² m²	 194.576	
				RAZEM	194.576
31	KNR-W 2 d.1.4 02 2011 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C 35 wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <strop> 4.84*2.76+1.32*2.76*3+3.83*1.38*4+1.46*1.38+3.78*1.38+1.64*1.38	m² m²	 54.924	
				RAZEM	54.924
32	KNR-W 2 d.1.4 02 2011 05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm CEKOL C 35 wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku <ściany> 4.84*12.65*2 <ściany> (0.70*2.76+0.90*2)*2.76 <ściany> 2.76*2.50	m² m² m²	 122.452 10.300 6.900	
				RAZEM	139.652
33	NR 2-02 d.1.4 1505 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 194.576 88.160	m² m²	 106.416	
				RAZEM	106.416
34	KNR 19-01 d.1.4 0730 01	Dekoracyjny tynk mozaikowy wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu nałożenie preparatu gruntującego do mozaik CEKOL GM-84 zbieżnym z kolorystyką tynku (3.79*4+1.46+1.64+3.78)*2.0*2	m² m²	 88.160	
				RAZEM	88.160
35	KNR 19-01 d.1.4 0730 02	Dekoracyjny tynk mozaikowy CEKOL MOZAIKA DROBNA, wykonany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu ściany płaskie i powierzchnie poziome 88.16	m² m²	 88.160	
				RAZEM	88.160
36	KNR 19-01 d.1.4 1311 05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych krat i balustrad z prętów prostych (4.84+1.40)*3.20 (1.70+3.0)*3.34/2*2 (0.40+3.83*4+1.46+1.64+3.78)*1.10 0.90*2.10	m² m² m² m²	 19.968 15.698 24.860 1.890	
				RAZEM	62.416
37	KNR 2-02 d.1.4 1208 04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych (0.40+3.83*4+1.46+1.64+3.78)*2	m m	 45.200	
				RAZEM	45.200