



KOMENDANT GŁÓWNY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Warszawa, 30 października 2020 r.

BF-IV-2370/18-20/20

Do uczestników postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na „dostawę sprzętu komputerowego”,
nr sprawy: BF-2370/18/20

W związku z wątpliwościami Wykonawców dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Zamawiający przekazuje pytania oraz udziela odpowiedzi:

Pytanie 1. Zamawiający Wymaga 1x wejścia na mikrofon i 1x słuchawkowe. Czy zamawiający uzna ten element za spełniony przy dostawie urządzeń z 1 gniazdem uniwersalnym łączącym w sobie obie funkcje słuchawek i mikrofonu, pod złącze 4 pinowe?

Odpowiedź: Pytanie zawiera błędną numerację, natomiast Zamawiający w odniesieniu do pozycji opz: Dotyczy 4.3 Komputery przenośne z pkt 1.3. 4.3.7 Złącza, uzna ten element za spełniony przy dostawie urządzeń z 1 gniazdem uniwersalnym łączącym w sobie obie funkcje słuchawek i mikrofonu.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

KOMENDANT GŁÓWNY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.

nadbryg. Krzysztof HEJDUK
Zastępca Komendanta Głównego