















## Załącznik 1a do PFU – Płaszowianka Arena – Mapa graficzna lokalizacji




|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj namiotu                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 | z ścianami bocznymi                                                                          |
| Oznaczenie na mapach                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 | 5x10b_1                                                                                      |
| Lokalizacja                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 | ARC / Płaszowianka                                                                           |
| Namiot przeznaczony dla działu                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 | Volunteer                                                                                    |
| Opis                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| Dane podstawowe                                                                                                            | Szerokość [m]                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                            |
|                                                                                                                            | Długość [m]                                                                                                                                                                                                                                     | 10                                                                                           |
|                                                                                                                            | Średnica [m]                                                                                                                                                                                                                                    | ND                                                                                           |
|                                                                                                                            | Wysokość (minimalna) [m] z możliwości regulacji                                                                                                                                                                                                 | 2,7                                                                                          |
|                                                                                                                            | Powierzchnia m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                     | 50                                                                                           |
|                                                                                                                            | W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.                          |                                                                                              |
|                                                                                                                            | Stan                                                                                                                                                                                                                                            | Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.                                                            |
|                                                                                                                            | Kolor                                                                                                                                                                                                                                           | Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.             |
| Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między nimi. |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| Dołączony schemat namiotu                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                          |
| Dokumentacja                                                                                                               | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.                           | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                                                                                            | Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)                                                               | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                                                                                            | Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)                                                                  | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                                                                                            | Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)                                                                                                                                             | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                                                                                            | Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)                                                                                                                                                      | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                                                                                            | Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.                                                                                                                                       | WYMAGANE                                                                                     |
| Konstrukcja                                                                                                                | Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.                                                                                                                    | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                                                                                            | Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.                                                                                                                                       | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                                                                                            | Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.                                                                                                                          | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                                                                                            | W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.                                                                                                                                                                               | WYMAGANE                                                                                     |
| Poszycie / stolarka                                                                                                        | Ścianki                                                                                                                                                                                                                                         | Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.                             |
|                                                                                                                            | Rodzaj poszycia                                                                                                                                                                                                                                 | Pełne                                                                                        |
|                                                                                                                            | Wejścia                                                                                                                                                                                                                                         | Należy zastosować drzwi / wejście o szerokości zgodnej z przepisami dla tego typu obiektów   |
|                                                                                                                            | Zamykanie                                                                                                                                                                                                                                       | Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów |
| Elektryka                                                                                                                  | Należy zastosować uziemienie                                                                                                                                                                                                                    | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                                                                                            | Należy przewidzieć kanały przejść kablowych dla potrzeb zasilania urządzeń elektrycznych w namiocie. Wszelkie instalacje wewnątrz namiotu wraz z ich zasilaniem wykona zlecający we własnym zakresie.                                           | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                                                                                            | Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.                                                                                           | TAK                                                                                          |
| Instalacje inne                                                                                                            | Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp. | WYMAGANE                                                                                     |
| Podpis zdającego                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| Podpis odbierającego                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| Podpis przedstawiciela działu zamawiającego                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 | z podłogą i ścianami bocznymi                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie na mapach                        |                                                                                                                                                                                                                                                 | 5x10d_1                                                                                                                           |
| Lokalizacja                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 | ARC / Płaszowianka                                                                                                                |
| Namiot przeznaczony dla działu              |                                                                                                                                                                                                                                                 | Sport                                                                                                                             |
| Opis                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
| Dane podstawowe                             | Szerokość [m]                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                 |
|                                             | Długość [m]                                                                                                                                                                                                                                     | 10                                                                                                                                |
|                                             | Średnica [m]                                                                                                                                                                                                                                    | ND                                                                                                                                |
|                                             | Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji                                                                                                                                                                                                | 2,7                                                                                                                               |
|                                             | Powierzchnia m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                     | 50                                                                                                                                |
|                                             | W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.                          |                                                                                                                                   |
|                                             | Stan                                                                                                                                                                                                                                            | Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.                                                                                                 |
|                                             | Kolor                                                                                                                                                                                                                                           | Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.                                                  |
|                                             | Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między nimi.                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
| Dołączony schemat namiotu                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                               |
| Dokumentacja                                | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.                           | WYMAGANE                                                                                                                          |
|                                             | Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)                                                               | WYMAGANE                                                                                                                          |
|                                             | Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)                                                                  | WYMAGANE                                                                                                                          |
|                                             | Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)                                                                                                                                             | WYMAGANE                                                                                                                          |
|                                             | Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)                                                                                                                                                      | WYMAGANE                                                                                                                          |
|                                             | Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociężenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.                                                                                                                                       | WYMAGANE                                                                                                                          |
| Konstrukcja                                 | Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.                                                                                                                    | WYMAGANE                                                                                                                          |
|                                             | Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach oraz przepuszczalność światła.                                                                                                                                       | WYMAGANE                                                                                                                          |
|                                             | Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.                                                                                                                          | WYMAGANE                                                                                                                          |
|                                             | W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.                                                                                                                                                                               | WYMAGANE                                                                                                                          |
|                                             | Należy przegrodzić namiot ścianką wewnętrzną wraz z drzwiami zgodnie z dołączonym schematem                                                                                                                                                     | WYMAGANE                                                                                                                          |
|                                             | Należy umożliwić firmą zewnętrznym montaż ścianek wewnątrz namiotów                                                                                                                                                                             | WYMAGANE                                                                                                                          |
| Poszycie / stolarka                         | Ścianki                                                                                                                                                                                                                                         | Z 4 stron z możliwością niezależnego otwarcia każdej ze ścianek.                                                                  |
|                                             | Rodzaj poszycia                                                                                                                                                                                                                                 | Pełne z zastosowaniem ściany przezierniej od dłuższego boku. Przezierność winna zazaczynać się od wysokości 1m od poziomu podłogi |
|                                             | Wejścia                                                                                                                                                                                                                                         | Należy zastosować drzwi o szerokości zgodnej z przepisami dla tego typu obiektów                                                  |
|                                             | Ilość drzwi (lub więcej gdy tak stanowią przepisy p.poż)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
|                                             | Zamykanie                                                                                                                                                                                                                                       | Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów                                      |
| Elektryka                                   | Należy przewidzieć kanały przejść kablowych dla potrzeb zasilania urządzeń elektrycznych w namiocie. Wszelkie instalacje wewnątrz namiotu wraz z ich zasilaniem wykona zlecający we własnym zakresie.                                           | WYMAGANE                                                                                                                          |
|                                             | Należy zastosować uziemienie                                                                                                                                                                                                                    | WYMAGANE                                                                                                                          |
|                                             | Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.                                                                                           | TAK                                                                                                                               |
| Podłoga                                     | Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,                                                                                                                                                                                             | WYMAGANE                                                                                                                          |
|                                             | Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.                                                                                                      | WYMAGANE                                                                                                                          |
| Instalacje inne                             | Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należ wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp. | WYMAGANE                                                                                                                          |
| Podpis zdającego                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
| Podpis odbierającego                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
| Podpis przedstawiciela działu zamawiającego |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |

| Rodzaj namiotu                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | z podłogą ścianami bocznymi i klimatyzacją                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie na mapach                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10x10e_1                                                                                     |
| Lokalizacja                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ARC / Płaszowianka                                                                           |
| Namiot przeznaczony dla działu                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VIP                                                                                          |
| Opis                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
| Dane podstawowe                                     | Szerokość [m]                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                                                                           |
|                                                     | Długość [m]                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                                                                           |
|                                                     | Średnica [m]                                                                                                                                                                                                                                                                            | ND                                                                                           |
|                                                     | Wysokość (minimalna) [m] z możliwości regulacji                                                                                                                                                                                                                                         | 2,7                                                                                          |
|                                                     | Powierzchnia m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                                                                                          |
|                                                     | W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.                                                                  |                                                                                              |
|                                                     | Stan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.                                                            |
|                                                     | Kolor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.             |
|                                                     | Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między nimi.                                                                                                                                                              |                                                                                              |
| Dołączony schemat namiotu                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                          |
| Dokumentacja                                        | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.                                                                   | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                     | Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)                                                                                                       | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                     | Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)                                                                                                          | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                     | Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)                                                                                                                                                                                     | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                     | Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)                                                                                                                                                                                              | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                     | Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.                                                                                                                                                                               | WYMAGANE                                                                                     |
| Konstrukcja                                         | Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.                                                                                                                                                            | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                     | Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę                                                                                                                                                                                                                       | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                     | Należy zasłonić konstrukcję namiotu od wewnątrz.                                                                                                                                                                                                                                        | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                     | Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.                                                                                                                                                                  | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                     | W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.                                                                                                                                                                                                                       | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                     | Należy przegrodzić namiot ścianką wewnętrzną wraz z drzwiami zgodnie z dołączonym schematem                                                                                                                                                                                             | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                     | Należy stosować materiały przystosowane do kontaktu z żywnością (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)                                                                                                                                                  | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                     | Należy umożliwić firmą zewnętrznym montaż ścianek wewnątrz namiotów                                                                                                                                                                                                                     | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                     | W przypadku balastowania namiotu nieestetyczne elementy dociążające należy zasłonić.                                                                                                                                                                                                    | WYMAGANE                                                                                     |
| Poszycie / stolarka                                 | Ścianki                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Z 4 stron z wejściem przez drzwi / sluzę                                                     |
|                                                     | Rodzaj poszycia                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pełne z częściowym zastosowaniem ścianek przeziernych                                        |
|                                                     | Wejścia                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Należy zastosować drzwi o szerokości zgodnej z przepisami dla tego typu obiektów             |
|                                                     | Ilość drzwi (lub więcej gdy tak stanowią przepisy p.poż)                                                                                                                                                                                                                                | jak na schemacie                                                                             |
| Elektryka                                           | Zamykanie                                                                                                                                                                                                                                                                               | Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów |
|                                                     | Należy przewidzieć kanały przejść kablowych dla potrzeb zasilania urządzeń elektrycznych w namiocie. Wszelkie instalacje wewnątrz namiotu wraz z ich zasilaniem wykona zlecający we własnym zakresie.                                                                                   | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                     | Należy zastosować uziemienie                                                                                                                                                                                                                                                            | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                     | Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.                                                                                                                                   | TAK                                                                                          |
| Klimatyzacja / wentylacja                           | Należy zapewnić we własnym zakresie zasilanie elektryczne klimatyzacji, wraz z obsługą posiadającą odpowiednie uprawnienia i paliwem.                                                                                                                                                   | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                     | W zakresie całego namiotu. Należy zapewnić temperaturę z przedziału 20 do 26 stopni Celsjusza. Urządzenia winny mieć aktualne przeglądy zgodnie z wymaganiami prawnymi i DTR. Układ należy rozprowadzić w taki sposób aby struga powietrza nie powodowała dyskomfortu dla użytkowników. | WYMAGANE                                                                                     |
|                                                     | Do wyceny należy przyjąć klimatyzowanie przez 60 r/h. należy również wycenić każdą dodatkową r/h pracy urządzenia<br>Do doboru klimatyzacji należy przyjąć zyski jak poniżej z 20% nadwyżka:                                                                                            | 50 osób + 2 ekspresy + telewizor                                                             |
| Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę, |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WYMAGANE                                                                                     |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>Podłoga</p>                                             | <p>Należy dostarczyć i zamontować na całej powierzchni nową lub niezniszczoną wykładzinę w kolorze:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>WYMAGANE</p> |
|                                                            | <p>Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>WYMAGANE</p> |
| <p>Instalacje inne</p>                                     | <p>Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>WYMAGANE</p> |
| <p>Poglądowe zdjęcie</p>                                   | <div data-bbox="384 667 1329 1162">  <div data-bbox="1086 667 1329 1162"> <p>   FOTELE<br/>NISKI STOLIK </p> <p>  STÓŁ CATERINGOWY<br/>150 x 80 </p> <p>  STOLIK KOKTAJLOWY<br/>(CATERER) </p> <p>  STOLIK KOKTAJLOWY<br/>(MEBLOWY) </p> <p>  B A R </p> <p>  RECEPCJA </p> <p>  BRANDING </p> <p>  TELEWIZOR/LCD </p> <p>  WYSOKA DONICA<br/>ROŚLINY </p> </div> </div>  |                 |
| <p>Podpis<br/>zdającego</p>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <p>Podpis<br/>odbierającego</p>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <p>Podpis<br/>przedstawiciela działu<br/>zamawiającego</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                  | z podłogą i ścianami bocznymi                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie na mapach           |                                                                                                                                                                                                                                                  | 15x15d_1                                                                                     |
| Lokalizacja                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | ARC / Płaszowianka                                                                           |
| Namiot przeznaczony dla działu |                                                                                                                                                                                                                                                  | Sport                                                                                        |
| Opis                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| Dane podstawowe                | Szerokość [m]                                                                                                                                                                                                                                    | 15                                                                                           |
|                                | Długość [m]                                                                                                                                                                                                                                      | 15                                                                                           |
|                                | Średnica [m]                                                                                                                                                                                                                                     | ND                                                                                           |
|                                | Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji                                                                                                                                                                                                 | 2,7                                                                                          |
|                                | Powierzchnia m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                      | 225                                                                                          |
|                                | W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze.                           |                                                                                              |
|                                | Stan                                                                                                                                                                                                                                             | Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.                                                            |
|                                | Kolor                                                                                                                                                                                                                                            | Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji.             |
|                                | Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między nimi.                                                                                                                       |                                                                                              |
| Dołączony schemat namiotu      |                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                          |
| Dokumentacja                   | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.                            | WYMAGANE                                                                                     |
|                                | Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację)                                                                | WYMAGANE                                                                                     |
|                                | Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację)                                                                   | WYMAGANE                                                                                     |
|                                | Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie)                                                                                                                                              | WYMAGANE                                                                                     |
|                                | Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa)                                                                                                                                                       | WYMAGANE                                                                                     |
|                                | Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociężenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami.                                                                                                                                        | WYMAGANE                                                                                     |
| Konstrukcja                    | Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów.                                                                                                                     | WYMAGANE                                                                                     |
|                                | Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach                                                                                                                                                                       | WYMAGANE                                                                                     |
|                                | Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.                                                                                                                           | WYMAGANE                                                                                     |
|                                | W przypadku występowanie ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć.                                                                                                                                                                                | WYMAGANE                                                                                     |
|                                | Należy przegrodzić namiot ściankami wewnętrznymi wraz z drzwiami zgodnie z dołączonym schematem                                                                                                                                                  | WYMAGANE                                                                                     |
|                                | Należy umożliwić firmą zewnętrznym montaż ścianek wewnątrz namiotów                                                                                                                                                                              | WYMAGANE                                                                                     |
| Poszycie / stolarka            | Ścianki                                                                                                                                                                                                                                          | z 4 stron z możliwością otwarcia części ścianek w celu wietrzenia                            |
|                                | Rodzaj poszycia                                                                                                                                                                                                                                  | Pełne                                                                                        |
|                                | Wejścia                                                                                                                                                                                                                                          | Należy zastosować drzwi o szerokości zgodnej z przepisami dla tego typu obiektów             |
|                                | Ilość drzwi (lub więcej gdy tak stanowią przepisy p.poż)                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
| Elektryka                      | Zamykanie                                                                                                                                                                                                                                        | Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów |
|                                | Należy przewidzieć kanały przejść kablowych dla potrzeb zasilania urządzeń elektrycznych w namiocie.Wszelkie instalacje wewnątrz namiotu wraz z ich zasilaniem wykona zlecający we własnym zakresie.                                             | WYMAGANE                                                                                     |
|                                | Należy zastosować uziemienie                                                                                                                                                                                                                     | WYMAGANE                                                                                     |
|                                | Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym.Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora.                                                                                             | TAK                                                                                          |
| Podłoga                        | Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę,                                                                                                                                                                                              | WYMAGANE                                                                                     |
|                                | Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrznym na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę.                                                                                                      | WYMAGANE                                                                                     |
| Instalacje inne                | Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp. | WYMAGANE                                                                                     |

|                                                            |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Poglądowe<br/>zdjęcie</p>                               |  |
| <p>Podpis<br/>zdającego</p>                                |                                                                                    |
| <p>Podpis<br/>odbierającego</p>                            |                                                                                    |
| <p>Podpis<br/>przedstawiciela działu<br/>zamawiającego</p> |                                                                                    |





