



| Rodzaj namiotu | | z podłogą i ścianami bocznymi |
|---|--|--|
| Oznaczenie na mapach | | 10x15d_1 |
| Lokalizacja | | BK3 / Hala Cracovii |
| Namiot przeznaczony dla działu | | Services |
| Opis | | |
| Dane podstawowe | Szerokość [m] | 10 |
| | Długość [m] | 15 |
| | Średnica [m] | ND |
| | Wysokość (minimalna) [m] z możliwością regulacji | 2,7 |
| | Powierzchnia m ² | 150 |
| | W przypadku braku możliwości dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyżej należy zastosować namiot większy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zbliżony, pod warunkiem iż zmieści się w wskazanym na mapie obszarze. | |
| | Stan | Nowe, lub w bardzo dobrym stanie. |
| | Kolor | Należy zachować spójną kolorystykę dla wszystkich namiotów na danej lokalizacji. |
| | Namiot można zbudować z kilku mniejszych namiotów, jednak w takim wypadku należy zapewnić szczelność połączeń między nimi. | |
| Dokumentacja | Dołączony schemat namiotu | NIE |
| | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obiekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650. | WYMAGANE |
| | Wszelkie niezbędne wymagane prawem protokoły pomiarów elektrycznych dla instalacji oświetlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotów w których zamontowano taką instalację) | WYMAGANE |
| | Protokół z przeglądu, szczelności i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami serwisowymi producenta urządzenia. (dot. Namiotów w których należy zamontować klimatyzację) | WYMAGANE |
| | Protokół pomiarów oświetlenia podstawowego. (dot. Namiotów w których należy zamontować oświetlenie) | WYMAGANE |
| | Odbiór sanepidowski (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa) | WYMAGANE |
| | Dokument potwierdzający dobór i montaż odpowiedniego dociążenia namiotów, zgodnie z przepisami i normami. | WYMAGANE |
| Konstrukcja | Należy zastosować balastowanie / kotwienie namiotu uwzględniające obciążenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciągów. | WYMAGANE |
| | Materiał i technologia poszycia musi zapewnić odpowiednią termikę i zapach | WYMAGANE |
| | Wykonana z materiału odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, spełniająca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji. | WYMAGANE |
| | W przypadku występowania ostrych krawędzi należy je zabezpieczyć. | WYMAGANE |
| | Należy przegrodzić namiot ścianką wewnętrzną wraz z drzwiami zgodnie z dołączonym schematem | WYMAGANE |
| | Należy stosować materiały przystosowane do kontaktu z żywnością (dot. Namiotów dla których odbiór taki jest wymagany przepisami prawa) | WYMAGANE |
| | Należy umożliwić firmą zewnętrznym montaż ścianek wewnątrz namiotów | WYMAGANE |
| Poszycie / stolarka | Ścianki | z 4 stron z możliwością otwarcia części ścianek w celu wentrowania |
| | Rodzaj poszycia | Pełne |
| | Wejścia | Należy zastosować drzwi o szerokości zgodnej z przepisami dla tego typu obiektów |
| | Ilość drzwi (lub więcej gdy tak stanowią przepisy p.poż) | |
| | Zamykanie | Należy zastosować w namiocie, zamknięcie wejść zabezpieczające na czas poza trwaniem zawodów |
| Elektryka | Należy przewidzieć kanały przejść kablowych dla potrzeb zasilania urządzeń elektrycznych w namiocie. Wszelkie instalacje wewnątrz namiotu wraz z ich zasilaniem wykona zlecający we własnym zakresie. | WYMAGANE |
| | Należy zastosować uziemienie | WYMAGANE |
| | Należy zamontować oświetlenie o natężeniu zgodnym z PN 12464-1, zakończone podejściem kablowym. Oświetlenie zostanie zasilone z zasobów organizatora. | TAK |
| Podłoga | Należy zastosować stabilną i wypoziomowaną podłogę, | WYMAGANE |
| | Należy umożliwić montaż podwykonawcą podłóg specjalistycznych / sportowych firmą zewnętrzną na podłodze dostarczonej przez zleceniobiorcę. | WYMAGANE |
| Instalacje inne | Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż, a jeśli wymagają tego przepisy należy wyposażyć go w dodatkowe zabezpieczenia p.poż takie jak gaśnice, instalację nagłaśniającą, przeciwpożarową z sygnalizacją zewnętrzną itp. | WYMAGANE |
| Podpis zdającego | | |
| Podpis odbierającego | | |
| Podpis przedstawiciela działu zamawiającego | | |

