

Przedmiar robót

| | |
|-------------|--|
| Obiekt | „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12x24m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, zapleczem socjalno-szatniowym oraz łącznikiem do istniejącej szkoły podstawowej w Szczepanowie 88-306 Dąbrowa, na działce ewidencyjnej 34/4.” - PRZYŁĄCZA WOD.-KAN. |
| Kod CPV | 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45000000-7 - Roboty budowlane 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| Lokalizacja | Szczepanowo, 88-306 Dąbrowa dz. nr 34/4 Jedn. Ewid.: Dąbrowa, 040901_2 Obręb ewid.: Szczepanowo, 040901_2.0013 |
| Inwestor | Gmina Dąbrowa, ul.Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa |

Przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie z projektem architektoniczno-budowlanym przyłączy wod.-kan.

Tabela przedmiaru robót

„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12x20m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, zapleczem socjalno-szatniowym oraz łącznikiem do istniejącej szkoły podstawowej w Szczepanowie 88-306 Dąbrowa, na działce ewidencyjnej 34/4.” - PRZYŁĄCZA WOD.-KAN.

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|----------------------------|--|---|-------|-------|
| | | ST-BRANŻA SANITARNA CPV: 45231300-8 | 1 Przyłącza i instalacje zewnętrzne wody i kanalizacji sanitarnej | | |
| | | ST-BRANŻA SANITARNA CPV: 45231300-8 | 1.1. Prace ziemne: przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej. | | |
| 1 | KNR 2-01 0120/03 | CPV: 45231300-8 | Analogia-Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z obsługą geodezyjną (wytyczenie nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę z przeniesieniem wysokości z reperów, wyznaczeniem kierunków i spadków zgodnie z dokumentacją projektową) Kod CPV: 45111200-0 | km | 0,042 |
| 2 | KNR 2-01 0126/01 | CPV: 45231300-8 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki Kod CPV: 45111200-0 | | |
| | | | Przyłącze oraz instalacja zew. wody 40 | m2 | 40 |
| | | | Instalacja zew. kanalizacji sanitarnej 2 | m2 | 2 |
| | | | razem | m2 | 42 |
| 3 | KNR 2-01 0126/02 | CPV: 45231300-8 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) Kod CPV: 45111200-0 | m2 | 42 |
| 4 | KNR 1 0210/03 | CPV: 45231300-8 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV-90% Kod CPV: 45111200-0 | | |
| | | | Przyłącze oraz instalacja zew. wody 46,8 | m3 | 46,8 |
| | | | Instalacja zew. kanalizacji sanitarnej 1,8 | m3 | 1,8 |
| | | | Pod studnie wodomierzową 6,9 | m3 | 6,9 |
| | | | Pod studzienkę S1 3 | m3 | 3 |
| | | | razem | m3 | 58,5 |
| 5 | KNR 2-01 0317/02 | CPV: 45231300-8 | Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym-10% Kod CPV: 45111200-0 | | |
| | | | Przyłącze oraz instalacja zew. wody 10,4 | m3 | 10,4 |
| | | | Instalacja zew. kanalizacji sanitarnej 0,2 | m3 | 0,2 |
| | | | razem | m3 | 10,6 |
| 6 | KNR 2-01 0322/02 | CPV: 45231300-8 | Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką Kod CPV: 45111200-0 | m2 | 16 |
| 7 | KNR 2-01 0605/01 | CPV: 45231300-8 | Pompowanie wody z wykopów-Analogia Kod CPV: 45111200-0 | godz. | 12 |
| 8 | KNR 1 0213/02 | CPV: 45231300-8 | Zasypanie z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kategorii III-IV przy użyciu spycharek Kod CPV: 45111200-0 | | |
| | | | Przyłącze oraz instalacja zew. wody 43 | m3 | 43 |
| | | | Instalacja zew. kanalizacji sanitarnej 1,2 | m3 | 1,2 |
| | | | razem | m3 | 44,2 |
| 9 | KNR 4-01 0108/06 | CPV: 45231300-8 | Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III Kod CPV: 45111200-0 | | |
| | | | Przyłącze oraz instalacja zew. wody 9 | m3 | 9 |
| | | | Instalacja zew. kanalizacji sanitarnej 0,7 | m3 | 0,7 |
| | | | razem | m3 | 9,7 |
| 10 | KNR 4-01 0108/08 | CPV: 45231300-8 | Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Kod CPV: 45111200-0 | m3 | 9,7 |
| 11 | Kalkulacja indywidualna | CPV: 45231300-8 | Opłata za składowanie ziemi na wysypisku. Kod CPV: 45111200-0 | m3 | 9,7 |
| | | ST-BRANŻA SANITARNA CPV: 45231300-8 | 1.2. Przyłącze wody | | |
| 12 | KNR-W 2-18 0109/01 | CPV: 45231300-8 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm Kod CPV: 45231300-8 | m | 40 |
| 13 | KNR 2-18 0501/04 | CPV: 45231300-8 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 30cm-obsypka Kod CPV: 45231300-8 | m2 | 17,2 |
| 14 | KNR 2-18 0501/04 | CPV: 45231300-8 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 30cm-zasyпка Kod CPV: 45231300-8 | m2 | 17,2 |
| 15 | KNR-W 2-18 0205/01 | CPV: 45231300-8 | Analogia-Zasuwa odcinającą ø50 mm bezdławikowa z żeliwa sferoidalnego z elastycznym zamknięciem, emaliowana lub epoksydowana wewnątrz w zabudowie długiej F5 wraz z obudową teleskopową i żeliwną skrzynką do zasuw. Kod CPV: 45231300-8 | kpl | 1 |

Tabela przedmiaru robót

„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12x20m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, zapleczem socjalno-szatniowym oraz łącznikiem do istniejącej szkoły podstawowej w Szczepanowie 88-306 Dąbrowa, na działce ewidencyjnej 34/4.” - PRZYŁĄCZA WOD.-KAN.

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------------|--|--|---|-------|
| 16 | KNR-W 2-18 0114/04 | CPV: 45231300-8 | Analogia-Opaska do nawiercania z odejściem kołnierзовym do rur PE DN110/50 mm Kod CPV: 45231300-8 | szt | 1 |
| 17 | KNR-W 2-18 0112/01 | CPV: 45231300-8 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierзовych (tuleje kołnierзовe na luźny kołnierз) o średnicy zewnętrznej 63mm Kod CPV: 45231300-8 | szt | 1 |
| 18 | KNR 2-19 0219/01 | CPV: 45231300-8 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi Kod CPV: 45231300-8 | m | 40 |
| 19 | KNR-W 2-18 0421/01 | CPV: 45231300-8 | Analogia-montaż systemowych przejść szczelnych DN63 mm Kod CPV: 45231300-8 | szt | 1 |
| 20 | KNR 2-19 0218/01 | CPV: 45231300-8 | Zabezpieczenie kabli w ziemi Kod CPV: 45231300-8 | zabezpieczenie o długości do 1,5m | 9 |
| 21 | KNR-W 2-18 0704/01 | CPV: 45231300-8 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m) Kod CPV: 45231300-8 | próba | 0,2 |
| 22 | KNR-W 2-18 0707/01 | CPV: 45231300-8 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) Kod CPV: 45231300-8 | odcinek | 0,2 |
| 23 | KNR-W 2-18 0708/01 | CPV: 45231300-8 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) Kod CPV: 45231300-8 | odcinek | 0,2 |
| 24 | KNNR 4 0130/04 | CPV: 45231300-8 | Zawory wodne przelotowe, proste o średnicy nominalnej 32mm instalacji wodociągowych z rur stalowych Kod CPV: 45231300-8 | szt | 3 |
| 25 | KNNR 4 0140/02 | CPV: 45231300-8 | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 20mm Kod CPV: 45231300-8 | kpl | 1 |
| 26 | KNR-W 2-15 0130/04 | CPV: 45231300-8 | Analogia-zawór zwrotny antyskażeniowy EA DN32 mm Kod CPV: 45231300-8 | szt | 1 |
| 27 | KNR-W 2-15 0130/04 | CPV: 45231300-8 | Analogia-Filtr do wody gwintowany DN32 mm Kod CPV: 45231300-8 | szt | 1 |
| 28 | KNNR 11 0305/04 | | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy nominalnej 80-100mm na kolanie stopowym kołnierзовym Kod CPV: 45231300-8 | szt | 1 |
| | | ST-BRANŻA SANITARNA CPV: 45231300-8 | 1.3. Studnia wodomierzowa SW | | |
| 29 | KNR 2-18 0613/05 | CPV: 45231300-8 | Studnia wodomierzowa w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m | studnię | 1 |
| 30 | KNR-W 2-18 0527/01 | CPV: 45231300-8 | Analogia-przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20cm i otworach o średnicy nominalnej 63mm | szt | 2 |
| 31 | KNR-W 2-18 0112/01 | CPV: 45231300-8 | Analogia-montaż kolana elektrooporowego PE 90° DN63 mm | szt | 4 |
| 32 | KNNR 4 0130/06 | CPV: 45231300-8 | Zawory wodne przelotowe, proste o średnicy nominalnej 50mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | szt | 3 |
| 33 | KNNR 4 0130/06 | CPV: 45231300-8 | Analogia-filtr do wody DN50 mm | szt | 1 |
| 34 | KNR-W 2-18 0115/02 | CPV: 45231300-8 | Analogia-zwężka stalowa DN50/20 mm | szt | 2 |
| 35 | KNNR 4 0140/02 | CPV: 45231300-8 | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 20mm wraz z konsolą | kpl | 1 |
| 36 | KNNR 4 0130/06 | CPV: 45231300-8 | Analogia-zawór antyskażeniowy EA DN50 mm | szt | 1 |
| | | ST-BRANŻA SANITARNA CPV: 45231300-8 | 1.4. Przewiert sterowany pod drogą | | |
| 37 | KNR-W 2-18 0306/02 | CPV: 45231300-8 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 150-250mm długości do 20m, w gruntach kategorii III-IV | m | 14 |
| 38 | KNR-W 2-18 0309/01 | CPV: 45231300-8 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 63mm prowadzonych w rurach ochronnych | m | 14 |
| | | ST-BRANŻA SANITARNA CPV: 45231300-8 | 2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku dworca autobusowego | | |
| 39 | KNR 2-18 0501/04 | CPV: 45231300-8 | Analogia-Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 30cm- posypka Kod CPV: 45231300-8 | m2 | 0,9 |
| 40 | KNR 2-18 0501/04 | CPV: 45231300-8 | Analogia-Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 30cm- zasypka Kod CPV: 45231300-8 | m2 | 0,9 |

Tabela przedmiaru robót

„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12x20m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, zapleczem socjalno-szatniowym oraz łącznikiem do istniejącej szkoły podstawowej w Szczepanowie 88-306 Dąbrowa, na działce ewidencyjnej 34/4.” - PRZYŁĄCZA WOD.-KAN.

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|----------------------------|--------------------|--|---------|-------|
| 41 | KNR-W 2-18 0408/02 | CPV: 45231300-8 | Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk Kod CPV: 45231300-8 | m | 2 |
| 42 | KNNR 4 1411/02 | CPV: 45231300-8 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm Kod CPV: 45231300-8 | m3 | 0,12 |
| 43 | KNR 2-18 0613/01 | CPV: 45231300-8 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 3m, właz żeliwny kl.D400+pierścień odciążający Kod CPV: 45231300-8 | studnię | 1 |
| 44 | KNR-W 2-18 0421/02 | CPV: 45231300-8 | Analogia-montaż systemowego przejścia szczelnego DN160 mm Kod CPV: 45231300-8 | szt | 3 |
| 45 | KNR-W 2-18 0706/02 | CPV: 45231300-8 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba) Kod CPV: 45231300-8 | próba | 0,01 |
| 46 | Kalkulacja indywidualna | CPV: 45231300-8 | Inspekcja kanalizacji kamerą Kod CPV: 45231300-8 | m | 2 |
| 47 | Kalkulacja indywidualna | CPV: 45231300-8 | Powykonawcze naniesienie geodezyjne | | 1 |

Tabela elementów

„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12x20m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, zapleczem socjalno-szatniowym oraz łącznikiem do istniejącej szkoły podstawowej w Szczepanowie 88-306 Dąbrowa, na działce ewidencyjnej 34/4.” - PRZYŁĄCZA WOD.-KAN.

| Nr | Opis | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Zysk | Poz. upr. | Ogółem |
|------|--|-----------|-----------|--------|----|----|------|-----------|--------|
| 1 | Przyłącza i instalacje zewnętrzne wody i kanalizacji sanitarnej Nr ST: ST-BRANŻA SANITARNA CPV: 45231300-8 | | | | | | | | |
| 1.1. | Prace ziemne: przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej. Nr ST: ST-BRANŻA SANITARNA CPV: 45231300-8 | | | | | | | | |
| 1.2. | Przyłącze wody Nr ST: ST-BRANŻA SANITARNA CPV: 45231300-8 | | | | | | | | |
| 1.3. | Studnia wodomierzowa SW Nr ST: ST-BRANŻA SANITARNA CPV: 45231300-8 | | | | | | | | |
| 1.4. | Przewiert sterowany pod drogą Nr ST: ST-BRANŻA SANITARNA CPV: 45231300-8 | | | | | | | | |
| 2. | Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku dworca autobusowego Nr ST: ST-BRANŻA SANITARNA CPV: 45231300-8 | | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | | | |
| | Podatek VAT | | | | | | | | |
| | Ogółem kosztorys | | | | | | | | |

Zestawienie robocizny

„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12x20m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, zapleczem socjalno-szatniowym oraz łącznikiem do istniejącej szkoły podstawowej w Szczepanowie 88-306 Dąbrowa, na działce ewidencyjnej 34/4.” - PRZYŁĄCZA WOD.-KAN.

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|---|-----|---------|------|---------|
| 1 | Cieśle gr.II | r-g | 5,968 | | |
| 2 | Maszyniści gr.II | r-g | 25,2 | | |
| 3 | Monterzy gr.II | r-g | 8,725 | | |
| 4 | Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II | r-g | 56,57 | | |
| 5 | Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III | r-g | 9,8 | | |
| 6 | Robotnicy | r-g | 153,901 | | |
| 7 | Robotnicy gr.I | r-g | 98,174 | | |
| | Razem | | 358,338 | | |

Zestawienie materiałów

„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12x20m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, zapleczem socjalno-szatniowym oraz łącznikiem do istniejącej szkoły podstawowej w Szczepanowie 88-306 Dąbrowa, na działce ewidencyjnej 34/4.” - PRZYŁĄCZA WOD.-KAN.

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|---|------|--------|------|---------|
| 1 | Bale iglaste obrzynane nasyczone kl.III | m3 | 0,004 | | |
| 2 | Bale iglaste obrzynane nasyczone kl.III gr.50-63mm | m3 | 0,017 | | |
| 3 | Beton zwykły B-7,5 | m3 | 0,656 | | |
| 4 | Beton zwykły B-10 | m3 | 1,43 | | |
| 5 | Cegła budowlana pełna kl.150 | szt | 601 | | |
| 6 | Drewno na stemple budowlane 12-14cm | m3 | 0,005 | | |
| 7 | Drewno na stemple okrągłe iglaste nasyczone | m3 | 0,014 | | |
| 8 | Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 2,5-6mm | szt | 196 | | |
| 9 | Filtr do wody DN50 mm | szt | 1 | | |
| 10 | Filtr do wody gwintowany DN32 mm z płukaniem wstecznym | szt | 1 | | |
| 11 | Folia aluminiowa uszlachetniona, szczeliwo | kg | 0,66 | | |
| 12 | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0,154 | | |
| 13 | Hydranty żeliwne nadziemne 80mm | szt | 1 | | |
| 14 | Klamry ciesielskie | kg | 1,904 | | |
| 15 | Klamry ciesielskie 10x250mm | kg | 1,24 | | |
| 16 | Kolana stopowe kołnierzowe do hydrantów 80mm | szt | 1 | | |
| 17 | Kołnierze stalowe ocynkowane luźne | szt | 1 | | |
| 18 | Kołnierze ślepe | szt | 0,04 | | |
| 19 | KONSOLA WODOMIERZOWA Z OBUSTRONNĄ KOMPENSACJĄ | szt | 1 | | |
| 20 | Krawężniki iglaste nasyczone kl.II | m3 | 0,006 | | |
| 21 | Kręgi betonowe o średnicy 1,0m i wysokości 0,5m | szt | 5,25 | | |
| 22 | Kręgi betonowe o średnicy 1,5m i wysokości 0,5m | szt | 5,25 | | |
| 23 | Króćce przejściowe, żeliwne, jednokołnierzowe | szt | 0,02 | | |
| 24 | Łączniki redukcyjne | szt | 4 | | |
| 25 | Manszeta typ N 160x63 mm | szt | 2 | | |
| 26 | montaż kolana elektrooporowego PE 90° DN63 mm | szt | 4 | | |
| 27 | Nasuwki żeliwne 50mm | szt | 1 | | |
| 28 | Obudowy do zasuw żeliwne | szt | 1 | | |
| 29 | Opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym do rur PE DN110/50 mm | szt | 1 | | |
| 30 | Pale szalunkowe stalowe (wypraski) | t | 0,004 | | |
| 31 | Pierścienie odciążające żelbetowe | szt | 2 | | |
| 32 | Płoza ochronna typ L-24 DN63 mm | szt | 11,2 | | |
| 33 | Podchloryn sodowy | kg | 0,1 | | |
| 34 | Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 800mm | szt | 1 | | |
| 35 | Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 1500mm | szt | 1 | | |
| 36 | Pospółka | m3 | 11,095 | | |
| 37 | Proj. przejście szczelne DN63 mm | szt. | 2 | | |
| 38 | Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol P | kg | 44,05 | | |
| 39 | Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R | kg | 22,64 | | |
| 40 | Rura ochronna PE100 SDR11 DN160 mm | m | 14 | | |
| 41 | Rura osłonowa dzielona-czerwona z 160mm | mb | 27 | | |
| 42 | Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm | m | 0,615 | | |
| 43 | Rury stalowe przewodowe gładkie 150mm | m | 14,28 | | |
| 44 | Rury z PCW kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S 160mm | m | 2,04 | | |
| 45 | Rury z polietylenu PE, PEHD RC SDR11 DN63mm | m | 40,8 | | |
| 46 | Skrzynki żeliwne do zasuw | szt | 1 | | |
| 47 | Słupki drewniane 7cm | m3 | 0,007 | | |
| 48 | Stopnie włazowe żeliwne | szt | 16 | | |
| 49 | Systemowe przejście szczelne DN63mm | szt | 1 | | |
| 50 | Systemowe przejście szczelne DN160 mm | szt | 3 | | |
| 51 | Sznur konopny smołowany | kg | 0,21 | | |
| 52 | Sznur konopny surowy | kg | 0,18 | | |
| 53 | Śruby 6-kątne ocynkowane M16 kpl | kg | 1,07 | | |
| 54 | Śruby średniokładne M12 kpl | kg | 1,18 | | |
| 55 | Śruby średniokładne M16 kpl | kg | 3,233 | | |
| 56 | taśma ostrzegawcza o szer. 20 cm z wkładką metalową | m | 40 | | |
| 57 | Tuleje kołnierzowe ciśnieniowe PE, PEHD 63mm | szt | 1 | | |
| 58 | Tuleje z PCW dla luźnych kołnierzy stalowych | szt | 0,04 | | |

Zestawienie materiałów

„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12x20m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, zapleczem socjalno-szatniowym oraz łącznikiem do istniejącej szkoły podstawowej w Szczepanowie 88-306 Dąbrowa, na działce ewidencyjnej 34/4.” - PRZYŁĄCZA WOD.-KAN.

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|---|-----|-------|------|---------|
| 59 | Uszczelki gumowe płaskie | szt | 0,01 | | |
| 60 | Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierзовych | szt | 4,4 | | |
| 61 | Właz kanałowy typu "WAŁCZ" | szt | 1 | | |
| 62 | Właz kanałowy żeliwny ciężki | szt | 1 | | |
| 63 | Woda | m3 | 2,483 | | |
| 64 | Wodomierz skrzydełkowy 20mm | szt | 1 | | |
| 65 | Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy typ JS2,5 DN20 mm z nadajnikiem impulsów | szt | 1 | | |
| 66 | Zaprawa cementowa m. 80 | m3 | 0,86 | | |
| 67 | Zasuwa odcinającą ø50 mm bezdławikowa z żeliwa sferoidalnego z elastycznym zamknięciem, emaliowana lub epoksydowana wewnątrz w zabudowie długiej F5 | szt | 1 | | |
| 68 | Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm | szt | 0,041 | | |
| 69 | Zawory wodne przelotowe proste 32mm | szt | 3 | | |
| 70 | Zawory wodne przelotowe proste 50mm | szt | 3 | | |
| 71 | Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierзовe dla ciśnień 1,6MPa 50mm | szt | 0,02 | | |
| 72 | Zawór antyskażeniowy EA DN50 mm | szt | 1 | | |
| 73 | Zawór zwrotny antyskażeniowy EA DN32 mm | szt | 1 | | |
| 74 | Zwężka stalowa DN50/20 mm | szt | 2 | | |
| | Razem | | | | |
| | Materiały pomocnicze | | | | |
| | Ogółem | | | | |

Zestawienie sprzętu

„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12x20m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, zapleczem socjalno-szatniowym oraz łącznikiem do istniejącej szkoły podstawowej w Szczepanowie 88-306 Dąbrowa, na działce ewidencyjnej 34/4.” - PRZYŁĄCZA WOD.-KAN.

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|--|-------|---------|------|---------|
| 1 | Koparka gąsienicowa 0,25m3 | m-g | 2,943 | | |
| 2 | Maszyna do wierceń poziomych | m-g | 22,82 | | |
| 3 | Pompa głębinowa elektryczna do 240m3/h | m-g | 12 | | |
| 4 | Prościarka do rur PE | m-g | 1,7 | | |
| 5 | Przyczepa dłuźycowa do samochodu 10t | m-g | 2,1 | | |
| 6 | Samochód dostawczy 0,9t | m-g | 4,075 | | |
| 7 | Samochód dostawczy do 0,9t | m-g | 0,044 | | |
| 8 | Samochód samowyladowczy 5t | m-g | 11,931 | | |
| 9 | Samochód skrzyniowy | m-g | 2,542 | | |
| 10 | Samochód skrzyniowy do 5t | m-g | 0,12 | | |
| 11 | Samochód skrzyniowy 5-10t | m-g | 8,87 | | |
| 12 | Spawarka elektryczna | m-g | 27,16 | | |
| 13 | Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) | m-g | 1,675 | | |
| 14 | Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) | m-g | 0,172 | | |
| 15 | Środek transportowy | m-g | 0,018 | | |
| 16 | Wciągarka elektryczna 1,6-3,2t | m-g | 4,34 | | |
| 17 | Wyciąg do urobku ziemi spalinowy 0,18t | m-g | 22,82 | | |
| 18 | Zagęszczarka wibracyjna | m-g | 0,085 | | |
| 19 | Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny 10kVA | m-g | 12 | | |
| 20 | Żuraw samochodowy | m-g | 5,04 | | |
| | | Razem | 142,455 | | |