
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnych ul. Sowińskiego, ul. Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego w Legionowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Sowińskiego, ul. Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego w Legionowie
INWESTOR : Prezydent Miasta Legionowo
ADRES INWESTORA : ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Łukasz Skarżynski
DATA OPRACOWANIA : 2020.12.21

Poziom cen : III kw 2020r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020.12.21

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa ulicy Gospodarskiej w Nowym Sączu					
1 45231300-8 ROBOTY ZIEMNE - KANALIZACJA DESZCZOWA					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału	km		
d.1	0111-01	42/1000	km	0.04	
				RAZEM	0.042
2	KNNR 1	Wykopy mechaniczne o głęb.do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębier- nymi w gr.kat. III-IV	m³		
d.1	0210-03	A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		0.8*2*42	m³	0.00	
				67.20	
				RAZEM	67.20
3	KNNR 1	Wykopy ręczne o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio- nowych w gruntach suchych kat. III-IV	m³		
d.1	0307-04	0.8*2*42	m³	67.20	
				RAZEM	67.20
4	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiek- towych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta- nie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II	m³		
d.1	0214-04	A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		0.64*2*42	m³	0.00	
				53.76	
				RAZEM	53.76
5	KNNR 1	Zасыpywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m³		
d.1	0318-03	0.16*2*42	m³	13.44	
				RAZEM	13.44
6	KNNR 1	Wywóz nadmiaru ziemi na odległość do 1 km samochodami samowyladow- czymi	m³		
d.1	0206-04	0.2*2*42	m³	16.80	
				RAZEM	16.80
7	KNNR 1	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za nast. 9 km	m³		
d.1	0208-02	Krotność = 9	m³	16.80	
		0.2*2*42		RAZEM	16.80
2 45231300-8 ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA DESZCZOWA					
8	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z piasku grub. 20 cm	m³		
d.2	1411-03	0.5*0.6*42	m³	12.60	
				RAZEM	12.60
9	KNR 9-20	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łą- czonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 200 mm	m		
d.2	0101-03	4	m	4.00	
	kalk. szcze- gółowa			RAZEM	4.00
10	KNR 9-20	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łą- czonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 315 mm	m		
d.2	0101-03	38	m	38.00	
	kalk. szcze- gółowa			RAZEM	38.00
11	KNR-W 2-18	Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe DN600	szt.		
d.2	0517-02	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
12	KNNR 4	Wpust deszczowy jezdniowy z kręgów betonowych o śr. 500mm wraz z rusz- tem żeliwnym D400, pierścieniem utrzymującym i pierścieniem odciążającym, rurą pośrednią, przejściem szczelnym dla rury DN160 PVC, elementem den- nym oraz koszem do wputy deszczowego ze stali nierdzewnej	szt.		
d.2	1424-02	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3
3 45231300-8 ODWODNIENIE ROBOCZE					
13	KNR 2-01	Igłofiltry o śr.do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę- bok.do 6 m	szt.		
d.3	0607-02	50	szt.	50.00	
	analogia			RAZEM	50.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-01	Rurociągi żeliwne kołnierzowe tymczasowe- śr. 80-125 mm	m		
d.3	0614-01				
	analogia				
		80	m	80.00	
				RAZEM	80.00
15	KNR 2-01	Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu śr. 400-500 mm	szt.		
d.3	0622-01				
	analogia				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16		Pompowanie wody	szt.		
d.3	kalk. własna				
		240	szt.	240.00	
				RAZEM	240.00